

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.04	6	0.07	52	0.63	193	2.33	545	6.57	115	1.39	5	0.06
鶴見	1	0.14	-	-	1	0.20	8	1.60	13	2.60	3	0.60	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	2	0.40	7	1.40	72	14.40	12	2.40	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	9	3.00	3	1.00	1	0.33
中	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	3	1.50	5	2.50	-	-
南	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40	24	4.80	9	1.80	-	-
港南	-	-	-	-	6	1.20	5	1.00	21	4.20	12	2.40	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	17	4.25	12	3.00	5	1.25	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	59	11.80	1	0.20	1	0.20
磯子	-	-	-	-	6	1.50	14	3.50	8	2.00	2	0.50	1	0.25
金沢	-	-	-	-	2	0.40	3	0.60	26	5.20	3	0.60	-	-
港北	1	0.08	-	-	11	1.38	25	3.13	62	7.75	6	0.75	-	-
緑	2	0.33	1	0.20	5	1.00	14	2.80	58	11.60	11	2.20	-	-
青葉	-	-	1	0.14	-	-	10	1.43	62	8.86	9	1.29	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	7	2.33	12	4.00	10	3.33	-	-
戸塚	1	0.10	1	0.17	-	-	22	3.67	36	6.00	8	1.33	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	9	2.25	23	5.75	3	0.75	-	-
泉	-	-	1	0.33	12	4.00	9	3.00	20	6.67	6	2.00	1	0.33
瀬谷	-	-	-	-	3	0.75	33	8.25	25	6.25	7	1.75	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	12	0.14	64	0.77	-	-	36	0.43	35	0.42	1	0.06	9	0.50
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	5	1.00	-	-	4	0.80	4	0.80	-	-	1	1.00
西	-	-	9	3.00	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	2	1.00	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1	1.00
港南	6	1.20	7	1.40	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-
磯子	3	0.75	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	8	1.00	-	-	7	0.88	2	0.25	-	-	-	-
緑	-	-	5	1.00	-	-	14	2.80	12	2.40	-	-	2	2.00
青葉	1	0.14	8	1.14	-	-	1	0.14	-	-	1	1.00	-	-
都筑	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
栄	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	6	1.50	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	5	5.00	-	-
保土ヶ谷	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	5	0.06	30	0.36	110	1.33	293	3.53	69	0.83	3	0.04
鶴見	1	0.14	-	-	-	-	4	0.80	4	0.80	1	0.20	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.40	6	1.20	39	7.80	7	1.40	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	2	0.67	1	0.33
中	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	2	1.00	2	1.00	-	-
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	13	2.60	8	1.60	-	-
港南	-	-	-	-	5	1.00	5	1.00	12	2.40	8	1.60	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	9	2.25	7	1.75	3	0.75	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	36	7.20	1	0.20	-	-
磯子	-	-	-	-	4	1.00	6	1.50	4	1.00	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	15	3.00	2	0.40	-	-
港北	-	-	-	-	7	0.88	16	2.00	33	4.13	4	0.50	-	-
緑	2	0.33	1	0.20	3	0.60	6	1.20	32	6.40	7	1.40	-	-
青葉	-	-	1	0.14	-	-	8	1.14	34	4.86	6	0.86	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	5	1.67	7	2.33	6	2.00	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	9	1.50	20	3.33	4	0.67	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	6	1.50	10	2.50	1	0.25	-	-
泉	-	-	1	0.33	6	2.00	4	1.33	8	2.67	3	1.00	1	0.33
瀬谷	-	-	-	-	-	-	21	5.25	14	3.50	3	0.75	1	0.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	8	0.10	25	0.30	-	-	20	0.24	14	0.17	1	0.06	5	0.28
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	1	1.00
西	-	-	5	1.67	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-
磯子	2	0.50	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	-	-	5	0.63	2	0.25	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	-	-	9	1.80	1	0.20	-	-	-	-
青葉	1	0.14	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
都筑	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-
保土ヶ谷	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	1	0.01	22	0.27	83	1.00	252	3.04	46	0.55	2	0.02
鶴見	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	9	1.80	2	0.40	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	33	6.60	5	1.00	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	3	1.50	-	-
南	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	11	2.20	1	0.20	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	9	1.80	4	0.80	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	8	2.00	5	1.25	2	0.50	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	4	0.80	23	4.60	-	-	1	0.20
磯子	-	-	-	-	2	0.50	8	2.00	4	1.00	1	0.25	1	0.25
金沢	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	11	2.20	1	0.20	-	-
港北	1	0.08	-	-	4	0.50	9	1.13	29	3.63	2	0.25	-	-
緑	-	-	-	-	2	0.40	8	1.60	26	5.20	4	0.80	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.29	28	4.00	3	0.43	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.67	5	1.67	4	1.33	-	-
戸塚	1	0.10	-	-	-	-	13	2.17	16	2.67	4	0.67	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	3	0.75	13	3.25	2	0.50	-	-
泉	-	-	-	-	6	2.00	5	1.67	12	4.00	3	1.00	-	-
瀬谷	-	-	-	-	3	0.75	12	3.00	11	2.75	4	1.00	-	-

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	39	0.47	-	-	16	0.19	21	0.25	-	-	4	0.22
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.60	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-	-	-
西	-	-	4	1.33	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1	1.00
港南	2	0.40	6	1.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	7	0.88	-	-	2	0.25	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	5	1.00	11	2.20	-	-	2	2.00
青葉	-	-	6	0.86	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-
保土ヶ谷	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	5	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	2	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	6	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	0.04	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	52	1	2	11	4	8	10	5	2	3	2	-	1	-	3
	定点当り	0.63	0.01	0.02	0.13	0.05	0.10	0.12	0.06	0.02	0.04	0.02	-	0.01	-	0.04
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	193	-	-	7	8	14	26	22	19	29	19	14	24	1	10
	定点当り	2.33	-	-	0.08	0.10	0.17	0.31	0.27	0.23	0.35	0.23	0.17	0.29	0.01	0.12
感染性胃腸炎	報告	545	2	37	69	62	54	61	59	32	42	18	20	33	6	50
	定点当り	6.57	0.02	0.45	0.83	0.75	0.65	0.73	0.71	0.39	0.51	0.22	0.24	0.40	0.07	0.60
水痘	報告	115	1	5	14	18	12	14	23	5	12	4	5	2	-	-
	定点当り	1.39	0.01	0.06	0.17	0.22	0.14	0.17	0.28	0.06	0.14	0.05	0.06	0.02	-	-
手足口病	報告	5	-	1	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	12	-	1	-	2	1	1	2	1	-	1	1	2	-	-
	定点当り	0.14	-	0.01	-	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	-
突発性発しん	報告	64	-	29	29	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.77	-	0.35	0.35	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	36	-	3	15	1	3	5	3	4	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.43	-	0.04	0.18	0.01	0.04	0.06	0.04	0.05	-	0.01	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	35	-	-	-	1	4	3	13	3	3	1	-	5	-	2
	定点当り	0.42	-	-	-	0.01	0.05	0.04	0.16	0.04	0.04	0.01	-	0.06	-	0.02

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	1	1	-	1
	定点当り	0.50	-	-	-	0.06	-	0.06	0.06	-	-	-	-	-	0.06	0.06	0.06	0.06	0.06	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	5	-	2	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.50	-	1.00	-	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	5	3	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.04	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	30	-	-	10	3	3	5	4	1	2	-	-	-	-	2
	定点当り	0.36	-	-	0.12	0.04	0.04	0.06	0.05	0.01	0.02	-	-	-	-	0.02
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	110	-	-	5	6	5	18	13	14	17	9	7	14	1	1
	定点当り	1.33	-	-	0.06	0.07	0.06	0.22	0.16	0.17	0.20	0.11	0.08	0.17	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	293	-	23	40	32	29	32	37	14	24	12	15	18	3	14
	定点当り	3.53	-	0.28	0.48	0.39	0.35	0.39	0.45	0.17	0.29	0.14	0.18	0.22	0.04	0.17
水痘	報告	69	1	2	6	15	10	7	12	4	6	1	4	1	-	-
	定点当り	0.83	0.01	0.02	0.07	0.18	0.12	0.08	0.14	0.05	0.07	0.01	0.05	0.01	-	-
手足口病	報告	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	8	-	-	-	1	1	1	2	1	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	報告	25	-	13	11	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.30	-	0.16	0.13	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	20	-	1	12	-	1	3	1	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.01	0.14	-	0.01	0.04	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	14	-	-	-	1	3	2	-	2	3	-	-	3	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	0.01	0.04	0.02	-	0.02	0.04	-	-	0.04	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	1
	定点当り	0.28	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06	0.06	-	0.06	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	0.50	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	22	1	2	1	1	5	5	1	1	1	2	-	1	-	1
	定点当り	0.27	0.01	0.02	0.01	0.01	0.06	0.06	0.01	0.01	0.01	0.02	-	0.01	-	0.01
A群溶血性リソ球菌咽頭炎	報告	83	-	-	2	2	9	8	9	5	12	10	7	10	-	9
	定点当り	1.00	-	-	0.02	0.02	0.11	0.10	0.11	0.06	0.14	0.12	0.08	0.12	-	0.11
感染性胃腸炎	報告	252	2	14	29	30	25	29	22	18	18	6	5	15	3	36
	定点当り	3.04	0.02	0.17	0.35	0.36	0.30	0.35	0.27	0.22	0.22	0.07	0.06	0.18	0.04	0.43
水痘	報告	46	-	3	8	3	2	7	11	1	6	3	1	1	-	-
	定点当り	0.55	-	0.04	0.10	0.04	0.02	0.08	0.13	0.01	0.07	0.04	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	4	-	1	-	1	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	39	-	16	18	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.47	-	0.19	0.22	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	16	-	2	3	1	2	2	2	2	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.02	0.04	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	21	-	-	-	-	1	1	13	1	-	1	-	2	-	2
	定点当り	0.25	-	-	-	-	0.01	0.01	0.16	0.01	-	0.01	-	0.02	-	0.02

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.22	-	-	-	0.06	-	0.06	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	-

横浜市(男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)