

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	7	0.08	73	0.87	182	2.17	419	4.99	86	1.02	65	0.77
鶴見	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	27	5.40	2	0.40	2	0.40
神奈川	-	-	-	-	9	1.80	8	1.60	58	11.60	8	1.60	10	2.00
西	-	-	-	-	-	-	8	2.67	2	0.67	2	0.67	-	-
中	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	4	2.00	3	1.50	-	-
南	-	-	-	-	8	1.60	5	1.00	16	3.20	-	-	1	0.20
港南	-	-	1	0.20	4	0.80	16	3.20	16	3.20	6	1.20	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.50	9	2.25	6	1.50	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	43	8.60	3	0.60	4	0.80
磯子	-	-	-	-	7	1.75	8	2.00	12	3.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	14	2.80	-	-	2	0.40
港北	-	-	-	-	11	1.38	16	2.00	50	6.25	6	0.75	4	0.50
緑	1	0.20	2	0.50	8	2.00	15	3.75	24	6.00	17	4.25	3	0.75
青葉	-	-	-	-	5	0.71	17	2.43	40	5.71	6	0.86	1	0.14
都筑	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	9	2.25	8	2.00	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	21	3.50	31	5.17	10	1.67	8	1.33
栄	1	0.14	-	-	1	0.25	10	2.50	20	5.00	8	2.00	-	-
泉	-	-	-	-	6	1.50	3	0.75	26	6.50	1	0.25	21	5.25
瀬谷	-	-	4	1.00	2	0.50	28	7.00	21	5.25	6	1.50	6	1.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	15	0.18	73	0.87	-	-	221	2.63	32	0.38	-	-	6	0.40
鶴見	1	0.20	4	0.80	-	-	6	1.20	1	0.20	-	-	-	-
神奈川	-	-	6	1.20	-	-	22	4.40	3	0.60	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	5	1.00	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-	1	1.00
港南	3	0.60	11	2.20	-	-	7	1.40	5	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	9	1.80	1	0.20	-	-	-	-
磯子	7	1.75	5	1.25	-	-	7	1.75	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	28	5.60	1	0.20	-	-	-	-
港北	2	0.25	6	0.75	-	-	30	3.75	4	0.50	-	-	-	-
緑	-	-	7	1.75	-	-	14	3.50	1	0.25	-	-	1	1.00
青葉	-	-	5	0.71	-	-	28	4.00	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	12	3.00	2	0.50	-	-	2	2.00
戸塚	1	0.17	2	0.33	-	-	7	1.17	2	0.33	-	-	-	-
栄	-	-	3	0.75	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	5	1.25	-	-	8	2.00	4	1.00	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	6	1.50	-	-	24	6.00	3	0.75	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	2	2.00	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-
保土ヶ谷
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	2	0.02	43	0.51	95	1.13	240	2.86	44	0.52	39	0.46
鶴見	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	14	2.80	1	0.20	-	-
神奈川	-	-	-	-	6	1.20	5	1.00	31	6.20	3	0.60	7	1.40
西	-	-	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33	2	0.67	-	-
中	-	-	-	-	1	0.50	-	-	3	1.50	1	0.50	-	-
南	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20	12	2.40	-	-	1	0.20
港南	-	-	-	-	2	0.40	10	2.00	11	2.20	2	0.40	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	5	1.25	4	1.00	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.40	19	3.80	1	0.20	2	0.40
磯子	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	7	1.75	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	5	1.00	-	-	2	0.40
港北	-	-	-	-	9	1.13	10	1.25	31	3.88	1	0.13	3	0.38
緑	1	0.20	-	-	4	1.00	6	1.50	15	3.75	12	3.00	3	0.75
青葉	-	-	-	-	3	0.43	10	1.43	24	3.43	3	0.43	-	-
都筑	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	6	1.50	3	0.75	1	0.25
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	8	1.33	17	2.83	4	0.67	6	1.00
栄	1	0.14	-	-	-	-	5	1.25	13	3.25	7	1.75	-	-
泉	-	-	-	-	4	1.00	3	0.75	12	3.00	-	-	10	2.50
瀬谷	-	-	2	0.50	1	0.25	14	3.50	15	3.75	4	1.00	4	1.00

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	30	0.36	-	-	127	1.51	16	0.19	-	-	3	0.20
鶴見	-	-	2	0.40	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	11	2.20	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	1.00
港南	1	0.20	3	0.60	-	-	3	0.60	5	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20	-	-	-	-
磯子	2	0.50	4	1.00	-	-	2	0.50	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	14	2.80	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.13	3	0.38	-	-	20	2.50	3	0.38	-	-	-	-
緑	-	-	4	1.00	-	-	7	1.75	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.14	-	-	14	2.00	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	11	2.75	1	0.25	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.17	-	-	-	-	6	1.00	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	3	0.75	-	-	13	3.25	2	0.50	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	1.00	-	-
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷
旭										
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.06	30	0.36	87	1.04	179	2.13	42	0.50	26	0.31
鶴見	-	-	-	-	3	0.60	-	-	13	2.60	1	0.20	2	0.40
神奈川	-	-	-	-	3	0.60	3	0.60	27	5.40	5	1.00	3	0.60
西	-	-	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	2	1.00	-	-
南	-	-	-	-	3	0.60	4	0.80	4	0.80	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	2	0.40	6	1.20	5	1.00	4	0.80	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	24	4.80	2	0.40	2	0.40
磯子	-	-	-	-	4	1.00	3	0.75	5	1.25	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	9	1.80	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.25	6	0.75	19	2.38	5	0.63	1	0.13
緑	-	-	2	0.50	4	1.00	9	2.25	9	2.25	5	1.25	-	-
青葉	-	-	-	-	2	0.29	7	1.00	16	2.29	3	0.43	1	0.14
都筑	-	-	-	-	-	-	4	1.00	3	0.75	5	1.25	1	0.25
戸塚	-	-	-	-	-	-	13	2.17	14	2.33	6	1.00	2	0.33
栄	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	7	1.75	1	0.25	-	-
泉	-	-	-	-	2	0.50	-	-	14	3.50	1	0.25	11	2.75
瀬谷	-	-	2	0.50	1	0.25	14	3.50	6	1.50	2	0.50	2	0.50

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.11	43	0.51	-	-	94	1.12	16	0.19	-	-	3	0.20
鶴見	1	0.20	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	5	1.00	-	-	11	2.20	2	0.40	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	0.60	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-
港南	2	0.40	8	1.60	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
磯子	5	1.25	1	0.25	-	-	5	1.25	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	14	2.80	1	0.20	-	-	-	-
港北	1	0.13	3	0.38	-	-	10	1.25	1	0.13	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.75	-	-	7	1.75	1	0.25	-	-	1	1.00
青葉	-	-	4	0.57	-	-	14	2.00	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	11	2.75	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	1.00	-	-
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷
旭										
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	7	2	1	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.02	0.01	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	73	-	2	9	11	11	11	11	7	1	5	-	3	-	2
	定点当り	0.87	-	0.02	0.11	0.13	0.13	0.13	0.13	0.08	0.01	0.06	-	0.04	-	0.02
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	182	-	1	3	8	17	29	28	29	16	12	10	13	6	10
	定点当り	2.17	-	0.01	0.04	0.10	0.20	0.35	0.33	0.35	0.19	0.14	0.12	0.15	0.07	0.12
感染性胃腸炎	報告	419	4	31	56	42	50	54	36	31	24	13	14	26	8	30
	定点当り	4.99	0.05	0.37	0.67	0.50	0.60	0.64	0.43	0.37	0.29	0.15	0.17	0.31	0.10	0.36
水痘	報告	86	-	4	3	10	8	17	16	12	4	8	1	1	-	2
	定点当り	1.02	-	0.05	0.04	0.12	0.10	0.20	0.19	0.14	0.05	0.10	0.01	0.01	-	0.02
手足口病	報告	65	-	4	11	6	10	14	11	6	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.77	-	0.05	0.13	0.07	0.12	0.17	0.13	0.07	0.01	0.01	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	15	-	1	1	1	1	5	2	1	-	2	1	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.06	0.02	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	73	1	27	41	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.87	0.01	0.32	0.49	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	221	1	15	56	46	29	32	22	12	4	1	-	1	-	2
	定点当り	2.63	0.01	0.18	0.67	0.55	0.35	0.38	0.26	0.14	0.05	0.01	-	0.01	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	32	-	-	1	5	4	2	5	3	3	3	3	3	-	-
	定点当り	0.38	-	-	0.01	0.06	0.05	0.02	0.06	0.04	0.04	0.04	0.04	0.04	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	定点当り	0.40	-	-	-	-	-	0.07	0.07	-	0.07	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.00	-	-	-	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告
	定点当り

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	43	-	2	4	5	6	7	8	5	1	3	-	2	-	-
	定点当り	0.51	-	0.02	0.05	0.06	0.07	0.08	0.10	0.06	0.01	0.04	-	0.02	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	95	-	1	2	4	7	17	17	19	6	6	5	7	3	1
	定点当り	1.13	-	0.01	0.02	0.05	0.08	0.20	0.20	0.23	0.07	0.07	0.06	0.08	0.04	0.01
感染性胃腸炎	報告	240	2	22	33	28	22	23	25	19	16	10	9	14	3	14
	定点当り	2.86	0.02	0.26	0.39	0.33	0.26	0.27	0.30	0.23	0.19	0.12	0.11	0.17	0.04	0.17
水痘	報告	44	-	2	2	6	3	9	8	5	3	3	1	-	-	2
	定点当り	0.52	-	0.02	0.02	0.07	0.04	0.11	0.10	0.06	0.04	0.04	0.01	-	-	0.02
手足口病	報告	39	-	1	9	5	4	7	8	2	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.46	-	0.01	0.11	0.06	0.05	0.08	0.10	0.02	0.01	0.01	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	6	-	-	1	-	-	1	1	1	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	30	1	8	20	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.36	0.01	0.10	0.24	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	127	-	8	38	26	22	11	12	7	2	-	-	-	-	1
	定点当り	1.51	-	0.10	0.45	0.31	0.26	0.13	0.14	0.08	0.02	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	16	-	-	1	2	1	1	2	2	3	2	1	1	-	-
	定点当り	0.19	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.02	0.04	0.02	0.01	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.20	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告
	定点当り

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	5	1	-	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.01	-	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	30	-	-	5	6	5	4	3	2	-	2	-	1	-	2
	定点当り	0.36	-	-	0.06	0.07	0.06	0.05	0.04	0.02	-	0.02	-	0.01	-	0.02
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	87	-	-	1	4	10	12	11	10	10	6	5	6	3	9
	定点当り	1.04	-	-	0.01	0.05	0.12	0.14	0.13	0.12	0.12	0.07	0.06	0.07	0.04	0.11
感染性胃腸炎	報告	179	2	9	23	14	28	31	11	12	8	3	5	12	5	16
	定点当り	2.13	0.02	0.11	0.27	0.17	0.33	0.37	0.13	0.14	0.10	0.04	0.06	0.14	0.06	0.19
水痘	報告	42	-	2	1	4	5	8	8	7	1	5	-	1	-	-
	定点当り	0.50	-	0.02	0.01	0.05	0.06	0.10	0.10	0.08	0.01	0.06	-	0.01	-	-
手足口病	報告	26	-	3	2	1	6	7	3	4	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.04	0.02	0.01	0.07	0.08	0.04	0.05	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	9	-	1	-	1	1	4	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	0.01	-	0.01	0.01	0.05	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	43	-	19	21	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.51	-	0.23	0.25	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	94	1	7	18	20	7	21	10	5	2	1	-	1	-	1
	定点当り	1.12	0.01	0.08	0.21	0.24	0.08	0.25	0.12	0.06	0.02	0.01	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	16	-	-	-	3	3	1	3	1	-	1	2	2	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	0.04	0.04	0.01	0.04	0.01	-	0.01	0.02	0.02	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	-	0.07	0.07	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	-	-	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告
	定点当り

(- : 0) (... : 報告なし)