

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	8	0.10	52	0.62	79	0.94	226	2.69	48	0.57	99	1.18
鶴見	-	-	-	-	5	1.00	2	0.40	12	2.40	1	0.20	-	-
神奈川	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20	44	8.80	6	1.20	-	-
西	2	0.40	-	-	-	-	2	0.67	6	2.00	4	1.33	-	-
中	-	-	-	-	5	1.67	2	0.67	12	4.00	1	0.33	1	0.33
南	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	11	2.20	1	0.20	4	0.80
港南	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	13	3.25	3	0.75	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	2	0.50	5	1.25	3	0.75	1	0.25	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	27	4.50	-	-	10	1.67
磯子	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	4	1.00	2	0.50	2	0.50
金沢	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	9	1.80	1	0.20	-	-
港北	-	-	1	0.13	11	1.38	14	1.75	17	2.13	5	0.63	5	0.63
緑	-	-	-	-	5	1.25	4	1.00	11	2.75	5	1.25	12	3.00
青葉	-	-	-	-	4	0.57	6	0.86	11	1.57	5	0.71	7	1.00
都筑	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	5	1.25	2	0.50	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	18	3.00	4	0.67	10	1.67
栄	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	7	2.33	2	0.67	1	0.33
泉	-	-	-	-	2	0.50	-	-	16	4.00	3	0.75	36	9.00
瀬谷	-	-	5	1.25	-	-	20	5.00	-	-	2	0.50	8	2.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.12	60	0.71	1	0.01	452	5.38	39	0.46	1	0.05	16	0.84
鶴見	1	0.20	2	0.40	-	-	8	1.60	1	0.20	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	59	11.80	5	1.00	-	-	1	1.00
西	-	-	2	0.67	-	-	6	2.00	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	2	0.67	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	4	0.80	-	-	11	2.20	2	0.40	-	-	3	3.00
港南	1	0.25	3	0.75	-	-	16	4.00	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	1	1.00	1	1.00
旭	-	-	5	0.83	-	-	19	3.17	1	0.17	-	-	-	-
磯子	5	1.25	6	1.50	-	-	17	4.25	3	0.75	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	40	8.00	1	0.20	-	-	-	-
港北	1	0.13	3	0.38	-	-	34	4.25	11	1.38	-	-	1	0.50
緑	-	-	8	2.00	-	-	48	12.00	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	7	1.00	1	0.14	43	6.14	2	0.29	-	-	-	-
都筑	1	0.25	-	-	-	-	17	4.25	1	0.25	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	6	1.00	-	-	15	2.50	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	24	8.00	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	28	7.00	2	0.50	-	-	5	5.00
瀬谷	1	0.25	5	1.25	-	-	54	13.50	4	1.00	-	-	3	3.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.50	-	-	3	1.50	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	6	0.07	30	0.36	36	0.43	126	1.50	20	0.24	66	0.79
鶴見	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	9	1.80	1	0.20	-	-
神奈川	-	-	-	-	3	0.60	-	-	21	4.20	2	0.40	-	-
西	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	3	1.00	-	-
中	-	-	-	-	3	1.00	2	0.67	6	2.00	1	0.33	-	-
南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	6	1.20	1	0.20	4	0.80
港南	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	9	2.25	1	0.25	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50	2	0.50	1	0.25	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	15	2.50	-	-	7	1.17
磯子	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	2	0.50	2	0.50	2	0.50
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	8	1.00	8	1.00	11	1.38	2	0.25	3	0.38
緑	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	5	1.25	3	0.75	6	1.50
青葉	-	-	-	-	3	0.43	3	0.43	7	1.00	-	-	3	0.43
都筑	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	3	0.75	1	0.25	2	0.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	11	1.83	1	0.17	7	1.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	2	0.50	-	-	7	1.75	1	0.25	25	6.25
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	8	2.00	-	-	-	-	5	1.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	34	0.40	1	0.01	243	2.89	21	0.25	-	-	6	0.32
鶴見	1	0.20	2	0.40	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	31	6.20	4	0.80	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	3	0.60	-	-	8	1.60	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	2	0.50	-	-	7	1.75	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	4	0.67	-	-	12	2.00	1	0.17	-	-	-	-
磯子	2	0.50	4	1.00	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	22	4.40	1	0.20	-	-	-	-
港北	1	0.13	1	0.13	-	-	17	2.13	5	0.63	-	-	1	0.50
緑	-	-	4	1.00	-	-	22	5.50	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	3	0.43	1	0.14	22	3.14	1	0.14	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	9	2.25	1	0.25	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	13	4.33	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	19	4.75	2	0.50	-	-	1	1.00
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	32	8.00	2	0.50	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-
旭										
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	2	0.02	22	0.26	43	0.51	100	1.19	28	0.33	33	0.39
鶴見	-	-	-	-	4	0.80	-	-	3	0.60	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	23	4.60	4	0.80	-	-
西	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	2	0.67	-	-	6	2.00	-	-	1	0.33
南	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	5	1.00	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	4	1.00	2	0.50	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.33	12	2.00	-	-	3	0.50
磯子	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	2	0.40	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	3	0.38	6	0.75	6	0.75	3	0.38	2	0.25
緑	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	6	1.50	2	0.50	6	1.50
青葉	-	-	-	-	1	0.14	3	0.43	4	0.57	5	0.71	4	0.57
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	7	1.17	3	0.50	3	0.50
栄	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	5	1.67	2	0.67	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25	2	0.50	11	2.75
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	12	3.00	-	-	2	0.50	3	0.75

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	26	0.31	-	-	209	2.49	18	0.21	1	0.05	10	0.53
鶴見	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	28	5.60	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-	2	2.00
港南	1	0.25	1	0.25	-	-	9	2.25	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	1.00	1	1.00
旭	-	-	1	0.17	-	-	7	1.17	-	-	-	-	-	-
磯子	3	0.75	2	0.50	-	-	9	2.25	2	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	18	3.60	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	17	2.13	6	0.75	-	-	-	-
緑	-	-	4	1.00	-	-	26	6.50	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	4	0.57	-	-	21	3.00	1	0.14	-	-	-	-
都筑	1	0.25	-	-	-	-	8	2.00	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	11	1.83	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	11	3.67	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	9	2.25	-	-	-	-	4	4.00
瀬谷	1	0.25	3	0.75	-	-	22	5.50	2	0.50	-	-	2	2.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-	-	-
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-
旭										
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	8	3	2	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	0.04	0.02	0.01	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	52	-	1	8	7	6	8	9	8	1	1	2	-	-	1
	定点当り	0.62	-	0.01	0.10	0.08	0.07	0.10	0.11	0.10	0.01	0.01	0.02	-	-	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	79	-	6	2	7	5	8	8	11	9	11	4	4	-	4
	定点当り	0.94	-	0.07	0.02	0.08	0.06	0.10	0.10	0.13	0.11	0.13	0.05	0.05	-	0.05
感染性胃腸炎	報告	226	2	21	23	28	21	31	18	15	17	7	2	15	7	19
	定点当り	2.69	0.02	0.25	0.27	0.33	0.25	0.37	0.21	0.18	0.20	0.08	0.02	0.18	0.08	0.23
水痘	報告	48	1	3	4	3	10	6	6	6	7	1	-	1	-	-
	定点当り	0.57	0.01	0.04	0.05	0.04	0.12	0.07	0.07	0.07	0.08	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	99	1	6	9	13	17	18	19	11	3	-	2	-	-	-
	定点当り	1.18	0.01	0.07	0.11	0.15	0.20	0.21	0.23	0.13	0.04	-	0.02	-	-	-
伝染性紅斑	報告	10	-	-	1	4	1	1	-	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.01	0.05	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	60	-	26	27	6	-	1								
	定点当り	0.71	-	0.31	0.32	0.07	-	0.01								
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	452	2	27	101	68	66	82	41	32	14	8	3	5	1	2
	定点当り	5.38	0.02	0.32	1.20	0.81	0.79	0.98	0.49	0.38	0.17	0.10	0.04	0.06	0.01	0.02
流行性耳下腺炎	報告	39	-	-	2	3	5	7	4	4	-	5	3	5	-	1
	定点当り	0.46	-	-	0.02	0.04	0.06	0.08	0.05	0.05	-	0.06	0.04	0.06	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	16	-	-	-	-	2	1	-	-	1	-	-	2	1	1	4	-	1	2	1
	定点当り	0.84	-	-	-	-	0.11	0.05	-	-	0.05	-	-	0.11	0.05	0.05	0.21	-	0.05	0.11	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.50	-	-	1.00	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	6	2	1	1	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	30	-	1	5	4	3	6	4	6	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.36	-	0.01	0.06	0.05	0.04	0.07	0.05	0.07	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	36	-	-	2	4	1	4	6	5	3	7	1	1	-	2
	定点当り	0.43	-	-	0.02	0.05	0.01	0.05	0.07	0.06	0.04	0.08	0.01	0.01	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	126	-	11	15	16	14	14	9	10	9	5	2	9	3	9
	定点当り	1.50	-	0.13	0.18	0.19	0.17	0.17	0.11	0.12	0.11	0.06	0.02	0.11	0.04	0.11
水痘	報告	20	-	-	1	1	5	3	3	2	3	1	-	1	-	-
	定点当り	0.24	-	-	0.01	0.01	0.06	0.04	0.04	0.02	0.04	0.01	-	0.01	-	-
手足口病	報告	66	1	5	7	7	11	13	12	9	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.79	0.01	0.06	0.08	0.08	0.13	0.15	0.14	0.11	0.01	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	34	-	15	17	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	-	0.18	0.20	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	243	1	20	58	31	38	42	24	10	8	6	2	2	1	-
	定点当り	2.89	0.01	0.24	0.69	0.37	0.45	0.50	0.29	0.12	0.10	0.07	0.02	0.02	0.01	-
流行性耳下腺炎	報告	21	-	-	1	1	2	3	3	3	-	3	-	4	-	1
	定点当り	0.25	-	-	0.01	0.01	0.02	0.04	0.04	0.04	-	0.04	-	0.05	-	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1	2	-
	定点当り	0.32	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	0.05	0.11	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	22	-	-	3	3	3	2	5	2	1	1	1	-	-	1
	定点当り	0.26	-	-	0.04	0.04	0.04	0.02	0.06	0.02	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	43	-	6	-	3	4	4	2	6	6	4	3	3	-	2
	定点当り	0.51	-	0.07	-	0.04	0.05	0.05	0.02	0.07	0.07	0.05	0.04	0.04	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	100	2	10	8	12	7	17	9	5	8	2	-	6	4	10
	定点当り	1.19	0.02	0.12	0.10	0.14	0.08	0.20	0.11	0.06	0.10	0.02	-	0.07	0.05	0.12
水痘	報告	28	1	3	3	2	5	3	3	4	4	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.01	0.04	0.04	0.02	0.06	0.04	0.04	0.05	0.05	-	-	-	-	-
手足口病	報告	33	-	1	2	6	6	5	7	2	2	-	2	-	-	-
	定点当り	0.39	-	0.01	0.02	0.07	0.07	0.06	0.08	0.02	0.02	-	0.02	-	-	-
伝染性紅斑	報告	6	-	-	1	2	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.02	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-
突発性発しん	報告	26	-	11	10	4	-	1								
	定点当り	0.31	-	0.13	0.12	0.05	-	0.01								
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	209	1	7	43	37	28	40	17	22	6	2	1	3	-	2
	定点当り	2.49	0.01	0.08	0.51	0.44	0.33	0.48	0.20	0.26	0.07	0.02	0.01	0.04	-	0.02
流行性耳下腺炎	報告	18	-	-	1	2	3	4	1	1	-	2	3	1	-	-
	定点当り	0.21	-	-	0.01	0.02	0.04	0.05	0.01	0.01	-	0.02	0.04	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	1	1	4	-	-	-	1
	定点当り	0.53	-	-	-	-	0.05	0.05	-	-	0.05	-	-	-	0.05	0.05	0.21	-	-	-	0.05

横浜市(男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	-	0.50	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) ( ... : 報告なし)