

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.03	39	0.50	24	0.31	34	0.44	204	2.62	37	0.47	80	1.03
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	1	0.33	11	3.67
神奈川	1	0.13	1	0.20	6	1.20	2	0.40	33	6.60	3	0.60	6	1.20
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	8	2.67	1	0.33	3	1.00
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	5	2.50	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	1	0.20	3	0.60
港南	-	-	6	1.20	2	0.40	-	-	12	2.40	2	0.40	3	0.60
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	2	0.50	4	1.00	1	0.25	-	-	2	0.50
旭	1	0.14	-	-	-	-	2	0.50	22	5.50	-	-	1	0.25
磯子	-	-	5	1.25	-	-	2	0.50	5	1.25	3	0.75	9	2.25
金沢	-	-	1	0.20	5	1.00	-	-	5	1.00	-	-	8	1.60
港北	-	-	8	1.00	3	0.38	4	0.50	26	3.25	2	0.25	11	1.38
緑	-	-	4	1.00	-	-	-	-	8	2.00	3	0.75	6	1.50
青葉	-	-	1	0.20	1	0.20	2	0.40	19	3.80	3	0.60	-	-
都筑	2	0.40	-	-	-	-	-	-	6	2.00	3	1.00	3	1.00
戸塚	-	-	2	0.33	5	0.83	3	0.50	17	2.83	2	0.33	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.00	5	1.25	2	0.50	2	0.50
泉	-	-	-	-	-	-	4	1.00	14	3.50	4	1.00	3	0.75
瀬谷	-	-	6	1.50	-	-	6	1.50	9	2.25	2	0.50	7	1.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	47	0.60	1	0.01	40	0.51	15	0.19	-	-	16	0.89
鶴見	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	11	2.20	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	1.00	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.60	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
旭	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	4	0.50	3	0.38	-	-	5	2.50
緑	-	-	7	1.75	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.20	-	-	6	1.20	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6.00
戸塚	1	0.17	4	0.67	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
泉	1	0.25	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南
保土ヶ谷	-	-
旭										
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	22	0.28	14	0.18	24	0.31	125	1.60	18	0.23	42	0.54
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	3	1.00
神奈川	-	-	-	-	4	0.80	2	0.40	21	4.20	1	0.20	2	0.40
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	2	0.67
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	4	2.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	3	0.60
港南	-	-	4	0.80	2	0.40	-	-	6	1.20	2	0.40	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.50	18	4.50	-	-	1	0.25
磯子	-	-	4	1.00	-	-	2	0.50	4	1.00	1	0.25	3	0.75
金沢	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	3	0.60	-	-	6	1.20
港北	-	-	5	0.63	-	-	2	0.25	19	2.38	2	0.25	6	0.75
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	5	1.25	1	0.25	6	1.50
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.40	14	2.80	2	0.40	-	-
都筑	1	0.20	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	1	0.33
戸塚	-	-	1	0.17	3	0.50	2	0.33	8	1.33	2	0.33	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	7	1.75	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	4	1.00	4	1.00	1	0.25	2	0.50

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	27	0.35	1	0.01	25	0.32	7	0.09	-	-	12	0.67
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	5	1.00	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
磯子	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.13	2	0.25	-	-	5	2.50
緑	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	5	5.00
戸塚	1	0.17	3	0.50	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	17	0.22	10	0.13	10	0.13	79	1.01	19	0.24	38	0.49
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	8	2.67
神奈川	1	0.13	1	0.20	2	0.40	-	-	12	2.40	2	0.40	4	0.80
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-
港南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	6	1.20	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25
旭	1	0.14	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	6	1.50
金沢	-	-	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40
港北	-	-	3	0.38	3	0.38	2	0.25	7	0.88	-	-	5	0.63
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-
青葉	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	5	1.00	1	0.20	-	-
都筑	1	0.20	-	-	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67	2	0.67
戸塚	-	-	1	0.17	2	0.33	1	0.17	9	1.50	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	2	0.50	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	7	1.75	4	1.00	2	0.50
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	5	1.25	1	0.25	5	1.25

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.03	20	0.26	-	-	15	0.19	8	0.10	-	-	4	0.22
鶴見	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	6	1.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	3	0.38	1	0.13	-	-	-	-
緑	-	-	4	1.00	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南
保土ヶ谷	-	-
旭										
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	4	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	39	8	13	8	9	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	0.10	0.17	0.10	0.12	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	24	-	1	2	1	3	4	4	3	2	1	-	3	-	-
	定点当り	0.31	-	0.01	0.03	0.01	0.04	0.05	0.05	0.04	0.03	0.01	-	0.04	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	34	-	-	2	2	3	5	8	3	3	2	1	2	-	3
	定点当り	0.44	-	-	0.03	0.03	0.04	0.06	0.10	0.04	0.04	0.03	0.01	0.03	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	204	1	24	27	23	17	24	16	8	11	11	6	13	7	16
	定点当り	2.62	0.01	0.31	0.35	0.29	0.22	0.31	0.21	0.10	0.14	0.14	0.08	0.17	0.09	0.21
水痘	報告	37	-	3	4	4	5	4	9	3	4	-	-	1	-	-
	定点当り	0.47	-	0.04	0.05	0.05	0.06	0.05	0.12	0.04	0.05	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	80	1	5	23	10	14	11	7	4	2	1	-	1	-	1
	定点当り	1.03	0.01	0.06	0.29	0.13	0.18	0.14	0.09	0.05	0.03	0.01	-	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	報告	3	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	47	-	14	27	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.60	-	0.18	0.35	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	40	-	6	11	2	5	9	4	-	1	-	-	1	-	1
	定点当り	0.51	-	0.08	0.14	0.03	0.06	0.12	0.05	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	15	-	-	1	2	1	6	1	-	2	-	-	2	-	-
	定点当り	0.19	-	-	0.01	0.03	0.01	0.08	0.01	-	0.03	-	-	0.03	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	1	5	1	-	1
	定点当り	0.89	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.11	0.22	0.06	0.28	0.06	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	22	6	7	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	0.08	0.09	0.05	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	14	-	1	1	-	3	1	3	1	1	1	-	2	-	-
	定点当り	0.18	-	0.01	0.01	-	0.04	0.01	0.04	0.01	0.01	0.01	-	0.03	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	24	-	-	-	2	3	5	4	3	1	2	1	2	-	1
	定点当り	0.31	-	-	-	0.03	0.04	0.06	0.05	0.04	0.01	0.03	0.01	0.03	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	125	-	17	15	13	12	16	13	5	5	7	3	11	2	6
	定点当り	1.60	-	0.22	0.19	0.17	0.15	0.21	0.17	0.06	0.06	0.09	0.04	0.14	0.03	0.08
水痘	報告	18	-	1	2	2	3	2	5	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.23	-	0.01	0.03	0.03	0.04	0.03	0.06	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	42	1	4	12	3	9	6	3	3	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.54	0.01	0.05	0.15	0.04	0.12	0.08	0.04	0.04	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	27	-	9	16	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.35	-	0.12	0.21	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	25	-	4	6	1	4	4	4	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.32	-	0.05	0.08	0.01	0.05	0.05	0.05	-	0.01	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	1	-	3	1	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.01	-	0.04	0.01	-	0.03	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2	4	-	3	-	-	1
	定点当り	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	0.11	0.22	-	0.17	-	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	17	2	6	4	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	0.03	0.08	0.05	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	10	-	-	1	1	-	3	1	2	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.01	0.01	-	0.04	0.01	0.03	0.01	-	-	0.01	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	10	-	-	2	-	-	-	4	-	2	-	-	-	-	2
	定点当り	0.13	-	-	0.03	-	-	-	0.05	-	0.03	-	-	-	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	79	1	7	12	10	5	8	3	3	6	4	3	2	5	10
	定点当り	1.01	0.01	0.09	0.15	0.13	0.06	0.10	0.04	0.04	0.08	0.05	0.04	0.03	0.06	0.13
水痘	報告	19	-	2	2	2	2	2	4	2	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.03	0.03	0.03	0.03	0.03	0.05	0.03	0.04	-	-	-	-	-
手足口病	報告	38	-	1	11	7	5	5	4	1	2	-	-	1	-	1
	定点当り	0.49	-	0.01	0.14	0.09	0.06	0.06	0.05	0.01	0.03	-	-	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	20	-	5	11	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	-	0.06	0.14	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	15	-	2	5	1	1	5	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.19	-	0.03	0.06	0.01	0.01	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	8	-	-	1	1	1	3	-	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.01	0.01	0.01	0.04	-	-	-	-	-	0.03	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	-
	定点当り	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.11	0.06	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)