

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.08	25	0.31	6	0.08	75	0.94	200	2.50	55	0.69	61	0.76
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	1	0.20	7	1.40
神奈川	2	0.33	-	-	-	-	4	1.00	26	6.50	1	0.25	4	1.00
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	6	2.00	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	7	2.33	6	2.00	2	0.67
南	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	13	2.60	11	2.20	3	0.60
港南	-	-	4	1.00	2	0.50	11	2.75	2	0.50	-	-	6	1.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	9	3.00	-	-	3	1.00	1	0.33
旭	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	16	2.67	3	0.50	2	0.33
磯子	-	-	4	1.00	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.20	-	-	-	-
港北	3	0.27	9	1.29	1	0.14	11	1.57	30	4.29	2	0.29	3	0.43
緑	4	0.67	4	0.80	1	0.20	8	1.60	9	1.80	6	1.20	7	1.40
青葉	-	-	1	0.17	1	0.17	7	1.17	19	3.17	1	0.17	7	1.17
都筑	-	-	-	-	-	-	5	1.67	13	4.33	9	3.00	8	2.67
戸塚	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	17	3.40	1	0.20	2	0.40
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	3	0.75	-	-
泉	1	0.14	-	-	-	-	-	-	10	2.50	2	0.50	1	0.25
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	12	3.00	9	2.25	-	-	7	1.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	51	0.64	3	0.04	7	0.09	17	0.21	-	-	12	0.71
鶴見	-	-	3	0.60	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	2.00
神奈川	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
西	-	-	4	1.33	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	2.00
港南	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.50	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	1	1.00
金沢	-	-	6	1.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
緑	-	-	6	1.20	1	0.20	1	0.20	3	0.60	-	-	-	-
青葉	-	-	5	0.83	-	-	2	0.33	2	0.33	-	-	1	0.50
都筑	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	...	...	...	...
瀬谷	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	12	4.00	-	-	-	-
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南	-	-	1	1.00	6	6.00	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-
旭	-	-	-	-	6	6.00	-	-	...	...
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.03	13	0.16	2	0.03	42	0.53	103	1.29	29	0.36	33	0.41
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	2	0.40
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.25	12	3.00	1	0.25	2	0.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	4	1.33	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	5	1.00	3	0.60
港南	-	-	2	0.50	1	0.25	7	1.75	1	0.25	-	-	4	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	2	0.67	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.17	9	1.50	1	0.17	1	0.17
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港北	1	0.09	6	0.86	-	-	5	0.71	21	3.00	1	0.14	-	-
緑	2	0.33	2	0.40	1	0.20	6	1.20	3	0.60	2	0.40	3	0.60
青葉	-	-	-	-	-	-	4	0.67	13	2.17	-	-	5	0.83
都筑	-	-	-	-	-	-	3	1.00	6	2.00	4	1.33	6	2.00
戸塚	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	8	1.60	1	0.20	2	0.40
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25	-	-
泉	1	0.14	-	-	-	-	-	-	6	1.50	2	0.50	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	6	1.50	4	1.00	-	-	4	1.00

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.03	27	0.34	1	0.01	3	0.04	9	0.11	-	-	7	0.41
鶴見	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	2.00
神奈川	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	...	...	...	...
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	3	3.00	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.05	12	0.15	4	0.05	33	0.41	97	1.21	26	0.33	28	0.35
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	5	1.00
神奈川	2	0.33	-	-	-	-	3	0.75	14	3.50	-	-	2	0.50
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	2	0.67	2	0.67
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	7	1.40	6	1.20	-	-
港南	-	-	2	0.50	1	0.25	4	1.00	1	0.25	-	-	2	0.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	1	0.33
旭	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	7	1.17	2	0.33	1	0.17
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.80	-	-	-	-
港北	2	0.18	3	0.43	1	0.14	6	0.86	9	1.29	1	0.14	3	0.43
緑	2	0.33	2	0.40	-	-	2	0.40	6	1.20	4	0.80	4	0.80
青葉	-	-	1	0.17	1	0.17	3	0.50	6	1.00	1	0.17	2	0.33
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.67	7	2.33	5	1.67	2	0.67
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.20	9	1.80	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	6	1.50	5	1.25	-	-	3	0.75

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	24	0.30	2	0.03	4	0.05	8	0.10	-	-	5	0.29
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	1	1.00
港南	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-
青葉	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
戸塚	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
瀬谷	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.33	8	2.67	-	-	-	-
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南	-	-	1	1.00	3	6.00	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-
旭	-	-	-	-	5	5.00	-	-	...	...
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	10	-	1	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-	2	1	1	1	-	1	-
	定点当り	0.08	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	0.02	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	25	5	5	10	4	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	0.06	0.06	0.13	0.05	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	1	-	-	1	1	1	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.03	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	75	-	1	2	6	6	11	11	7	9	3	6	9	1	3
	定点当り	0.94	-	0.01	0.03	0.08	0.08	0.14	0.14	0.09	0.11	0.04	0.08	0.11	0.01	0.04
感染性胃腸炎	報告	200	-	22	36	22	13	13	16	15	10	9	5	12	5	22
	定点当り	2.50	-	0.28	0.45	0.28	0.16	0.16	0.20	0.19	0.13	0.11	0.06	0.15	0.06	0.28
水痘	報告	55	-	2	6	9	10	7	8	4	3	3	2	-	-	1
	定点当り	0.69	-	0.03	0.08	0.11	0.13	0.09	0.10	0.05	0.04	0.04	0.03	-	-	0.01
手足口病	報告	61	-	4	11	17	5	11	6	6	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.76	-	0.05	0.14	0.21	0.06	0.14	0.08	0.08	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	5	-	-	1	-	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	-	-	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	51	1	18	27	3	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.64	0.01	0.23	0.34	0.04	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	3	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	7	-	2	2	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.03	0.03	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	17	-	-	-	2	-	-	4	2	-	4	-	3	-	2
	定点当り	0.21	-	-	-	0.03	-	-	0.05	0.03	-	0.05	-	0.04	-	0.03

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	3	3	2	-
	定点当り	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	0.12	0.18	0.18	0.12	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	12	-	2	6	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	4.00	-	0.67	2.00	0.67	-	-	-	-	-	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) ( ... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	13	2	3	6	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	0.03	0.04	0.08	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	42	-	1	2	3	4	9	7	3	4	2	2	5	-	-
	定点当り	0.53	-	0.01	0.03	0.04	0.05	0.11	0.09	0.04	0.05	0.03	0.03	0.06	-	-
感染性胃腸炎	報告	103	-	12	23	12	8	6	8	6	4	7	2	6	2	7
	定点当り	1.29	-	0.15	0.29	0.15	0.10	0.08	0.10	0.08	0.05	0.09	0.03	0.08	0.03	0.09
水痘	報告	29	-	2	2	6	5	3	6	1	2	1	1	-	-	-
	定点当り	0.36	-	0.03	0.03	0.08	0.06	0.04	0.08	0.01	0.03	0.01	0.01	-	-	-
手足口病	報告	33	-	3	4	9	4	5	4	3	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.41	-	0.04	0.05	0.11	0.05	0.06	0.05	0.04	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	27	-	10	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.13	0.19	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	9	-	-	-	-	-	-	2	-	-	4	-	2	-	1
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	0.03	-	-	0.05	-	0.03	-	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	2	1	1	-
	定点当り	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.12	0.12	0.06	0.06	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	1	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.33	-	0.33	0.67	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	6	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	-
	定点当り	0.05	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	12	3	2	4	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	0.04	0.03	0.05	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	-	-	-	1	-	1	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.03	-	-	-	-
A群溶血性リソ球菌咽頭炎	報告	33	-	-	-	3	2	2	4	4	5	1	4	4	1	3
	定点当り	0.41	-	-	-	0.04	0.03	0.03	0.05	0.05	0.06	0.01	0.05	0.05	0.01	0.04
感染性胃腸炎	報告	97	-	10	13	10	5	7	8	9	6	2	3	6	3	15
	定点当り	1.21	-	0.13	0.16	0.13	0.06	0.09	0.10	0.11	0.08	0.03	0.04	0.08	0.04	0.19
水痘	報告	26	-	-	4	3	5	4	2	3	1	2	1	-	-	1
	定点当り	0.33	-	-	0.05	0.04	0.06	0.05	0.03	0.04	0.01	0.03	0.01	-	-	0.01
手足口病	報告	28	-	1	7	8	1	6	2	3	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.35	-	0.01	0.09	0.10	0.01	0.08	0.03	0.04	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	24	1	8	12	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.30	0.01	0.10	0.15	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
ヘルパンギーナ	報告	4	-	1	-	-	-	1	1	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	8	-	-	-	2	-	-	2	2	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.10	-	-	-	0.03	-	-	0.03	0.03	-	-	-	0.01	-	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	2	1	-
	定点当り	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06	0.12	0.06	-

横浜市(男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	8	-	1	4	1	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.67	-	0.33	1.33	0.33	-	-	-	-	-	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) ( ... : 報告なし)