

| 横浜市 (男女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|--------------|--------------------------|-------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 1001 | 7.10 | 14 | 0.16 | 9 | 0.10 | 159 | 1.83 | 754 | 8.67 | 68 | 0.78 | 7 | 0.08 |
| 鶴見 | 37 | 4.63 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | 43 | 8.60 | 3 | 0.60 | - | - |
| 神奈川 | 68 | 7.56 | - | - | 1 | 0.17 | 8 | 1.33 | 83 | 13.83 | 6 | 1.00 | - | - |
| 西 | 35 | 7.00 | - | - | - | - | 7 | 2.33 | 19 | 6.33 | 2 | 0.67 | - | - |
| 中 | 11 | 1.83 | - | - | - | - | 5 | 1.67 | 6 | 2.00 | 8 | 2.67 | 1 | 0.33 |
| 南 | 56 | 7.00 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | 30 | 6.00 | - | - | - | - |
| 港南 | 54 | 7.71 | - | - | 2 | 0.40 | 11 | 2.20 | 38 | 7.60 | 6 | 1.20 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 37 | 4.63 | - | - | - | - | 7 | 1.40 | 19 | 3.80 | 1 | 0.20 | - | - |
| 旭 | 96 | 10.67 | - | - | - | - | 10 | 1.67 | 66 | 11.00 | 2 | 0.33 | - | - |
| 磯子 | 39 | 5.57 | 5 | 1.25 | - | - | 3 | 0.75 | 29 | 7.25 | 3 | 0.75 | - | - |
| 金沢 | 67 | 8.38 | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 1 | 0.20 | 24 | 4.80 | 1 | 0.20 | - | - |
| 港北 | 76 | 6.33 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | 20 | 2.86 | 80 | 11.43 | 2 | 0.29 | 3 | 0.43 |
| 緑 | 66 | 9.43 | - | - | 2 | 0.40 | 14 | 2.80 | 46 | 9.20 | 10 | 2.00 | 1 | 0.20 |
| 青葉 | 65 | 5.91 | 1 | 0.14 | - | - | 4 | 0.57 | 58 | 8.29 | 3 | 0.43 | - | - |
| 都筑 | 33 | 5.50 | - | - | - | - | 5 | 1.67 | 61 | 20.33 | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 |
| 戸塚 | 52 | 5.20 | 2 | 0.33 | - | - | 4 | 0.67 | 59 | 9.83 | 4 | 0.67 | - | - |
| 栄 | 63 | 9.00 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 20 | 5.00 | 3 | 0.75 | - | - |
| 泉 | 75 | 10.71 | - | - | - | - | 20 | 5.00 | 36 | 9.00 | 2 | 0.50 | - | - |
| 瀬谷 | 71 | 11.83 | 2 | 0.50 | - | - | 31 | 7.75 | 37 | 9.25 | 9 | 2.25 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|--------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 5 | 0.06 | 39 | 0.45 | 3 | 0.03 | - | - | 13 | 0.15 | - | - | 13 | 0.81 |
| 鶴見 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 西 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 南 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 1 | 0.14 | 4 | 0.57 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.50 |
| 緑 | - | - | 12 | 2.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 青葉 | - | - | 5 | 0.71 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 5 | 5.00 |
| 戸塚 | - | - | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 栄 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 3 | 0.75 | ... | ... | ... | ... |
| 泉 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 | - | - | 3 | 3.00 |
| 瀬谷 | - | - | 4 | 1.00 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |

| 横浜市 (男女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | インフルエンザ入院 | |
|--------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | 2 | 0.50 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| 保土ヶ谷 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 2 | 2.00 |
| 旭 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
| 磯子 | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (男計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 507 | 3.60 | 11 | 0.13 | 6 | 0.07 | 80 | 0.92 | 402 | 4.62 | 32 | 0.37 | 5 | 0.06 |
| 鶴見 | 19 | 2.38 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | 25 | 5.00 | 2 | 0.40 | - | - |
| 神奈川 | 32 | 3.56 | - | - | 1 | 0.17 | 3 | 0.50 | 48 | 8.00 | 1 | 0.17 | - | - |
| 西 | 21 | 4.20 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 9 | 3.00 | 1 | 0.33 | - | - |
| 中 | 6 | 1.00 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 1 | 0.33 |
| 南 | 26 | 3.25 | - | - | - | - | 3 | 0.60 | 17 | 3.40 | - | - | - | - |
| 港南 | 28 | 4.00 | - | - | 1 | 0.20 | 3 | 0.60 | 24 | 4.80 | 2 | 0.40 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 21 | 2.63 | - | - | - | - | 5 | 1.00 | 11 | 2.20 | - | - | - | - |
| 旭 | 52 | 5.78 | - | - | - | - | 3 | 0.50 | 32 | 5.33 | - | - | - | - |
| 磯子 | 21 | 3.00 | 4 | 1.00 | - | - | 2 | 0.50 | 15 | 3.75 | 2 | 0.50 | - | - |
| 金沢 | 37 | 4.63 | 1 | 0.20 | 2 | 0.40 | 1 | 0.20 | 15 | 3.00 | 1 | 0.20 | - | - |
| 港北 | 34 | 2.83 | 3 | 0.43 | 1 | 0.14 | 7 | 1.00 | 37 | 5.29 | - | - | 2 | 0.29 |
| 緑 | 33 | 4.71 | - | - | 1 | 0.20 | 7 | 1.40 | 24 | 4.80 | 5 | 1.00 | - | - |
| 青葉 | 33 | 3.00 | 1 | 0.14 | - | - | 2 | 0.29 | 29 | 4.14 | 1 | 0.14 | - | - |
| 都筑 | 20 | 3.33 | - | - | - | - | 2 | 0.67 | 25 | 8.33 | 3 | 1.00 | 2 | 0.67 |
| 戸塚 | 24 | 2.40 | 1 | 0.17 | - | - | 3 | 0.50 | 32 | 5.33 | 2 | 0.33 | - | - |
| 栄 | 28 | 4.00 | - | - | - | - | 3 | 0.75 | 11 | 2.75 | 2 | 0.50 | - | - |
| 泉 | 40 | 5.71 | - | - | - | - | 12 | 3.00 | 22 | 5.50 | 1 | 0.25 | - | - |
| 瀬谷 | 32 | 5.33 | 1 | 0.25 | - | - | 16 | 4.00 | 23 | 5.75 | 6 | 1.50 | - | - |

| 横浜市 (男計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 3 | 0.03 | 17 | 0.20 | - | - | - | - | 8 | 0.09 | - | - | 4 | 0.25 |
| 鶴見 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 西 | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 南 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.20 | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | 1 | 0.25 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | 1 | 0.14 | 2 | 0.29 | - | - | - | - | 1 | 0.14 | - | - | 1 | 0.50 |
| 緑 | - | - | 5 | 1.00 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 青葉 | - | - | 4 | 0.57 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 戸塚 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 栄 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 2 | 0.50 | ... | ... | ... | ... |
| 泉 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 1.00 |
| 瀬谷 | - | - | 2 | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

| 横浜市 (男計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | 1 | 0.50 | - | - | 1 | 0.25 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| 保土ヶ谷 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1.00 |
| 旭 | - | - | - | - | 1 | 1.00 | - | - | - | - |
| 磯子 | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (女計) | インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | | RSウイルス感染症 | | 咽頭結膜熱 | | A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎 | | 感染性胃腸炎 | | 水痘 | | 手足口病 | |
|-------------|--------------------------|------|-----------|------|-------|------|-------------------|------|--------|-------|----|------|------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 494 | 3.50 | 3 | 0.03 | 3 | 0.03 | 79 | 0.91 | 352 | 4.05 | 36 | 0.41 | 2 | 0.02 |
| 鶴見 | 18 | 2.25 | - | - | - | - | - | - | 18 | 3.60 | 1 | 0.20 | - | - |
| 神奈川 | 36 | 4.00 | - | - | - | - | 5 | 0.83 | 35 | 5.83 | 5 | 0.83 | - | - |
| 西 | 14 | 2.80 | - | - | - | - | 4 | 1.33 | 10 | 3.33 | 1 | 0.33 | - | - |
| 中 | 5 | 0.83 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 3 | 1.00 | 5 | 1.67 | - | - |
| 南 | 30 | 3.75 | - | - | - | - | - | - | 13 | 2.60 | - | - | - | - |
| 港南 | 26 | 3.71 | - | - | 1 | 0.20 | 8 | 1.60 | 14 | 2.80 | 4 | 0.80 | - | - |
| 保土ヶ谷 | 16 | 2.00 | - | - | - | - | 2 | 0.40 | 8 | 1.60 | 1 | 0.20 | - | - |
| 旭 | 44 | 4.89 | - | - | - | - | 7 | 1.17 | 34 | 5.67 | 2 | 0.33 | - | - |
| 磯子 | 18 | 2.57 | 1 | 0.25 | - | - | 1 | 0.25 | 14 | 3.50 | 1 | 0.25 | - | - |
| 金沢 | 30 | 3.75 | - | - | 1 | 0.20 | - | - | 9 | 1.80 | - | - | - | - |
| 港北 | 42 | 3.50 | - | - | - | - | 13 | 1.86 | 43 | 6.14 | 2 | 0.29 | 1 | 0.14 |
| 緑 | 33 | 4.71 | - | - | 1 | 0.20 | 7 | 1.40 | 22 | 4.40 | 5 | 1.00 | 1 | 0.20 |
| 青葉 | 32 | 2.91 | - | - | - | - | 2 | 0.29 | 29 | 4.14 | 2 | 0.29 | - | - |
| 都筑 | 13 | 2.17 | - | - | - | - | 3 | 1.00 | 36 | 12.00 | - | - | - | - |
| 戸塚 | 28 | 2.80 | 1 | 0.17 | - | - | 1 | 0.17 | 27 | 4.50 | 2 | 0.33 | - | - |
| 栄 | 35 | 5.00 | - | - | - | - | - | - | 9 | 2.25 | 1 | 0.25 | - | - |
| 泉 | 35 | 5.00 | - | - | - | - | 8 | 2.00 | 14 | 3.50 | 1 | 0.25 | - | - |
| 瀬谷 | 39 | 6.50 | 1 | 0.25 | - | - | 15 | 3.75 | 14 | 3.50 | 3 | 0.75 | - | - |

| 横浜市 (女計) | 伝染性紅斑 | | 突発性発しん | | 百日咳 | | ヘルパンギーナ | | 流行性耳下腺炎 | | 急性出血性結膜炎 | | 流行性角結膜炎 | |
|-------------|-------|------|--------|------|-----|------|---------|------|---------|------|----------|------|---------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | 2 | 0.02 | 22 | 0.25 | 3 | 0.03 | - | - | 5 | 0.06 | - | - | 9 | 0.56 |
| 鶴見 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 神奈川 | - | - | 2 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 西 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 中 | 1 | 0.33 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.33 | - | - | - | - |
| 南 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港南 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | 1 | 0.20 | ... | ... | ... | ... |
| 保土ヶ谷 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 旭 | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 金沢 | - | - | 2 | 0.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 港北 | - | - | 2 | 0.29 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 緑 | - | - | 7 | 1.40 | - | - | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |
| 青葉 | - | - | 1 | 0.14 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 3 | 3.00 |
| 戸塚 | - | - | 3 | 0.50 | - | - | - | - | 1 | 0.17 | - | - | - | - |
| 栄 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | ... | ... | ... | ... |
| 泉 | 1 | 0.25 | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 | - | - | 2 | 2.00 |
| 瀬谷 | - | - | 2 | 0.50 | 3 | 0.75 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2.00 |

| 横浜市 (女計) | 細菌性髄膜炎 | | 無菌性髄膜炎 | | マイコプラズマ肺炎 | | クラミジア肺炎 | | インフルエンザ入院 | |
|-------------|--------|------|--------|------|-----------|------|---------|------|-----------|------|
| | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り | 報告 | 定点当り |
| 合計 | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 0.25 |
| 鶴見 | | | | | | | | | | |
| 神奈川 | | | | | | | | | | |
| 西 | | | | | | | | | | |
| 中 | | | | | | | | | | |
| 南 | | | | | | | | | | |
| 港南 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | - | - |
| 保土ヶ谷 | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | ... | 1 | 1.00 |
| 旭 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 磯子 | | | | | | | | | | |
| 金沢 | | | | | | | | | | |
| 港北 | | | | | | | | | | |
| 緑 | | | | | | | | | | |
| 青葉 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 都筑 | | | | | | | | | | |
| 戸塚 | | | | | | | | | | |
| 栄 | | | | | | | | | | |
| 泉 | | | | | | | | | | |
| 瀬谷 | | | | | | | | | | |

(- : 0)
(... : 報告なし)

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70~ 79歳 | 80歳 以上 |
|------------------------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く) | 報告 | 1001 | 2 | 13 | 48 | 45 | 43 | 51 | 71 | 53 | 68 | 50 | 61 | 181 | 32 | 37 | 90 | 82 | 35 | 25 | 12 | 2 |
| | 定点当り | 7.10 | 0.01 | 0.09 | 0.34 | 0.32 | 0.30 | 0.36 | 0.50 | 0.38 | 0.48 | 0.35 | 0.43 | 1.28 | 0.23 | 0.26 | 0.64 | 0.58 | 0.25 | 0.18 | 0.09 | 0.01 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20歳 以上 |
|----------------|------|------|----------|-----------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|------------|------------|-----------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 14 | 2 | 4 | 5 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.16 | 0.02 | 0.05 | 0.06 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 9 | - | - | 2 | - | 1 | 2 | 1 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.10 | - | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| A群溶血性 球菌咽頭炎 | 報告 | 159 | - | - | 2 | 5 | 8 | 19 | 29 | 25 | 21 | 19 | 10 | 17 | 1 | 3 |
| | 定点当り | 1.83 | - | - | 0.02 | 0.06 | 0.09 | 0.22 | 0.33 | 0.29 | 0.24 | 0.22 | 0.11 | 0.20 | 0.01 | 0.03 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 754 | 3 | 17 | 84 | 77 | 56 | 76 | 65 | 54 | 42 | 40 | 28 | 77 | 17 | 118 |
| | 定点当り | 8.67 | 0.03 | 0.20 | 0.97 | 0.89 | 0.64 | 0.87 | 0.75 | 0.62 | 0.48 | 0.46 | 0.32 | 0.89 | 0.20 | 1.36 |
| 水痘 | 報告 | 68 | 1 | 2 | 12 | 12 | 13 | 10 | 5 | 5 | 2 | 4 | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.78 | 0.01 | 0.02 | 0.14 | 0.14 | 0.15 | 0.11 | 0.06 | 0.06 | 0.02 | 0.05 | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 7 | - | - | 1 | 3 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.08 | - | - | 0.01 | 0.03 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 5 | - | - | 1 | - | 1 | - | 1 | 1 | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.06 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 39 | 1 | 16 | 19 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.45 | 0.01 | 0.18 | 0.22 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 13 | - | - | - | - | - | - | 3 | 5 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | 1 |
| | 定点当り | 0.15 | - | - | - | - | - | - | 0.03 | 0.06 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | 0.01 |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | ~ 5ヶ月 | ~ 11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 29歳 | 30~ 39歳 | 40~ 49歳 | 50~ 59歳 | 60~ 69歳 | 70歳 以上 |
|--------------|------|------|----------|-----------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 13 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | 3 | 4 | 3 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.81 | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | - | - | - | 0.06 | 0.19 | 0.25 | 0.19 | 0.06 | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4 歳 | 5~9 歳 | 10~ 14歳 | 15~ 19歳 | 20~ 24歳 | 25~ 29歳 | 30~ 34歳 | 35~ 39歳 | 40~ 44歳 | 45~ 49歳 | 50~ 54歳 | 55~ 59歳 | 60~ 64歳 | 65~ 69歳 | 70~ 74歳 | 75~ 79歳 | 80~ 84歳 | 85~ 89歳 | 90歳 以上 |
|---------------|------|------|----|----------|----------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|------------|-----------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.50 | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - |

(- : 0) (... : 報告なし)

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70~79歳 | 80歳以上 |
|--------------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 507 | 2 | 7 | 28 | 27 | 21 | 25 | 40 | 31 | 29 | 30 | 33 | 105 | 17 | 16 | 32 | 33 | 14 | 11 | 5 | 1 |
| | 定点当り | 3.60 | 0.01 | 0.05 | 0.20 | 0.19 | 0.15 | 0.18 | 0.28 | 0.22 | 0.21 | 0.21 | 0.23 | 0.74 | 0.12 | 0.11 | 0.23 | 0.23 | 0.10 | 0.08 | 0.04 | 0.01 |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20歳以上 |
|----------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス 感染症 | 報告 | 11 | 2 | 3 | 3 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.13 | 0.02 | 0.03 | 0.03 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 6 | - | - | 1 | - | 1 | 2 | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.07 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| A群溶血性 球菌咽頭炎 | 報告 | 80 | - | - | - | 1 | 5 | 13 | 13 | 17 | 8 | 9 | 6 | 6 | 1 | 1 |
| | 定点当り | 0.92 | - | - | - | 0.01 | 0.06 | 0.15 | 0.15 | 0.20 | 0.09 | 0.10 | 0.07 | 0.07 | 0.01 | 0.01 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 402 | - | 9 | 46 | 48 | 33 | 41 | 35 | 26 | 27 | 21 | 9 | 48 | 7 | 52 |
| | 定点当り | 4.62 | - | 0.10 | 0.53 | 0.55 | 0.38 | 0.47 | 0.40 | 0.30 | 0.31 | 0.24 | 0.10 | 0.55 | 0.08 | 0.60 |
| 水痘 | 報告 | 32 | - | 1 | 7 | 7 | 3 | 4 | 2 | 2 | 2 | 2 | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.37 | - | 0.01 | 0.08 | 0.08 | 0.03 | 0.05 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.02 | 0.01 | 0.01 | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 5 | - | - | - | 2 | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.06 | - | - | - | 0.02 | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | 0.01 |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 3 | - | - | 1 | - | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 17 | 1 | 6 | 10 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.20 | 0.01 | 0.07 | 0.11 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 8 | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.09 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | 0.03 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | 0.01 | - | - |

| 横浜市 (男) | | 合計 | ~5ヶ月 | ~11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~29歳 | 30~39歳 | 40~49歳 | 50~59歳 | 60~69歳 | 70歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|------|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性 結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性 角結膜炎 | 報告 | 4 | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | 1 | 2 | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.13 | - | - | - |

| 横浜市 (男女計) | | 合計 | 0歳 | 1~4歳 | 5~9歳 | 10~14歳 | 15~19歳 | 20~24歳 | 25~29歳 | 30~34歳 | 35~39歳 | 40~44歳 | 45~49歳 | 50~54歳 | 55~59歳 | 60~64歳 | 65~69歳 | 70~74歳 | 75~79歳 | 80~84歳 | 85~89歳 | 90歳以上 |
|---------------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | 1 | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.50 | - | - | 0.50 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ 入院 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - |

(- : 0) (... : 報告なし)

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70～79歳 | 80歳以上 |
|----------------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く) | 報告 | 494 | - | 6 | 20 | 18 | 22 | 26 | 31 | 22 | 39 | 20 | 28 | 76 | 15 | 21 | 58 | 49 | 21 | 14 | 7 | 1 |
| | 定点当り | 3.50 | - | 0.04 | 0.14 | 0.13 | 0.16 | 0.18 | 0.22 | 0.16 | 0.28 | 0.14 | 0.20 | 0.54 | 0.11 | 0.15 | 0.41 | 0.35 | 0.15 | 0.10 | 0.05 | 0.01 |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20歳以上 |
|--------------|------|------|------|-------|------|------|------|------|------|------|------|------|------|--------|--------|-------|
| RSウイルス感染症 | 報告 | 3 | - | 1 | 2 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | 0.01 | 0.02 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 咽頭結膜熱 | 報告 | 3 | - | - | 1 | - | - | - | - | 1 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.03 | - | - | 0.01 | - | - | - | - | 0.01 | - | - | - | - | - | 0.01 |
| A群溶血性連鎖球菌咽頭炎 | 報告 | 79 | - | - | 2 | 4 | 3 | 6 | 16 | 8 | 13 | 10 | 4 | 11 | - | 2 |
| | 定点当り | 0.91 | - | - | 0.02 | 0.05 | 0.03 | 0.07 | 0.18 | 0.09 | 0.15 | 0.11 | 0.05 | 0.13 | - | 0.02 |
| 感染性胃腸炎 | 報告 | 352 | 3 | 8 | 38 | 29 | 23 | 35 | 30 | 28 | 15 | 19 | 19 | 29 | 10 | 66 |
| | 定点当り | 4.05 | 0.03 | 0.09 | 0.44 | 0.33 | 0.26 | 0.40 | 0.34 | 0.32 | 0.17 | 0.22 | 0.22 | 0.33 | 0.11 | 0.76 |
| 水痘 | 報告 | 36 | 1 | 1 | 5 | 5 | 10 | 6 | 3 | 3 | - | 2 | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.41 | 0.01 | 0.01 | 0.06 | 0.06 | 0.11 | 0.07 | 0.03 | 0.03 | - | 0.02 | - | - | - | - |
| 手足口病 | 報告 | 2 | - | - | 1 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | 0.01 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 伝染性紅斑 | 報告 | 2 | - | - | - | - | - | - | 1 | - | 1 | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.02 | - | - | - | - | - | - | 0.01 | - | 0.01 | - | - | - | - | - |
| 突発性発しん | 報告 | 22 | - | 10 | 9 | 3 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | 0.11 | 0.10 | 0.03 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 百日咳 | 報告 | 3 | - | 2 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | 0.03 | - | 0.02 | 0.01 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| ヘルパンギーナ | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性耳下腺炎 | 報告 | 5 | - | - | - | - | - | - | 2 | 2 | - | - | - | - | - | 1 |
| | 定点当り | 0.06 | - | - | - | - | - | - | 0.02 | 0.02 | - | - | - | - | - | 0.01 |

| 横浜市(女) | | 合計 | ～5ヶ月 | ～11ヶ月 | 1歳 | 2歳 | 3歳 | 4歳 | 5歳 | 6歳 | 7歳 | 8歳 | 9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～29歳 | 30～39歳 | 40～49歳 | 50～59歳 | 60～69歳 | 70歳以上 |
|----------|------|------|------|-------|----|----|----|----|----|----|----|----|----|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 急性出血性結膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 流行性角結膜炎 | 報告 | 9 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | 3 | 3 | 1 | 1 | - | - |
| | 定点当り | 0.56 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.06 | 0.19 | 0.19 | 0.06 | 0.06 | - | - |

| 横浜市(男女計) | | 合計 | 0歳 | 1～4歳 | 5～9歳 | 10～14歳 | 15～19歳 | 20～24歳 | 25～29歳 | 30～34歳 | 35～39歳 | 40～44歳 | 45～49歳 | 50～54歳 | 55～59歳 | 60～64歳 | 65～69歳 | 70～74歳 | 75～79歳 | 80～84歳 | 85～89歳 | 90歳以上 |
|-----------|------|------|----|------|------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|--------|-------|
| 細菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| 無菌性髄膜炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| マイコプラズマ肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| クラミジア肺炎 | 報告 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| | 定点当り | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - |
| インフルエンザ入院 | 報告 | 1 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 1 | - |
| | 定点当り | 0.25 | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | - | 0.25 | - |

(- : 0) (... : 報告なし)