

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	41	0.51	93	1.16	226	2.83	67	0.84	613	7.66
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	1	0.20	7	1.40
神奈川	-	-	-	-	4	0.80	4	0.80	36	7.20	10	2.00	38	7.60
西	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	6	2.00	7	2.33
中	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	3	0.75	29	7.25
港南	-	-	-	-	4	1.00	11	2.75	7	1.75	6	1.50	49	12.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	9	1.80	5	1.00	3	0.60	16	3.20
旭	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	26	5.20	1	0.20	36	7.20
磯子	-	-	-	-	2	0.50	6	1.50	4	1.00	5	1.25	17	4.25
金沢	-	-	-	-	-	-	4	0.80	9	1.80	4	0.80	20	4.00
港北	-	-	-	-	4	0.50	10	1.25	28	3.50	3	0.38	50	6.25
緑	-	-	-	-	6	1.50	10	2.50	3	0.75	2	0.50	51	12.75
青葉	-	-	1	0.17	3	0.50	5	0.83	14	2.33	6	1.00	33	5.50
都筑	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	7	2.33	2	0.67	24	8.00
戸塚	-	-	-	-	6	1.00	3	0.50	29	4.83	1	0.17	32	5.33
栄	-	-	-	-	2	0.50	11	2.75	3	0.75	6	1.50	30	7.50
泉	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	12	3.00	5	1.25	105	26.25
瀬谷	-	-	-	-	4	1.00	9	2.25	24	6.00	3	0.75	67	16.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.09	46	0.58	1	0.01	246	3.08	34	0.43	-	-	6	0.40
鶴見	1	0.20	4	0.80	-	-	11	2.20	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	7	1.40	-	-	5	1.00	2	0.40	-	-	1	1.00
西	-	-	3	1.00	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	1.00	-	-	8	8.00	1	1.00	-	-	-	-
南	-	-	3	0.75	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	5	1.25	-	-	24	6.00	1	0.25	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	6	1.20	2	0.40	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	17	4.25	14	3.50	-	-	-	-
金沢	1	0.20	3	0.60	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	3	0.38	5	0.63	-	-	44	5.50	3	0.38	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.75	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-	3	3.00
青葉	1	0.17	1	0.17	-	-	13	2.17	1	0.17	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.67	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	8	1.33	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.25	-	-	-	-	25	6.25	3	0.75	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	11	2.75	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	49	12.25	1	0.25	...	...	...	...

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	20	0.25	51	0.64	117	1.46	36	0.45	367	4.59
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	3	0.60
神奈川	-	-	-	-	1	0.20	-	-	21	4.20	7	1.40	23	4.60
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	3	1.00
中	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-	2	2.00
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25	21	5.25
港南	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	4	1.00	3	0.75	22	5.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	0.80	3	0.60	1	0.20	10	2.00
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.20	-	-	21	4.20
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	4	1.00	7	1.75
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	2	0.40	14	2.80
港北	-	-	-	-	2	0.25	7	0.88	17	2.13	2	0.25	32	4.00
緑	-	-	-	-	4	1.00	6	1.50	2	0.50	1	0.25	32	8.00
青葉	-	-	-	-	1	0.17	5	0.83	6	1.00	2	0.33	21	3.50
都筑	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	6	2.00	2	0.67	15	5.00
戸塚	-	-	-	-	4	0.67	3	0.50	12	2.00	1	0.17	17	2.83
栄	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	1	0.25	2	0.50	21	5.25
泉	-	-	-	-	-	-	4	1.00	10	2.50	2	0.50	66	16.50
瀬谷	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	14	3.50	1	0.25	37	9.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.08	23	0.29	1	0.01	131	1.64	20	0.25	-	-	2	0.13
鶴見	1	0.20	3	0.60	-	-	8	1.60	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.80	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	5	5.00	1	1.00	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.75	-	-	14	3.50	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	10	2.50	7	1.75	-	-	-	-
金沢	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	3	0.38	3	0.38	-	-	23	2.88	1	0.13	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	-	-	-	-	1	1.00
青葉	1	0.17	1	0.17	-	-	6	1.00	1	0.17	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	16	4.00	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	20	5.00	1	0.25	...	...	...	...

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	21	0.26	42	0.53	109	1.36	31	0.39	246	3.08
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	4	0.80
神奈川	-	-	-	-	3	0.60	4	0.80	15	3.00	3	0.60	15	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	2	0.67	4	1.33
中	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	8	2.00
港南	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	3	0.75	3	0.75	27	6.75
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	5	1.00	2	0.40	2	0.40	6	1.20
旭	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	15	3.00	1	0.20	15	3.00
磯子	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	2	0.50	1	0.25	10	2.50
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	7	1.40	2	0.40	6	1.20
港北	-	-	-	-	2	0.25	3	0.38	11	1.38	1	0.13	18	2.25
緑	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	1	0.25	1	0.25	19	4.75
青葉	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	8	1.33	4	0.67	12	2.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	9	3.00
戸塚	-	-	-	-	2	0.33	-	-	17	2.83	-	-	15	2.50
栄	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	2	0.50	4	1.00	9	2.25
泉	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	2	0.50	3	0.75	39	9.75
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	10	2.50	2	0.50	30	7.50

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	23	0.29	-	-	115	1.44	14	0.18	-	-	4	0.27
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	1.00
西	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	1.00	-	-	3	3.00	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.50	-	-	10	2.50	1	0.25	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	7	1.75	7	1.75	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	21	2.63	2	0.25	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	2	2.00
青葉	-	-	-	-	-	-	7	1.17	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.25	-	-	-	-	9	2.25	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	7	1.75	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	29	7.25	-	-	...	...	...	...

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	41	-	2	6	1	8	5	4	5	3	1	4	-	1	1
	定点当り	0.51	-	0.03	0.08	0.01	0.10	0.06	0.05	0.06	0.04	0.01	0.05	-	0.01	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	93	-	-	2	4	10	15	15	21	8	5	3	7	-	3
	定点当り	1.16	-	-	0.03	0.05	0.13	0.19	0.19	0.26	0.10	0.06	0.04	0.09	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	226	1	26	24	17	31	22	26	14	14	9	8	11	2	21
	定点当り	2.83	0.01	0.33	0.30	0.21	0.39	0.28	0.33	0.18	0.18	0.11	0.10	0.14	0.03	0.26
水痘	報告	67	-	3	5	11	13	12	9	3	6	1	2	2	-	-
	定点当り	0.84	-	0.04	0.06	0.14	0.16	0.15	0.11	0.04	0.08	0.01	0.03	0.03	-	-
手足口病	報告	613	8	62	186	118	75	72	42	24	8	1	3	2	1	11
	定点当り	7.66	0.10	0.78	2.33	1.48	0.94	0.90	0.53	0.30	0.10	0.01	0.04	0.03	0.01	0.14
伝染性紅斑	報告	7	-	-	1	-	1	1	1	1	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	報告	46	-	20	25	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.58	-	0.25	0.31	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	246	4	18	81	45	36	26	14	11	5	3	2	-	-	1
	定点当り	3.08	0.05	0.23	1.01	0.56	0.45	0.33	0.18	0.14	0.06	0.04	0.03	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	34	-	-	-	1	-	7	2	9	6	5	2	2	-	-
	定点当り	0.43	-	-	-	0.01	-	0.09	0.03	0.11	0.08	0.06	0.03	0.03	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.40	0.07	-	-	-	-	0.07	-	-	0.07	-	-	-	-	0.07	-	0.07	0.07	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	20	-	2	2	-	4	2	3	2	2	-	2	-	-	1
	定点当り	0.25	-	0.03	0.03	-	0.05	0.03	0.04	0.03	0.03	-	0.03	-	-	0.01
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	51	-	-	2	1	4	9	8	12	3	3	2	6	-	1
	定点当り	0.64	-	-	0.03	0.01	0.05	0.11	0.10	0.15	0.04	0.04	0.03	0.08	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	117	-	10	13	5	17	15	18	10	7	7	5	2	1	7
	定点当り	1.46	-	0.13	0.16	0.06	0.21	0.19	0.23	0.13	0.09	0.09	0.06	0.03	0.01	0.09
水痘	報告	36	-	2	3	5	8	6	5	2	3	-	-	2	-	-
	定点当り	0.45	-	0.03	0.04	0.06	0.10	0.08	0.06	0.03	0.04	-	-	0.03	-	-
手足口病	報告	367	3	31	113	71	45	46	26	20	6	1	1	1	-	3
	定点当り	4.59	0.04	0.39	1.41	0.89	0.56	0.58	0.33	0.25	0.08	0.01	0.01	0.01	-	0.04
伝染性紅斑	報告	6	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	0.01	-	-
突発性発しん	報告	23	-	9	13	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	-	0.11	0.16	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	131	2	11	52	17	20	10	10	5	1	1	2	-	-	-
	定点当り	1.64	0.03	0.14	0.65	0.21	0.25	0.13	0.13	0.06	0.01	0.01	0.03	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	20	-	-	-	1	-	4	2	5	1	3	2	2	-	-
	定点当り	0.25	-	-	-	0.01	-	0.05	0.03	0.06	0.01	0.04	0.03	0.03	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.13	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	21	-	-	4	1	4	3	1	3	1	1	2	-	1	-
	定点当り	0.26	-	-	0.05	0.01	0.05	0.04	0.01	0.04	0.01	0.01	0.03	-	0.01	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	42	-	-	-	3	6	6	7	9	5	2	1	1	-	2
	定点当り	0.53	-	-	-	0.04	0.08	0.08	0.09	0.11	0.06	0.03	0.01	0.01	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	109	1	16	11	12	14	7	8	4	7	2	3	9	1	14
	定点当り	1.36	0.01	0.20	0.14	0.15	0.18	0.09	0.10	0.05	0.09	0.03	0.04	0.11	0.01	0.18
水痘	報告	31	-	1	2	6	5	6	4	1	3	1	2	-	-	-
	定点当り	0.39	-	0.01	0.03	0.08	0.06	0.08	0.05	0.01	0.04	0.01	0.03	-	-	-
手足口病	報告	246	5	31	73	47	30	26	16	4	2	-	2	1	1	8
	定点当り	3.08	0.06	0.39	0.91	0.59	0.38	0.33	0.20	0.05	0.03	-	0.03	0.01	0.01	0.10
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	23	-	11	12	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	-	0.14	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	115	2	7	29	28	16	16	4	6	4	2	-	-	-	1
	定点当り	1.44	0.03	0.09	0.36	0.35	0.20	0.20	0.05	0.08	0.05	0.03	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	14	-	-	-	-	-	3	-	4	5	2	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	-	0.04	-	0.05	0.06	0.03	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.27	-	-	-	-	-	0.07	-	-	0.07	-	-	-	-	0.07	-	-	0.07	-	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )