

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.17	15	0.25	18	0.30	92	1.53	24	0.40	352	5.87
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	2	0.50	13	3.25
神奈川	-	-	-	-	2	1.00	-	-	4	2.00	5	2.50	28	14.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	19	9.50
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	3	0.60	3	0.60	21	4.20
港南	-	-	1	0.50	-	-	-	-	14	7.00	3	1.50	27	13.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	10	3.33
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	22	5.50	1	0.25	30	7.50
磯子	-	-	1	1.00	-	-	2	2.00	-	-	-	-	8	8.00
金沢	-	-	-	-	5	1.00	3	0.60	5	1.00	1	0.20	28	5.60
港北	-	-	-	-	4	0.67	1	0.17	9	1.50	1	0.17	18	3.00
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	9	4.50
青葉	-	-	2	0.40	1	0.20	3	0.60	9	1.80	1	0.20	34	6.80
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	13	6.50
戸塚	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	12	2.40	-	-	16	3.20
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	3	1.00	25	8.33
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	22	5.50
瀬谷	-	-	6	3.00	-	-	3	1.50	7	3.50	1	0.50	26	13.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.07	24	0.40	-	-	77	1.28	18	0.30	1	0.08	3	0.23
鶴見	-	-	3	0.75	-	-	10	2.50	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.50	-	-	5	2.50	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
旭	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	3	0.75	-	-	-	-
磯子	-	-	2	2.00	-	-	6	6.00	1	1.00
金沢	-	-	1	0.20	-	-	12	2.40	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.17	4	0.67	-	-	12	2.00	2	0.33	1	0.50	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	1	0.20	2	0.40	-	-	8	1.60	10	2.00	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
泉	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.50	7	3.50	-	-	5	2.50	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.08	8	0.13	10	0.17	49	0.82	12	0.20	204	3.40
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	8	2.00
神奈川	-	-	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	4	2.00	19	9.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.50
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	2	0.40	13	2.60
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4.50	2	1.00	19	9.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	8	2.67
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.50	-	-	18	4.50
磯子	-	-	1	1.00	-	-	1	1.00	-	-	-	-	5	5.00
金沢	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	2	0.40	1	0.20	16	3.20
港北	-	-	-	-	2	0.33	1	0.17	4	0.67	-	-	8	1.33
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	3.50
青葉	-	-	2	0.40	1	0.20	2	0.40	5	1.00	-	-	23	4.60
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	7	3.50
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	-	-	8	1.60
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	12	4.00
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	9	2.25
瀬谷	-	-	2	1.00	-	-	2	1.00	4	2.00	1	0.50	12	6.00

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.17	-	-	40	0.67	6	0.10	1	0.08	1	0.08
鶴見	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
磯子	-	-	1	1.00	-	-	1	1.00	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.33	-	-	7	1.17	-	-	1	0.50	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	3	0.60	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	4	2.00	-	-	4	2.00	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	5	0.08	7	0.12	8	0.13	43	0.72	12	0.20	148	2.47
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	2	0.50	5	1.25
神奈川	-	-	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	1	0.50	9	4.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	12	6.00
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	8	1.60
港南	-	-	1	0.50	-	-	-	-	5	2.50	1	0.50	8	4.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	2	0.67
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	12	3.00	1	0.25	12	3.00
磯子	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	3	3.00
金沢	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	3	0.60	-	-	12	2.40
港北	-	-	-	-	2	0.33	-	-	5	0.83	1	0.17	10	1.67
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	2	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	1	0.20	11	2.20
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	3.00
戸塚	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	4	0.80	-	-	8	1.60
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	13	4.33
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	13	3.25
瀬谷	-	-	4	2.00	-	-	1	0.50	3	1.50	-	-	14	7.00

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.07	14	0.23	-	-	37	0.62	12	0.20	-	-	2	0.15
鶴見	-	-	2	0.50	-	-	5	1.25	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.50	-	-	3	1.50	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
磯子	-	-	1	1.00	-	-	5	5.00	1	1.00
金沢	-	-	1	0.20	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.17	2	0.33	-	-	5	0.83	2	0.33	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.20	1	0.20	-	-	4	0.80	7	1.40	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.50	3	1.50	-	-	1	0.50	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	10	1	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	0.02	0.15	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	15	1	-	4	1	2	4	-	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.25	0.02	-	0.07	0.02	0.03	0.07	-	0.03	-	-	-	0.02	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	18	-	-	-	-	3	3	3	3	1	2	-	2	-	1
	定点当り	0.30	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	0.05	0.02	0.03	-	0.03	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	92	1	10	10	7	9	6	4	5	5	2	1	11	6	15
	定点当り	1.53	0.02	0.17	0.17	0.12	0.15	0.10	0.07	0.08	0.08	0.03	0.02	0.18	0.10	0.25
水痘	報告	24	-	2	3	3	2	2	1	2	5	1	1	1	-	1
	定点当り	0.40	-	0.03	0.05	0.05	0.03	0.03	0.02	0.03	0.08	0.02	0.02	0.02	-	0.02
手足口病	報告	352	2	42	115	84	41	21	18	4	4	1	2	5	4	9
	定点当り	5.87	0.03	0.70	1.92	1.40	0.68	0.35	0.30	0.07	0.07	0.02	0.03	0.08	0.07	0.15
伝染性紅斑	報告	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-
突発性発しん	報告	24	-	11	9	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	-	0.18	0.15	0.05	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	77	1	2	18	21	12	5	8	2	-	4	1	-	1	2
	定点当り	1.28	0.02	0.03	0.30	0.35	0.20	0.08	0.13	0.03	-	0.07	0.02	-	0.02	0.03
流行性耳下腺炎	報告	18	-	2	3	2	3	2	-	-	1	1	-	1	1	2
	定点当り	0.30	-	0.03	0.05	0.03	0.05	0.03	-	-	0.02	0.02	-	0.02	0.02	0.03

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	0.08	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	5	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.02	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	1	-	2	1	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	0.02	-	0.03	0.02	0.03	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	10	-	-	-	-	2	3	2	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	-	0.03	0.05	0.03	0.03	-	-	-	0.02	-	-
感染性胃腸炎	報告	49	-	6	5	5	4	2	2	1	3	2	1	7	3	8
	定点当り	0.82	-	0.10	0.08	0.08	0.07	0.03	0.03	0.02	0.05	0.03	0.02	0.12	0.05	0.13
水痘	報告	12	-	2	3	-	2	-	-	2	3	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.03	0.05	-	0.03	-	-	0.03	0.05	-	-	-	-	-
手足口病	報告	204	1	24	63	50	28	13	9	2	2	-	1	3	2	6
	定点当り	3.40	0.02	0.40	1.05	0.83	0.47	0.22	0.15	0.03	0.03	-	0.02	0.05	0.03	0.10
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	10	-	5	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	0.08	0.07	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	40	1	-	10	13	6	2	5	1	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.67	0.02	-	0.17	0.22	0.10	0.03	0.08	0.02	-	0.03	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	1	-	1
	定点当り	0.10	-	-	0.03	-	-	0.02	-	-	-	0.02	-	0.02	-	0.02

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	5	-	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	2	-	-	3	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.03	-	-	0.05	-	0.02	-	-	-	0.02	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	8	-	-	-	-	1	-	1	1	1	2	-	1	-	1
	定点当り	0.13	-	-	-	-	0.02	-	0.02	0.02	0.02	0.03	-	0.02	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	43	1	4	5	2	5	4	2	4	2	-	-	4	3	7
	定点当り	0.72	0.02	0.07	0.08	0.03	0.08	0.07	0.03	0.07	0.03	-	-	0.07	0.05	0.12
水痘	報告	12	-	-	-	3	-	2	1	-	2	1	1	1	-	1
	定点当り	0.20	-	-	-	0.05	-	0.03	0.02	-	0.03	0.02	0.02	0.02	-	0.02
手足口病	報告	148	1	18	52	34	13	8	9	2	2	1	1	2	2	3
	定点当り	2.47	0.02	0.30	0.87	0.57	0.22	0.13	0.15	0.03	0.03	0.02	0.02	0.03	0.03	0.05
伝染性紅斑	報告	4	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	0.02	-	-
突発性発しん	報告	14	-	6	5	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	0.10	0.08	0.03	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	37	-	2	8	8	6	3	3	1	-	2	1	-	1	2
	定点当り	0.62	-	0.03	0.13	0.13	0.10	0.05	0.05	0.02	-	0.03	0.02	-	0.02	0.03
流行性耳下腺炎	報告	12	-	2	1	2	3	1	-	-	1	-	-	-	1	1
	定点当り	0.20	-	0.03	0.02	0.03	0.05	0.02	-	-	0.02	-	-	-	0.02	0.02

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.08	-	-	-	-	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)