

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	20	0.24	22	0.26	35	0.41	128	1.51	46	0.54	256	3.01
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	-	-	4	0.80
神奈川	-	-	4	0.80	1	0.20	4	0.80	24	4.80	5	1.00	38	7.60
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	8	2.67
中	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	1	0.50	14	7.00
南	-	-	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40	13	2.60	8	1.60
港南	-	-	2	0.40	2	0.40	2	0.40	9	1.80	3	0.60	21	4.20
保土ヶ谷	-	-	2	0.40	-	-	-	-	4	0.80	-	-	25	5.00
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.17	21	3.50	1	0.17	11	1.83
磯子	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	5	1.25	-	-	25	6.25
金沢	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	2	0.40	4	0.80	13	2.60
港北	-	-	2	0.25	4	0.50	8	1.00	15	1.88	6	0.75	22	2.75
緑	-	-	4	1.00	-	-	4	1.00	7	1.75	1	0.25	14	3.50
青葉	-	-	-	-	2	0.29	4	0.57	7	1.00	3	0.43	8	1.14
都筑	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	2	0.50	5	1.25
戸塚	-	-	2	0.33	2	0.33	3	0.50	15	2.50	-	-	13	2.17
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	10	2.50
泉	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	4	1.00	2	0.50	12	3.00
瀬谷	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	5	1.67	5	1.67

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	49	0.58	-	-	76	0.89	22	0.26	3	0.17	10	0.56
鶴見	-	-	5	1.00	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
西	1	0.33	5	1.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	2	2.00
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港南	1	0.20	2	0.40	-	-	9	1.80	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.17	2	0.33	-	-	3	0.50	3	0.50	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	8	2.00	8	2.00	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.38	-	-	15	1.88	-	-	-	-	1	1.00
緑	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	1	0.25	1	1.00	3	3.00
青葉	1	0.14	7	1.00	-	-	3	0.43	2	0.29	1	0.50	1	0.50
都筑	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	4	0.67	-	-	3	0.50	1	0.17	1	1.00	2	2.00
栄	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.33	1	0.33	-	-	9	3.00	3	1.00	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.12	16	0.19	19	0.22	72	0.85	25	0.29	135	1.59
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	4	0.80
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	15	3.00	-	-	21	4.20
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	3	1.00
中	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	10	5.00
南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	8	1.60	7	1.40
港南	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	3	0.60	3	0.60	14	2.80
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	3	0.60	-	-	11	2.20
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.17	13	2.17	1	0.17	5	0.83
磯子	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	4	1.00	-	-	12	3.00
金沢	-	-	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	3	0.60	7	1.40
港北	-	-	2	0.25	3	0.38	3	0.38	7	0.88	5	0.63	9	1.13
緑	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	6	1.50
青葉	-	-	-	-	1	0.14	3	0.43	4	0.57	1	0.14	5	0.71
都筑	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	1	0.25	2	0.50
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	2	0.33	6	1.00	-	-	7	1.17
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	5	1.25
泉	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	2	0.50	1	0.25	4	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	22	0.26	-	-	39	0.46	12	0.14	2	0.11	1	0.06
鶴見	-	-	4	0.80	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
西	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	1.00
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.17	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	5	1.25	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	9	1.13	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.14	2	0.29	-	-	1	0.14	1	0.14	1	0.50	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	1	0.17	1	1.00	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.33	1	0.33	-	-	5	1.67	2	0.67	-	-	-	-

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	10	0.12	6	0.07	16	0.19	56	0.66	21	0.25	121	1.42
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.60	1	0.20	2	0.40	9	1.80	5	1.00	17	3.40
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	5	1.67
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	1	0.50	4	2.00
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00	1	0.20
港南	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	6	1.20	-	-	7	1.40
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	14	2.80
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.33	-	-	6	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	13	3.25
金沢	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	1	0.20	6	1.20
港北	-	-	-	-	1	0.13	5	0.63	8	1.00	1	0.13	13	1.63
緑	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	3	0.75	1	0.25	8	2.00
青葉	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	3	0.43	2	0.29	3	0.43
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	3	0.75
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	1	0.17	9	1.50	-	-	6	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	8	2.00
瀬谷	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	2	0.67

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	27	0.32	-	-	37	0.44	10	0.12	1	0.06	9	0.50
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.20	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	3	0.50	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.38	-	-	6	0.75	-	-	-	-	1	1.00
緑	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	1	1.00	3	3.00
青葉	-	-	5	0.71	-	-	2	0.29	1	0.14	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-	2	2.00
栄	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-	1	1.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	20	5	7	7	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	0.06	0.08	0.08	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	22	-	1	5	2	3	3	-	2	3	1	-	1	-	1
	定点当り	0.26	-	0.01	0.06	0.02	0.04	0.04	-	0.02	0.04	0.01	-	0.01	-	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	35	-	1	3	1	3	3	7	5	4	4	-	2	-	2
	定点当り	0.41	-	0.01	0.04	0.01	0.04	0.04	0.08	0.06	0.05	0.05	-	0.02	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	128	3	14	18	13	11	4	14	10	3	7	2	9	3	17
	定点当り	1.51	0.04	0.16	0.21	0.15	0.13	0.05	0.16	0.12	0.04	0.08	0.02	0.11	0.04	0.20
水痘	報告	46	2	4	10	5	4	11	5	2	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.54	0.02	0.05	0.12	0.06	0.05	0.13	0.06	0.02	0.01	-	-	0.02	-	-
手足口病	報告	256	3	28	82	46	30	23	15	12	3	1	-	7	-	6
	定点当り	3.01	0.04	0.33	0.96	0.54	0.35	0.27	0.18	0.14	0.04	0.01	-	0.08	-	0.07
伝染性紅斑	報告	5	1	-	-	1	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.01	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	49	-	16	25	7	-	1								
	定点当り	0.58	-	0.19	0.29	0.08	-	0.01								
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	76	2	15	18	9	12	8	7	4	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.89	0.02	0.18	0.21	0.11	0.14	0.09	0.08	0.05	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	22	-	1	-	1	2	4	2	3	3	2	-	3	1	-
	定点当り	0.26	-	0.01	-	0.01	0.02	0.05	0.02	0.04	0.04	0.02	-	0.04	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	1
	定点当り	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	-	-	-	0.06
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	5	1	1	-	1
	定点当り	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.06	0.28	0.06	0.06	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	1.00	-	-	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	10	3	1	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	0.04	0.01	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	16	-	1	3	2	2	2	-	1	3	1	-	1	-	-
	定点当り	0.19	-	0.01	0.04	0.02	0.02	0.02	-	0.01	0.04	0.01	-	0.01	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	19	-	1	2	-	2	-	3	4	3	3	-	1	-	-
	定点当り	0.22	-	0.01	0.02	-	0.02	-	0.04	0.05	0.04	0.04	-	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	72	3	7	9	8	6	1	9	6	1	5	2	6	1	8
	定点当り	0.85	0.04	0.08	0.11	0.09	0.07	0.01	0.11	0.07	0.01	0.06	0.02	0.07	0.01	0.09
水痘	報告	25	1	3	4	1	3	6	4	1	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.29	0.01	0.04	0.05	0.01	0.04	0.07	0.05	0.01	-	-	-	0.02	-	-
手足口病	報告	135	2	11	51	23	13	12	9	6	3	1	-	2	-	2
	定点当り	1.59	0.02	0.13	0.60	0.27	0.15	0.14	0.11	0.07	0.04	0.01	-	0.02	-	0.02
伝染性紅斑	報告	4	1	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	0.01	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	22	-	8	9	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	-	0.09	0.11	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	39	1	10	9	5	6	3	4	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.46	0.01	0.12	0.11	0.06	0.07	0.04	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	-	1	-	4	1	2	1	2	-	1	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	0.01	-	0.05	0.01	0.02	0.01	0.02	-	0.01	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.11	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.06
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	10	2	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	0.02	0.07	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	2	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.07	-	-	0.02	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	16	-	-	1	1	1	3	4	1	1	1	-	1	-	2
	定点当り	0.19	-	-	0.01	0.01	0.01	0.04	0.05	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	56	-	7	9	5	5	3	5	4	2	2	-	3	2	9
	定点当り	0.66	-	0.08	0.11	0.06	0.06	0.04	0.06	0.05	0.02	0.02	-	0.04	0.02	0.11
水痘	報告	21	1	1	6	4	1	5	1	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.25	0.01	0.01	0.07	0.05	0.01	0.06	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	121	1	17	31	23	17	11	6	6	-	-	-	5	-	4
	定点当り	1.42	0.01	0.20	0.36	0.27	0.20	0.13	0.07	0.07	-	-	-	0.06	-	0.05
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	27	-	8	16	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.32	-	0.09	0.19	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	37	1	5	9	4	6	5	3	3	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.44	0.01	0.06	0.11	0.05	0.07	0.06	0.04	0.04	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	10	-	1	-	-	2	-	1	1	2	-	-	2	1	-
	定点当り	0.12	-	0.01	-	-	0.02	-	0.01	0.01	0.02	-	-	0.02	0.01	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	9	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	4	1	1	-	1
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.06	0.22	0.06	0.06	-	0.06

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	1.00	-	-	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )