

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	34	0.45	13	0.17	52	0.69	151	2.01	15	0.20	195	2.60
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	14	3.50	-	-	4	1.00
神奈川	-	-	6	1.20	-	-	1	0.20	18	3.60	4	0.80	24	4.80
西	-	-	-	-	-	-	3	1.00	12	4.00	1	0.33	8	2.67
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	-	-	9	3.00
南	-	-	-	-	-	-	4	0.80	5	1.00	1	0.20	3	0.60
港南	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	10	2.50	1	0.25	14	3.50
保土ヶ谷	-	-	3	0.75	1	0.25	4	1.00	7	1.75	1	0.25	9	2.25
旭	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	12	3.00	1	0.25	6	1.50
磯子	-	-	3	1.00	2	0.67	8	2.67	4	1.33	-	-	23	7.67
金沢	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	3	0.75	-	-	8	2.00
港北	-	-	2	0.29	1	0.14	3	0.43	17	2.43	1	0.14	19	2.71
緑	-	-	7	1.75	3	0.75	4	1.00	5	1.25	1	0.25	18	4.50
青葉	1	0.14	-	-	2	0.40	4	0.80	11	2.20	2	0.40	8	1.60
都筑	-	-	3	1.50	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	2	1.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	6	1.00	18	3.00	-	-	6	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	13	3.25
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	-	-	10	2.50
瀬谷	-	-	5	1.25	-	-	3	0.75	3	0.75	2	0.50	11	2.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.08	62	0.83	-	-	74	0.99	15	0.20	-	-	6	0.40
鶴見	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.60	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	1.00	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	-	-
港南	-	-	4	1.00	-	-	8	2.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	7	1.75	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	4	1.00	-	-	5	1.25	2	0.50	-	-	1	1.00
磯子	-	-	2	0.67	-	-	3	1.00	2	0.67
金沢	-	-	2	0.50	-	-	5	1.25	-	-	-	-	1	1.00
港北	-	-	5	0.71	-	-	7	1.00	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	3	0.75	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	1	1.00
青葉	2	0.40	5	1.00	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.50	1	0.50	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	5	0.83	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.25	1	0.25	-	-	6	1.50	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	7	1.75	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	8	2.00	-	-	9	2.25	2	0.50

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷
旭	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	17	0.23	8	0.11	26	0.35	83	1.11	12	0.16	109	1.45
鶴見	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	9	2.25	-	-	2	0.50
神奈川	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	13	2.60	4	0.80	10	2.00
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	1	0.33	4	1.33
中	-	-	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67
南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	1	0.20	2	0.40
港南	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	3	0.75	1	0.25	7	1.75
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	5	1.25	1	0.25	5	1.25
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	4	1.00
磯子	-	-	2	0.67	1	0.33	5	1.67	2	0.67	-	-	15	5.00
金沢	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	2	0.50	-	-	6	1.50
港北	-	-	1	0.14	-	-	2	0.29	14	2.00	1	0.14	14	2.00
緑	-	-	4	1.00	2	0.50	1	0.25	3	0.75	1	0.25	13	3.25
青葉	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	4	0.80	2	0.40	5	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	2	1.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	3	0.50	10	1.67	-	-	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	6	1.50
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	3	0.75
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	6	1.50

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	25	0.33	-	-	41	0.55	9	0.12	-	-	3	0.20
鶴見	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.75	-	-	5	1.25	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33
金沢	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	-	-	4	0.57	-	-	-	-	2	1.00
緑	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	1	1.00
青葉	1	0.20	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
都筑	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	5	1.25	-	-	5	1.25	1	0.25

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷
旭	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	17	0.23	5	0.07	26	0.35	68	0.91	3	0.04	86	1.15
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	2	0.50
神奈川	-	-	2	0.40	-	-	-	-	5	1.00	-	-	14	2.80
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	7	2.33	-	-	4	1.33
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	7	2.33
南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	1	0.20
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	7	1.75
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-	4	1.00
旭	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	8	2.00	1	0.25	2	0.50
磯子	-	-	1	0.33	1	0.33	3	1.00	2	0.67	-	-	8	2.67
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	2	0.50
港北	-	-	1	0.14	1	0.14	1	0.14	3	0.43	-	-	5	0.71
緑	-	-	3	0.75	1	0.25	3	0.75	2	0.50	-	-	5	1.25
青葉	1	0.14	-	-	1	0.20	2	0.40	7	1.40	-	-	3	0.60
都筑	-	-	3	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	3	0.50	8	1.33	-	-	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	7	1.75
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	7	1.75
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	2	0.50	2	0.50	5	1.25

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	37	0.49	-	-	33	0.44	6	0.08	-	-	3	0.20
鶴見	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.40	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-	1	1.00
磯子	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33	1	0.33
金沢	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	1.00
港北	-	-	2	0.29	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.20	4	0.80	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	5	0.83	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.25	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	3	0.75	-	-	4	1.00	1	0.25

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
鶴見										
神奈川										
西										
中										
南										
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
磯子										
金沢										
港北										
緑										
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑										
戸塚										
栄										
泉										
瀬谷										

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	34	6	14	8	4	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.45	0.08	0.19	0.11	0.05	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	13	-	-	1	2	-	2	1	1	1	2	1	1	-	1
	定点当り	0.17	-	-	0.01	0.03	-	0.03	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.01	-	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	52	-	-	2	4	5	7	9	5	3	6	5	3	-	3
	定点当り	0.69	-	-	0.03	0.05	0.07	0.09	0.12	0.07	0.04	0.08	0.07	0.04	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	151	4	19	29	15	13	13	7	9	1	3	5	13	-	20
	定点当り	2.01	0.05	0.25	0.39	0.20	0.17	0.17	0.09	0.12	0.01	0.04	0.07	0.17	-	0.27
水痘	報告	15	-	-	8	1	1	1	1	-	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.20	-	-	0.11	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.03	-	-
手足口病	報告	195	3	33	62	25	20	14	14	10	4	3	3	1	-	3
	定点当り	2.60	0.04	0.44	0.83	0.33	0.27	0.19	0.19	0.13	0.05	0.04	0.04	0.01	-	0.04
伝染性紅斑	報告	6	-	1	-	-	-	-	2	2	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	-	-	-	-	0.03	0.03	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	62	-	24	28	7	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.83	-	0.32	0.37	0.09	0.01	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	74	-	9	22	13	6	6	7	7	1	1	-	1	-	1
	定点当り	0.99	-	0.12	0.29	0.17	0.08	0.08	0.09	0.09	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	15	-	-	-	-	-	2	3	3	2	2	1	2	-	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	-	0.03	0.04	0.04	0.03	0.03	0.01	0.03	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	2	1	-
	定点当り	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	0.13	0.13	0.07	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	1.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	0.33	-	-	-	0.33	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	17	3	6	6	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.04	0.08	0.08	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	-	-	1	-	-	1	1	-	2	1	1	-	1
	定点当り	0.11	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	0.03	0.01	0.01	-	0.01
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	26	-	-	-	2	3	3	4	4	1	4	3	2	-	-
	定点当り	0.35	-	-	-	0.03	0.04	0.04	0.05	0.05	0.01	0.05	0.04	0.03	-	-
感染性胃腸炎	報告	83	2	14	13	11	7	9	4	3	1	-	3	7	-	9
	定点当り	1.11	0.03	0.19	0.17	0.15	0.09	0.12	0.05	0.04	0.01	-	0.04	0.09	-	0.12
水痘	報告	12	-	-	6	1	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.16	-	-	0.08	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.03	-	-
手足口病	報告	109	2	18	38	11	7	7	8	10	2	3	2	-	-	1
	定点当り	1.45	0.03	0.24	0.51	0.15	0.09	0.09	0.11	0.13	0.03	0.04	0.03	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	25	-	8	12	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.11	0.16	0.04	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	41	-	6	13	5	3	4	4	3	1	-	-	1	-	1
	定点当り	0.55	-	0.08	0.17	0.07	0.04	0.05	0.05	0.04	0.01	-	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	9	-	-	-	-	-	1	2	2	1	2	1	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	-	-	-	0.01	0.03	0.03	0.01	0.03	0.01	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	-	0.07	0.07	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	1.00	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	0.33	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	17	3	8	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	0.04	0.11	0.03	0.04	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	1	1	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.01	-	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	26	-	-	2	2	2	4	5	1	2	2	2	1	-	3
	定点当り	0.35	-	-	0.03	0.03	0.03	0.05	0.07	0.01	0.03	0.03	0.03	0.01	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	68	2	5	16	4	6	4	3	6	-	3	2	6	-	11
	定点当り	0.91	0.03	0.07	0.21	0.05	0.08	0.05	0.04	0.08	-	0.04	0.03	0.08	-	0.15
水痘	報告	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	86	1	15	24	14	13	7	6	-	2	-	1	1	-	2
	定点当り	1.15	0.01	0.20	0.32	0.19	0.17	0.09	0.08	-	0.03	-	0.01	0.01	-	0.03
伝染性紅斑	報告	3	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.01	-	-	-	-	-	0.03	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	37	-	16	16	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.49	-	0.21	0.21	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	33	-	3	9	8	3	2	3	4	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.44	-	0.04	0.12	0.11	0.04	0.03	0.04	0.05	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-	2	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	0.03	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)