

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	28	0.36	11	0.14	40	0.51	127	1.63	26	0.33	147	1.88
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	1	0.20	5	1.00
神奈川	1	0.14	1	0.17	2	0.33	2	0.33	11	1.83	5	0.83	28	4.67
西	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	5	1.67	-	-	8	2.67
中	-	-	-	-	1	1.00	-	-	5	5.00	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	9	1.80	1	0.20	4	0.80	4	0.80
港南	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	5	1.25	2	0.50	6	1.50
保土ヶ谷	-	-	4	1.00	-	-	4	1.00	7	1.75	1	0.25	6	1.50
旭	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	6	1.20	2	0.40	7	1.40
磯子	-	-	3	1.00	2	0.67	2	0.67	1	0.33	-	-	17	5.67
金沢	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	13	2.60
港北	-	-	3	0.50	2	0.33	4	0.67	16	2.67	4	0.67	4	0.67
緑	-	-	6	1.20	-	-	3	0.60	10	2.00	2	0.40	18	3.60
青葉	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	13	2.60	-	-	8	1.60
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	1	0.33	2	0.67
戸塚	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17	17	2.83	-	-	5	0.83
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	7	1.75
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	3	0.75
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	11	2.75	4	1.00	6	1.50

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	40	0.51	2	0.03	39	0.50	17	0.22	-	-	9	0.60
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	6	1.00	-	-	3	0.50	1	0.17	-	-	1	1.00
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-
港南	-	-	4	1.00	-	-	6	1.50	3	0.75
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	3	1.00	5	1.67	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	8	1.60	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	3	3.00
青葉	1	0.20	1	0.20	-	-	10	2.00	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
泉	-	-	4	1.00	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	3	0.75	-	-	1	0.25	2	0.50

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	2.00	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-
旭	-	-	-	-	4	4.00	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	15	0.19	4	0.05	18	0.23	71	0.91	14	0.18	79	1.01
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	1	0.20	2	0.40
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	3	0.50	19	3.17
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	3	1.00	-	-	5	1.67
中	-	-	-	-	1	1.00	-	-	3	3.00	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	1	0.20	2	0.40
港南	-	-	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	3	0.75
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	4	1.00	1	0.25	3	0.75
旭	-	-	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	2	0.40	2	0.40
磯子	-	-	3	1.00	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	11	3.67
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	7	1.40
港北	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	11	1.83	2	0.33	4	0.67
緑	-	-	3	0.60	-	-	2	0.40	4	0.80	1	0.20	6	1.20
青葉	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	7	1.40	-	-	5	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33	1	0.33
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	9	1.50	-	-	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	2	0.50
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	6	1.50	2	0.50	1	0.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	21	0.27	-	-	19	0.24	9	0.12	-	-	5	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-
港南	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	5	1.00	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	1.50	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-
旭	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	13	0.17	7	0.09	22	0.28	56	0.72	12	0.15	68	0.87
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	3	0.60
神奈川	1	0.14	1	0.17	2	0.33	1	0.17	8	1.33	2	0.33	9	1.50
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	-	-	3	1.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	3	0.60	2	0.40
港南	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	2	0.50	2	0.50	3	0.75
保土ヶ谷	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	3	0.75	-	-	3	0.75
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	-	-	5	1.00
磯子	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	6	2.00
金沢	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	6	1.20
港北	-	-	1	0.17	1	0.17	4	0.67	5	0.83	2	0.33	-	-
緑	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	6	1.20	1	0.20	12	2.40
青葉	-	-	-	-	1	0.20	-	-	6	1.20	-	-	3	0.60
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	1	0.33
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	8	1.33	-	-	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	4	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	2	0.50	5	1.25

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	19	0.24	2	0.03	20	0.26	8	0.10	-	-	4	0.27
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	2	0.33	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	2	0.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	2	2.00
青葉	1	0.20	1	0.20	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	2	0.50	-	-	1	0.25	1	0.25

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南
保土ヶ谷	-	-
旭	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	28	4	13	6	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.36	0.05	0.17	0.08	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	11	-	-	5	2	1	1	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.14	-	-	0.06	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	40	-	-	1	1	4	8	9	4	6	3	-	3	-	1
	定点当り	0.51	-	-	0.01	0.01	0.05	0.10	0.12	0.05	0.08	0.04	-	0.04	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	127	1	14	14	12	13	17	7	10	6	5	3	9	1	15
	定点当り	1.63	0.01	0.18	0.18	0.15	0.17	0.22	0.09	0.13	0.08	0.06	0.04	0.12	0.01	0.19
水痘	報告	26	-	2	2	5	6	3	4	2	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.03	0.03	0.06	0.08	0.04	0.05	0.03	0.03	-	-	-	-	-
手足口病	報告	147	-	15	43	17	23	17	12	7	1	5	1	-	-	6
	定点当り	1.88	-	0.19	0.55	0.22	0.29	0.22	0.15	0.09	0.01	0.06	0.01	-	-	0.08
伝染性紅斑	報告	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	40	-	14	24	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.51	-	0.18	0.31	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	報告	39	-	5	8	2	4	4	6	5	2	1	-	1	-	1
	定点当り	0.50	-	0.06	0.10	0.03	0.05	0.05	0.08	0.06	0.03	0.01	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	17	-	-	1	-	1	1	2	7	3	-	1	1	-	-
	定点当り	0.22	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.03	0.09	0.04	-	0.01	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	9	-	-	-	1	1	-	-	-	-	1	-	-	-	1	1	3	1	-	-
	定点当り	0.60	-	-	-	0.07	0.07	-	-	-	-	0.07	-	-	-	0.07	0.07	0.20	0.07	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	2.00	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	15	3	5	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	0.04	0.06	0.05	0.01	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.03	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	18	-	-	-	-	3	3	5	2	3	-	-	2	-	-
	定点当り	0.23	-	-	-	-	0.04	0.04	0.06	0.03	0.04	-	-	0.03	-	-
感染性胃腸炎	報告	71	-	9	6	9	8	10	4	5	4	3	2	6	-	5
	定点当り	0.91	-	0.12	0.08	0.12	0.10	0.13	0.05	0.06	0.05	0.04	0.03	0.08	-	0.06
水痘	報告	14	-	1	1	4	4	2	-	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	0.01	0.01	0.05	0.05	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	79	-	5	23	12	11	9	9	2	1	3	1	-	-	3
	定点当り	1.01	-	0.06	0.29	0.15	0.14	0.12	0.12	0.03	0.01	0.04	0.01	-	-	0.04
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	21	-	8	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.10	0.15	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	19	-	2	3	1	-	2	4	5	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.24	-	0.03	0.04	0.01	-	0.03	0.05	0.06	0.01	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	9	-	-	-	-	-	-	1	6	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	-	-	-	-	0.01	0.08	0.01	-	0.01	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	1	1	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	0.07	0.07	0.07	0.07	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	1.50	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	0.50	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	13	1	8	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.17	0.01	0.10	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	3	1	1	-	1	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.09	-	-	0.04	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	22	-	-	1	1	1	5	4	2	3	3	-	1	-	1
	定点当り	0.28	-	-	0.01	0.01	0.01	0.06	0.05	0.03	0.04	0.04	-	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	56	1	5	8	3	5	7	3	5	2	2	1	3	1	10
	定点当り	0.72	0.01	0.06	0.10	0.04	0.06	0.09	0.04	0.06	0.03	0.03	0.01	0.04	0.01	0.13
水痘	報告	12	-	1	1	1	2	1	4	1	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.01	0.01	0.01	0.03	0.01	0.05	0.01	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	68	-	10	20	5	12	8	3	5	-	2	-	-	-	3
	定点当り	0.87	-	0.13	0.26	0.06	0.15	0.10	0.04	0.06	-	0.03	-	-	-	0.04
伝染性紅斑	報告	3	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	19	-	6	12	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.08	0.15	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-
ヘルパンギーナ	報告	20	-	3	5	1	4	2	2	-	1	1	-	-	-	1
	定点当り	0.26	-	0.04	0.06	0.01	0.05	0.03	0.03	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	8	-	-	1	-	1	1	1	1	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.03	-	-	0.01	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	2	-	-	-
	定点当り	0.27	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	0.13	-	-	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0) (... : 報告なし)