

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	32	0.39	10	0.12	35	0.42	155	1.87	26	0.31	116	1.40
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	-	-	4	0.80
神奈川	-	-	4	0.67	2	0.33	1	0.17	30	5.00	1	0.17	14	2.33
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	1	0.33	5	1.67
中	-	-	1	0.50	-	-	3	1.50	6	3.00	1	0.50	-	-
南	-	-	3	0.75	-	-	-	-	6	1.50	2	0.50	1	0.25
港南	-	-	9	1.80	2	0.40	3	0.60	4	0.80	6	1.20	16	3.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	1	0.20	4	0.80
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	13	2.17	2	0.33	5	0.83
磯子	-	-	3	0.75	2	0.50	3	0.75	5	1.25	-	-	10	2.50
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	3	0.60	14	2.80
港北	-	-	3	0.43	2	0.29	7	1.00	14	2.00	2	0.29	9	1.29
緑	-	-	4	0.80	1	0.20	5	1.00	7	1.40	1	0.20	8	1.60
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.00	2	0.40	5	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	3	1.00
戸塚	-	-	3	0.50	1	0.17	-	-	19	3.17	2	0.33	5	0.83
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	5	1.25
泉	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	12	3.00	1	0.25	3	0.75
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	3	0.75	1	0.25	5	1.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.06	39	0.47	-	-	16	0.19	29	0.35	1	0.06	14	0.78
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.25	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	4	0.80
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	2	0.33	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	10	2.50	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	-	-	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-
緑	-	-	7	1.40	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	1	1.00
青葉	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	7	7.00
戸塚	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	1	1.00	1	1.00
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	4	1.00	-	-	-	-	2	0.50	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	15	0.18	6	0.07	22	0.27	75	0.90	14	0.17	60	0.72
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	3	0.60	-	-	2	0.40
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	1	0.17	14	2.33	-	-	8	1.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	1	0.50	4	2.00	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	1	0.25
港南	-	-	5	1.00	2	0.40	2	0.40	2	0.40	2	0.40	8	1.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	3	0.60
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.67	2	0.33	3	0.50
磯子	-	-	2	0.50	1	0.25	2	0.50	4	1.00	-	-	6	1.50
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	1	0.20	9	1.80
港北	-	-	2	0.29	1	0.14	5	0.71	8	1.14	-	-	3	0.43
緑	-	-	2	0.40	-	-	4	0.80	5	1.00	1	0.20	3	0.60
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	2	0.40	4	0.80
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	8	1.33	2	0.33	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	7	1.75	-	-	2	0.50
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25	1	0.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	16	0.19	-	-	7	0.08	12	0.14	1	0.06	10	0.56
鶴見	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.50	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-
緑	-	-	4	0.80	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	6	6.00
戸塚	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	17	0.20	4	0.05	13	0.16	80	0.96	12	0.14	56	0.67
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	-	-	2	0.40
神奈川	-	-	4	0.67	-	-	-	-	16	2.67	1	0.17	6	1.00
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	4	1.33
中	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	2	1.00	1	0.50	-	-
南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
港南	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	2	0.40	4	0.80	8	1.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.50	-	-	2	0.33
磯子	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	4	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	2	0.40	5	1.00
港北	-	-	1	0.14	1	0.14	2	0.29	6	0.86	2	0.29	6	0.86
緑	-	-	2	0.40	1	0.20	1	0.20	2	0.40	-	-	5	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	2	0.67
戸塚	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	11	1.83	-	-	3	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	2	0.50
泉	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	5	1.25	1	0.25	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	4	1.00

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	23	0.28	-	-	9	0.11	17	0.20	-	-	4	0.22
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.25	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-	4	0.80
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	-	-	3	0.50	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	1	0.14	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	1	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	32	7	12	8	2	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.39	0.08	0.14	0.10	0.02	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	10	-	-	4	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.12	-	-	0.05	0.01	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	35	-	-	1	1	5	3	3	7	4	2	1	6	1	1
	定点当り	0.42	-	-	0.01	0.01	0.06	0.04	0.04	0.08	0.05	0.02	0.01	0.07	0.01	0.01
感染性胃腸炎	報告	155	2	18	20	14	11	12	17	9	8	3	5	12	3	21
	定点当り	1.87	0.02	0.22	0.24	0.17	0.13	0.14	0.20	0.11	0.10	0.04	0.06	0.14	0.04	0.25
水痘	報告	26	-	2	2	2	5	5	3	2	-	3	1	1	-	-
	定点当り	0.31	-	0.02	0.02	0.02	0.06	0.06	0.04	0.02	-	0.04	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	116	2	14	24	22	15	8	7	10	6	1	2	5	-	-
	定点当り	1.40	0.02	0.17	0.29	0.27	0.18	0.10	0.08	0.12	0.07	0.01	0.02	0.06	-	-
伝染性紅斑	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	3	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	0.04	0.01	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	39	1	16	17	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.47	0.01	0.19	0.20	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	16	-	1	3	4	1	2	-	3	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.19	-	0.01	0.04	0.05	0.01	0.02	-	0.04	-	-	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	29	-	-	-	-	1	5	5	9	2	2	1	3	1	-
	定点当り	0.35	-	-	-	-	0.01	0.06	0.06	0.11	0.02	0.02	0.01	0.04	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	6	4	1	-
	定点当り	0.78	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06	0.06	-	0.33	0.22	0.06	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	15	5	7	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	0.06	0.08	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.04	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	22	-	-	-	1	4	3	2	6	1	1	1	2	1	-
	定点当り	0.27	-	-	-	0.01	0.05	0.04	0.02	0.07	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	75	-	8	8	6	7	7	11	4	4	1	2	8	3	6
	定点当り	0.90	-	0.10	0.10	0.07	0.08	0.08	0.13	0.05	0.05	0.01	0.02	0.10	0.04	0.07
水痘	報告	14	-	-	1	1	4	4	2	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	0.01	0.01	0.05	0.05	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-
手足口病	報告	60	1	9	11	11	10	2	3	6	4	1	1	1	-	-
	定点当り	0.72	0.01	0.11	0.13	0.13	0.12	0.02	0.04	0.07	0.05	0.01	0.01	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	16	-	6	7	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.07	0.08	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	7	-	1	1	2	-	2	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	0.01	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	12	-	-	-	-	-	2	2	5	-	1	-	2	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.06	-	0.01	-	0.02	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	3	4	1	-
	定点当り	0.56	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.06	-	-	0.17	0.22	0.06	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	17	2	5	7	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	0.02	0.06	0.08	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	4	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.05	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	13	-	-	1	-	1	-	1	1	3	1	-	4	-	1
	定点当り	0.16	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	0.04	0.01	-	0.05	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	80	2	10	12	8	4	5	6	5	4	2	3	4	-	15
	定点当り	0.96	0.02	0.12	0.14	0.10	0.05	0.06	0.07	0.06	0.05	0.02	0.04	0.05	-	0.18
水痘	報告	12	-	2	1	1	1	1	1	1	-	2	1	1	-	-
	定点当り	0.14	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.02	0.01	0.01	-	-
手足口病	報告	56	1	5	13	11	5	6	4	4	2	-	1	4	-	-
	定点当り	0.67	0.01	0.06	0.16	0.13	0.06	0.07	0.05	0.05	0.02	-	0.01	0.05	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	23	1	10	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	0.01	0.12	0.12	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	9	-	-	2	2	1	-	-	3	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.11	-	-	0.02	0.02	0.01	-	-	0.04	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	17	-	-	-	-	1	3	3	4	2	1	1	1	1	-
	定点当り	0.20	-	-	-	-	0.01	0.04	0.04	0.05	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	3	-	-	-
	定点当り	0.22	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	0.17	-	-	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)