

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	46	0.56	7	0.09	49	0.60	148	1.80	23	0.28	96	1.17
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.40	10	2.00	-	-	1	0.20
神奈川	-	-	6	1.00	3	0.50	5	0.83	24	4.00	1	0.17	12	2.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	11	3.67
中	-	-	-	-	-	-	3	1.00	4	1.33	3	1.00	3	1.00
南	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	6	1.20	2	0.40	1	0.20
港南	-	-	7	1.40	-	-	5	1.00	11	2.20	2	0.40	13	2.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	6	1.50	2	0.50	5	1.25
旭	-	-	-	-	-	-	4	0.67	16	2.67	3	0.50	4	0.67
磯子	-	-	7	2.33	-	-	2	0.67	1	0.33	1	0.33	8	2.67
金沢	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	1	0.20
港北	2	0.18	4	0.67	1	0.17	5	0.83	7	1.17	1	0.17	8	1.33
緑	-	-	6	1.50	-	-	5	1.25	3	0.75	2	0.50	12	3.00
青葉	1	0.11	3	0.50	1	0.17	1	0.17	9	1.50	3	0.50	2	0.33
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	3	1.00
戸塚	-	-	5	0.83	-	-	1	0.17	22	3.67	-	-	2	0.33
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	2	0.50
泉	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	7	1.75	-	-	4	1.00
瀬谷	-	-	4	1.00	-	-	5	1.25	11	2.75	3	0.75	4	1.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	55	0.67	-	-	13	0.16	17	0.21	-	-	13	0.72
鶴見	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
神奈川	-	-	10	1.67	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.20	5	1.00	-	-	-	-	4	0.80	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.17	4	0.67	-	-	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-
金沢	-	-	5	1.00	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	5	1.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	3	3.00
青葉	1	0.17	3	0.50	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	3	1.50
都筑	-	-	1	0.33	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	3	0.50	-	-	-	-	1	1.00
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	6	1.50	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	22	0.27	5	0.06	28	0.34	71	0.87	11	0.13	54	0.66
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	-	-	1	0.20
神奈川	-	-	5	0.83	1	0.17	2	0.33	12	2.00	1	0.17	7	1.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	2	0.67	1	0.33	2	0.67
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	2	0.40	1	0.20	1	0.20
港南	-	-	3	0.60	-	-	4	0.80	4	0.80	1	0.20	8	1.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	3	0.75	-	-	1	0.25
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.17	7	1.17	2	0.33	2	0.33
磯子	-	-	2	0.67	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	5	1.67
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.33	1	0.17	2	0.33	4	0.67	-	-	4	0.67
緑	-	-	3	0.75	-	-	3	0.75	2	0.50	1	0.25	7	1.75
青葉	1	0.11	2	0.33	1	0.17	1	0.17	4	0.67	3	0.50	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	8	1.33	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	2	0.50
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	2	0.50	5	1.25	1	0.25	4	1.00

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	30	0.37	-	-	3	0.04	11	0.13	-	-	8	0.44
鶴見	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	6	1.00	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	4	0.80	-	-	-	-	2	0.40	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
旭	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	4	0.67	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	-	-	3	1.50
都筑	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	24	0.29	2	0.02	21	0.26	77	0.94	12	0.15	42	0.51
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	2	0.33	3	0.50	12	2.00	-	-	5	0.83
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	4	1.33
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	2	0.67	1	0.33
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	1	0.20	-	-
港南	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	7	1.40	1	0.20	5	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	4	1.00
旭	-	-	-	-	-	-	3	0.50	9	1.50	1	0.17	2	0.33
磯子	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20
港北	2	0.18	2	0.33	-	-	3	0.50	3	0.50	1	0.17	4	0.67
緑	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	1	0.25	1	0.25	5	1.25
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	5	0.83	-	-	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	14	2.33	-	-	1	0.17
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	2	0.50
泉	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	4	1.00	-	-	2	0.50
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	6	1.50	2	0.50	-	-

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.04	25	0.30	-	-	10	0.12	6	0.07	-	-	5	0.28
鶴見	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	-	-	4	0.67	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	1	0.20	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	2	0.40	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	-	-	3	3.00
青葉	1	0.17	2	0.33	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	1	1.00
戸塚	-	-	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	...	...
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	46	9	11	14	5	3	1	3	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.56	0.11	0.13	0.17	0.06	0.04	0.01	0.04	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	1	1	-	1	2	-	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.01	-	0.01	0.02	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	49	-	-	2	2	2	5	10	8	2	9	3	5	-	1
	定点当り	0.60	-	-	0.02	0.02	0.02	0.06	0.12	0.10	0.02	0.11	0.04	0.06	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	148	2	13	20	12	11	23	12	7	5	6	3	12	3	19
	定点当り	1.80	0.02	0.16	0.24	0.15	0.13	0.28	0.15	0.09	0.06	0.07	0.04	0.15	0.04	0.23
水痘	報告	23	-	-	6	1	5	2	3	4	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.28	-	-	0.07	0.01	0.06	0.02	0.04	0.05	0.01	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	96	2	15	21	11	10	9	10	4	4	5	-	2	-	3
	定点当り	1.17	0.02	0.18	0.26	0.13	0.12	0.11	0.12	0.05	0.05	0.06	-	0.02	-	0.04
伝染性紅斑	報告	4	-	-	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	55	1	20	29	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	0.01	0.24	0.35	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	13	-	1	4	2	3	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.01	0.05	0.02	0.04	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	17	-	-	1	-	-	2	3	3	-	1	2	4	1	-
	定点当り	0.21	-	-	0.01	-	-	0.02	0.04	0.04	-	0.01	0.02	0.05	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	13	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	2	4	1	3	-	1
	定点当り	0.72	-	-	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	-	-	-	0.11	0.22	0.06	0.17	-	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	22	7	6	5	-	1	1	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.27	0.09	0.07	0.06	-	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	1	1	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	28	-	-	1	-	2	3	8	7	-	3	1	2	-	1
	定点当り	0.34	-	-	0.01	-	0.02	0.04	0.10	0.09	-	0.04	0.01	0.02	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	71	2	4	13	3	4	13	8	3	3	2	1	9	-	6
	定点当り	0.87	0.02	0.05	0.16	0.04	0.05	0.16	0.10	0.04	0.04	0.02	0.01	0.11	-	0.07
水痘	報告	11	-	-	3	-	2	-	3	2	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.13	-	-	0.04	-	0.02	-	0.04	0.02	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	54	1	9	12	6	9	5	3	2	2	4	-	1	-	-
	定点当り	0.66	0.01	0.11	0.15	0.07	0.11	0.06	0.04	0.02	0.02	0.05	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	30	1	7	19	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.37	0.01	0.09	0.23	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	3	-	-	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	11	-	-	-	-	-	2	2	1	-	1	2	3	-	-
	定点当り	0.13	-	-	-	-	-	0.02	0.02	0.01	-	0.01	0.02	0.04	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	2	1	1	-	1
	定点当り	0.44	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	0.11	0.11	0.06	0.06	-	0.06

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	24	2	5	9	5	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.29	0.02	0.06	0.11	0.06	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性連鎖球菌咽頭炎	報告	21	-	-	1	2	-	2	2	1	2	6	2	3	-	-
	定点当り	0.26	-	-	0.01	0.02	-	0.02	0.02	0.01	0.02	0.07	0.02	0.04	-	-
感染性胃腸炎	報告	77	-	9	7	9	7	10	4	4	2	4	2	3	3	13
	定点当り	0.94	-	0.11	0.09	0.11	0.09	0.12	0.05	0.05	0.02	0.05	0.02	0.04	0.04	0.16
水痘	報告	12	-	-	3	1	3	2	-	2	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.04	0.01	0.04	0.02	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	42	1	6	9	5	1	4	7	2	2	1	-	1	-	3
	定点当り	0.51	0.01	0.07	0.11	0.06	0.01	0.05	0.09	0.02	0.02	0.01	-	0.01	-	0.04
伝染性紅斑	報告	3	-	-	1	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.01	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	25	-	13	10	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.30	-	0.16	0.12	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	10	-	1	2	2	2	2	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.01	0.02	0.02	0.02	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	6	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	1	1	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.02	-	-	-	0.01	0.01	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
	定点当り	0.28	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	0.11	-	0.11	-	-

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )