

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	2	0.03	17	0.25	46	0.69	117	1.75	14	0.21	529	7.90
鶴見	1	0.20	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	14	3.50
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	5	1.00	7	1.40	3	0.60	66	13.20
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	7	2.33
中	-	-	1	0.50	1	0.50	5	2.50	-	-	-	-	19	9.50
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	12	2.40	2	0.40	13	2.60
港南	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	9	3.00	-	-	23	7.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	5	1.67	2	0.67	-	-	29	9.67
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.50	21	10.50	-	-	39	19.50
磯子	-	-	-	-	2	0.67	6	2.00	3	1.00	-	-	15	5.00
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	8	1.60	4	0.80	33	6.60
港北	-	-	-	-	-	-	5	1.00	5	1.00	-	-	44	8.80
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	55	13.75
青葉	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	15	3.00	2	0.40	34	6.80
都筑	-	-	-	-	8	2.67	7	2.33	6	2.00	-	-	35	11.67
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	8	1.33	2	0.33	37	6.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	11	2.75	1	0.25	28	7.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.50	2	1.00	-	-	34	17.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.15	31	0.46	-	-	119	1.78	16	0.24	-	-	17	1.13
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	...	...	...	...
神奈川	-	-	8	1.60	-	-	21	4.20	1	0.20	...	...	...	...
西	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33	1	0.33	...	...	...	...
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	3	0.60	-	-	7	1.40	5	1.00	-	-	1	1.00
港南	-	-	2	0.67	-	-	9	3.00	1	0.33	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	8	2.67	-	-	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.67	2	0.67	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	2	0.40	-	-	10	2.00	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.40	3	0.60	-	-	16	3.20	2	0.40	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	6	1.50	-	-	-	-	12	12.00
青葉	3	0.60	3	0.60	-	-	11	2.20	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.17	2	0.33	-	-	3	0.50	2	0.33	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
瀬谷	1	0.50	2	1.00	-	-	9	4.50	3	1.50	...	...	...	...

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	1	0.01	7	0.10	22	0.33	65	0.97	6	0.09	293	4.37
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	6	1.50
神奈川	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	6	1.20	1	0.20	38	7.60
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33
中	-	-	-	-	-	-	2	1.00	-	-	-	-	8	4.00
南	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20	6	1.20
港南	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	5	1.67	-	-	12	4.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	14	4.67
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	9	4.50	-	-	23	11.50
磯子	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	2	0.67	-	-	9	3.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.00	2	0.40	20	4.00
港北	-	-	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	32	6.40
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	28	7.00
青葉	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	9	1.80	1	0.20	22	4.40
都筑	-	-	-	-	3	1.00	3	1.00	5	1.67	-	-	20	6.67
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	1	0.17	18	3.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	-	-	14	3.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	18	9.00

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.07	16	0.24	-	-	57	0.85	11	0.16	-	-	9	0.60
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	...	...	...	...
神奈川	-	-	5	1.00	-	-	11	2.20	1	0.20	...	...	...	...
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	...	...	...	...
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	4	0.80	2	0.40	-	-	1	1.00
港南	-	-	2	0.67	-	-	5	1.67	1	0.33	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.33	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.40	1	0.20	-	-	8	1.60	1	0.20	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	5	5.00
青葉	2	0.40	1	0.20	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.17	2	0.33	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	2	1.00
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.50	-	-	3	1.50	2	1.00	...	...	...	...

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	1	0.01	10	0.15	24	0.36	52	0.78	8	0.12	236	3.52
鶴見	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	8	2.00
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	2	0.40	28	5.60
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00
中	-	-	1	0.50	1	0.50	3	1.50	-	-	-	-	11	5.50
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	5	1.00	1	0.20	7	1.40
港南	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	4	1.33	-	-	11	3.67
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	15	5.00
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.50	12	6.00	-	-	16	8.00
磯子	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	1	0.33	-	-	6	2.00
金沢	-	-	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	2	0.40	13	2.60
港北	-	-	-	-	-	-	2	0.40	4	0.80	-	-	12	2.40
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	27	6.75
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	1	0.20	12	2.40
都筑	-	-	-	-	5	1.67	4	1.33	1	0.33	-	-	15	5.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.33	5	0.83	1	0.17	19	3.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25	14	3.50
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	16	8.00

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.07	15	0.22	-	-	62	0.93	5	0.07	-	-	8	0.53
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
神奈川	-	-	3	0.60	-	-	10	2.00	-	-	...	...	...	...
西	-	-	1	0.33	-	-	3	1.00	-	-	...	...	...	...
中	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	3	0.60	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	...	...	...	...
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
磯子	2	0.67	1	0.33	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	1	0.20	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.40	-	-	8	1.60	1	0.20	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-	7	7.00
青葉	1	0.20	2	0.40	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	1.00
瀬谷	1	0.50	1	0.50	-	-	6	3.00	1	0.50	...	...	...	...

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)  
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	2	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	17	-	-	2	5	2	1	1	-	-	3	1	-	1	1
	定点当り	0.25	-	-	0.03	0.07	0.03	0.01	0.01	-	-	0.04	0.01	-	0.01	0.01
A群溶血性レ イサ球菌咽頭炎	報告	46	-	1	2	3	4	5	7	4	4	4	3	4	1	4
	定点当り	0.69	-	0.01	0.03	0.04	0.06	0.07	0.10	0.06	0.06	0.06	0.04	0.06	0.01	0.06
感染性胃腸炎	報告	117	-	15	25	12	18	9	4	8	5	4	1	7	1	8
	定点当り	1.75	-	0.22	0.37	0.18	0.27	0.13	0.06	0.12	0.07	0.06	0.01	0.10	0.01	0.12
水痘	報告	14	1	-	1	1	-	1	2	1	2	1	2	2	-	-
	定点当り	0.21	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	0.03	0.01	0.03	0.01	0.03	0.03	-	-
手足口病	報告	529	3	50	148	125	62	51	26	22	5	8	5	9	2	13
	定点当り	7.90	0.04	0.75	2.21	1.87	0.93	0.76	0.39	0.33	0.07	0.12	0.07	0.13	0.03	0.19
伝染性紅斑	報告	10	-	-	1	3	2	1	1	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.01	0.04	0.03	0.01	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	31	-	13	15	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.46	-	0.19	0.22	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	119	1	14	33	26	17	8	7	4	3	3	3	-	-	-
	定点当り	1.78	0.01	0.21	0.49	0.39	0.25	0.12	0.10	0.06	0.04	0.04	0.04	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	16	-	-	-	1	-	5	2	1	1	3	-	3	-	-
	定点当り	0.24	-	-	-	0.01	-	0.07	0.03	0.01	0.01	0.04	-	0.04	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	17	-	-	-	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	1	4	3	-	3	-
	定点当り	1.13	-	-	-	0.20	-	0.07	0.13	-	-	-	-	-	-	0.07	0.27	0.20	-	0.20	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	-	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.33	-	-	1.00	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	2	2	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1
	定点当り	0.10	-	-	0.03	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	0.01
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	22	-	1	1	3	2	3	3	1	3	1	2	1	1	-
	定点当り	0.33	-	0.01	0.01	0.04	0.03	0.04	0.04	0.01	0.04	0.01	0.03	0.01	0.01	-
感染性胃腸炎	報告	65	-	11	18	2	9	5	2	4	3	2	-	4	1	4
	定点当り	0.97	-	0.16	0.27	0.03	0.13	0.07	0.03	0.06	0.04	0.03	-	0.06	0.01	0.06
水痘	報告	6	1	-	-	-	-	-	1	1	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.09	0.01	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.03	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	293	1	30	84	62	37	22	18	15	3	5	3	5	1	7
	定点当り	4.37	0.01	0.45	1.25	0.93	0.55	0.33	0.27	0.22	0.04	0.07	0.04	0.07	0.01	0.10
伝染性紅斑	報告	5	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.03	0.03	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	16	-	5	10	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.07	0.15	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	57	1	10	13	12	6	5	3	3	2	1	1	-	-	-
	定点当り	0.85	0.01	0.15	0.19	0.18	0.09	0.07	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	11	-	-	-	1	-	3	1	1	-	2	-	3	-	-
	定点当り	0.16	-	-	-	0.01	-	0.04	0.01	0.01	-	0.03	-	0.04	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	9	-	-	-	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	2	2	-	-	-
	定点当り	0.60	-	-	-	0.20	-	0.07	0.07	-	-	-	-	-	-	-	0.13	0.13	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	-	0.67	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	10	-	-	2	3	-	1	1	-	-	2	1	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.03	0.04	-	0.01	0.01	-	-	0.03	0.01	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	24	-	-	1	-	2	2	4	3	1	3	1	3	-	4
	定点当り	0.36	-	-	0.01	-	0.03	0.03	0.06	0.04	0.01	0.04	0.01	0.04	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	52	-	4	7	10	9	4	2	4	2	2	1	3	-	4
	定点当り	0.78	-	0.06	0.10	0.15	0.13	0.06	0.03	0.06	0.03	0.03	0.01	0.04	-	0.06
水痘	報告	8	-	-	1	1	-	1	1	-	-	1	2	1	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.03	0.01	-	-
手足口病	報告	236	2	20	64	63	25	29	8	7	2	3	2	4	1	6
	定点当り	3.52	0.03	0.30	0.96	0.94	0.37	0.43	0.12	0.10	0.03	0.04	0.03	0.06	0.01	0.09
伝染性紅斑	報告	5	-	-	1	1	-	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	15	-	8	5	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.22	-	0.12	0.07	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	62	-	4	20	14	11	3	4	1	1	2	2	-	-	-
	定点当り	0.93	-	0.06	0.30	0.21	0.16	0.04	0.06	0.01	0.01	0.03	0.03	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	-	-	2	1	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	-	0.03	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	1	2	1	-	3	-
	定点当り	0.53	-	-	-	-	-	-	0.07	-	-	-	-	-	-	0.07	0.13	0.07	-	0.20	-

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

( -: 0 ) ( ... : 報告なし )