

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.04	75	0.96	20	0.26	80	1.03	146	1.87	16	0.21	524	6.72
鶴見	-	-	15	2.50	1	0.17	2	0.33	26	4.33	3	0.50	31	5.17
神奈川	-	-	7	1.75	-	-	5	1.25	2	0.50	-	-	30	7.50
西	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-	-	-	3	1.50
中	-	-	-	-	-	-	3	1.00	3	1.00	-	-	17	5.67
南	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	6	1.20	3	0.60	15	3.00
港南	1	0.17	6	1.50	1	0.25	3	0.75	16	4.00	2	0.50	43	10.75
保土ヶ谷	-	-	2	0.67	1	0.33	9	3.00	-	-	-	-	8	2.67
旭	-	-	1	0.33	3	1.00	1	0.33	11	3.67	-	-	18	6.00
磯子	-	-	16	4.00	2	0.50	7	1.75	-	-	-	-	17	4.25
金沢	-	-	3	0.60	-	-	4	0.80	5	1.00	-	-	22	4.40
港北	1	0.11	3	0.43	3	0.43	3	0.43	8	1.14	-	-	38	5.43
緑	-	-	8	1.60	2	0.40	13	2.60	10	2.00	-	-	38	7.60
青葉	-	-	6	1.20	2	0.40	3	0.60	4	0.80	-	-	50	10.00
都筑	1	0.25	1	0.25	-	-	6	1.50	9	2.25	-	-	19	4.75
戸塚	1	0.11	-	-	1	0.17	3	0.50	18	3.00	2	0.33	58	9.67
栄	-	-	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	1	0.25	31	7.75
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	16	4.00	-	-	51	12.75
瀬谷	-	-	5	1.25	2	0.50	10	2.50	10	2.50	5	1.25	35	8.75

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	20	0.26	43	0.55	1	0.01	71	0.91	50	0.64	-	-	21	1.31
鶴見	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-	1	0.17	-	-	2	2.00
神奈川	4	1.00	3	0.75	-	-	8	2.00	5	1.25	-	-	-	-
西	-	-	5	2.50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	10	2.00	-	-	1	1.00
港南	2	0.50	3	0.75	-	-	9	2.25	3	0.75
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	2	2.00
旭	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00	1	0.33
磯子	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	11	2.75	-	-	-	-
金沢	1	0.20	2	0.40	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.14	5	0.71	-	-	3	0.43	-	-	-	-	1	1.00
緑	1	0.20	8	1.60	-	-	7	1.40	1	0.20	-	-	5	5.00
青葉	-	-	3	0.60	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-
都筑	6	1.50	1	0.25	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.17	2	0.33	-	-	2	0.33	3	0.50	-	-	2	1.00
栄	1	0.25	-	-	-	-	5	1.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	9	2.25	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	2	0.50	1	0.25	7	1.75	1	0.25	-	-	4	4.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	38	0.49	11	0.14	40	0.51	83	1.06	14	0.18	268	3.44
鶴見	-	-	8	1.33	-	-	1	0.17	16	2.67	3	0.50	16	2.67
神奈川	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	18	4.50
西	-	-	1	0.50	-	-	2	1.00	-	-	-	-	2	1.00
中	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	5	1.67
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	3	0.60	3	0.60	5	1.00
港南	1	0.17	4	1.00	1	0.25	-	-	9	2.25	2	0.50	21	5.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	-	-	3	1.00
旭	-	-	1	0.33	2	0.67	1	0.33	7	2.33	-	-	12	4.00
磯子	-	-	9	2.25	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	8	2.00
金沢	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	3	0.60	-	-	8	1.60
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.14	5	0.71	-	-	22	3.14
緑	-	-	5	1.00	2	0.40	7	1.40	4	0.80	-	-	21	4.20
青葉	-	-	5	1.00	2	0.40	1	0.20	3	0.60	-	-	25	5.00
都筑	1	0.25	1	0.25	-	-	3	0.75	6	1.50	-	-	9	2.25
戸塚	1	0.11	-	-	-	-	3	0.50	9	1.50	1	0.17	33	5.50
栄	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	15	3.75
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	9	2.25	-	-	26	6.50
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	6	1.50	5	1.25	5	1.25	19	4.75

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.12	15	0.19	-	-	39	0.50	31	0.40	-	-	11	0.69
鶴見	-	-	1	0.17	-	-	-	-	1	0.17	-	-	1	1.00
神奈川	1	0.25	1	0.25	-	-	6	1.50	3	0.75	-	-	-	-
西	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	6	1.20	-	-	1	1.00
港南	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	1	0.25
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	2	2.00
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-
磯子	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	9	2.25	-	-	-	-
金沢	1	0.20	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
港北	1	0.14	-	-	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	3	3.00
青葉	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-
都筑	3	0.75	1	0.25	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	1	1.00
戸塚	1	0.17	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	-	-	2	2.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	37	0.47	9	0.12	40	0.51	63	0.81	2	0.03	256	3.28
鶴見	-	-	7	1.17	1	0.17	1	0.17	10	1.67	-	-	15	2.50
神奈川	-	-	6	1.50	-	-	4	1.00	1	0.25	-	-	12	3.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
中	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	12	4.00
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	3	0.60	-	-	10	2.00
港南	-	-	2	0.50	-	-	3	0.75	7	1.75	-	-	22	5.50
保土ヶ谷	-	-	2	0.67	1	0.33	5	1.67	-	-	-	-	5	1.67
旭	-	-	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33	-	-	6	2.00
磯子	-	-	7	1.75	-	-	5	1.25	-	-	-	-	9	2.25
金沢	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	14	2.80
港北	1	0.11	3	0.43	3	0.43	2	0.29	3	0.43	-	-	16	2.29
緑	-	-	3	0.60	-	-	6	1.20	6	1.20	-	-	17	3.40
青葉	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	25	5.00
都筑	-	-	-	-	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-	10	2.50
戸塚	-	-	-	-	1	0.17	-	-	9	1.50	1	0.17	25	4.17
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	16	4.00
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.75	-	-	25	6.25
瀬谷	-	-	5	1.25	1	0.25	4	1.00	5	1.25	-	-	16	4.00

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	11	0.14	28	0.36	1	0.01	32	0.41	19	0.24	-	-	10	0.63
鶴見	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
神奈川	3	0.75	2	0.50	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
西	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	3	3.00
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	4	0.80	-	-	-	-
港南	2	0.50	2	0.50	-	-	4	1.00	2	0.50
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.33	-	-	4	1.33	1	0.33
磯子	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
緑	1	0.20	6	1.20	-	-	6	1.20	-	-	-	-	2	2.00
青葉	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
都筑	3	0.75	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	3	0.50	-	-	1	0.50
栄	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	1	0.25	4	1.00	1	0.25	-	-	2	2.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	75	7	24	27	10	2	5	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.96	0.09	0.31	0.35	0.13	0.03	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	20	1	2	4	1	3	1	3	1	1	-	-	-	1	2
	定点当り	0.26	0.01	0.03	0.05	0.01	0.04	0.01	0.04	0.01	0.01	-	-	-	0.01	0.03
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	80	-	-	1	1	10	9	13	15	5	5	7	10	2	2
	定点当り	1.03	-	-	0.01	0.01	0.13	0.12	0.17	0.19	0.06	0.06	0.09	0.13	0.03	0.03
感染性胃腸炎	報告	146	-	11	17	15	11	15	15	10	10	4	8	6	2	22
	定点当り	1.87	-	0.14	0.22	0.19	0.14	0.19	0.19	0.13	0.13	0.05	0.10	0.08	0.03	0.28
水痘	報告	16	-	-	2	1	1	5	4	3	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.21	-	-	0.03	0.01	0.01	0.06	0.05	0.04	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	524	4	56	149	85	69	66	28	22	5	8	7	7	1	17
	定点当り	6.72	0.05	0.72	1.91	1.09	0.88	0.85	0.36	0.28	0.06	0.10	0.09	0.09	0.01	0.22
伝染性紅斑	報告	20	-	-	3	-	3	6	2	3	1	1	-	-	-	1
	定点当り	0.26	-	-	0.04	-	0.04	0.08	0.03	0.04	0.01	0.01	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	43	-	20	21	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.55	-	0.26	0.27	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	71	3	11	17	13	4	10	6	4	1	1	1	-	-	-
	定点当り	0.91	0.04	0.14	0.22	0.17	0.05	0.13	0.08	0.05	0.01	0.01	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	50	-	-	1	1	4	6	12	4	7	8	1	4	1	1
	定点当り	0.64	-	-	0.01	0.01	0.05	0.08	0.15	0.05	0.09	0.10	0.01	0.05	0.01	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	21	-	-	2	-	-	-	1	-	-	2	-	1	-	4	2	6	-	2	1
	定点当り	1.31	-	-	0.13	-	-	-	0.06	-	-	0.13	-	0.06	-	0.25	0.13	0.38	-	0.13	0.06

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.01	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	38	2	14	14	4	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.49	0.03	0.18	0.18	0.05	0.03	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	11	1	1	2	-	-	1	2	-	1	-	-	-	1	2
	定点当り	0.14	0.01	0.01	0.03	-	-	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	0.01	0.03
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	40	-	-	-	-	5	6	7	7	2	3	4	4	2	-
	定点当り	0.51	-	-	-	-	0.06	0.08	0.09	0.09	0.03	0.04	0.05	0.05	0.03	-
感染性胃腸炎	報告	83	-	9	9	8	5	10	6	7	7	2	7	5	2	6
	定点当り	1.06	-	0.12	0.12	0.10	0.06	0.13	0.08	0.09	0.09	0.03	0.09	0.06	0.03	0.08
水痘	報告	14	-	-	2	1	1	4	4	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	-	-	0.03	0.01	0.01	0.05	0.05	0.03	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	268	1	26	75	45	39	35	17	13	3	4	1	5	1	3
	定点当り	3.44	0.01	0.33	0.96	0.58	0.50	0.45	0.22	0.17	0.04	0.05	0.01	0.06	0.01	0.04
伝染性紅斑	報告	9	-	-	2	-	1	4	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	-	0.03	-	0.01	0.05	-	0.03	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	15	-	9	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.19	-	0.12	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	39	1	5	10	8	4	4	2	3	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.50	0.01	0.06	0.13	0.10	0.05	0.05	0.03	0.04	0.01	-	0.01	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	31	-	-	1	1	3	3	8	2	5	6	-	2	-	-
	定点当り	0.40	-	-	0.01	0.01	0.04	0.04	0.10	0.03	0.06	0.08	-	0.03	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	11	-	-	2	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	2	1	2	-	1	-
	定点当り	0.69	-	-	0.13	-	-	-	0.06	-	-	0.06	-	0.06	-	0.13	0.06	0.13	-	0.06	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	-	-	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	37	5	10	13	6	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.47	0.06	0.13	0.17	0.08	-	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	1	2	1	3	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.12	-	0.01	0.03	0.01	0.04	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	40	-	-	1	1	5	3	6	8	3	2	3	6	-	2
	定点当り	0.51	-	-	0.01	0.01	0.06	0.04	0.08	0.10	0.04	0.03	0.04	0.08	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	63	-	2	8	7	6	5	9	3	3	2	1	1	-	16
	定点当り	0.81	-	0.03	0.10	0.09	0.08	0.06	0.12	0.04	0.04	0.03	0.01	0.01	-	0.21
水痘	報告	2	-	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	256	3	30	74	40	30	31	11	9	2	4	6	2	-	14
	定点当り	3.28	0.04	0.38	0.95	0.51	0.38	0.40	0.14	0.12	0.03	0.05	0.08	0.03	-	0.18
伝染性紅斑	報告	11	-	-	1	-	2	2	2	1	1	1	-	-	-	1
	定点当り	0.14	-	-	0.01	-	0.03	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01
突発性発しん	報告	28	-	11	15	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.36	-	0.14	0.19	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	32	2	6	7	5	-	6	4	1	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.41	0.03	0.08	0.09	0.06	-	0.08	0.05	0.01	-	0.01	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	19	-	-	-	-	1	3	4	2	2	2	1	2	1	1
	定点当り	0.24	-	-	-	-	0.01	0.04	0.05	0.03	0.03	0.03	0.01	0.03	0.01	0.01

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	2	1	4	-	1	1
	定点当り	0.63	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	-	-	-	0.13	0.06	0.25	-	0.06	0.06

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (...: 報告なし)