

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	5	0.04	3	0.03	45	0.50	223	2.48	469	5.21	61	0.68	59	0.66
鶴見	-	-	-	-	2	0.29	39	5.57	46	6.57	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	-	-	6	1.00	14	2.33	46	7.67	3	0.50	5	0.83
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	11	3.67	2	0.67	1	0.33
中	-	-	-	-	9	3.00	2	0.67	20	6.67	6	2.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	5	1.00	25	5.00	4	0.80	1	0.20
港南	-	-	2	0.40	2	0.40	25	5.00	44	8.80	13	2.60	5	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	3	0.60	10	2.00	6	1.20	5	1.00	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	6	1.20	25	5.00	2	0.40	-	-
磯子	-	-	-	-	4	1.00	14	3.50	23	5.75	1	0.25	15	3.75
金沢	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	7	1.40	5	1.00	2	0.40
港北	-	-	1	0.13	3	0.38	24	3.00	51	6.38	4	0.50	3	0.38
緑	-	-	-	-	4	0.80	20	4.00	31	6.20	4	0.80	11	2.20
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.20	16	3.20	-	-	1	0.20
都筑	-	-	-	-	8	1.60	10	2.00	37	7.40	4	0.80	2	0.40
戸塚	1	0.09	-	-	1	0.14	25	3.57	19	2.71	2	0.29	3	0.43
栄	-	-	-	-	-	-	3	0.75	11	2.75	4	1.00	2	0.50
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	38	9.50	1	0.25	-	-
瀬谷	4	0.67	-	-	-	-	20	5.00	13	3.25	-	-	8	2.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	13	0.14	61	0.68	-	-	237	2.63	97	1.08	1	0.05	21	1.05
鶴見	2	0.29	4	0.57	-	-	27	3.86	4	0.57	-	-	-	-
神奈川	-	-	7	1.17	-	-	16	2.67	5	0.83	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	9	3.00	2	0.67	-	-	2	2.00
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	5	1.67
南	-	-	2	0.40	-	-	8	1.60	5	1.00	-	-	-	-
港南	1	0.20	6	1.20	-	-	22	4.40	17	3.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	10	2.00	5	1.00	1	1.00	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	17	3.40	3	0.60	-	-	2	2.00
磯子	-	-	1	0.25	-	-	14	3.50	4	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	5	1.00	-	-	26	5.20	1	0.20	-	-	-	-
港北	3	0.38	3	0.38	-	-	12	1.50	3	0.38	-	-	5	2.50
緑	-	-	8	1.60	-	-	9	1.80	2	0.40	-	-	-	-
青葉	2	0.40	3	0.60	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.60	-	-	4	0.80	4	0.80	-	-	9	9.00
戸塚	1	0.14	3	0.43	-	-	22	3.14	10	1.43	-	-	-	-
栄	-	-	2	0.50	-	-	15	3.75	9	2.25	-	-	-	-
泉	2	0.50	7	1.75	-	-	13	3.25	8	2.00	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	4	1.00	-	-	11	2.75	9	2.25	-	-	3	3.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.03	2	0.02	27	0.30	104	1.16	260	2.89	37	0.41	28	0.31
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	22	3.14	21	3.00	1	0.14	-	-
神奈川	-	-	-	-	2	0.33	5	0.83	28	4.67	1	0.17	3	0.50
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	5	1.67	2	0.67	-	-
中	-	-	-	-	6	2.00	2	0.67	11	3.67	3	1.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	4	0.80	15	3.00	2	0.40	1	0.20
港南	-	-	2	0.40	-	-	9	1.80	25	5.00	9	1.80	2	0.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	3	0.60	4	0.80	4	0.80	4	0.80	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	4	0.80	14	2.80	2	0.40	-	-
磯子	-	-	-	-	3	0.75	5	1.25	13	3.25	1	0.25	6	1.50
金沢	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	5	1.00	3	0.60	2	0.40
港北	-	-	-	-	2	0.25	12	1.50	29	3.63	2	0.25	1	0.13
緑	-	-	-	-	3	0.60	11	2.20	17	3.40	1	0.20	5	1.00
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	10	2.00	-	-	1	0.20
都筑	-	-	-	-	4	0.80	5	1.00	20	4.00	3	0.60	-	-
戸塚	1	0.09	-	-	-	-	10	1.43	10	1.43	-	-	2	0.29
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.25	2	0.50	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	23	5.75	1	0.25	-	-
瀬谷	3	0.50	-	-	-	-	6	1.50	5	1.25	-	-	4	1.00

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	7	0.08	36	0.40	-	-	111	1.23	39	0.43	-	-	10	0.50
鶴見	1	0.14	3	0.43	-	-	14	2.00	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.67	-	-	4	0.67	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33
南	-	-	2	0.40	-	-	3	0.60	3	0.60	-	-	-	-
港南	1	0.20	5	1.00	-	-	11	2.20	8	1.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	6	1.20	2	0.40	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	8	1.60	1	0.20	-	-	1	1.00
磯子	-	-	-	-	-	-	11	2.75	1	0.25	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	12	2.40	1	0.20	-	-	-	-
港北	1	0.13	1	0.13	-	-	8	1.00	2	0.25	-	-	2	1.00
緑	-	-	3	0.60	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
青葉	2	0.40	3	0.60	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	5	5.00
戸塚	1	0.14	2	0.29	-	-	10	1.43	3	0.43	-	-	-	-
栄	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	4	1.00	-	-	-	-
泉	1	0.25	5	1.25	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	6	1.50	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	1	0.01	18	0.20	119	1.32	209	2.32	24	0.27	31	0.34
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	17	2.43	25	3.57	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	4	0.67	9	1.50	18	3.00	2	0.33	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	3	1.00	-	-	9	3.00	3	1.00	-	-
南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	10	2.00	2	0.40	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.40	16	3.20	19	3.80	4	0.80	3	0.60
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	6	1.20	2	0.40	1	0.20	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.40	11	2.20	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	9	2.25	10	2.50	-	-	9	2.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-
港北	-	-	1	0.13	1	0.13	12	1.50	22	2.75	2	0.25	2	0.25
緑	-	-	-	-	1	0.20	9	1.80	14	2.80	3	0.60	6	1.20
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	4	0.80	5	1.00	17	3.40	1	0.20	2	0.40
戸塚	-	-	-	-	1	0.14	15	2.14	9	1.29	2	0.29	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	2	0.50	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	15	3.75	-	-	-	-
瀬谷	1	0.17	-	-	-	-	14	3.50	8	2.00	-	-	4	1.00

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	25	0.28	-	-	126	1.40	58	0.64	1	0.05	11	0.55
鶴見	1	0.14	1	0.14	-	-	13	1.86	3	0.43	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	12	2.00	4	0.67	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	7	2.33	1	0.33	-	-	1	1.00
中	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33
南	-	-	-	-	-	-	5	1.00	2	0.40	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	11	2.20	9	1.80
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	4	0.80	3	0.60	1	1.00	-	-
旭	-	-	1	0.20	-	-	9	1.80	2	0.40	-	-	1	1.00
磯子	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	14	2.80	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.25	2	0.25	-	-	4	0.50	1	0.13	-	-	3	1.50
緑	-	-	5	1.00	-	-	6	1.20	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.40	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	12	1.71	7	1.00	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	11	2.75	5	1.25	-	-	-	-
泉	1	0.25	2	0.50	-	-	5	1.25	7	1.75	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	3	0.75	-	-	8	2.00	3	0.75	-	-	2	2.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	2	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	3	-	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	45	-	2	12	4	7	10	6	2	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.02	0.13	0.04	0.08	0.11	0.07	0.02	0.01	0.01	-	-	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	223	-	2	14	18	31	35	25	25	20	8	9	19	3	14
	定点当り	2.48	-	0.02	0.16	0.20	0.34	0.39	0.28	0.28	0.22	0.09	0.10	0.21	0.03	0.16
感染性胃腸炎	報告	469	2	31	63	52	53	48	40	34	22	18	14	34	7	51
	定点当り	5.21	0.02	0.34	0.70	0.58	0.59	0.53	0.44	0.38	0.24	0.20	0.16	0.38	0.08	0.57
水痘	報告	61	-	2	2	-	2	9	8	12	9	4	3	8	1	1
	定点当り	0.68	-	0.02	0.02	-	0.02	0.10	0.09	0.13	0.10	0.04	0.03	0.09	0.01	0.01
手足口病	報告	59	1	5	20	12	7	10	3	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.66	0.01	0.06	0.22	0.13	0.08	0.11	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	13	-	2	3	1	2	1	1	2	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.14	-	0.02	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	61	2	17	30	11	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.68	0.02	0.19	0.33	0.12	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	237	4	11	69	55	39	29	12	8	6	2	-	1	-	1
	定点当り	2.63	0.04	0.12	0.77	0.61	0.43	0.32	0.13	0.09	0.07	0.02	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	97	-	-	2	3	6	10	14	19	10	9	10	13	-	1
	定点当り	1.08	-	-	0.02	0.03	0.07	0.11	0.16	0.21	0.11	0.10	0.11	0.14	-	0.01

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	21	-	-	1	-	1	2	1	-	1	-	-	2	-	2	5	1	3	1	1
	定点当り	1.05	-	-	0.05	-	0.05	0.10	0.05	-	0.05	-	-	0.10	-	0.10	0.25	0.05	0.15	0.05	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	1	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	27	-	2	7	2	4	6	3	2	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.30	-	0.02	0.08	0.02	0.04	0.07	0.03	0.02	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	104	-	1	7	8	14	19	12	18	9	3	3	6	1	3
	定点当り	1.16	-	0.01	0.08	0.09	0.16	0.21	0.13	0.20	0.10	0.03	0.03	0.07	0.01	0.03
感染性胃腸炎	報告	260	2	19	35	31	29	26	24	16	13	13	9	19	3	21
	定点当り	2.89	0.02	0.21	0.39	0.34	0.32	0.29	0.27	0.18	0.14	0.14	0.10	0.21	0.03	0.23
水痘	報告	37	-	1	2	-	1	6	5	6	7	1	3	3	1	1
	定点当り	0.41	-	0.01	0.02	-	0.01	0.07	0.06	0.07	0.08	0.01	0.03	0.03	0.01	0.01
手足口病	報告	28	1	2	9	7	4	4	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	0.01	0.02	0.10	0.08	0.04	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	7	-	2	3	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.02	0.03	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	36	1	11	18	5	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.40	0.01	0.12	0.20	0.06	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	111	3	5	37	25	20	10	5	-	4	1	-	1	-	-
	定点当り	1.23	0.03	0.06	0.41	0.28	0.22	0.11	0.06	-	0.04	0.01	-	0.01	-	-
流行性耳下腺炎	報告	39	-	-	-	1	5	3	7	9	4	5	1	4	-	-
	定点当り	0.43	-	-	-	0.01	0.06	0.03	0.08	0.10	0.04	0.06	0.01	0.04	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	10	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	3	1	2	1	-
	定点当り	0.50	-	-	0.05	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.15	0.05	0.10	0.05	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	18	-	-	5	2	3	4	3	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	-	0.06	0.02	0.03	0.04	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-
A群溶血性 球菌咽頭炎	報告	119	-	1	7	10	17	16	13	7	11	5	6	13	2	11
	定点当り	1.32	-	0.01	0.08	0.11	0.19	0.18	0.14	0.08	0.12	0.06	0.07	0.14	0.02	0.12
感染性胃腸炎	報告	209	-	12	28	21	24	22	16	18	9	5	5	15	4	30
	定点当り	2.32	-	0.13	0.31	0.23	0.27	0.24	0.18	0.20	0.10	0.06	0.06	0.17	0.04	0.33
水痘	報告	24	-	1	-	-	1	3	3	6	2	3	-	5	-	-
	定点当り	0.27	-	0.01	-	-	0.01	0.03	0.03	0.07	0.02	0.03	-	0.06	-	-
手足口病	報告	31	-	3	11	5	3	6	2	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.34	-	0.03	0.12	0.06	0.03	0.07	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	6	-	-	-	1	2	-	1	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	0.01	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	25	1	6	12	6	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	0.01	0.07	0.13	0.07	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	126	1	6	32	30	19	19	7	8	2	1	-	-	-	1
	定点当り	1.40	0.01	0.07	0.36	0.33	0.21	0.21	0.08	0.09	0.02	0.01	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	58	-	-	2	2	1	7	7	10	6	4	9	9	-	1
	定点当り	0.64	-	-	0.02	0.02	0.01	0.08	0.08	0.11	0.07	0.04	0.10	0.10	-	0.01

横浜市 (女)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	11	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	2	-	1	2	-	1	-	1
	定点当り	0.55	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	-	0.05	-	-	0.10	-	0.05	0.10	-	0.05	-	0.05

横浜市 (女計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)