

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.03	27	0.31	34	0.39	85	0.97	257	2.92	39	0.44	115	1.31
鶴見	-	-	12	1.71	1	0.14	8	1.14	30	4.29	-	-	2	0.29
神奈川	-	-	1	0.20	1	0.20	4	0.80	23	4.60	3	0.60	9	1.80
西	-	-	-	-	-	-	-	-	7	2.33	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	8	2.67	4	1.33	16	5.33	3	1.00	5	1.67
南	-	-	-	-	-	-	-	-	14	2.80	-	-	1	0.20
港南	-	-	1	0.20	2	0.40	12	2.40	11	2.20	3	0.60	4	0.80
保土ヶ谷	1	0.14	1	0.20	1	0.20	5	1.00	1	0.20	2	0.40	1	0.20
旭	3	0.38	2	0.33	-	-	1	0.17	27	4.50	1	0.17	5	0.83
磯子	-	-	-	-	2	1.00	4	2.00	5	2.50	1	0.50	7	3.50
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.80	4	0.80	2	0.40
港北	-	-	2	0.25	9	1.13	10	1.25	18	2.25	4	0.50	13	1.63
緑	-	-	3	0.75	5	1.25	16	4.00	16	4.00	2	0.50	32	8.00
青葉	-	-	-	-	3	0.50	3	0.50	13	2.17	-	-	18	3.00
都筑	-	-	-	-	-	-	6	1.20	18	3.60	-	-	1	0.20
戸塚	-	-	2	0.29	1	0.14	7	1.00	24	3.43	9	1.29	3	0.43
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	1	0.25	1	0.25
泉	-	-	1	0.25	1	0.25	2	0.50	13	3.25	3	0.75	2	0.50
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	10	2.50	3	0.75	8	2.00

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.11	52	0.59	-	-	446	5.07	98	1.11	-	-	28	1.47
鶴見	3	0.43	1	0.14	-	-	34	4.86	3	0.43	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	7	1.40	-	-	42	8.40	3	0.60	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	13	4.33	7	2.33	-	-	2	2.00
中	-	-	3	1.00	-	-	15	5.00	2	0.67
南	1	0.20	1	0.20	-	-	12	2.40	3	0.60	-	-	-	-
港南	1	0.20	6	1.20	-	-	35	7.00	12	2.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	13	2.60	7	1.40
旭	1	0.17	3	0.50	-	-	19	3.17	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.50	-	-	21	10.50	2	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	10	2.00	4	0.80	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	54	6.75	21	2.63	-	-	-	-
緑	1	0.25	4	1.00	-	-	44	11.00	3	0.75	-	-	1	1.00
青葉	-	-	7	1.17	-	-	42	7.00	3	0.50	-	-	4	2.00
都筑	1	0.20	2	0.40	-	-	15	3.00	8	1.60	-	-	16	16.00
戸塚	-	-	5	0.71	-	-	13	1.86	9	1.29	-	-	-	-
栄	1	0.25	-	-	-	-	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	13	3.25	6	1.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	47	11.75	2	0.50	-	-	5	5.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	5	2.50	-	-	-	-	1	0.50
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	3	3.00	-	-	-	-	1	1.00
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	11	0.13	21	0.24	41	0.47	146	1.66	18	0.20	66	0.75
鶴見	-	-	4	0.57	1	0.14	6	0.86	20	2.86	-	-	1	0.14
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.40	12	2.40	1	0.20	6	1.20
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	4	1.33	3	1.00	9	3.00	1	0.33	1	0.33
南	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	5	1.00	2	0.40	3	0.60
保土ヶ谷	1	0.14	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	1	0.20
旭	2	0.25	2	0.33	-	-	-	-	12	2.00	1	0.17	5	0.83
磯子	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	2	1.00	1	0.50	5	2.50
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	7	1.40	2	0.40	1	0.20
港北	-	-	1	0.13	5	0.63	4	0.50	14	1.75	1	0.13	8	1.00
緑	-	-	2	0.50	3	0.75	7	1.75	10	2.50	-	-	15	3.75
青葉	-	-	-	-	2	0.33	1	0.17	6	1.00	-	-	10	1.67
都筑	-	-	-	-	-	-	3	0.60	11	2.20	-	-	1	0.20
戸塚	-	-	1	0.14	1	0.14	5	0.71	10	1.43	2	0.29	3	0.43
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-
泉	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	10	2.50	2	0.50	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	8	2.00	3	0.75	5	1.25

横浜市 (男計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	27	0.31	-	-	222	2.52	54	0.61	-	-	11	0.58
鶴見	2	0.29	-	-	-	-	22	3.14	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	1	0.20	3	0.60	-	-	17	3.40	2	0.40	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	7	2.33	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	1	0.33	-	-	8	2.67	1	0.33
南	-	-	-	-	-	-	6	1.20	3	0.60	-	-	-	-
港南	1	0.20	5	1.00	-	-	21	4.20	5	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	6	1.20	6	1.20
旭	-	-	1	0.17	-	-	9	1.50	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.50	-	-	9	4.50	1	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	6	1.20	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	30	3.75	12	1.50	-	-	-	-
緑	1	0.25	3	0.75	-	-	20	5.00	3	0.75	-	-	-	-
青葉	-	-	3	0.50	-	-	18	3.00	-	-	-	-	3	1.50
都筑	-	-	1	0.20	-	-	7	1.40	5	1.00	-	-	7	7.00
戸塚	-	-	4	0.57	-	-	7	1.00	4	0.57	-	-	-	-
栄	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	5	1.25	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	21	5.25	1	0.25	-	-	1	1.00

横浜市 (男計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	4	2.00	-	-	-	-	-	-
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	2	2.00	-	-	-	-	-	-
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	16	0.18	13	0.15	44	0.50	111	1.26	21	0.24	49	0.56
鶴見	-	-	8	1.14	-	-	2	0.29	10	1.43	-	-	1	0.14
神奈川	-	-	1	0.20	1	0.20	2	0.40	11	2.20	2	0.40	3	0.60
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33	7	2.33	2	0.67	4	1.33
南	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	-	-	1	0.20
港南	-	-	1	0.20	1	0.20	5	1.00	6	1.20	1	0.20	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	-	-	3	0.60	1	0.20	1	0.20	-	-
旭	1	0.13	-	-	-	-	1	0.17	15	2.50	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	3	1.50	3	1.50	-	-	2	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	1	0.20
港北	-	-	1	0.13	4	0.50	6	0.75	4	0.50	3	0.38	5	0.63
緑	-	-	1	0.25	2	0.50	9	2.25	6	1.50	2	0.50	17	4.25
青葉	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	7	1.17	-	-	8	1.33
都筑	-	-	-	-	-	-	3	0.60	7	1.40	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	2	0.29	14	2.00	7	1.00	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	1	0.25
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	3	0.75	1	0.25	1	0.25
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	3	0.75

横浜市 (女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		百日咳		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	4	0.05	25	0.28	-	-	224	2.55	44	0.50	-	-	17	0.89
鶴見	1	0.14	1	0.14	-	-	12	1.71	2	0.29	-	-	-	-
神奈川	-	-	4	0.80	-	-	25	5.00	1	0.20	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	6	2.00	4	1.33	-	-	2	2.00
中	-	-	2	0.67	-	-	7	2.33	1	0.33
南	1	0.20	1	0.20	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	14	2.80	7	1.40
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	7	1.40	1	0.20
旭	1	0.17	2	0.33	-	-	10	1.67	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	12	6.00	1	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	24	3.00	9	1.13	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	24	6.00	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	4	0.67	-	-	24	4.00	3	0.50	-	-	1	0.50
都筑	1	0.20	1	0.20	-	-	8	1.60	3	0.60	-	-	9	9.00
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	6	0.86	5	0.71	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	8	2.00	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	26	6.50	1	0.25	-	-	4	4.00

横浜市 (女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	1	0.50
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	1.00	-	-	-	-	1	1.00
旭
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

(- : 0)
(... : 報告なし)

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70~ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	27	4	9	12	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	0.05	0.10	0.14	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	34	-	-	9	10	4	1	3	1	2	3	1	-	-	-
	定点当り	0.39	-	-	0.10	0.11	0.05	0.01	0.03	0.01	0.02	0.03	0.01	-	-	-
A群溶血性レ イサ球菌咽頭炎	報告	85	1	-	6	4	11	10	10	9	8	9	3	8	-	6
	定点当り	0.97	0.01	-	0.07	0.05	0.13	0.11	0.11	0.10	0.09	0.10	0.03	0.09	-	0.07
感染性胃腸炎	報告	257	3	21	35	39	25	24	16	14	11	4	7	16	7	35
	定点当り	2.92	0.03	0.24	0.40	0.44	0.28	0.27	0.18	0.16	0.13	0.05	0.08	0.18	0.08	0.40
水痘	報告	39	-	2	-	-	4	4	3	7	7	6	4	-	2	-
	定点当り	0.44	-	0.02	-	-	0.05	0.05	0.03	0.08	0.08	0.07	0.05	-	0.02	-
手足口病	報告	115	4	16	33	23	10	8	9	5	3	1	-	1	1	1
	定点当り	1.31	0.05	0.18	0.38	0.26	0.11	0.09	0.10	0.06	0.03	0.01	-	0.01	0.01	0.01
伝染性紅斑	報告	10	-	-	1	-	2	1	2	2	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	0.01	-	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	52	-	22	26	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.59	-	0.25	0.30	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	446	4	42	135	106	53	37	27	18	4	7	2	6	-	5
	定点当り	5.07	0.05	0.48	1.53	1.20	0.60	0.42	0.31	0.20	0.05	0.08	0.02	0.07	-	0.06
流行性耳下腺炎	報告	98	-	1	2	5	4	11	15	14	11	12	9	9	1	4
	定点当り	1.11	-	0.01	0.02	0.06	0.05	0.13	0.17	0.16	0.13	0.14	0.10	0.10	0.01	0.05

横浜市 (男女計)		合計	~ 5ヶ月	~ 11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 29歳	30~ 39歳	40~ 49歳	50~ 59歳	60~ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	28	-	-	1	-	3	2	1	-	1	2	-	3	-	1	4	3	2	4	1
	定点当り	1.47	-	-	0.05	-	0.16	0.11	0.05	-	0.05	0.11	-	0.16	-	0.05	0.21	0.16	0.11	0.21	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1~4 歳	5~9 歳	10~ 14歳	15~ 19歳	20~ 24歳	25~ 29歳	30~ 34歳	35~ 39歳	40~ 44歳	45~ 49歳	50~ 54歳	55~ 59歳	60~ 64歳	65~ 69歳	70~ 74歳	75~ 79歳	80~ 84歳	85~ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	5	-	1	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.50	-	0.50	2.00	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70~79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	11	3	3	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.13	0.03	0.03	0.05	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	21	-	-	5	5	3	1	2	1	1	2	1	-	-	-
	定点当り	0.24	-	-	0.06	0.06	0.03	0.01	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	-	-	-
A群溶血性レ イ球菌咽頭炎	報告	41	1	-	3	1	8	6	8	2	5	3	2	1	-	1
	定点当り	0.47	0.01	-	0.03	0.01	0.09	0.07	0.09	0.02	0.06	0.03	0.02	0.01	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	146	3	13	22	25	17	15	9	9	5	2	5	7	4	10
	定点当り	1.66	0.03	0.15	0.25	0.28	0.19	0.17	0.10	0.10	0.06	0.02	0.06	0.08	0.05	0.11
水痘	報告	18	-	1	-	-	2	-	-	6	3	4	1	-	1	-
	定点当り	0.20	-	0.01	-	-	0.02	-	-	0.07	0.03	0.05	0.01	-	0.01	-
手足口病	報告	66	4	13	21	11	4	2	6	2	1	-	-	1	1	-
	定点当り	0.75	0.05	0.15	0.24	0.13	0.05	0.02	0.07	0.02	0.01	-	-	0.01	0.01	-
伝染性紅斑	報告	6	-	-	1	-	1	-	1	2	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	0.02	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	27	-	13	14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.15	0.16	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	222	1	24	60	55	24	25	16	8	2	3	1	2	-	1
	定点当り	2.52	0.01	0.27	0.68	0.63	0.27	0.28	0.18	0.09	0.02	0.03	0.01	0.02	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	54	-	-	1	3	1	3	11	9	6	9	5	4	1	1
	定点当り	0.61	-	-	0.01	0.03	0.01	0.03	0.13	0.10	0.07	0.10	0.06	0.05	0.01	0.01

横浜市 (男)		合計	~5ヶ月	~11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10~14歳	15~19歳	20~29歳	30~39歳	40~49歳	50~59歳	60~69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	11	-	-	-	-	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	2	3	-	-	-
	定点当り	0.58	-	-	-	-	0.16	-	-	-	-	0.05	-	0.05	-	0.05	0.11	0.16	-	-	-

横浜市 (男計)		合計	0歳	1~4歳	5~9歳	10~14歳	15~19歳	20~24歳	25~29歳	30~34歳	35~39歳	40~44歳	45~49歳	50~54歳	55~59歳	60~64歳	65~69歳	70~74歳	75~79歳	80~84歳	85~89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	4	-	1	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	2.00	-	0.50	1.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (... : 報告なし)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ(鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス感染症	報告	16	1	6	8	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	0.01	0.07	0.09	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	13	-	-	4	5	1	-	1	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.05	0.06	0.01	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-
A群溶血性リサ球菌咽頭炎	報告	44	-	-	3	3	3	4	2	7	3	6	1	7	-	5
	定点当り	0.50	-	-	0.03	0.03	0.03	0.05	0.02	0.08	0.03	0.07	0.01	0.08	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	111	-	8	13	14	8	9	7	5	6	2	2	9	3	25
	定点当り	1.26	-	0.09	0.15	0.16	0.09	0.10	0.08	0.06	0.07	0.02	0.02	0.10	0.03	0.28
水痘	報告	21	-	1	-	-	2	4	3	1	4	2	3	-	1	-
	定点当り	0.24	-	0.01	-	-	0.02	0.05	0.03	0.01	0.05	0.02	0.03	-	0.01	-
手足口病	報告	49	-	3	12	12	6	6	3	3	2	1	-	-	-	1
	定点当り	0.56	-	0.03	0.14	0.14	0.07	0.07	0.03	0.03	0.02	0.01	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	4	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	25	-	9	12	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	-	0.10	0.14	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
百日咳	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	224	3	18	75	51	29	12	11	10	2	4	1	4	-	4
	定点当り	2.55	0.03	0.20	0.85	0.58	0.33	0.14	0.13	0.11	0.02	0.05	0.01	0.05	-	0.05
流行性耳下腺炎	報告	44	-	1	1	2	3	8	4	5	5	3	4	5	-	3
	定点当り	0.50	-	0.01	0.01	0.02	0.03	0.09	0.05	0.06	0.06	0.03	0.05	0.06	-	0.03

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	17	-	-	1	-	-	2	1	-	1	1	-	2	-	-	2	-	2	4	1
	定点当り	0.89	-	-	0.05	-	-	0.11	0.05	-	0.05	0.05	-	0.11	-	-	0.11	-	0.11	0.21	0.05

横浜市(女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.50	-	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 0) (...: 報告なし)