

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	90	0.67	14	0.16	9	0.10	172	1.93	415	4.66	45	0.51	3	0.03
鶴見	2	0.25	3	0.43	-	-	8	1.14	22	3.14	-	-	-	-
神奈川	6	0.75	1	0.17	-	-	10	1.67	46	7.67	4	0.67	-	-
西	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	8	2.67	2	0.67	-	-
中	-	-	-	-	-	-	11	2.75	9	2.25	2	0.50	1	0.25
南	7	1.40	-	-	-	-	2	0.67	19	6.33	1	0.33	-	-
港南	3	0.43	2	0.40	2	0.40	17	3.40	21	4.20	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	14	2.00	-	-	1	0.20	14	2.80	10	2.00	1	0.20	-	-
旭	3	0.33	-	-	-	-	4	0.80	22	4.40	-	-	-	-
磯子	3	0.43	-	-	1	0.25	6	1.50	37	9.25	1	0.25	-	-
金沢	5	0.63	1	0.20	-	-	12	2.40	26	5.20	1	0.20	-	-
港北	10	0.77	4	0.50	2	0.25	17	2.13	33	4.13	3	0.38	-	-
緑	3	0.50	-	-	-	-	26	5.20	22	4.40	2	0.40	-	-
青葉	6	0.60	-	-	-	-	9	1.29	28	4.00	2	0.29	-	-
都筑	1	0.14	-	-	-	-	11	2.75	21	5.25	3	0.75	-	-
戸塚	15	1.36	2	0.29	1	0.14	4	0.57	24	3.43	4	0.57	-	-
栄	2	0.40	-	-	-	-	3	1.00	10	3.33	4	1.33	1	0.33
泉	5	0.71	1	0.25	2	0.50	7	1.75	28	7.00	1	0.25	-	-
瀬谷	4	0.67	-	-	-	-	10	2.50	29	7.25	14	3.50	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	15	0.17	37	0.42	-	-	7	0.08	1	0.05	27	1.23
鶴見	-	-	4	0.57	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.25	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	-	-
南	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
磯子	2	0.50	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.25	5	0.63	-	-	1	0.13	-	-	-	-
緑	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	-	-	3	1.50
都筑	2	0.50	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	7	7.00
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	8	4.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	1	1.00
泉	3	0.75	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	5	5.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	53	0.39	8	0.09	7	0.08	96	1.08	197	2.21	26	0.29	1	0.01
鶴見	1	0.13	1	0.14	-	-	4	0.57	11	1.57	-	-	-	-
神奈川	3	0.38	1	0.17	-	-	5	0.83	18	3.00	3	0.50	-	-
西	1	0.20	-	-	-	-	1	0.33	4	1.33	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	8	2.00	3	0.75	1	0.25	1	0.25
南	5	1.00	-	-	-	-	1	0.33	9	3.00	-	-	-	-
港南	1	0.14	-	-	2	0.40	10	2.00	12	2.40	-	-	-	-
保土ヶ谷	9	1.29	-	-	1	0.20	7	1.40	5	1.00	1	0.20	-	-
旭	3	0.33	-	-	-	-	4	0.80	11	2.20	-	-	-	-
磯子	3	0.43	-	-	-	-	4	1.00	18	4.50	-	-	-	-
金沢	4	0.50	1	0.20	-	-	7	1.40	12	2.40	1	0.20	-	-
港北	7	0.54	3	0.38	1	0.13	11	1.38	18	2.25	2	0.25	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	13	2.60	12	2.40	1	0.20	-	-
青葉	2	0.20	-	-	-	-	2	0.29	12	1.71	2	0.29	-	-
都筑	1	0.14	-	-	-	-	6	1.50	6	1.50	1	0.25	-	-
戸塚	7	0.64	1	0.14	1	0.14	3	0.43	11	1.57	3	0.43	-	-
栄	1	0.20	-	-	-	-	3	1.00	4	1.33	4	1.33	-	-
泉	3	0.43	1	0.25	2	0.50	2	0.50	18	4.50	-	-	-	-
瀬谷	2	0.33	-	-	-	-	5	1.25	13	3.25	6	1.50	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	9	0.10	21	0.24	-	-	5	0.06	1	0.05	11	0.50
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
磯子	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	2	0.25	4	0.50	-	-	1	0.13	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	2	0.29	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	4	2.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
泉	2	0.50	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
鶴見												
神奈川												
西												
中												
南												
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	1	1.00
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子												
金沢												
港北												
緑												
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑												
戸塚												
栄												
泉												
瀬谷												

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	37	0.27	6	0.07	2	0.02	76	0.85	218	2.45	19	0.21	2	0.02
鶴見	1	0.13	2	0.29	-	-	4	0.57	11	1.57	-	-	-	-
神奈川	3	0.38	-	-	-	-	5	0.83	28	4.67	1	0.17	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	1	0.25	-	-
南	2	0.40	-	-	-	-	1	0.33	10	3.33	1	0.33	-	-
港南	2	0.29	2	0.40	-	-	7	1.40	9	1.80	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	5	0.71	-	-	-	-	7	1.40	5	1.00	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	11	2.20	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	19	4.75	1	0.25	-	-
金沢	1	0.13	-	-	-	-	5	1.00	14	2.80	-	-	-	-
港北	3	0.23	1	0.13	1	0.13	6	0.75	15	1.88	1	0.13	-	-
緑	3	0.50	-	-	-	-	13	2.60	10	2.00	1	0.20	-	-
青葉	4	0.40	-	-	-	-	7	1.00	16	2.29	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	5	1.25	15	3.75	2	0.50	-	-
戸塚	8	0.73	1	0.14	-	-	1	0.14	13	1.86	1	0.14	-	-
栄	1	0.20	-	-	-	-	-	-	6	2.00	-	-	1	0.33
泉	2	0.29	-	-	-	-	5	1.25	10	2.50	1	0.25	-	-
瀬谷	2	0.33	-	-	-	-	5	1.25	16	4.00	8	2.00	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	6	0.07	16	0.18	-	-	2	0.02	-	-	16	0.73
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-	-	-	1	1.00
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.50
都筑	2	0.50	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	3	3.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	4	2.00
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
泉	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	4	4.00

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	90	-	3	7	1	6	11	3	8	11	3	1	6	5	7	7	4	6	1	-	-
	定点当り	0.67	-	0.02	0.05	0.01	0.04	0.08	0.02	0.06	0.08	0.02	0.01	0.04	0.04	0.05	0.05	0.03	0.04	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	14	1	4	5	1	2	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	0.01	0.04	0.06	0.01	0.02	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	-	4	2	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.04	0.02	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	172	-	-	5	6	23	22	25	21	20	12	9	18	1	10
	定点当り	1.93	-	-	0.06	0.07	0.26	0.25	0.28	0.24	0.22	0.13	0.10	0.20	0.01	0.11
感染性胃腸炎	報告	415	1	27	38	36	42	46	43	36	26	23	15	19	6	57
	定点当り	4.66	0.01	0.30	0.43	0.40	0.47	0.52	0.48	0.40	0.29	0.26	0.17	0.21	0.07	0.64
水痘	報告	45	-	1	3	-	3	2	6	5	10	8	3	4	-	-
	定点当り	0.51	-	0.01	0.03	-	0.03	0.02	0.07	0.06	0.11	0.09	0.03	0.04	-	-
手足口病	報告	3	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	15	-	1	1	1	-	3	5	1	2	-	-	1	-	-
	定点当り	0.17	-	0.01	0.01	0.01	-	0.03	0.06	0.01	0.02	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	37	1	15	18	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.42	0.01	0.17	0.20	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	1	-	1	1	1	1	1	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-
流行性 角結膜炎	報告	27	-	-	2	-	-	1	2	2	-	-	1	1	1	2	3	3	2	1	6
	定点当り	1.23	-	-	0.09	-	-	0.05	0.09	0.09	-	-	0.05	0.05	0.05	0.09	0.14	0.14	0.09	0.05	0.27

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	1.00	-	0.67	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	53	-	2	5	1	3	9	1	7	6	1	-	3	3	4	4	1	2	1	-	-
	定点当り	0.39	-	0.01	0.04	0.01	0.02	0.07	0.01	0.05	0.04	0.01	-	0.02	0.02	0.03	0.03	0.01	0.01	0.01	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	8	-	3	3	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.03	0.03	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	7	-	-	3	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.03	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	96	-	-	4	3	16	10	16	10	9	6	7	11	-	4
	定点当り	1.08	-	-	0.04	0.03	0.18	0.11	0.18	0.11	0.10	0.07	0.08	0.12	-	0.04
感染性胃腸炎	報告	197	-	14	24	16	24	22	23	16	12	12	5	8	6	15
	定点当り	2.21	-	0.16	0.27	0.18	0.27	0.25	0.26	0.18	0.13	0.13	0.06	0.09	0.07	0.17
水痘	報告	26	-	-	3	-	1	1	4	1	6	7	1	2	-	-
	定点当り	0.29	-	-	0.03	-	0.01	0.01	0.04	0.01	0.07	0.08	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	9	-	-	-	-	-	3	3	1	2	-	-	-	-	
	定点当り	0.10	-	-	-	-	-	0.03	0.03	0.01	0.02	-	-	-	-	
突発性発しん	報告	21	-	7	13	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	0.24	-	0.08	0.15	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	-	1	-	1	1	1	-	-	-	1	-	
	定点当り	0.06	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-
流行性角結膜炎	報告	11	-	-	1	-	-	1	1	-	-	-	-	-	1	1	1	2	-	1	2
	定点当り	0.50	-	-	0.05	-	-	0.05	0.05	-	-	-	-	-	0.05	0.05	0.05	0.09	-	0.05	0.09

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	37	-	1	2	-	3	2	2	1	5	2	1	3	2	3	3	3	4	-	-	-
	定点当り	0.27	-	0.01	0.01	-	0.02	0.01	0.01	0.01	0.04	0.01	0.01	0.02	0.01	0.02	0.02	0.02	0.03	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	6	1	1	2	-	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	0.01	0.01	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	76	-	-	1	3	7	12	9	11	11	6	2	7	1	6
	定点当り	0.85	-	-	0.01	0.03	0.08	0.13	0.10	0.12	0.12	0.07	0.02	0.08	0.01	0.07
感染性胃腸炎	報告	218	1	13	14	20	18	24	20	20	14	11	10	11	-	42
	定点当り	2.45	0.01	0.15	0.16	0.22	0.20	0.27	0.22	0.22	0.16	0.12	0.11	0.12	-	0.47
水痘	報告	19	-	1	-	-	2	1	2	4	4	1	2	2	-	-
	定点当り	0.21	-	0.01	-	-	0.02	0.01	0.02	0.04	0.04	0.01	0.02	0.02	-	-
手足口病	報告	2	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	6	-	1	1	1	-	-	2	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	0.01	0.01	-	-	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-
突発性発しん	報告	16	1	8	5	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.18	0.01	0.09	0.06	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	16	-	-	1	-	-	-	1	2	-	-	1	1	-	1	2	1	2	-	4
	定点当り	0.73	-	-	0.05	-	-	-	0.05	0.09	-	-	0.05	0.05	-	0.05	0.09	0.05	0.09	-	0.18

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.67	-	0.33	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)