

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	27	0.19	7	0.08	63	0.70	260	2.89	421	4.68	100	1.11	100	1.11
鶴見	6	0.60	1	0.14	1	0.14	18	2.57	30	4.29	1	0.14	24	3.43
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	8	1.33	61	10.17	1	0.17	5	0.83
西	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	5	1.67	3	1.00	1	0.33
中	-	-	-	-	6	1.50	18	4.50	13	3.25	1	0.25	-	-
南	-	-	1	0.20	6	1.20	7	1.40	30	6.00	4	0.80	9	1.80
港南	2	0.25	-	-	14	2.80	11	2.20	18	3.60	1	0.20	-	-
保土ヶ谷	1	0.13	2	0.40	2	0.40	12	2.40	3	0.60	11	2.20	1	0.20
旭	1	0.10	-	-	-	-	8	1.33	19	3.17	1	0.17	5	0.83
磯子	-	-	-	-	2	0.67	15	5.00	14	4.67	17	5.67	-	-
金沢	-	-	1	0.20	2	0.40	14	2.80	18	3.60	14	2.80	-	-
港北	2	0.18	-	-	16	2.00	18	2.25	90	11.25	2	0.25	11	1.38
緑	-	-	1	0.20	2	0.40	34	6.80	27	5.40	4	0.80	5	1.00
青葉	7	0.78	-	-	-	-	11	1.83	17	2.83	16	2.67	5	0.83
都筑	6	1.00	-	-	1	0.25	25	6.25	19	4.75	5	1.25	-	-
戸塚	2	0.18	-	-	1	0.14	13	1.86	16	2.29	5	0.71	25	3.57
栄	-	-	-	-	-	-	12	4.00	5	1.67	5	1.67	-	-
泉	-	-	1	0.25	7	1.75	17	4.25	10	2.50	6	1.50	8	2.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	18	4.50	26	6.50	3	0.75	1	0.25

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	25	0.28	56	0.62	29	0.32	20	0.22	-	-	18	0.90
鶴見	1	0.14	10	1.43	1	0.14	-	-	-	-	2	1.00
神奈川	-	-	4	0.67	2	0.33	2	0.33	-	-	3	3.00
西	1	0.33	2	0.67	4	1.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	0.75	3	0.75	2	0.50	-	-	-	-
南	2	0.40	1	0.20	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-
港南	2	0.40	4	0.80	-	-	2	0.40	-	-	-	-
保土ヶ谷	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	3	0.50	2	0.33	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-
磯子	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	8	1.60	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	-	-	2	0.25	-	-	2	1.00
緑	2	0.40	8	1.60	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	1	1.00
都筑	1	0.25	4	1.00	3	0.75	-	-	-	-	5	5.00
戸塚	3	0.43	4	0.57	2	0.29	-	-	-	-	1	0.50
栄	1	0.33	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
泉	2	0.50	2	0.50	6	1.50	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	4	1.00	2	0.50	1	0.25	1	0.25	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	15	0.11	5	0.06	34	0.38	137	1.52	235	2.61	57	0.63	54	0.60
鶴見	3	0.30	1	0.14	1	0.14	13	1.86	13	1.86	1	0.14	12	1.71
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	29	4.83	-	-	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	3	1.00	1	0.33
中	-	-	-	-	4	1.00	8	2.00	7	1.75	1	0.25	-	-
南	-	-	1	0.20	2	0.40	4	0.80	17	3.40	3	0.60	3	0.60
港南	1	0.13	-	-	10	2.00	5	1.00	11	2.20	1	0.20	-	-
保土ヶ谷	1	0.13	1	0.20	1	0.20	5	1.00	1	0.20	4	0.80	1	0.20
旭	-	-	-	-	-	-	6	1.00	10	1.67	-	-	3	0.50
磯子	-	-	-	-	-	-	9	3.00	11	3.67	9	3.00	-	-
金沢	-	-	1	0.20	1	0.20	6	1.20	11	2.20	8	1.60	-	-
港北	1	0.09	-	-	11	1.38	7	0.88	57	7.13	1	0.13	7	0.88
緑	-	-	-	-	1	0.20	19	3.80	15	3.00	1	0.20	3	0.60
青葉	4	0.44	-	-	-	-	6	1.00	11	1.83	10	1.67	3	0.50
都筑	5	0.83	-	-	-	-	13	3.25	8	2.00	2	0.50	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	8	1.14	7	1.00	2	0.29	15	2.14
栄	-	-	-	-	-	-	8	2.67	4	1.33	4	1.33	-	-
泉	-	-	1	0.25	2	0.50	9	2.25	7	1.75	5	1.25	4	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	7	1.75	14	3.50	2	0.50	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	10	0.11	34	0.38	17	0.19	7	0.08	-	-	10	0.50
鶴見	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	3	0.50	2	0.33	-	-	-	-	2	2.00
西	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-	-	-
中	-	-	3	0.75	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
南	1	0.20	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港南	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.13	-	-	1	0.50
緑	1	0.20	6	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-	1	1.00
都筑	1	0.25	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
泉	1	0.25	2	0.50	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	2	0.50	1	0.25	1	0.25	-	-	2	2.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	12	0.09	2	0.02	29	0.32	123	1.37	186	2.07	43	0.48	46	0.51
鶴見	3	0.30	-	-	-	-	5	0.71	17	2.43	-	-	12	1.71
神奈川	-	-	-	-	-	-	5	0.83	32	5.33	1	0.17	3	0.50
西	-	-	-	-	2	0.67	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	2	0.50	10	2.50	6	1.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	4	0.80	3	0.60	13	2.60	1	0.20	6	1.20
港南	1	0.13	-	-	4	0.80	6	1.20	7	1.40	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.20	1	0.20	7	1.40	2	0.40	7	1.40	-	-
旭	1	0.10	-	-	-	-	2	0.33	9	1.50	1	0.17	2	0.33
磯子	-	-	-	-	2	0.67	6	2.00	3	1.00	8	2.67	-	-
金沢	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	7	1.40	6	1.20	-	-
港北	1	0.09	-	-	5	0.63	11	1.38	33	4.13	1	0.13	4	0.50
緑	-	-	1	0.20	1	0.20	15	3.00	12	2.40	3	0.60	2	0.40
青葉	3	0.33	-	-	-	-	5	0.83	6	1.00	6	1.00	2	0.33
都筑	1	0.17	-	-	1	0.25	12	3.00	11	2.75	3	0.75	-	-
戸塚	2	0.18	-	-	1	0.14	5	0.71	9	1.29	3	0.43	10	1.43
栄	-	-	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	5	1.25	8	2.00	3	0.75	1	0.25	4	1.00
瀬谷	-	-	-	-	-	-	11	2.75	12	3.00	1	0.25	1	0.25

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	15	0.17	22	0.24	12	0.13	13	0.14	-	-	8	0.40
鶴見	1	0.14	5	0.71	1	0.14	-	-	-	-	1	0.50
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	1	1.00
西	1	0.33	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
南	1	0.20	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-
港南	1	0.20	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
旭	3	0.50	2	0.33	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	-	-	1	0.13	-	-	1	0.50
緑	1	0.20	2	0.40	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-	3	3.00
戸塚	1	0.14	2	0.29	2	0.29	-	-	-	-	-	-
栄	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	1	0.25	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	27	-	-	-	-	1	1	1	3	2	-	1	11	3	-	2	1	1	-	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	0.01	-	0.01	0.08	0.02	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	7	1	2	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	0.01	0.02	-	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	63	-	7	21	11	10	9	2	2	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.70	-	0.08	0.23	0.12	0.11	0.10	0.02	0.02	-	-	-	-	0.01	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	260	1	1	8	11	25	41	40	38	22	18	17	24	2	12
	定点当り	2.89	0.01	0.01	0.09	0.12	0.28	0.46	0.44	0.42	0.24	0.20	0.19	0.27	0.02	0.13
感染性胃腸炎	報告	421	4	31	52	39	36	43	40	34	19	23	22	37	7	34
	定点当り	4.68	0.04	0.34	0.58	0.43	0.40	0.48	0.44	0.38	0.21	0.26	0.24	0.41	0.08	0.38
水痘	報告	100	-	1	4	-	6	9	5	24	20	11	8	10	1	1
	定点当り	1.11	-	0.01	0.04	-	0.07	0.10	0.06	0.27	0.22	0.12	0.09	0.11	0.01	0.01
手足口病	報告	100	1	15	37	24	10	5	4	-	1	-	-	1	-	2
	定点当り	1.11	0.01	0.17	0.41	0.27	0.11	0.06	0.04	-	0.01	-	-	0.01	-	0.02
伝染性紅斑	報告	25	-	-	-	4	9	3	1	2	4	1	1	-	-	-
	定点当り	0.28	-	-	-	0.04	0.10	0.03	0.01	0.02	0.04	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	56	-	16	31	3	2	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.62	-	0.18	0.34	0.03	0.02	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	29	-	4	6	4	5	3	1	-	1	2	-	2	-	1
	定点当り	0.32	-	0.04	0.07	0.04	0.06	0.03	0.01	-	0.01	0.02	-	0.02	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	20	-	-	-	1	3	8	-	-	2	1	3	2	-	-
	定点当り	0.22	-	-	-	0.01	0.03	0.09	-	-	0.02	0.01	0.03	0.02	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	18	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	3	2	4	3	1	3
	定点当り	0.90	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.15	0.10	0.20	0.15	0.05	0.15

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	15	-	-	-	-	1	1	-	1	2	-	1	5	1	-	2	1	-	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	0.04	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	5	1	-	-	2	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	0.01	-	-	0.02	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	34	-	3	16	5	3	7	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.38	-	0.03	0.18	0.06	0.03	0.08	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	137	1	1	5	5	14	21	21	20	9	8	14	14	2	2
	定点当り	1.52	0.01	0.01	0.06	0.06	0.16	0.23	0.23	0.22	0.10	0.09	0.16	0.16	0.02	0.02
感染性胃腸炎	報告	235	2	19	31	24	15	31	20	19	12	12	15	21	3	11
	定点当り	2.61	0.02	0.21	0.34	0.27	0.17	0.34	0.22	0.21	0.13	0.13	0.17	0.23	0.03	0.12
水痘	報告	57	-	1	2	-	2	6	4	15	9	8	5	4	1	-
	定点当り	0.63	-	0.01	0.02	-	0.02	0.07	0.04	0.17	0.10	0.09	0.06	0.04	0.01	-
手足口病	報告	54	-	10	20	13	6	2	1	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.60	-	0.11	0.22	0.14	0.07	0.02	0.01	-	-	-	-	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	報告	10	-	-	-	1	3	-	1	1	2	1	1	-	-	-
	定点当り	0.11	-	-	-	0.01	0.03	-	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	-	-
突発性発しん	報告	34	-	7	20	2	1	3	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.38	-	0.08	0.22	0.02	0.01	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	17	-	2	5	3	3	2	-	-	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.19	-	0.02	0.06	0.03	0.03	0.02	-	-	-	-	-	0.02	-	-
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	-	1	-	3	-	-	1	-	2	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	-	0.01	-	0.03	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	10	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	1	3	-	2
	定点当り	0.50	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	0.10	0.05	0.15	-	0.10

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	12	-	-	-	-	-	-	1	2	-	-	-	6	2	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	0.04	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	2	-	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	29	-	4	5	6	7	2	2	2	-	-	-	-	1	-
	定点当り	0.32	-	0.04	0.06	0.07	0.08	0.02	0.02	0.02	-	-	-	-	0.01	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	123	-	-	3	6	11	20	19	18	13	10	3	10	-	10
	定点当り	1.37	-	-	0.03	0.07	0.12	0.22	0.21	0.20	0.14	0.11	0.03	0.11	-	0.11
感染性胃腸炎	報告	186	2	12	21	15	21	12	20	15	7	11	7	16	4	23
	定点当り	2.07	0.02	0.13	0.23	0.17	0.23	0.13	0.22	0.17	0.08	0.12	0.08	0.18	0.04	0.26
水痘	報告	43	-	-	2	-	4	3	1	9	11	3	3	6	-	1
	定点当り	0.48	-	-	0.02	-	0.04	0.03	0.01	0.10	0.12	0.03	0.03	0.07	-	0.01
手足口病	報告	46	1	5	17	11	4	3	3	-	1	-	-	-	-	1
	定点当り	0.51	0.01	0.06	0.19	0.12	0.04	0.03	0.03	-	0.01	-	-	-	-	0.01
伝染性紅斑	報告	15	-	-	-	3	6	3	-	1	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	0.03	0.07	0.03	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	22	-	9	11	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.10	0.12	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	12	-	2	1	1	2	1	1	-	1	2	-	-	-	1
	定点当り	0.13	-	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.01	0.02	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	13	-	-	-	-	3	5	-	-	1	1	1	2	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	0.03	0.06	-	-	0.01	0.01	0.01	0.02	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	8	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	2	-	3	-	1	1
	定点当り	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	0.10	-	0.15	-	0.05	0.05

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	-	-	-	-	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)