

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.02	-	-	2	0.02	36	0.43	81	0.96	16	0.19	3	0.04
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	4	0.57	15	2.14	2	0.29	1	0.14
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	1	0.17	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.33	1	0.33	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	1	0.25	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	2	1.00	1	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.60	3	0.60	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.13	1	0.13	22	2.75	2	0.25	1	0.13
緑	-	-	-	-	-	-	2	0.40	5	1.00	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	6	1.00	-	-
都筑	3	0.43	-	-	-	-	6	1.20	2	0.40	1	0.20	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	4	0.67	7	1.17	1	0.17	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	5	1.25	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	20	0.24	2	0.02	3	0.04	-	-	8	0.40
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	...	...	...	...
南	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	6	6.00
戸塚	-	-	5	0.83	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	2	0.02	-	-	2	0.02	20	0.24	40	0.48	6	0.07	1	0.01
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29	6	0.86	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	1	0.17
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.13	-	-	11	1.38	1	0.13	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.50	-	-
都筑	2	0.29	-	-	-	-	5	1.00	2	0.40	1	0.20	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.17	5	0.83	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	7	0.08	-	-	3	0.04	-	-	3	0.15
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	...	...	...	...
南	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 (報告数0人)  
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	-	-	-	-	16	0.19	41	0.49	10	0.12	2	0.02
鶴見	-	-	-	-	-	-	2	0.29	9	1.29	2	0.29	1	0.14
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	1	0.17	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.50	1	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.60	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	1	0.13	11	1.38	1	0.13	1	0.13
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	3	0.50	-	-
都筑	1	0.14	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.50	2	0.33	1	0.17	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	13	0.15	2	0.02	-	-	-	-	5	0.25
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	1	0.33	-	-	-	-	...	...	...	...
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	4	4.00
戸塚	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...	...
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注  
 -: 定点当り0.00  
 （報告数0人）  
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	3	-	-	-	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	36	-	-	1	3	1	6	7	4	4	1	4	3	-	2
	定点当り	0.43	-	-	0.01	0.04	0.01	0.07	0.08	0.05	0.05	0.01	0.05	0.04	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	81	1	1	6	14	10	6	8	4	4	2	3	7	2	13
	定点当り	0.96	0.01	0.01	0.07	0.17	0.12	0.07	0.10	0.05	0.05	0.02	0.04	0.08	0.02	0.15
水痘	報告	16	-	-	2	-	3	3	1	-	4	1	-	-	1	1
	定点当り	0.19	-	-	0.02	-	0.04	0.04	0.01	-	0.05	0.01	-	-	0.01	0.01
手足口病	報告	3	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	20	-	8	8	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.24	-	0.10	0.10	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	8	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	3	-	1	2
	定点当り	0.40	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.15	-	0.05	0.10

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	2	-	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	20	-	-	1	2	-	4	4	2	2	-	3	2	-	-
	定点当り	0.24	-	-	0.01	0.02	-	0.05	0.05	0.02	0.02	-	0.04	0.02	-	-
感染性胃腸炎	報告	40	1	1	2	9	3	5	4	4	1	2	1	1	-	6
	定点当り	0.48	0.01	0.01	0.02	0.11	0.04	0.06	0.05	0.05	0.01	0.02	0.01	0.01	-	0.07
水痘	報告	6	-	-	-	-	3	1	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	-	-	-	0.04	0.01	-	-	0.02	-	-	-	-	-
手足口病	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	7	-	4	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	0.05	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	1	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	0.05	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	16	-	-	4	5	7	1	4	-	3	-	2	6	2	7
	定点当り	0.19	-	-	0.01	0.01	0.02	0.04	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.01	0.02	0.02
感染性胃腸炎	報告	41	-	-	4	5	7	1	4	-	3	-	2	6	2	7
	定点当り	0.49	-	-	0.05	0.06	0.08	0.01	0.05	-	0.04	-	0.02	0.07	0.02	0.08
水痘	報告	10	-	-	2	-	-	2	1	-	2	1	-	-	1	1
	定点当り	0.12	-	-	0.02	-	-	0.02	0.01	-	0.02	0.01	-	-	0.01	0.01
手足口病	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	13	-	4	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.15	-	0.05	0.08	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	2
	定点当り	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.05	0.10

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	-	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)