

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	6	0.07	72	0.82	148	1.68	8	0.09	8	0.09
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	10	1.43	13	1.86	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	4	0.67	21	3.50	1	0.17	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	1	0.25
南	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	3	0.60	-	-	1	0.20
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	8	1.60	1	0.20	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.67	3	1.00	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	8	1.33	1	0.17	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.33	5	1.67	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	2	0.40	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.25	3	0.38	39	4.88	-	-	1	0.13
緑	-	-	-	-	-	-	14	3.50	3	0.75	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	14	2.33	9	1.50	-	-	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	7	1.75	7	1.75	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.14	11	1.57	2	0.29	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	4	1.00	4	1.00	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	50	0.57	2	0.02	13	0.15	-	-	4	0.19
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	7	1.17	-	-	3	0.50	-	-	1	1.00
西	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25
南	1	0.20	4	0.80	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港南	-	-	5	1.00	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	5	0.83	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	5	1.67	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	6	1.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	1	0.13	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.14	6	0.86	-	-	-	-	-	-	2	1.00
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	1	0.01	42	0.48	78	0.89	4	0.05	3	0.03
鶴見	-	-	-	-	-	-	7	1.00	8	1.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.33	11	1.83	1	0.17	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	1	0.33
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	1	0.25
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	2	0.33	6	1.00	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	3	0.38	22	2.75	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	8	1.33	7	1.17	-	-	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	5	1.25	2	0.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.14	6	0.86	1	0.14	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	3	0.03	27	0.31	1	0.01	10	0.11	-	-	3	0.14
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	7	1.17	-	-	3	0.50	-	-	1	1.00
西	1	0.33	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25
南	1	0.20	3	0.60	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港南	-	-	2	0.40	-	-	1	0.20	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.50	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	1	0.14	3	0.43	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 （女）	インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	5	0.06	30	0.34	70	0.80	4	0.05	5	0.06
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	3	0.43	5	0.71	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.33	10	1.67	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	1	0.20	-	-	1	0.20
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	1	0.20	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.33	3	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.25	-	-	17	2.13	-	-	1	0.13
緑	-	-	-	-	-	-	6	1.50	2	0.50	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	6	1.00	2	0.33	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	1	0.25
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	5	0.71	1	0.14	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	1	0.25
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 （女）	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	23	0.26	1	0.01	3	0.03	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	1	0.13	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 （女）	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 （報告数0人）
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	-	1	1	1	1	1	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.07	-	0.01	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	72	-	-	3	5	6	6	12	7	8	13	3	7	-	2
	定点当り	0.82	-	-	0.03	0.06	0.07	0.07	0.14	0.08	0.09	0.15	0.03	0.08	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	148	-	2	10	12	20	14	14	11	4	7	8	20	6	20
	定点当り	1.68	-	0.02	0.11	0.14	0.23	0.16	0.16	0.13	0.05	0.08	0.09	0.23	0.07	0.23
水痘	報告	8	-	2	-	2	-	-	2	-	1	-	1	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.02	-	0.02	-	-	0.02	-	0.01	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	8	-	1	3	1	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	0.01	0.03	0.01	0.01	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	50	-	11	26	6	4	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.57	-	0.13	0.30	0.07	0.05	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	13	-	-	-	-	1	2	-	4	3	1	-	1	1	-
	定点当り	0.15	-	-	-	-	0.01	0.02	-	0.05	0.03	0.01	-	0.01	0.01	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	42	-	-	3	-	4	3	7	5	4	7	3	5	-	1
	定点当り	0.48	-	-	0.03	-	0.05	0.03	0.08	0.06	0.05	0.08	0.03	0.06	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	78	-	1	4	5	10	6	9	5	3	5	3	13	3	11
	定点当り	0.89	-	0.01	0.05	0.06	0.11	0.07	0.10	0.06	0.03	0.06	0.03	0.15	0.03	0.13
水痘	報告	4	-	-	-	2	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	0.02	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-
手足口病	報告	3	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	3	-	-	-	-	1	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	27	-	6	14	4	1	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.07	0.16	0.05	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	10	-	-	-	-	1	1	-	2	3	1	-	1	1	-
	定点当り	0.11	-	-	-	-	0.01	0.01	-	0.02	0.03	0.01	-	0.01	0.01	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-
	定点当り	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.10	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	1	1	1	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	30	-	-	-	5	2	3	5	2	4	6	-	2	-	1
	定点当り	0.34	-	-	-	0.06	0.02	0.03	0.06	0.02	0.05	0.07	-	0.02	-	0.01
感染性胃腸炎	報告	70	-	1	6	7	10	8	5	6	1	2	5	7	3	9
	定点当り	0.80	-	0.01	0.07	0.08	0.11	0.09	0.06	0.07	0.01	0.02	0.06	0.08	0.03	0.10
水痘	報告	4	-	2	-	-	-	-	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.02	-	-	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-
手足口病	報告	5	-	1	1	-	1	-	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	0.01	-	0.01	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	23	-	5	12	2	3	-	-	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.26	-	0.06	0.14	0.02	0.03	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	3	-	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）