

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	6	0.07	32	0.36	141	1.58	9	0.10	13	0.15
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29	16	2.29	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	14	2.33	-	-	3	0.50
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	1	0.33	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	-	-	1	0.25
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	1	0.25	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	2	0.40	11	2.20	2	0.40	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	10	2.00	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.25	7	1.75	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	2	0.25	2	0.25	10	1.25	2	0.25	2	0.25
緑	-	-	-	-	-	-	7	1.40	13	2.60	1	0.20	1	0.20
青葉	-	-	-	-	-	-	3	0.50	9	1.50	-	-	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	4	0.80	11	2.20	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.43	12	1.71	-	-	3	0.43
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	1	0.33	-	-
泉	-	-	-	-	2	0.50	2	0.50	9	2.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	53	0.60	5	0.06	7	0.08	-	-	6	0.29
鶴見	-	-	6	0.86	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	2	0.33	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	3	0.75	-	-	-	-
港南	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	4	1.00	2	0.50	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	5	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	3	0.38	2	0.25	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	4	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	5	0.71	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	-	-	2	2.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	3	0.03	17	0.19	65	0.73	6	0.07	7	0.08
鶴見	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29	7	1.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	1	0.17	-	-	5	0.83	-	-	2	0.33
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25
南	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	1	0.25	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.20	5	1.00	2	0.40	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.20	7	1.40	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.13	1	0.13	4	0.50	2	0.25	1	0.13
緑	-	-	-	-	-	-	4	0.80	8	1.60	1	0.20	1	0.20
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.33	5	0.83	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.20	4	0.80	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	1	0.14	5	0.71	-	-	2	0.29
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	28	0.31	4	0.04	5	0.06	-	-	5	0.24
鶴見	-	-	4	0.57	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	1	1.00
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.50	-	-	-	-
港南	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	1	0.25	3	0.75	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	2	0.25	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	2	0.50	-	-	2	2.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病		
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	
合計	-	-	-	-	3	0.03	15	0.17	76	0.85	3	0.03	6	0.07	
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.29	-	-	-	-	
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.50	-	-	1	0.17	
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	
中	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	
南	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	
港南	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	6	1.20	-	-	1	0.20
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	-	-	-	-	
磯子	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	5	1.25	-	-	1	0.25
金沢	-	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.13	1	0.13	6	0.75	-	-	1	0.13	
緑	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	5	1.00	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	-	-	1	0.17
都筑	-	-	-	-	-	-	-	3	0.60	7	1.40	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	2	0.29	7	1.00	-	-	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-	
泉	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	5	1.25	-	-	-	-	
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	1	0.25	-	-	

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	25	0.28	1	0.01	2	0.02	-	-	1	0.05
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	1	0.25	-	-	-	-
港南	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	1	0.50
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	3	0.43	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	6	1	1	2	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.07	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	32	-	-	-	2	-	1	4	6	5	6	4	2	-	2
	定点当り	0.36	-	-	-	0.02	-	0.01	0.04	0.07	0.06	0.07	0.04	0.02	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	141	1	3	17	8	12	7	10	5	8	10	4	20	8	28
	定点当り	1.58	0.01	0.03	0.19	0.09	0.13	0.08	0.11	0.06	0.09	0.11	0.04	0.22	0.09	0.31
水痘	報告	9	-	-	1	2	-	2	1	1	-	-	-	2	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.01	0.02	-	0.02	0.01	0.01	-	-	-	0.02	-	-
手足口病	報告	13	-	2	2	3	-	1	1	-	-	1	-	2	-	1
	定点当り	0.15	-	0.02	0.02	0.03	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	0.02	-	0.01
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	53	-	13	31	7	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.60	-	0.15	0.35	0.08	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	5	-	-	2	2	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	7	-	-	1	-	1	1	1	-	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.08	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	6	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-
	定点当り	0.29	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	0.05	-	0.05	0.05	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	-	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	17	-	-	-	-	-	1	1	4	4	4	2	1	-	-
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	0.01	0.01	0.04	0.04	0.04	0.02	0.01	-	-
感染性胃腸炎	報告	65	-	2	9	6	4	6	5	2	1	7	4	9	3	7
	定点当り	0.73	-	0.02	0.10	0.07	0.04	0.07	0.06	0.02	0.01	0.08	0.04	0.10	0.03	0.08
水痘	報告	6	-	-	1	1	-	2	1	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.07	-	-	0.01	0.01	-	0.02	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	7	-	1	1	3	-	1	-	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.08	-	0.01	0.01	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	28	-	5	18	4	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.31	-	0.06	0.20	0.04	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	4	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	5	-	-	1	-	1	-	-	-	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.01	-	0.01	-	-	-	0.01	0.02	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	1	1	-	1	1	-
	定点当り	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	0.05	0.05	-	0.05	0.05	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	3	1	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-
	定点当り	0.03	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	15	-	-	-	2	-	-	3	2	1	2	2	1	-	2
	定点当り	0.17	-	-	-	0.02	-	-	0.03	0.02	0.01	0.02	0.02	0.01	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	76	1	1	8	2	8	1	5	3	7	3	-	11	5	21
	定点当り	0.85	0.01	0.01	0.09	0.02	0.09	0.01	0.06	0.03	0.08	0.03	-	0.12	0.06	0.24
水痘	報告	3	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	6	-	1	1	-	-	-	1	-	-	1	-	1	-	1
	定点当り	0.07	-	0.01	0.01	-	-	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	0.01
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	25	-	8	13	3	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.28	-	0.09	0.15	0.03	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	2	-	-	-	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市(女)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(-: 定点当り0.00・報告数0人) (…: 未報告)