

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	13	0.15	42	0.49	89	1.03	5	0.06	2	0.02
鶴見	-	-	-	-	2	0.29	1	0.14	14	2.00	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	4	0.67	4	0.67	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25
南	-	-	-	-	3	0.60	-	-	8	1.60	2	0.40	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	8	1.60	1	0.20	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	1	0.33	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	3	0.60	4	0.80	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	8	1.00	3	0.38	7	0.88	1	0.13	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	12	3.00	4	1.00	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	5	0.83	3	0.50	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	3	0.75	6	1.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.43	10	1.43	-	-	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	4	1.00	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	4	1.00	-	-	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	37	0.43	1	0.01	8	0.09	-	-	7	0.41
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	3	0.50	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	4	0.80	-	-	-	-	-	-	3	3.00
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	2	2.00
旭	-	-	2	0.40	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.33
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	7	1.75	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.17	1	0.17	-	-	-	-
都筑	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	2	0.50	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	8	0.09	15	0.17	46	0.53	3	0.03	1	0.01
鶴見	-	-	-	-	2	0.29	-	-	9	1.29	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	1	0.33	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.40	-	-	4	0.80	2	0.40	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	2	0.40	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	4	0.50	1	0.13	4	0.50	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	4	1.00	3	0.75	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	2	0.33	1	0.17	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	20	0.23	1	0.01	4	0.05	-	-	3	0.18
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	2	0.33	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	1	1.00
港南	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.20	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	3	0.60	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	1	0.17	-	-	-	-
都筑	-	-	3	0.75	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	5	0.06	27	0.31	43	0.50	2	0.02	1	0.01
鶴見	-	-	-	-	-	-	1	0.14	5	0.71	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	3	0.50	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25
南	-	-	-	-	1	0.20	-	-	4	0.80	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.20	1	0.20	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	6	1.20	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	1	0.20	2	0.40	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	4	0.50	2	0.25	3	0.38	1	0.13	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	8	2.00	1	0.25	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	3	0.50	2	0.33	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	3	0.43	9	1.29	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	3	0.75	2	0.50	-	-	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	17	0.20	-	-	4	0.05	-	-	4	0.24
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	2	2.00
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
旭	-	-	1	0.20	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	1	0.33
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.13	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	4	1.00	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	1	0.17	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	3	0.75	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70～ 79歳	80歳 以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザ を除く)	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20歳 以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	13	-	-	8	3	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.15	-	-	0.09	0.03	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	42	-	-	2	1	3	4	3	3	5	5	4	9	-	3
	定点当り	0.49	-	-	0.02	0.01	0.03	0.05	0.03	0.03	0.06	0.06	0.05	0.10	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	89	1	6	9	7	4	5	9	4	7	3	3	15	2	14
	定点当り	1.03	0.01	0.07	0.10	0.08	0.05	0.06	0.10	0.05	0.08	0.03	0.03	0.17	0.02	0.16
水痘	報告	5	-	-	-	-	1	-	1	1	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	0.02	-	-	-	-	-
手足口病	報告	2	-	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	37	-	8	18	6	1	2	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.43	-	0.09	0.21	0.07	0.01	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	8	-	-	-	-	1	2	1	-	2	2	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	-	0.01	0.02	0.01	-	0.02	0.02	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～ 5ヶ 月	～ 11ヶ 月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 29歳	30～ 39歳	40～ 49歳	50～ 59歳	60～ 69歳	70歳 以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	7	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	2	1	1	-	-
	定点当り	0.41	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.12	0.12	0.06	0.06	-	-

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4 歳	5～9 歳	10～ 14歳	15～ 19歳	20～ 24歳	25～ 29歳	30～ 34歳	35～ 39歳	40～ 44歳	45～ 49歳	50～ 54歳	55～ 59歳	60～ 64歳	65～ 69歳	70～ 74歳	75～ 79歳	80～ 84歳	85～ 89歳	90歳 以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	-	6	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.07	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	15	-	-	-	1	2	1	1	1	2	3	1	3	-	-
	定点当り	0.17	-	-	-	0.01	0.02	0.01	0.01	0.01	0.02	0.03	0.01	0.03	-	-
感染性胃腸炎	報告	46	-	3	5	2	3	4	3	4	5	2	2	6	2	5
	定点当り	0.53	-	0.03	0.06	0.02	0.03	0.05	0.03	0.05	0.06	0.02	0.02	0.07	0.02	0.06
水痘	報告	3	-	-	-	-	1	-	1	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.03	-	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-
手足口病	報告	1	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	20	-	6	8	3	1	2	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.23	-	0.07	0.09	0.03	0.01	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	-	1	-	-	1	2	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	0.01	-	-	0.01	0.02	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-
	定点当り	0.18	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.12	-	0.06	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	5	-	-	2	2	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.06	-	-	0.02	0.02	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	27	-	-	2	-	1	3	2	2	3	2	3	6	-	3
	定点当り	0.31	-	-	0.02	-	0.01	0.03	0.02	0.02	0.03	0.02	0.03	0.07	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	43	1	3	4	5	1	1	6	-	2	1	1	9	-	9
	定点当り	0.50	0.01	0.03	0.05	0.06	0.01	0.01	0.07	-	0.02	0.01	0.01	0.10	-	0.10
水痘	報告	2	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	0.02	-	-	-	-	-
手足口病	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	17	-	2	10	3	-	-	2	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.20	-	0.02	0.12	0.03	-	-	0.02	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	1	1	1	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	0.01	0.01	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	2	-	1	-	-	-
	定点当り	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.06	0.12	-	0.06	-	-	-

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）