

横浜市 (男女計)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	1	0.01	17	0.19	41	0.46	157	1.76	14	0.16	2	0.02
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	24	3.43	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	4	0.67	15	2.50	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	5	1.67	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	3	0.75	7	1.75	-	-	-	-
南	-	-	-	-	6	1.20	2	0.40	2	0.40	2	0.40	-	-
港南	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	8	2.00	1	0.25	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.17	4	0.67	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	7	1.75	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	4	0.57	1	0.14	19	2.71	-	-	2	0.29
緑	-	-	-	-	-	-	9	1.80	12	2.40	2	0.40	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.14	3	0.43	16	2.29	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.29	16	2.29	2	0.29	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
泉	1	0.17	-	-	-	-	7	1.75	13	3.25	2	0.50	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	3	0.75	-	-

横浜市 (男女計)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	29	0.33	2	0.02	8	0.09	1	0.05	5	0.24
鶴見	-	-	3	0.43	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	3	0.50	-	-	-	-
西	-	-	3	1.00	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	4	0.67	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	3	0.60	1	0.20	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	4	1.00	-	-	1	0.25	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25

横浜市 (男女計)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	1	0.01	1	0.01	8	0.09	24	0.27	95	1.07	9	0.10	1	0.01
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.71	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.33	9	1.50	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
中	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
南	-	-	-	-	2	0.40	1	0.20	2	0.40	1	0.20	-	-
港南	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	4	1.00	1	0.25	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	1	0.25	1	0.25	1	0.25	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	1	0.17	3	0.50	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	1	0.25	-	-	4	1.00	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	4	0.80	-	-	1	0.20	-	-
港北	-	-	-	-	1	0.14	1	0.14	14	2.00	-	-	1	0.14
緑	-	-	-	-	-	-	5	1.00	10	2.00	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.14	2	0.29	8	1.14	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	3	0.75	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	9	1.29	2	0.29	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.67	-	-	-	-
泉	1	0.17	-	-	-	-	4	1.00	10	2.50	2	0.50	-	-
瀬谷	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	1	0.25	-	-

横浜市 (男)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	15	0.17	1	0.01	4	0.04	1	0.05	1	0.05
鶴見	-	-	2	0.29	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-
西	-	-	1	0.33	-	-	-	-	-	-	1	1.00
中	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	1	0.17	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	1	0.20	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	2	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-
瀬谷	-	-	1	0.25	-	-	1	0.25

横浜市 (男)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (女)	インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)		RSウイルス感染症		咽頭結膜熱		A群溶血性 レンサ球菌咽頭炎		感染性胃腸炎		水痘		手足口病	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	9	0.10	17	0.19	62	0.70	5	0.06	1	0.01
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	12	1.71	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.33	6	1.00	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	3	1.00	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	2	0.50	5	1.25	-	-	-	-
南	-	-	-	-	4	0.80	1	0.20	-	-	1	0.20	-	-
港南	-	-	-	-	2	0.50	-	-	4	1.00	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.17	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	3	0.75	1	0.25	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	3	0.43	-	-	5	0.71	-	-	1	0.14
緑	-	-	-	-	-	-	4	0.80	2	0.40	1	0.20	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	1	0.14	8	1.14	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	1	0.25	2	0.50	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	2	0.29	7	1.00	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.33	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	3	0.75	3	0.75	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	0.50	-	-

横浜市 (女)	伝染性紅斑		突発性発しん		ヘルパンギーナ		流行性耳下腺炎		急性出血性結膜炎		流行性角結膜炎	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	14	0.16	1	0.01	4	0.04	-	-	4	0.19
鶴見	-	-	1	0.14	-	-	1	0.14	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	2	0.33	-	-	-	-
西	-	-	2	0.67	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	2	0.40	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭	-	-	3	0.50	-	-	-	-	-	-	-	-
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	1.00
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	1	0.14	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	2	0.40	1	0.20	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	0.50
都筑	-	-	2	0.50	-	-	1	0.25	-	-	2	2.00
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	1	0.25	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (女)	細菌性髄膜炎		無菌性髄膜炎		マイコプラズマ肺炎		クラミジア肺炎		ロウウイルスによる 感染性胃腸炎		インフルエンザ入院	
	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り	報告	定点当り
合計	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
鶴見	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
神奈川	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
西	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
中	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港南	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
保土ヶ谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
旭
磯子	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
金沢	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
港北	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
緑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
青葉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
都筑	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
戸塚	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
栄	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
泉	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
瀬谷	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

※ 注
 -: 定点当り0.00
 (報告数0人)
 ...: 未報告

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ (鳥インフルエンザを除く)	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	17	-	-	3	5	6	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.19	-	-	0.03	0.06	0.07	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	41	-	-	1	-	3	4	4	2	4	2	5	11	-	5
	定点当り	0.46	-	-	0.01	-	0.03	0.04	0.04	0.02	0.04	0.02	0.06	0.12	-	0.06
感染性胃腸炎	報告	157	1	9	24	17	11	17	13	10	2	7	9	15	4	18
	定点当り	1.76	0.01	0.10	0.27	0.19	0.12	0.19	0.15	0.11	0.02	0.08	0.10	0.17	0.04	0.20
水痘	報告	14	1	1	-	1	-	2	1	1	2	1	1	3	-	-
	定点当り	0.16	0.01	0.01	-	0.01	-	0.02	0.01	0.01	0.02	0.01	0.01	0.03	-	-
手足口病	報告	2	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	29	1	7	16	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.33	0.01	0.08	0.18	0.06	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	2	-	-	1	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.02	-	-	0.01	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	8	-	-	-	1	1	-	4	1	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	-	0.01	0.01	-	0.04	0.01	-	-	-	0.01	-	-

横浜市 (男女計)		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	5	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	2	-	-	1
	定点当り	0.24	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.10	-	-	0.05

横浜市 (男女計)		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

(- : 定点当り0.00・報告数0人) (… : 未報告)

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	1	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	8	-	-	2	1	2	-	1	-	-	1	-	1	-	-
	定点当り	0.09	-	-	0.02	0.01	0.02	-	0.01	-	-	0.01	-	0.01	-	-
A群溶血性レンサ球菌咽頭炎	報告	24	-	-	1	-	2	2	2	1	3	1	2	8	-	2
	定点当り	0.27	-	-	0.01	-	0.02	0.02	0.02	0.01	0.03	0.01	0.02	0.09	-	0.02
感染性胃腸炎	報告	95	-	6	17	13	9	7	8	5	2	5	4	10	1	8
	定点当り	1.07	-	0.07	0.19	0.15	0.10	0.08	0.09	0.06	0.02	0.06	0.04	0.11	0.01	0.09
水痘	報告	9	1	-	-	1	-	1	1	-	1	1	1	2	-	-
	定点当り	0.10	0.01	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	0.01	0.01	0.01	0.02	-	-
手足口病	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.01	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	15	1	5	7	2	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.17	0.01	0.06	0.08	0.02	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	1	-	-	2	1	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	0.01	-	-	0.02	0.01	-	-	-	-	-	-

横浜市（男）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-	-	-
流行性角結膜炎	報告	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	1	-	-	-
	定点当り	0.05	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.05	-	-	-

横浜市（男）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70～79歳	80歳以上
インフルエンザ （鳥インフルエンザを除く）	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20歳以上
RSウイルス 感染症	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
咽頭結膜熱	報告	9	-	-	1	4	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.10	-	-	0.01	0.04	0.04	-	-	-	-	-	-	-	-	-
A群溶血性レ サ球菌咽頭炎	報告	17	-	-	-	-	1	2	2	1	1	1	3	3	-	3
	定点当り	0.19	-	-	-	-	0.01	0.02	0.02	0.01	0.01	0.01	0.03	0.03	-	0.03
感染性胃腸炎	報告	62	1	3	7	4	2	10	5	5	-	2	5	5	3	10
	定点当り	0.70	0.01	0.03	0.08	0.04	0.02	0.11	0.06	0.06	-	0.02	0.06	0.06	0.03	0.11
水痘	報告	5	-	1	-	-	-	1	-	1	1	-	-	1	-	-
	定点当り	0.06	-	0.01	-	-	-	0.01	-	0.01	0.01	-	-	0.01	-	-
手足口病	報告	1	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
伝染性紅斑	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
突発性発しん	報告	14	-	2	9	3	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.16	-	0.02	0.10	0.03	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ヘルパンギーナ	報告	1	-	-	-	1	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	0.01	-	-	-	0.01	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性耳下腺炎	報告	4	-	-	-	-	1	-	2	-	-	-	-	1	-	-
	定点当り	0.04	-	-	-	-	0.01	-	0.02	-	-	-	-	0.01	-	-

横浜市（女）		合計	～5ヶ月	～11ヶ月	1歳	2歳	3歳	4歳	5歳	6歳	7歳	8歳	9歳	10～14歳	15～19歳	20～29歳	30～39歳	40～49歳	50～59歳	60～69歳	70歳以上
急性出血性 結膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
流行性 角結膜炎	報告	4	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	2	-	1	-	-	1
	定点当り	0.19	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	0.10	-	0.05	-	-	0.05

横浜市（女）		合計	0歳	1～4歳	5～9歳	10～14歳	15～19歳	20～24歳	25～29歳	30～34歳	35～39歳	40～44歳	45～49歳	50～54歳	55～59歳	60～64歳	65～69歳	70～74歳	75～79歳	80～84歳	85～89歳	90歳以上
細菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
無菌性髄膜炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
マイコプラズマ肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
クラミジア肺炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
ロタウイルスによる 感染性胃腸炎	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
インフルエンザ 入院	報告	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-
	定点当り	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-	-

（-：定点当り0.00・報告数0人）（…：未報告）