


# 横浜市公共基準点成果表・点の記

測地成果2011

|  |   |  |            |                      |
|--|---|--|------------|----------------------|
| 点名   | 550 ( 関原 )  |  | 1/2,500 図名 | IX LD53-1<br>美しが丘西 ① |
| 所在地  | 青葉区元石川町7980番地先  |  | TEL:       | ( )                  |
| 所有者  | 横浜市   |  |            |                      |
| 設置年月   | 昭和59年7月 (平成24年1月改測)   | 設置法  | 地下         |                      |
| 備考   | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 関公第499号」 |  |            |                      |
| m . ' ''<br>X = - 45241.784    B = 35    35    30.6163<br>Y = - 27180.736    L = 139    32    0.1743<br>H = 90.712    縮尺係数 = 0.999909<br>ジオイド高    37.277 |   |  |            |                      |
| 視準点の名称   | 平均方向角   | 距離の真数  | 備考         |                      |
| 真北方向角  | ° ' ''  | m  |            |                      |
| 1 ※ 549  | 0 10 28   | 1255.903   | 視通不可       |                      |
| 2 ※ 548  | 93 15 22  | 932.802  | 視通不可       |                      |
| 3 ※ 551  | 149 19 18   | 1421.496   |            |                      |
| 4 ※ 65-2   | 192 6 30  | 1804.308   | 視通不可       |                      |
| 5 ※ 66   | 218 3 54  | 2010.636   | 視通不可       |                      |
|  |   | 第一方位標  | 第二方位標      |                      |
| 第一方位標 潮見台浄水場   | ° ' ''  |  |            |                      |
| 第二方位標 元石川第二電話交換局   |   |  |            |                      |
| 詳細図  |   | 案内図 ( LD53-1-4 ) 1/10,000  |            |                      |
|   |   |  |            |                      |

# 横浜市公共基準点成果表・点の記

測地成果2011

|  |   |                           |                       |                    |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
|--|---|---------------------------|-----------------------|--------------------|---------|---|--|---|---|---|--|-----|-------------|-----|----|----|---------|--|-----|-------------|-----|-----|----|---------|--|-----|--------|--------|----------|--|--|--|-------|--------|--|--|--|--|--|
| 点名   | 551 ( すすき野小学校 )   |                           | 1/2,500 図名            | IX LD53-3<br>黒須田 ⑥ |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 所在地  | 青葉区すすき野3丁目4番1号  |                           | TEL: 045 ( 901 ) 6232 |                    |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 所有者  | 横浜市<br>原則使用禁止<br>(やむを得ず使用する場合は所有者の承諾を得てください)  |                           |                       |                    |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 設置年月   | 昭和 59 年 7 月 ( 平成24年1月 改測 )  | 設置法                       | 屋上                    |                    |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 備考   | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 関公第499号」   |                           |                       |                    |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
|  | <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align:center;">m</td> <td></td> <td style="text-align:center;">°</td> <td style="text-align:center;">′</td> <td style="text-align:center;">″</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X =</td> <td>- 46631.529</td> <td>B =</td> <td>35</td> <td>34</td> <td>45.4902</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Y =</td> <td>- 27478.880</td> <td>L =</td> <td>139</td> <td>31</td> <td>48.4999</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H =</td> <td>70.069</td> <td>縮尺係数 =</td> <td colspan="3">0.999909</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ジオイド高</td> <td>37.250</td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> <td></td> </tr> </table> |                           |                       |                    |         | m |  | ° | ′ | ″ |  | X = | - 46631.529 | B = | 35 | 34 | 45.4902 |  | Y = | - 27478.880 | L = | 139 | 31 | 48.4999 |  | H = | 70.069 | 縮尺係数 = | 0.999909 |  |  |  | ジオイド高 | 37.250 |  |  |  |  |  |
|  | m   |                           | °                     | ′                  | ″       |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| X =  | - 46631.529   | B =                       | 35                    | 34                 | 45.4902 |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| Y =  | - 27478.880   | L =                       | 139                   | 31                 | 48.4999 |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| H =  | 70.069  | 縮尺係数 =                    | 0.999909              |                    |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| ジオイド高  | 37.250  |                           |                       |                    |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 視準点の名称   | 平均方向角   | 距離の真数                     | 備考                    |                    |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
|  | °   | ′                         | ″                     |                    |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 真北方向角  | 0   | 10                        | 35                    |                    |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 1 ※ 550  | 12  | 6                         | 30                    | 1421.496           |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 2 ※ 548  | 52  | 47                        | 53                    | 971.874            |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 3 ※ 803  | 98  | 19                        | 24                    | 942.054            |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 4 ※ 723  | 139   | 37                        | 22                    | 634.537            |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 5 ※ 552  | 209   | 51                        | 24                    | 725.330            |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 6 ※ 65   | 258   | 25                        | 46                    | 985.358            |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 7 ※ 65-2   | 267   | 50                        | 31                    | 814.857            |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
|  |   |                           |                       | 視通不可               |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
|  |   |                           |                       | 視通不可               |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 詳細図  |   | 案内図 ( LD53-3-3 ) 1/10,000 |                       |                    |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| <p>体育館<br/>中庭<br/>A棟<br/>出入口<br/>2.87m<br/>2.29m<br/>2.46m</p> |   | <p>● 551 (すすき野小学校)</p>    |                       |                    |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |

横浜市公共基準点(補点)観測結果・点の記

世界測地系(測地成果2011)

|        |  |                      |  |
|--------|--|----------------------|--|
| 点名     | 551-1 (すすき野小学校)  |                      |  |
| 所在地    | 緑区すすき野三丁目4-2番地先  |                      |  |
| 設置年月   | 昭和59年7月  |                      |  |
| 備考     | $X = -46373.700 \checkmark$<br>$Y = -27459.733 \checkmark$<br>$H = 52.99 \checkmark$ 縮尺係数: $0.999909 \checkmark$ ジオイド高: $37.26 \checkmark$ |                      |  |
| 視準点の名称 | 方向角  | 距離(球面)               |  |
| 551    | $184^\circ 14' 50'' \checkmark$  | $258.562 \checkmark$ | $\beta 1 = \quad \circ \quad ' \quad ''$ |
|        |  |                      | $\beta 2 =$                              |
|        |  |                      | $\beta 3 =$                              |
| 第一方位標  |  |                      | $\beta 2 - \beta 1 =$                    |
| 第二方位標  |  |                      | $\beta 3 - \beta 2 =$                    |
| 第三方位標  |  |                      | $\beta 3 - \beta 1 =$                    |
|        |  |                      |  |
| 詳細図    | 案内図  | LD53-1-43            | 1/10,000                                 |
|        |  |                      |  |



横浜市公共基準点(補点)観測結果・点の記

世界測地系(測地成果2011)

|        |  |                     |  |
|--------|--|---------------------|--|
| 点名     | 552-1 (すすき野第二団地)   |                     |  |
| 所在地    | 緑区もみの木台20-2番地先   |                     |  |
| 設置年月   | 昭和59年7月  |                     |  |
| 備考     | $X = -47333.270 \checkmark$<br>$Y = -27859.750 \checkmark$<br>$H = 50.34 \checkmark$ 縮尺係数: $0.999910 \checkmark$ ジオイド高: $37.26 \checkmark$ |                     |  |
| 視準点の名称 | 方向角  | 距離(球面)              |  |
| 552    | $15^\circ 14' 9'' \checkmark$  | $75.393 \checkmark$ | $\beta 1 = \quad \circ \quad ' \quad ''$ |
|        |  |                     | $\beta 2 =$                              |
|        |  |                     | $\beta 3 =$                              |
| 第一方位標  |  |                     | $\beta 2 - \beta 1 =$                    |
| 第二方位標  |  |                     | $\beta 3 - \beta 2 =$                    |
| 第三方位標  |  |                     | $\beta 3 - \beta 1 =$                    |
|        |  |                     |  |
| 詳細図    | 案内図 LD53-3-25 1/10,000   |                     |  |
|        |  |                     |  |

# 横浜市公共基準点成果表・点の記






測地成果2011

|         |  |                            |                  |                      |
|---------|--|----------------------------|------------------|----------------------|
| 点名      | 556 ( 上星川小学校 )   |                            | 1/2,500 図名       | IX LD94-1<br>羽沢 (76) |
| 所在地     | 保土ヶ谷区上星川2-51-1番地   |                            | TEL: 045 ( 381 ) | 7227                 |
| 所有者     | 横浜市教育委員会<br>原則使用禁止<br>(やむを得ず使用する場合は所有者の承諾を得てください)  |                            |                  |                      |
| 設置年月    | 昭和 61 年 3 月 (平成24年1月 改測 )  | 設置法                        | 屋上               |                      |
| 備考      | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 関公第499号」  |                            |                  |                      |
|         | m<br>X = - 58092.398    B = 35    28    33.9806<br>Y = - 23198.152    L = 139    34    39.7151<br>H = 82.562    縮尺係数 = 0.999907<br>ジオイド高    36.665 |                            |                  |                      |
| 視準点の名称  | 平均方向角  | 距離の真数                      | 備考               |                      |
|         | °   '   "  | m                          |                  |                      |
| 真北方向角   | 0   8   54   |                            |                  |                      |
| 1 ※ 358 | 68   30   19   | 1161.277                   |                  |                      |
| 2 ※ 325 | 100   25   43  | 1403.836                   |                  |                      |
| 3 ※ 326 | 137   45   19  | 1047.683                   |                  |                      |
| 4 ※ 327 | 210   52   27  | 1320.279                   |                  |                      |
| 5 ※ 328 | 252   55   5   | 958.737                    |                  |                      |
| 6 ※ 355 | 309   8   25   | 1360.201                   | 視通不可             |                      |
| 7 ※ 40  | 356   39   20  | 1156.064                   |                  |                      |
| 詳細図     |  | 案内図 ( LD94-1-36 ) 1/10,000 |                  |                      |
|         |  |                            |                  |                      |



横浜市公共基準点(補点)観測結果・点の記

世界測地系(測地成果2011)

|        |   |  |   |
|--------|---|--|---|
| 点名     | 557-1 (大鳥中学校)   |  |   |
| 所在地    | 中区本牧原32-8番地先  |  |   |
| 設置年月   | 昭和58年9月   |  |   |
| 備考     | $m$<br>$X = -63949.625$ ✓<br>$Y = -15061.177$ ✓<br>$H = 4.56$ ✓ 縮尺係数: $0.999903$ ✓ ジオイド高: $36.09$ ✓ |  |   |
| 視準点の名称 | 方向角   | 距離(球面)   |   |
| 557    | $84^{\circ} 13' 24''$ ✓   | $143.348$ ✓  | $\beta 1 = 220^{\circ} 23' 40''$ ✓<br>$\beta 2 = 286 17 49$ ✓<br>$\beta 3 = 352 4 52$ ✓ |
| 第一方位標  | 304 37 4 ✓  |  | $\beta 2 - \beta 1 = 65 54 9$ ✓   |
| 第二方位標  | 10 31 13 ✓  |  | $\beta 3 - \beta 2 = 65 47 3$ ✓   |
| 第三方位標  | 76 18 16 ✓  |  | $\beta 3 - \beta 1 = 131 41 12$ ✓   |
|        | 第一方位標   | 第二方位標  | 第三方位標   |
|        |                  |   |     |
|        | 詳細図   | 案内図  | MD16-1-28 1/10,000  |
|        |                  |  |   |

横浜市公共基準点成果表・点の記






測地成果2011

|         |   |         |            |                       |         |             |     |    |    |         |     |             |     |     |    |         |     |       |        |          |  |  |       |        |  |  |  |  |
|---------|---|---------|------------|-----------------------|---------|-------------|-----|----|----|---------|-----|-------------|-----|-----|----|---------|-----|-------|--------|----------|--|--|-------|--------|--|--|--|--|
| 点名      | 557D ( 大鳥中学校 (方位標) )  |         | 1/2,500 図名 | IX MD16-1<br>本牧 (128) |         |             |     |    |    |         |     |             |     |     |    |         |     |       |        |          |  |  |       |        |  |  |  |  |
| 所在地     | 中区本牧原18-22番地先   |         | TEL: ( )   |                       |         |             |     |    |    |         |     |             |     |     |    |         |     |       |        |          |  |  |       |        |  |  |  |  |
| 所有者     | 横浜市   |         |            |                       |         |             |     |    |    |         |     |             |     |     |    |         |     |       |        |          |  |  |       |        |  |  |  |  |
| 設置年月    | 平成 27 年 2 月 ( )   | 設置法     | 地上         |                       |         |             |     |    |    |         |     |             |     |     |    |         |     |       |        |          |  |  |       |        |  |  |  |  |
| 備考      | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の助言を受けて得たものである<br>(助言番号) 平26 関公第376号」  |         |            |                       |         |             |     |    |    |         |     |             |     |     |    |         |     |       |        |          |  |  |       |        |  |  |  |  |
|         | <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:right;">X =</td> <td style="text-align:right;">- 63934.867</td> <td style="text-align:right;">B =</td> <td style="text-align:right;">35</td> <td style="text-align:right;">25</td> <td style="text-align:right;">24.9482</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right;">Y =</td> <td style="text-align:right;">- 15157.490</td> <td style="text-align:right;">L =</td> <td style="text-align:right;">139</td> <td style="text-align:right;">39</td> <td style="text-align:right;">59.0832</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right;">H =</td> <td style="text-align:right;">4.895</td> <td style="text-align:right;">縮尺係数 =</td> <td colspan="3" style="text-align:right;">0.999903</td> </tr> <tr> <td style="text-align:right;">ジオイド高</td> <td colspan="5" style="text-align:right;">36.140</td> </tr> </table> |         |            |                       | X =     | - 63934.867 | B = | 35 | 25 | 24.9482 | Y = | - 15157.490 | L = | 139 | 39 | 59.0832 | H = | 4.895 | 縮尺係数 = | 0.999903 |  |  | ジオイド高 | 36.140 |  |  |  |  |
| X =     | - 63934.867   | B =     | 35         | 25                    | 24.9482 |             |     |    |    |         |     |             |     |     |    |         |     |       |        |          |  |  |       |        |  |  |  |  |
| Y =     | - 15157.490   | L =     | 139        | 39                    | 59.0832 |             |     |    |    |         |     |             |     |     |    |         |     |       |        |          |  |  |       |        |  |  |  |  |
| H =     | 4.895   | 縮尺係数 =  | 0.999903   |                       |         |             |     |    |    |         |     |             |     |     |    |         |     |       |        |          |  |  |       |        |  |  |  |  |
| ジオイド高   | 36.140  |         |            |                       |         |             |     |    |    |         |     |             |     |     |    |         |     |       |        |          |  |  |       |        |  |  |  |  |
| 視準点の名称  | 平均方向角   | 距離の真数   | 備考         |                       |         |             |     |    |    |         |     |             |     |     |    |         |     |       |        |          |  |  |       |        |  |  |  |  |
|         | ° ' "   | m       |            |                       |         |             |     |    |    |         |     |             |     |     |    |         |     |       |        |          |  |  |       |        |  |  |  |  |
| 1 真北方向角 | 0 5 48  |         |            |                       |         |             |     |    |    |         |     |             |     |     |    |         |     |       |        |          |  |  |       |        |  |  |  |  |
| ※ 557   | 90 4 46   | 238.942 |            |                       |         |             |     |    |    |         |     |             |     |     |    |         |     |       |        |          |  |  |       |        |  |  |  |  |
| 詳細図     | 案内図 ( MD16-1-28 ) 1/10,000  |         |            |                       |         |             |     |    |    |         |     |             |     |     |    |         |     |       |        |          |  |  |       |        |  |  |  |  |
|         |   |         |            |                       |         |             |     |    |    |         |     |             |     |     |    |         |     |       |        |          |  |  |       |        |  |  |  |  |



横浜市公共基準点(補点)観測結果・点の記





世界測地系(測地成果2011)

|   |  |  |                               |
|---|--|--|-------------------------------|
| 点名  | 558-1 (中沢小学校)  |  |                               |
| 所在地   | 旭区今宿町2387-21番地先  |  |                               |
| 設置年月  | 昭和58年9月  |  |                               |
| 備考  | $m$<br>X = -58224.847 ✓<br>Y = -28378.073 ✓<br>H = 77.84 ✓ 縮尺係数: 0.999910 ✓ ジオイド高: 37.06 ✓ |  |                               |
| 視準点の名称  | 方向角  | 距離(球面)   |                               |
| 558001  | 112° 41' 10" ✓   | 65.088 $m$ ✓   | $\beta 1 = 1^\circ 1' 30''$ ✓ |
| 558   | 83 40 10 ✓   | 63.372 ✓   | $\beta 2 = 181 47 17$ ✓       |
|   |  |  | $\beta 3 = 254 30 41$ ✓       |
| 第一方位標   | 113 42 40 ✓  |  | $\beta 2 - \beta 1 =$         |
| 第二方位標   | 294 28 27 ✓  |  | $\beta 3 - \beta 2 =$         |
| 第三方位標   | 7 11 51 ✓  |  | $\beta 3 - \beta 1 =$         |
| 第一方位標 (二俣川パークホームズ)  | 第二方位標 (鉄塔)   | 第三方位標 (KDDI電波塔)  |                               |
| (方向角 113° 42' 40")  | (方向角 294° 28' 27")   | (方向角 7° 11' 51")   |                               |
|  |         |  |                               |
| 詳細図   |  | 案内図 LD92-2-39 1/10,000   |                               |
|  |  |  |                               |



横浜市公共基準点(補点)観測結果・点の記

世界測地系(測地成果2011)

|   |   |  |                                 |
|---|---|--|---------------------------------|
| 点名  | 564-1 (日吉南小学校)  |  |                                 |
| 所在地   | 港北区吉本町1320番地先   |  |                                 |
| 設置年月  | 平成15年11月観測 (旧点名 524-1)  |  |                                 |
| 備考  | m<br>X = -50406.654 ✓<br>Y = -17671.084 ✓<br>H = 3.12 ✓ 縮尺係数: 0.999904 ✓ ジオイド高: 36.48 ✓ |  |                                 |
| 視準点の名称  | 方向角   | 距離(球面)   |                                 |
| 564001  | 31° 2' 19" ✓  | 75.581 ✓   | $\beta 1 = 80^\circ 44' 28''$ ✓ |
| 564   | 177 45 36 ✓   | 116.163 ✓  | $\beta 2 = 82 11 5$ ✓           |
|   |   |  | $\beta 3 = 151 4 58$ ✓          |
| 第一方位標   | 111 46 47 ✓   |  | $\beta 2 - \beta 1 =$           |
| 第二方位標   | 113 13 24 ✓   |  | $\beta 3 - \beta 2 =$           |
| 第三方位標   | 182 7 17 ✓  |  | $\beta 3 - \beta 1 =$           |
| 第1方位標 (コジマ横浜日吉店)  | 第2方位標 (コジマ横浜日吉店)  | 第3方位標 (日吉本町ガーデンハウス プレミアムコート)   |                                 |
| (方向角 111° 46' 47")  | (方向角 113° 13' 24")  | (方向角 182° 7' 17")  |                                 |
|  |      |  |                                 |
| 詳細図   |   | 案内図 LD65-4-26 1/10,000   |                                 |
|  |   |  |                                 |

# 横浜市公共基準点成果表・点の記

測地成果2011

|          |   |            |                        |
|----------|---|------------|------------------------|
| 点名       | 566 ( 吉原小学校 )   | 1/2,500 図名 | IX MD24-1<br>下野庭 (147) |
| 所在地      | 港南区日野二丁目20番地40 TEL: 045 ( 843 ) 8143  |            |                        |
| 所有者      | 横浜市 ※原則使用禁止<br>(やむを得ず使用する場合は所有者の承諾を得てください)  |            |                        |
| 設置年月     | 昭和 63 年 10 月 (平成24年1月 改測 )  | 設置法        | 屋上                     |
| 備考       | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 関公第499号」                     |            |                        |
|          | m<br>X = - 66851.636 B = 35 23 49.7851<br>Y = - 22653.237 L = 139 35 2.2090<br>H = 52.058 縮尺係数 = 0.999906<br>ジオイド高 36.566 |            |                        |
| 視準点の名称   | 平均方向角   | 距離の真数      | 備考                     |
|          | ° ' "   | m          |                        |
| 真北方向角    | 0 8 40  |            |                        |
| 1 ※ 811  | 33 12 20  | 1024.593   |                        |
| 2 ※ 218  | 59 30 4   | 1959.499   | 視通不可                   |
| 3 ※ 217  | 94 26 46  | 875.106    | 視通不可                   |
| 4 ※ 186  | 157 12 33   | 1162.398   | 視通不可                   |
| 5 ※ 682  | 275 13 2  | 501.378    |                        |
| 6 ※ 23-2 | 332 54 40   | 670.569    | 視通不可                   |
| 詳細図      | 案内図 ( MD24-1-30 ) 1/10,000  |            |                        |
|          |   |            |                        |








横浜市公共基準点成果表・点の記



測地成果2011

|   |   |        |            |                         |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
|---|---|--------|------------|-------------------------|---------|---|--|---|---|---|--|----|-------------|----|----|----|---------|--|----|-------------|----|-----|----|--------|--|----|--------|--------|----------|--|--|--|-------|--------|--|--|--|--|--|
| 点名  | 572 ( 本牧埠頭倉庫 )  |        | 1/2,500 図名 | IX MD06-1<br>山下ふ頭 (106) |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 所在地   | 中区本牧埠頭6番地   |        | TEL :      |                         |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 所有者   | 原則使用禁止<br>(やむを得ず使用する場合は所有者の承諾を得てください)   |        |            |                         |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 設置年月  | 平成 1 年 3 月 (平成24年1月 改測 )  | 設置法    | 屋上         |                         |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 備考  | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び<br>測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 関公第499号」   |        |            |                         |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
|   | <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td></td> <td style="text-align:center">m</td> <td></td> <td style="text-align:center">°</td> <td style="text-align:center">'</td> <td style="text-align:center">"</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X=</td> <td>- 61421.869</td> <td>B=</td> <td>35</td> <td>26</td> <td>46.5007</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Y=</td> <td>- 15078.724</td> <td>L=</td> <td>139</td> <td>40</td> <td>2.0384</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H=</td> <td>30.425</td> <td>縮尺係数 =</td> <td colspan="3">0.999903</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ジオイド高</td> <td>36.103</td> <td colspan="4"></td> <td></td> </tr> </table> |        |            |                         |         | m |  | ° | ' | " |  | X= | - 61421.869 | B= | 35 | 26 | 46.5007 |  | Y= | - 15078.724 | L= | 139 | 40 | 2.0384 |  | H= | 30.425 | 縮尺係数 = | 0.999903 |  |  |  | ジオイド高 | 36.103 |  |  |  |  |  |
|   | m   |        | °          | '                       | "       |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| X=  | - 61421.869   | B=     | 35         | 26                      | 46.5007 |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| Y=  | - 15078.724   | L=     | 139        | 40                      | 2.0384  |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| H=  | 30.425  | 縮尺係数 = | 0.999903   |                         |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| ジオイド高   | 36.103  |        |            |                         |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 視準点の名称  | 平均方向角   | 距離の真数  | 備考         |                         |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
|   | °   | m      |            |                         |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 真北方向角   | 0   | 5      | 47         |                         |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 1 ※571  | 14  | 20     | 5          | 視通不可<br>視通不可            |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 2 ※557  | 176   | 21     | 14         |                         |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 3 ※277  | 204   | 28     | 54         |                         |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 4 ※38   | 241   | 11     | 20         |                         |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 5 ※318  | 334   | 33     | 44         |                         |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 詳細図   | 案内図 ( MD06-1-44 ) 1/10,000  |        |            |                         |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
|  |   |        |            |                         |         |   |  |   |   |   |  |    |             |    |    |    |         |  |    |             |    |     |    |        |  |    |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |



# 横浜市公共基準点成果表・点の記

測地成果2011

|  |   |  |                       |                       |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
|--|---|--|-----------------------|-----------------------|--|---|--|-------|--|-----|-------------|-----|----|-----------|-----|-------------|-----|-----|------------|-----|--------|--------|----------|--|-------|--------|--|--|--|
| 点名   | 574 ( 金沢小学校 )   |  | 1/2,500 図名            | IX MD45-3<br>平潟 (186) |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
| 所在地  | 金沢区町屋町26番地26  |  | TEL: 045 ( 781 ) 2401 |                       |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
| 所有者  | 横浜市 ※原則使用禁止<br>(やむを得ず使用する場合は所有者の承諾を得てください)  |  |                       |                       |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
| 設置年月   | 平成3年1月 (平成24年1月改測)  | 設置法  | 屋上                    |                       |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
| 備考   | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 関公第499号」 |  |                       |                       |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
| <table border="0"> <tr> <td></td> <td colspan="2">m</td> <td colspan="2">° ′ ″</td> </tr> <tr> <td>X =</td> <td>- 73674.331</td> <td>B =</td> <td>35</td> <td>20 8.6884</td> </tr> <tr> <td>Y =</td> <td>- 18543.993</td> <td>L =</td> <td>139</td> <td>37 45.6223</td> </tr> <tr> <td>H =</td> <td>15.853</td> <td>縮尺係数 =</td> <td colspan="2">0.999904</td> </tr> <tr> <td>ジオイド高</td> <td colspan="4">36.366</td> </tr> </table> |   |  |                       |                       |  | m |  | ° ′ ″ |  | X = | - 73674.331 | B = | 35 | 20 8.6884 | Y = | - 18543.993 | L = | 139 | 37 45.6223 | H = | 15.853 | 縮尺係数 = | 0.999904 |  | ジオイド高 | 36.366 |  |  |  |
|  | m   |  | ° ′ ″                 |                       |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
| X =  | - 73674.331   | B =  | 35                    | 20 8.6884             |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
| Y =  | - 18543.993   | L =  | 139                   | 37 45.6223            |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
| H =  | 15.853  | 縮尺係数 =   | 0.999904              |                       |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
| ジオイド高  | 36.366  |  |                       |                       |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
| 視準点の名称   | 平均方向角   | 距離の真数  | 備考                    |                       |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
|  | ° ′ ″   | m  |                       |                       |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
| 真北方向角  | 0   | 7  | 5                     |                       |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
| 1 ※ 82   | 19  | 56   | 49                    | 1277.739              |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
| 2 ※ 667  | 148   | 25   | 30                    | 1116.944              |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
| 3 ※ 108  | 240   | 10   | 36                    | 645.825               |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
| 4 ※ 109  | 307   | 12   | 23                    | 588.579               |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
| 詳細図  |   | 案内図 ( MD45-3-6 ) 1/10,000  |                       |                       |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |
|   |   |  |                       |                       |  |   |  |       |  |     |             |     |    |           |     |             |     |     |            |     |        |        |          |  |       |        |  |  |  |

# 横浜市公共基準点成果表・点の記

測地成果2011

|  |   |                           |            |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
|--|---|---------------------------|------------|-----------------------|---|---|---|---|--|-----------------|--------|----|---------|--|-----------------|---------|----|---------|--|------------|--------|----------|--|--|-------|--------|--|--|--|
| 点名   | 576 ( IHI 笹下荘 )   |                           | 1/2,500 図名 | IX MD24-4<br>中原 (158) |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 所在地  | 港南区笹下四丁目12番地  |                           | TEL :      |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 所有者  | ※原則使用禁止<br>(やむを得ず使用する場合は所有者の承諾を得てください)  |                           |            |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 設置年月   | 平成 3 年 1 月 (平成24年1月 改測 )  | 設置法                       | 屋上         |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 備考   | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 関公第499号」 |                           |            |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center;">m</td> <td style="text-align:center;">°</td> <td style="text-align:center;">′</td> <td style="text-align:center;">″</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X = - 67722.965</td> <td>B = 35</td> <td>23</td> <td>21.6052</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Y = - 21457.477</td> <td>L = 139</td> <td>35</td> <td>49.6813</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H = 59.339</td> <td>縮尺係数 =</td> <td colspan="2">0.999906</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ジオイド高</td> <td colspan="4">36.490</td> </tr> </table> |   |                           |            |                       | m | ° | ′ | ″ |  | X = - 67722.965 | B = 35 | 23 | 21.6052 |  | Y = - 21457.477 | L = 139 | 35 | 49.6813 |  | H = 59.339 | 縮尺係数 = | 0.999906 |  |  | ジオイド高 | 36.490 |  |  |  |
| m  | °   | ′                         | ″          |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| X = - 67722.965  | B = 35  | 23                        | 21.6052    |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| Y = - 21457.477  | L = 139   | 35                        | 49.6813    |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| H = 59.339   | 縮尺係数 =  | 0.999906                  |            |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| ジオイド高  | 36.490  |                           |            |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 視準点の名称   | 平均方向角   | 距離の真数                     | 備考         |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
|  | °   | ′                         | ″          |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 真北方向角  | 0   | 8                         | 12         |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 1 ※ 24   | 32  | 8                         | 51         | 1358.650<br>視通不可      |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 2 ※ 751  | 73  | 23                        | 18         | 690.542<br>視通不可       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 3 ※ 752  | 162   | 30                        | 50         | 573.767<br>視通不可       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 4 ※ 692  | 218   | 50                        | 33         | 983.742               |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 5 ※ 186  | 254   | 58                        | 4          | 772.015<br>視通不可       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 6 ※ 217  | 338   | 4                         | 39         | 866.206               |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 詳細図  |   | 案内図 ( MD24-4-3 ) 1/10,000 |            |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
|  |   |                           |            |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |





# 横浜市公共基準点成果表・点の記

測地成果2011

|  |   |                           |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
|--|---|---------------------------|-----------------------|---|---|---|---|--|-----------------|--------|----|---------|--|-----------------|---------|----|---------|--|------------|--------|----------|--|--|-------|--------|--|--|--|
| 点名   | 578 ( 横浜市民病院 )  | 1/2,500 図名                | IX LD94-4<br>三ツ沢 (90) |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 所在地  | 保土ヶ谷区岡沢56番地 TEL: 045 ( 331 ) 1961   |                           |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 所有者  | 横浜市民病院 ※原則使用禁止<br>(やむを得ず使用する場合は所有者の承諾を得てください)   |                           |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 設置年月   | 平成3年1月 (平成24年1月改測)  | 設置法                       | 屋上                    |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 備考   | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 関公第499号」 |                           |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center;">m</td> <td style="text-align:center;">°</td> <td style="text-align:center;">′</td> <td style="text-align:center;">″</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X = - 58501.583</td> <td>B = 35</td> <td>28</td> <td>20.8645</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Y = - 21182.933</td> <td>L = 139</td> <td>35</td> <td>59.6978</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H = 77.891</td> <td>縮尺係数 =</td> <td colspan="2">0.999906</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ジオイド高</td> <td colspan="3">36.516</td> <td></td> </tr> </table> |   |                           |                       | m | ° | ′ | ″ |  | X = - 58501.583 | B = 35 | 28 | 20.8645 |  | Y = - 21182.933 | L = 139 | 35 | 59.6978 |  | H = 77.891 | 縮尺係数 = | 0.999906 |  |  | ジオイド高 | 36.516 |  |  |  |
| m  | °   | ′                         | ″                     |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| X = - 58501.583  | B = 35  | 28                        | 20.8645               |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| Y = - 21182.933  | L = 139   | 35                        | 59.6978               |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| H = 77.891   | 縮尺係数 =  | 0.999906                  |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| ジオイド高  | 36.516  |                           |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 視準点の名称   | 平均方向角   | 距離の真数                     | 備考                    |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 真北方向角  | ° ′ ″   | m                         |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 1 ※631   | 0 8 8   | 889.152                   |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 2 ※737   | 4 4 58  | 943.268                   | 視通不可                  |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 3 ※705   | 88 19 25  | 959.350                   | 視通不可                  |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 4 ※312   | 115 27 15   | 1309.036                  | 視通不可                  |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 5 ※773   | 158 27 23   | 800.318                   |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 6 ※325   | 194 21 59   | 653.438                   |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
|  | 283 43 56   |                           |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 詳細図  |   | 案内図 ( LD94-4-4 ) 1/10,000 |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
|  |   |                           |                       |   |   |   |   |  |                 |        |    |         |  |                 |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |


横浜市公共基準点(補点)観測結果・点の記

世界測地系(測地成果2011)

|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| 点名  | 578-11 (横浜市民病院)  |  |                   |
| 所在地   | 神奈川県三ツ沢上町30番地先   |  |                   |
| 設置年月  | 昭和58年9月  |  |                   |
| 備考  | m<br>X = -57707.208 ✓<br>Y = -21063.697 ✓<br>H = 40.82 ✓ 縮尺係数: 0.999905 ✓ ジオイド高: 36.52 ✓ |  |                   |
| 視準点の名称  | 方向角  | 距離(球面)   |                   |
| 578   | 188° 32' 11" ✓   | 803.350 m ✓  | β1 = 0° 41' 12" ✓ |
|   |  |  | β2 = 25 47 29 ✓   |
|   |  |  | β3 = 156 7 20 ✓   |
| 第一方位標   | 189 13 23 ✓  |  | β2-β1 =           |
| 第二方位標   | 214 19 40 ✓  |  | β3-β2 =           |
| 第三方位標   | 344 39 31 ✓  |  | β3-β1 =           |
| 第一方位標 (横浜市民病院)  | 第二方位標 (KDDI CDMA三ツ沢局)  | 第三方位標 (グランエスト片倉)   |                   |
|  |       |  |                   |
| 詳細図   |  | 案内図 LD94-2-20 1/10,000   |                   |
|  |  |  |                   |





# 横浜市公共基準点成果表・点の記

測地成果2011

|   |   |  |                  |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
|---|---|--|------------------|----------------------|---------|---|--|---|---|---|--|-----|-------------|-----|----|----|---------|--|-----|-------------|-----|-----|----|---------|--|-----|--------|--------|----------|--|--|--|-------|--------|--|--|--|--|--|
| 点名  | 579 ( 鶴ヶ峰 )   |  | 1/2,500 図名       | IX LD93-1<br>今宿 (74) |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 所在地   | 旭区鶴ヶ峰本町2-39番地   |  | TEL: 045 ( 371 ) | 5335                 |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 所有者   | 横浜市水道局 ※原則使用禁止<br>(やむを得ず使用する場合は所有者の承諾を得てください)   |  |                  |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 設置年月  | 平成 3 年 1 月 (平成24年1月 改測)   | 設置法  | 屋上               |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 備考  | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 関公第499号」 |  |                  |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">m</td> <td></td> <td style="text-align: center;">°</td> <td style="text-align: center;">′</td> <td style="text-align: center;">″</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X =</td> <td style="text-align: right;">- 57654.880</td> <td>B =</td> <td style="text-align: right;">35</td> <td style="text-align: right;">28</td> <td style="text-align: right;">47.9172</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Y =</td> <td style="text-align: right;">- 26119.806</td> <td>L =</td> <td style="text-align: right;">139</td> <td style="text-align: right;">32</td> <td style="text-align: right;">43.7619</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H =</td> <td style="text-align: right;">85.245</td> <td>縮尺係数 =</td> <td colspan="3" style="text-align: right;">0.999908</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ジオイド高</td> <td colspan="5" style="text-align: right;">36.889</td> <td></td> </tr> </table> |   |  |                  |                      |         | m |  | ° | ′ | ″ |  | X = | - 57654.880 | B = | 35 | 28 | 47.9172 |  | Y = | - 26119.806 | L = | 139 | 32 | 43.7619 |  | H = | 85.245 | 縮尺係数 = | 0.999908 |  |  |  | ジオイド高 | 36.889 |  |  |  |  |  |
|   | m   |  | °                | ′                    | ″       |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| X =   | - 57654.880   | B =  | 35               | 28                   | 47.9172 |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| Y =   | - 26119.806   | L =  | 139              | 32                   | 43.7619 |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| H =   | 85.245  | 縮尺係数 =   | 0.999908         |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| ジオイド高   | 36.889  |  |                  |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 視準点の名称  | 平均方向角   |  | 距離の真数            |                      | 備考      |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
|   |   |  | m                |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 真北方向角   | 0   | 10   | 1                |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 1 ※ 805   | 29  | 14   | 29               | 843.639              | 視通不可    |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 2 ※ 652   | 70  | 15   | 2                | 940.906              | 視通不可    |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 3 ※ 330   | 146   | 59   | 19               | 1064.693             |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 4 ※ 332   | 182   | 5  | 43               | 1224.784             |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 5 ※ 580   | 252   | 7  | 23               | 644.877              | 視通不可    |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 6 ※ 350   | 305   | 4  | 15               | 957.067              | 視通不可    |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 7 ※ 406   | 342   | 7  | 13               | 1823.281             |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 詳細図   |   | 案内図 ( LD93-1-24 ) 1/10,000   |                  |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
|    |   |  |                  |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |

横浜市公共基準点(補点)観測結果・点の記

世界測地系(測地成果2011)

|   |  |  |                    |
|---|--|--|--------------------|
| 点名  | 579-1 (鶴ヶ峰)  |  |                    |
| 所在地   | 旭区鶴ヶ峰本町1197番地先   |  |                    |
| 設置年月  | 昭和58年9月  |  |                    |
| 備考  | m<br>X = -57759.804 ✓<br>Y = -26123.575 ✓<br>H = 76.04 ✓ 縮尺係数: 0.999908 ✓ ジオイド高: 36.89 ✓ |  |                    |
| 視準点の名称  | 方向角  | 距離(球面)   |                    |
| 579   | 2° 3' 26" ✓  | 105.001 ✓  | β1 = 127° 35' 2" ✓ |
|   |  |  | β2 = 179 18 13 ✓   |
|   |  |  | β3 =               |
| 第一方位標   | 129 38 28 ✓  |  | β2-β1 = 51 43 11 ✓ |
| 第二方位標   | 181 21 39 ✓  |  | β3-β2 =            |
|   |  |  | β3-β1 =            |
| 第一方位標( )  |  | 第二方位標( )   |                    |
|  |  |  |                    |
| 詳細図   |  | 案内図 LD93-1-32 1/10,000   |                    |
|  |  |  |                    |




# 横浜市公共基準点成果表・点の記

測地成果2011

|  |   |                            |            |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
|--|---|----------------------------|------------|----------------------|---------|---|--|---|---|---|--|-----|-------------|-----|----|----|---------|--|-----|-------------|-----|-----|----|---------|--|-----|--------|--------|----------|--|--|--|-------|--------|--|--|--|--|--|
| 点名   | 580 ( 神奈川日産 )   |                            | 1/2,500 図名 | IX LD93-1<br>今宿 (74) |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 所在地  | 旭区鶴ヶ峰本町1-27-5番地 TEL :   |                            |            |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 所有者  | ※原則使用禁止<br>(やむを得ず使用する場合は所有者の承諾を得てください)  |                            |            |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 設置年月   | 平成 3 年 10 月 (平成24年1月 改測 )   | 設置法                        | 屋上         |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 備考   | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 関公第499号」 |                            |            |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| <table border="0" style="width:100%; border-collapse: collapse;"> <tr> <td></td> <td style="text-align: center;">m</td> <td></td> <td style="text-align: center;">°</td> <td style="text-align: center;">′</td> <td style="text-align: center;">″</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X =</td> <td>- 57852.824</td> <td>B =</td> <td>35</td> <td>28</td> <td>41.4352</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Y =</td> <td>- 26733.491</td> <td>L =</td> <td>139</td> <td>32</td> <td>19.4392</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H =</td> <td>60.612</td> <td>縮尺係数 =</td> <td colspan="3">0.999909</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ジオイド高</td> <td>36.935</td> <td colspan="4"></td> <td></td> </tr> </table> |   |                            |            |                      |         | m |  | ° | ′ | ″ |  | X = | - 57852.824 | B = | 35 | 28 | 41.4352 |  | Y = | - 26733.491 | L = | 139 | 32 | 19.4392 |  | H = | 60.612 | 縮尺係数 = | 0.999909 |  |  |  | ジオイド高 | 36.935 |  |  |  |  |  |
|  | m   |                            | °          | ′                    | ″       |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| X =  | - 57852.824   | B =                        | 35         | 28                   | 41.4352 |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| Y =  | - 26733.491   | L =                        | 139        | 32                   | 19.4392 |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| H =  | 60.612  | 縮尺係数 =                     | 0.999909   |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| ジオイド高  | 36.935  |                            |            |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 視準点の名称   | 平均方向角   | 距離の真数                      | 備考         |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
|  | °   | ′                          | ″          | m                    |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 真北方向角  | 0   | 10                         | 16         |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 1 ※ 579  | 72  | 7                          | 22         | 644.877              | 視通不可    |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 2 ※ 332  | 150   | 59                         | 24         | 1173.200             | 視通不可    |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 3 ※ 333  | 181   | 58                         | 53         | 1141.161             | 視通不可    |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 4 ※ 558  | 255   | 37                         | 8          | 1570.918             | 視通不可    |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 5 ※ 349  | 276   | 2                          | 51         | 878.228              |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 6 ※ 350  | 347   | 13                         | 33         | 766.865              |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
| 詳細図  |   | 案内図 ( LD93-1-30 ) 1/10,000 |            |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |
|  |   |                            |            |                      |         |   |  |   |   |   |  |     |             |     |    |    |         |  |     |             |     |     |    |         |  |     |        |        |          |  |  |  |       |        |  |  |  |  |  |



横浜市公共基準点(補点)観測結果・点の記

世界測地系(測地成果2011)

|   |  |  |                     |
|---|--|--|---------------------|
| 点名  | 580-1 (神奈川日産)  |  |                     |
| 所在地   | 旭区鶴ヶ峰本町1398番地先   |  |                     |
| 設置年月  |  |  |                     |
| 備考  | m<br>X = -57905.201 ✓<br>Y = -26753.756 ✓<br>H = 40.29 ✓ 縮尺係数: 0.999909 ✓ ジオイド高: 36.94 ✓ |  |                     |
| 視準点の名称  | 方向角  | 距離(球面)   |                     |
| 580   | 21° 9' 6" ✓  | 56.166 ✓   | β1 = 282° 54' 11" ✓ |
|   |  |  | β2 = 331 31 39 ✓    |
|   |  |  | β3 =                |
| 第一方位標   | 304 3 17 ✓   |  | β2-β1 = 48 37 28 ✓  |
| 第二方位標   | 352 40 45 ✓  |  | β3-β2 =             |
|   |  |  | β3-β1 =             |
| 第一方位標( )  |  | 第二方位標( )   |                     |
|  |  |  |                     |
| 詳細図   |  | 案内図 LD93-1-29 1/10,000   |                     |
|  |  |  |                     |

# 横浜市公共基準点成果表・点の記

測地成果2011






|  |   |  |            |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
|--|---|--|------------|-------------------------|---|---|---|---|--|----------------|--------|----|---------|--|----------------|---------|----|---------|--|------------|--------|----------|--|--|-------|--------|--|--|--|
| 点名   | 584 ( ジャパンエナジー保土ヶ谷寮 )   |  | 1/2,500 図名 | IX MD04-4<br>保土ヶ谷 (115) |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 所在地  | 南区永田北一丁目29番地21 TEL :  |  |            |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 所有者  | ※原則使用禁止<br>(やむを得ず使用する場合は所有者の承諾を得てください)  |  |            |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 設置年月   | 平成3年12月 (平成24年1月改測)   | 設置法  | 屋上         |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 備考   | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 関公第499号」 |  |            |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| <table style="width:100%; border:none;"> <tr> <td style="text-align:center;">m</td> <td style="text-align:center;">°</td> <td style="text-align:center;">′</td> <td style="text-align:center;">″</td> <td></td> </tr> <tr> <td>X = -61928.981</td> <td>B = 35</td> <td>26</td> <td>29.5814</td> <td></td> </tr> <tr> <td>Y = -21987.803</td> <td>L = 139</td> <td>35</td> <td>28.1032</td> <td></td> </tr> <tr> <td>H = 64.521</td> <td>縮尺係数 =</td> <td colspan="2">0.999906</td> <td></td> </tr> <tr> <td>ジオイド高</td> <td colspan="4">36.534</td> </tr> </table> |   |  |            |                         | m | ° | ′ | ″ |  | X = -61928.981 | B = 35 | 26 | 29.5814 |  | Y = -21987.803 | L = 139 | 35 | 28.1032 |  | H = 64.521 | 縮尺係数 = | 0.999906 |  |  | ジオイド高 | 36.534 |  |  |  |
| m  | °   | ′  | ″          |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| X = -61928.981   | B = 35  | 26   | 29.5814    |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| Y = -21987.803   | L = 139   | 35   | 28.1032    |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| H = 64.521   | 縮尺係数 =  | 0.999906   |            |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| ジオイド高  | 36.534  |  |            |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 視準点の名称   | 平均方向角   | 距離の真数  |            | 備考                      |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
|  | °   | ′  | ″          |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 真北方向角  | 0   | 8  | 26         |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 1 ※643   | 77  | 50   | 20         | 視通不可                    |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 2 ※747   | 174   | 28   | 25         | 視通不可                    |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 3 ※264   | 247   | 58   | 41         |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 4 ※745   | 330   | 26   | 6          | 視通不可                    |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 5 ※36  | 357   | 36   | 11         | 視通不可                    |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
|  |   |  | m          |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
|  |   |  | 995.496    |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
|  |   |  | 643.175    |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
|  |   |  | 975.999    |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
|  |   |  | 1048.453   |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
|  |   |  | 1662.286   |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
| 詳細図  |   | 案内図 ( MD04-4-9 ) 1/10,000  |            |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |
|   |   |  |            |                         |   |   |   |   |  |                |        |    |         |  |                |         |    |         |  |            |        |          |  |  |       |        |  |  |  |





横浜市公共基準点(補点)観測結果・点の記

世界測地系(測地成果2011)

|   |  |  |                                  |
|---|--|--|----------------------------------|
| 点名  | 587-1 (浜小学校)   |  |                                  |
| 所在地   | 磯子区汐見台一丁目2-1番地先  |  |                                  |
| 設置年月  | 平成15年11月観測 (旧点名 219-1)   |  |                                  |
| 備考  | m<br>X = -65788.520 ✓<br>Y = -20085.991 ✓<br>H = 36.94 ✓ 縮尺係数: 0.999905 ✓ ジオイド高: 36.39 ✓ |  |                                  |
| 視準点の名称  | 方向角  | 距離(球面)   |                                  |
| 587002  | 167° 48' 7" ✓  | 59.356 ✓   | $\beta 1 = 173^\circ 47' 34''$ ✓ |
| 587001  | 138 23 0 ✓   | 101.174 ✓  | $\beta 2 = 179 9 5$ ✓            |
| 587   | 48 52 49 ✓   | 56.944 ✓   | $\beta 3 = 181 25 27$ ✓          |
| 第一方位標   | 341 35 41 ✓  |  | $\beta 2 - \beta 1 =$            |
| 第二方位標   | 346 57 12 ✓  |  | $\beta 3 - \beta 2 =$            |
| 第三方位標   | 349 13 34 ✓  |  | $\beta 3 - \beta 1 =$            |
| 第1方位標 (ビックヴァン磯子汐見台)   | 第2方位標 (ライオンズマンション磯子山王台)  | 第3方位標 (ライオンズマンション磯子山王台)  |                                  |
| (方向角 341° 35' 41")  | (方向角 346° 57' 12")   | (方向角 349° 13' 34")   |                                  |
|  |       |  |                                  |
| 詳細図   | 案内図  | MD14-4-48  | 1/10,000                         |
|  |      |  |                                  |

# 横浜市公共基準点成果表・点の記





測地成果2011

|  |   |                            |            |                      |
|--|---|----------------------------|------------|----------------------|
| 点名   | 588 ( 錦台中学校 )   |                            | 1/2,500 図名 | IX LD85-4<br>大口 (67) |
| 所在地  | 神奈川県西寺尾3丁目10番1号 TEL: 045 ( 401 ) 3644   |                            |            |                      |
| 所有者  | 横浜市 ※原則使用禁止<br>(やむを得ず使用する場合は所有者の承諾を得てください)  |                            |            |                      |
| 設置年月   | 平成5年10月 (平成24年1月改測)   | 設置法                        | 屋上         |                      |
| 備考   | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 関公第499号」 |                            |            |                      |
| m ° ' ''<br>X = - 55863.554 B = 35 29 46.7853<br>Y = - 16558.214 L = 139 39 2.9606<br>H = 55.344 縮尺係数 = 0.999903<br>ジオイド高 36.273 |   |                            |            |                      |
| 視準点の名称   | 平均方向角   | 距離の真数                      | 備考         |                      |
| 真北方向角  | ° ' ''  | m                          |            |                      |
| 1 ※703   | 0 6 22  | 1025.011                   |            |                      |
| 2 ※704   | 4 7 39  | 1067.672                   | 視通不可       |                      |
| 3 ※637   | 33 54 13  | 907.291                    | 視通不可       |                      |
| 4 ※47  | 114 53 22   | 921.443                    | 視通不可       |                      |
| 5 ※365   | 115 59 23   | 888.213                    |            |                      |
| 6 ※380   | 168 43 52   | 1216.718                   |            |                      |
|  | 265 10 37   |                            |            |                      |
| 詳細図  |   | 案内図 ( LD85-4-14 ) 1/10,000 |            |                      |
|  |   |                            |            |                      |



横浜市公共基準点(補点)観測結果・点の記

世界測地系(測地成果2011)


|   |  |  |                   |
|---|--|--|-------------------|
| 点名  | 589-1 (日吉ハイツ)  |  |                   |
| 所在地   | 港北区下田町三丁目26-26番地先  |  |                   |
| 設置年月  | 昭和 59年 8月  |  |                   |
| 備考  | m<br>X = -48718.164 ✓<br>Y = -18135.221 ✓<br>H = 37.58 ✓ 縮尺係数: 0.999904 ✓ ジオイド高: 36.56 ✓ |  |                   |
| 視準点の名称  | 方向角  | 距離(球面)   |                   |
| 589   | 78° 40' 50" ✓  | 201.795 ✓  | β1 = 3° 31' 25" ✓ |
|   |  |  | β2 = 21 51 54 ✓   |
|   |  |  | β3 = 355 53 30 ✓  |
| 第一方位標   | 82 12 15 ✓   |  | β2-β1 =           |
| 第二方位標   | 100 32 44 ✓  |  | β3-β2 =           |
| 第三方位標   | 74 34 20 ✓   |  | β3-β1 =           |
| 第一方位標 (三菱ふそうトラックバス 日数1号機)   | 第二方位標 (三菱ふそうトラックバス 日数2号機)  | 第三方位標 (三菱ふそうトラックバス (株))  |                   |
|  |       |  |                   |
| 詳細図   |  | 案内図 LD65-1-24 1/10,000   |                   |
|  |  |  |                   |





# 横浜市公共基準点成果表・点の記

測地成果2011

|   |   |  |            |                     |
|---|---|--|------------|---------------------|
| 点名  | 592 ( 緑山グランドハイツ )   |  | 1/2,500 図名 | IX LD52-3<br>緑山 (4) |
| 所在地   | 町田市三輪緑山2-2139-2番地 TEL :   |  |            |                     |
| 所有者   | 原則使用禁止<br>(やむを得ず使用する場合は所有者の承諾を得てください)   |  |            |                     |
| 設置年月  | 平成 8 年 1 月 (平成24年1月 改測 )  | 設置法  | 屋上         |                     |
| 備考  | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 関公第499号」 |  |            |                     |
| m ° ' "<br>X = - 47387.806 B = 35 34 20.5013<br>Y = - 31648.634 L = 139 29 2.9804<br>H = 89.080 縮尺係数 = 0.999912<br>ジオイド高 37.566 |   |  |            |                     |
| 視準点の名称  | 平均方向角   | 距離の真数  | 備考         |                     |
| 真北方向角   | ° ' "   | m  |            |                     |
| 1 ※ 804   | 0 12 11   | 2443.522   | 視通不可       |                     |
| 2 ※ 506   | 83 16 29  | 1753.522   | 視通不可       |                     |
| 3 ※ 800   | 121 1 37  | 1485.438   | 視通不可       |                     |
| 4 ※ 503   | 167 11 18   | 1084.683   | 視通不可       |                     |
| 5 ※ 68  | 214 23 58   | 1396.629   | 視通不可       |                     |
| 6 ※ 592D  | 256 51 40   | 355.694  | 視通不可       |                     |
|   |   | 第一方位標  | 第二方位標      |                     |
| 第一方位標   | ° ' "   |  |            |                     |
| 第二方位標   |   |  |            |                     |
| 詳細図   |   | 案内図 ( LD52-3-26 ) 1/10,000   |            |                     |
|    |   |  |            |                     |

# 横浜市公共基準点成果表・点の記

測地成果2011

|   |   |                            |            |                   |
|---|---|----------------------------|------------|-------------------|
| 点名  | 592D ( 緑山グランドハイツ (方位標) )  |                            | 1/2,500 図名 | IX LD51-4<br>岡上 ③ |
| 所在地   | 川崎市麻生区岡上1277番地先   |                            | TEL :      | ( )               |
| 所有者   | 川崎市   |                            |            |                   |
| 設置年月  | 平成 24 年 1 月 ( )   | 設置法                        | 地上         |                   |
| 備考  | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 関公第499号」 |                            |            |                   |
| m ° ' ''<br>X = - 47437.900 B = 35 34 18.8350<br>Y = - 32000.751 L = 139 28 49.0024<br>H = 79.860 縮尺係数 = 0.999913<br>ジオイド高 37.595 |   |                            |            |                   |
| 視準点の名称  | 平均方向角   | 距離の真数                      | 備考         |                   |
| 1 真北方向角<br>※ 592  | 0 12 19<br>81 54 11   | m<br>355.694               |            |                   |
| 詳細図   |   | 案内図 ( LD51-4-32 ) 1/10,000 |            |                   |
|   |   |                            |            |                   |

# 横浜市公共基準点成果表・点の記

測地成果2011

|   |   |                            |                       |                         |
|---|---|----------------------------|-----------------------|-------------------------|
| 点名  | 597 ( さつきが丘小学校 )  |                            | 1/2,500 図名            | IX LD72-2<br>つつじが丘 (28) |
| 所在地   | 青葉区さつきが丘8番地   |                            | TEL: 045 ( 974 ) 1091 |                         |
| 所有者   | 横浜市<br>原則使用禁止<br>(やむを得ず使用する場合は所有者の承諾を得てください)  |                            |                       |                         |
| 設置年月  | 平成 8 年 1 月 ( 平成24年1月 改測 )   | 設置法                        | 屋上                    |                         |
| 備考  | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 関公第499号」 |                            |                       |                         |
| m<br>X = - 51835.993    B = 35    31    56.5011<br>Y = - 28524.610    L = 139    31    7.6225<br>H = 48.864    縮尺係数 = 0.999910<br>ジオイド高    37.184 |   |                            |                       |                         |
| 視準点の名称  | 平均方向角   |                            | 距離の真数                 | 備考                      |
|   | °   '   "   |                            | m                     |                         |
| 真北方向角   |   |                            |                       |                         |
| 1 ※ 55  | 0   | 10                         | 58                    |                         |
| 2 ※ 598   | 42  | 34                         | 36                    | 659.800 視通不可            |
| 3 ※ 697   | 97  | 16                         | 0                     | 1079.635                |
| 4 ※ 712   | 218   | 33                         | 38                    | 676.584 視通不可            |
| 5 ※ 711   | 277   | 54                         | 35                    | 1951.295 視通不可           |
|   | 323   | 21                         | 57                    | 1330.284 視通不可           |
| 詳細図   |   | 案内図 ( LD72-2-30 ) 1/10,000 |                       |                         |
|   |   |                            |                       |                         |


# 横浜市公共基準点成果表・点の記

測地成果2011

|   |   |                            |            |                         |
|---|---|----------------------------|------------|-------------------------|
| 点名  | 598 ( ふじ寿か園 )   |                            | 1/2,500 図名 | IX LD73-1<br>北八朔北部 (29) |
| 所在地   | 緑区西八朔町773-2番地 TEL :   |                            |            |                         |
| 所有者   | 原則使用禁止<br>(やむを得ず使用する場合は所有者の承諾を得てください)   |                            |            |                         |
| 設置年月  | 平成 8 年 1 月 (平成24年1月 改測 )  | 設置法                        | 屋上         |                         |
| 備考  | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである (承認番号) 平23 関公第499号」 |                            |            |                         |
| m ° ' ''<br>X = - 51972.542 B = 35 31 52.1789<br>Y = - 27453.742 L = 139 31 50.1502<br>H = 81.112 縮尺係数 = 0.999909<br>ジオイド高 37.095 |   |                            |            |                         |
| 視準点の名称  | 平均方向角   | 距離の真数                      | 備考         |                         |
|   | ° ' ''  | m                          |            |                         |
| 真北方向角   | 0 10 33   |                            |            |                         |
| 1 ※ 441   | 7 37 53   | 709.413                    | 視通不可       |                         |
| 2 ※ 443   | 95 32 52  | 1497.427                   |            |                         |
| 3 ※ 440   | 132 40 20   | 984.929                    |            |                         |
| 4 ※ 599   | 197 42 30   | 1204.724                   |            |                         |
| 5 ※ 697   | 255 16 5  | 1543.446                   |            |                         |
| 6 ※ 597   | 277 16 0  | 1079.635                   |            |                         |
| 7 ※ 55  | 314 54 6  | 881.749                    | 視通不可       |                         |
| 詳細図   |   | 案内図 ( LD73-1-27 ) 1/10,000 |            |                         |
|   |   |                            |            |                         |

横浜市公共基準点(補点)観測結果・点の記

世界測地系(測地成果2011)

|   |  |                      |  |
|---|--|----------------------|--|
| 点名  | 598-1 (ふじ寿か園)  |                      |  |
| 所在地   | 緑区小山町610番地   |                      |  |
| 設置年月  | 平成 12年 7月  |                      |  |
| 備考  | $X = -52617.394 \checkmark$<br>$Y = -27849.493 \checkmark$<br>$H = 15.81 \checkmark$ 縮尺係数: $0.999910 \checkmark$ ジオイド高: $37.11 \checkmark$ |                      |  |
| 視準点の名称  | 方向角  | 距離(球面)               |  |
| 598   | $31^\circ 32' 16'' \checkmark$   | $756.675 \checkmark$ | $\beta 1 = \quad \circ \quad ' \quad ''$ |
|   |  |                      | $\beta 2 =$                              |
|   |  |                      | $\beta 3 =$                              |
| 第一方位標   |  |                      | $\beta 2 - \beta 1 =$                    |
| 第二方位標   |  |                      | $\beta 3 - \beta 2 =$                    |
| 第三方位標   |  |                      | $\beta 3 - \beta 1 =$                    |
|   |  |                      |  |
| 詳細図   | 案内図 LD73-3-1 1/10,000  |                      |  |
|  |    |                      |  |

# 横浜市公共基準点成果表・点の記

測地成果2011

|   |   |            |                         |
|---|---|------------|-------------------------|
| 点名  | 599 ( アルス横浜 )   | 1/2,500 図名 | IX LD73-3<br>北八朔南部 (39) |
| 所在地   | 緑区新治町543番地1 TEL :   |            |                         |
| 所有者   | ※原則使用禁止<br>(やむを得ず使用する場合は所有者の承諾を得てください)  |            |                         |
| 設置年月  | 平成8年2月(平成24年1月改測)   | 設置法        | 屋上                      |
| 備考  | 視準点の名称に※印のあるものはGPS測量による観測点<br>「この測量成果は、国土地理院長の承認及び助言を得て同院所管の測量標及び測量成果を使用して得たものである(承認番号)平23 関公第499号」 |            |                         |
| <p style="text-align: center;">m</p> <p>X = - 53120.078    B = 35    31    14.9049</p> <p>Y = - 27820.153    L = 139    31    35.7464</p> <p>H = 54.127    縮尺係数 = 0.999910</p> <p>ジオイド高    37.098</p> |   |            |                         |
| 視準点の名称  | 平均方向角   | 距離の真数      | 備考                      |
|   | °    '    "   | m          |                         |
| 真北方向角   | 0    10    42   |            |                         |
| 1 ※598  | 17    42    30  | 1204.724   |                         |
| 2 ※440  | 66    14    32  | 1191.586   |                         |
| 3 ※600  | 115    23    21   | 1040.900   |                         |
| 4 ※409  | 177    42    53   | 524.388    |                         |
| 5 ※698  | 278    10    59   | 1304.778   | 視通不可                    |
| 6 ※697  | 303    50    29   | 1355.991   | 視通不可                    |
| 詳細図   | 案内図 ( LD73-3-17 ) 1/10,000  |            |                         |
|   |   |            |                         |