





※12時間計は7時から19時までの合計
※16時間計は6時から22時までの合計


[illegible]





歩行者類交通量集計表(方向別)

調査地点 : No.02 高砂苑バス停交差点
調査日 : 令和2年9月21日(月・祝)
調査時間 : 22:00～翌22:00 (24h)
天候 : 晴れのち雨

[illegible]

※12時間計は7時から19時までの合計
※16時間計は6時から22時までの合計

歩行者類交通量集計表(方向別)

調査地点 : No.02 高砂苑バス停交差点
調査日 : 令和2年9月21日(月・祝)
調査時間 : 22:00~翌22:00 (24h)
天候 : 晴れのち雨

[illegible]※12時間計は7時から19時までの合計
※16時間計は6時から22時までの合計[illegible]

※12時間計は7時から19時までの合計
※16時間計は6時から22時までの合計

歩行者類交通量集計表(交差点計)



調査地点 : No.02 高砂苑バス停交差点
調査日 : 令和2年9月21日(月・祝)
調査時間 : 22:00～翌22:00(24h)
天候 : 晴れのち雨


年別	交通費		交際費		合計
	金額 (千円)	人別 (円/人)	金額 (千円)	人別 (円/人)	
10年度	10,015	12	6	18	17
11年度	10,15	13	7	20	18
12年度	10,30	13	7	20	18
13年度	10,45	23	4	27	25
14年度	10,45	11	0	3	7
15年度	10,45	11	0	3	7
16年度	11,00	12	0	3	15
17年度	11,00	11	0	3	14
18年度	11,15	13	0	3	16
19年度	11,30	8	11	19	17
20年度	11,30	8	11	19	17
21年度	11,30	8	11	19	17
22年度	11,30	8	11	19	17
23年度	11,30	8	11	19	17
24年度	11,30	8	11	19	17
25年度	11,30	8	11	19	17
26年度	11,30	8	11	19	17
27年度	11,30	8	11	19	17
28年度	11,30	8	11	19	17
29年度	11,30	8	11	19	17
30年度	11,30	8	11	19	17
31年度	11,30	8	11	19	17
32年度	11,30	8	11	19	17
33年度	11,30	8	11	19	17
34年度	11,30	8	11	19	17
35年度	11,30	8	11	19	17
36年度	11,30	8	11	19	17
37年度	11,30	8	11	19	17
38年度	11,30	8	11	19	17
39年度	11,30	8	11	19	17
40年度	11,30	8	11	19	17
41年度	11,30	8	11	19	17
42年度	11,30	8	11	19	17
43年度	11,30	8	11	19	17
44年度	11,30	8	11	19	17
45年度	11,30	8	11	19	17
46年度	11,30	8	11	19	17
47年度	11,30	8	11	19	17
48年度	11,30	8	11	19	17
49年度	11,30	8	11	19	17
50年度	11,30	8	11	19	17
51年度	11,30	8	11	19	17
52年度	11,30	8	11	19	17
53年度	11,30	8	11	19	17
54年度	11,30	8	11	19	17
55年度	11,30	8	11	19	17
56年度	11,30	8	11	19	17
57年度	11,30	8	11	19	17
58年度	11,30	8	11	19	17
59年度	11,30	8	11	19	17
60年度	11,30	8	11	19	17
61年度	11,30	8	11	19	17
62年度	11,30	8	11	19	17
63年度	11,30	8	11	19	17
64年度	11,30	8	11	19	17
65年度	11,30	8	11	19	17
66年度	11,30	8	11	19	17
67年度	11,30	8	11	19	17
68年度	11,30	8	11	19	17
69年度	11,30	8	11	19	17
70年度	11,30	8	11	19	17
71年度	11,30	8	11	19	17
72年度	11,30	8	11	19	17
73年度	11,30	8	11	19	17
74年度	11,30	8	11	19	17
75年度	11,30	8	11	19	17
76年度	11,30	8	11	19	17
77年度	11,30	8	11	19	17
78年度	11,30	8	11	19	17
79年度	11,30	8	11	19	17
80年度	11,30	8	11	19	17
81年度	11,30	8	11	19	17
82年度	11,30	8	11	19	17
83年度	11,30	8	11	19	17
84年度	11,30	8	11	19	17
85年度	11,30	8	11	19	17
86年度	11,30	8	11	19	17
87年度	11,30	8	11	19	17
88年度	11,30	8	11	19	17
89年度	11,30	8	11	19	17
90年度	11,30	8	11	19	17
91年度	11,30	8	11	19	17
92年度	11,30	8	11	19	17
93年度	11,30	8	11	19	17
94年度	11,30	8	11	19	17
95年度	11,30	8	11	19	17
96年度	11,30	8	11	19	17
97年度	11,30	8	11	19	17
98年度	11,30	8	11	19	17
99年度	11,30	8	11	19	17
100年度	11,30	8	11	19	17

※18年度計は確定した母体での合計

※19年度計は確定した母体での合計

※20年度計は確定した母体での合計





[illegible][illegible]

歩行者類交通量 集計表(方向別)

調査地点：No.03 通間篠原側交差点

調査日：令和2年9月21日(月・祝)

調査時間：22:00～翌22:00(24h)

天候：晴れのち雨

調査方向案内図

歩行者類交通量 集計表(交差点計)

調査地点：No.03 通間篠原側交差点



調査日：令和2年9月21日(月・祝)


調査時間：22:00～翌22:00(24h)

天候：晴れのち雨

調査方向案内図

時間帯	方向			交差点計			方向			交差点計			
	歩行者類	合計	歩数	歩行者類	合計	歩数	歩行者類	合計	歩数	歩行者類	合計	歩数	
22:00～22:15	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
22:15～22:30	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
22:30～22:45	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
22:45～23:00	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
23:00～23:15	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
23:15～23:30	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
23:30～23:45	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
23:45～00:00	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
00:00～01:15	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
01:15～02:30	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
02:30～04:45	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
04:45～10:00	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
10:00～10:15	5	2	7.93	1	1	2.26	6	3	9.59	5	2	7.93	
10:15～10:30	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
10:30～10:45	2	0	2.77	3	0	3.38	5	0	5.33	2	0	2.77	
10:45～11:00	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
11:00～11:15	6	4	12.16	16	0	17.24	24	5	29.19	6	4	12.16	
11:15～11:30	2	1	3.40	0	1	1.13	2	2	4.26	2	1	3.40	
11:30～11:45	3	3	4.00	4	4	5.14	7	7	8.46	3	3	4.00	
11:45～12:00	6	4	10.33	4	5	9.15	10	9	19.12	6	4	10.33	
12:00～12:15	1	1	2.27	7	0	9.00	8	1	9.59	1	1	2.27	
12:15～12:30	0	1	1.13	1	0	1.13	1	2	1.3	0	1	1.13	
12:30～12:45	2	2	2.77	0	1	1.13	2	3	2.0	2	2	2.77	
12:45～13:00	5	2	7.93	6	0	10.25	14	3	17.11	5	2	7.93	
13:00～13:15	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
13:15～13:30	1	1	1.13	0	1	1.13	0	2	2.26	1	1	1.13	
13:30～13:45	3	2	5.67	2	0	2.26	5	2	7.46	3	2	5.67	
13:45～14:00	0	0	0.0	0	1	1.13	0	1	1.13	0	0	0.0	
14:00～14:15	3	3	6.80	2	4	5.1	5	5	10.65	3	3	6.80	
14:15～14:30	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
14:30～14:45	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
14:45～15:00	1	0	1.13	2	0	2.26	3	2	3.0	1	0	1.13	
15:00～15:15	1	2	3.40	2	2	2.26	3	2	3.0	1	2	3.40	
15:15～15:30	1	3	4.00	1	2	3.38	3	3	6.39	1	3	4.00	
15:30～15:45	0	1	1.13	0	0	0.0	1	0	1.13	0	1	1.13	
15:45～16:00	5	0	5.67	1	0	1.13	6	0	6.39	5	0	5.67	
16:00～16:15	8	2	10.33	4	4	8.03	12	6	18.18	8	2	10.33	
16:15～16:30	0	0	0.0	0	5	6.4	0	5	5.33	0	0	0.0	
16:30～16:45	2	5	6.7	0	0	0.0	3	2	3.3	2	5	6.7	
16:45～17:00	1	2	2.77	0	0	0.0	1	2	1.3	1	2	2.77	
17:00～17:15	4	3	7.93	2	5	7.90	6	8	14.92	4	3	7.93	
17:15～17:30	1	0	1.13	0	0	0.0	3	0	2.0	1	0	1.13	
17:30～17:45	0	1	1.13	0	0	0.0	1	0	1.13	0	1	1.13	
17:45～18:00	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
18:00～18:15	0	2	2.26	0	0	0.0	2	0	2.26	0	2	2.26	
18:15～18:30	7	0	7.93	0	0	0.0	7	0	7.46	7	0	7.93	
18:30～18:45	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
18:45～19:00	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
19:00～19:15	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
19:15～19:30	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
19:30～19:45	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
19:45～20:00	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
20:00～20:15	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
20:15～20:30	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
20:30～20:45	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
20:45～21:00	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
21:00～21:15	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
21:15～21:30	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
21:30～21:45	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
21:45～22:00	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
22:00～22:15	4	0	4.53	1	3	4	5.1	5	3	8.15	4	0	4.53
22:15～22:30	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
22:30～22:45	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
22:45～23:00	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
23:00～23:15	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
23:15～23:30	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
23:30～23:45	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
23:45～00:00	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
00:00～01:15	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
01:15～02:30	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
02:30～04:45	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
04:45～10:00	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
10:00～10:15	13	4	17.47	13	4	17.47	13	4	17.47	13	4	17.47	
10:15～10:30	2	0	2.0	2	0	2.0	2	0	2.0	2	0	2.0	
10:30～10:45	6	5	11.31	6	5	11.31	6	5	11.31	6	5	11.31	
10:45～11:00	16	14	20.00	16	14	20.00	16	14	20.00	16	14	20.00	
11:00～11:15	26	14	53.44	26	14	53.44	26	14	53.44	26	14	53.44	
11:15～11:30	5	4	6.17	5	4	6.17	5	4	6.17	5	4	6.17	
11:30～11:45	3	5	18.50	3	5	18.50	3	5	18.50	3	5	18.50	
11:45～12:00	12	2	14.39	12	2	14.39	12	2	14.39	12	2	14.39	
12:00～12:15	10	1	11.31	10	1	11.31	10	1	11.31	10	1	11.31	
12:15～12:30	3	4	7.19	3	4	7.19	3	4	7.19	3	4	7.19	
12:30～12:45	2	4	1.1	2	4	1.1	2	4	1.1	2	4	1.1	
12:45～13:00	3	1	4.1	3	1	4.1	3	1	4.1	3	1	4.1	
13:00～13:15	2	1	1.1	2	1	1.1	2	1	1.1	2	1	1.1	
13:15～13:30	1	2	3.0	1	2	3.0	1	2	3.0	1	2	3.0	
13:30～13:45	2	3	2.5	2	3	2.5	2	3	2.5	2	3	2.5	
13:45～14:00	2	2	4.1	2	2	4.1	2	2	4.1	2	2	4.1	
14:00～14:15	0	2	0.6	0	2	0.6	0	2	0.6	0	2	0.6	
14:15～14:30	8	2	2.0	8	2	2.0	8	2	2.0	8	2	2.0	
14:30～14:45	0	2	0.6	0	2	0.6	0	2	0.6	0	2	0.6	
14:45～15:00	3	2	5.14	3	2	5.14	3	2	5.14	3	2	5.14	
15:00～15:15	14	17	4.7	14	17	4.7	14	17	4.7	14	17	4.7	
15:15～15:30	8	11	3.1	8	11	3.1	8	11	3.1	8	11	3.1	
15:30～15:45	4	2	1.3	4	2	1.3	4	2	1.3	4	2	1.3	
15:45～16:00	6	1	7.19	6	1	7.19	6	1	7.19	6	1	7.19	
16:00～16:15	9	12	21.56	9	12	21.56	9	12	21.56	9	12	21.56	
16:15～16:30	6	4	10.26	6	4	10.26	6	4	10.26	6	4	10.26	
16:30～16:45	9	0	9.25	9	0	9.25	9	0	9.25	9	0	9.25	
16:45～17:00	13	5	18.50	13	5	18.50	13	5	18.50	13	5	18.50	
17:00～17:15	37	21	98.16	37	21	98.16	37	21	98.16	37	21	98.16	
17:15～17:30	4	3	7.19	4	3	7.19	4	3	7.19	4	3	7.19	
17:30～17:45	1	5	1.4	1	5	1.4	1	5	1.4	1	5	1.4	
17:45～18:00	2	0	2.0	2	0	2.0	2	0	2.0	2	0	2.0	
18:00～18:15	2	0	2.0	2	0	2.0	2	0	2.0	2	0	2.0	
18:15～18:30	12	4	16.43	12	4	16.43	12	4	16.43	12	4	16.43	
18:30～18:45	0	1	0.3	0	1	0.3	0	1	0.3	0	1	0.3	
18:45～19:00	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
19:00～19:15	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
19:15～19:30	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
19:30～19:45	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
19:45～20:00	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
20:00～20:15	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	0	0	0.0	
20:15～20:30	0												










断面計(オ+力)

通行量(人/台)

時間帯	22:00	23:00	00:00	01:00	02:00	03:00	04:00	05:00	06:00	07:00	08:00	09:00	10:00	11:00	12:00	13:00	14:00	15:00	16:00	17:00	18:00	19:00	20:00	21:00	合計
歩行者	0	0	0	0	0	1	0	2	3	0	1	16	4	9	2	2	4	2	0	0	0	0	0	1	102
自転車	0	0	0	0	0	0	0	0	3	5	3	1	5	2	0	4	5	0	0	0	0	0	0	0	51
合計	0	0	0	0	0	1	0	2	6	5	4	17	9	10	4	2	8	7	0	0	0	0	0	1	153







步行者類交通量集計表(方向別)

調查地點：No.05 深谷交差点

調査日：令和2年9月21日(月・祝)

調査時間：22:00～翌22:00(24h)

天候：晴れのち雨

[illegible]

※12時間計は7時から19時までの合計

※16時間計は6時から22時までの合計

※16時間計は6時から22時までの合計

24時間合計	153	87	240	100.0	195	174	389	100.0	348	261	609	100.0
量夜率	0.96	0.91	0.88	-	0.80	0.84	0.82	-	0.83	0.86	0.84	-

歩行者類交通量集計表(交差点計)

調查地点: No.05 深谷交差点


調査日：令和2年9月21日(月・祝)



調査時間：22:00～翌22:00(24h)


天候：晴れのち雨

[illegible]

※12時間計は7時から19時までの合計
※16時間計は6時から22時までの合計








3) 渋滞長調査

渋滞長調査結果は、平常時（平日）は P. 資 2. 4-265～P. 資 2. 4-273、平常時（休日）は P. 資 2. 4-274～P. 資 2. 4-282、混雑期は P. 資 2. 4-283～P. 資 2. 4-291 に示すとおりです。

調査対象の流入部ごとに滞留長及び渋滞長を観測しました。

渋滞長調査結果 ①平日
No.1 (立場)




①平日
渋滞長調査結果
No.1 (立場)

[illegible]


渋滞長調査結果 ①平日
No.2 (高砂苑バス停)

渋滞長調査結果集計表		地点詳細図	
調査地点名: No.02 高砂苑バス停交差点 調査年月日: 令和2年9月2日(水) 調査時間: 22:00~翌22:00 (24h) 天 候: 晴れ時々雨			
方向	方向A	方向B	方向C
滞留長 (m)	滞留長 (m)	滞留長 (m)	滞留長 (m)
観測時間	観測時間	観測時間	観測時間
22:00 ~ 22:15	10	0	0
22:15 ~ 22:30	0	0	0
22:30 ~ 22:45	0	0	0
22:45 ~ 23:00	0	0	0
23:00 ~ 23:15	0	0	0
23:15 ~ 23:30	0	0	0
23:30 ~ 23:45	0	0	0
23:45 ~ 00:00	0	0	0
00:00 ~ 01:15	0	0	0
01:15 ~ 03:30	0	0	0
03:30 ~ 04:45	0	0	0
04:45 ~ 10:00	0	0	0
10:00 ~ 11:15	0	0	0
11:15 ~ 13:30	0	0	0
13:30 ~ 14:45	0	0	0
14:45 ~ 16:00	0	0	0
16:00 ~ 18:15	0	0	0
18:15 ~ 19:30	0	0	0
19:30 ~ 20:45	0	0	0
20:45 ~ 21:00	0	0	0
21:00 ~ 21:15	0	0	0
21:15 ~ 21:30	0	0	0
21:30 ~ 21:45	0	0	0
21:45 ~ 22:00	0	0	0
渋滞原因	1.車線減少 8.二輪車 14.道路形状	2.車線減少 9.歩行者 13.歩行者 15.歩行者	3.踏切 11.バス停・バスレーン 16.歩行者 17.歩行者


渋滞長調査結果 ①平日
No.2 (高砂苑バス停)

渋滞長調査結果集計表		地点詳細図	
調査地点名: No.02 高砂苑バス停交差点 調査年月日: 令和2年9月2日(水) 調査時間: 22:00~翌22:00 (24h) 天 候: 晴れ時々雨			
方向	方向A	方向B	方向C
滞留長 (m)	滞留長 (m)	滞留長 (m)	滞留長 (m)
観測時間	観測時間	観測時間	観測時間
22:00 ~ 22:15	10	0	0
22:15 ~ 22:30	0	0	0
22:30 ~ 22:45	0	0	0
22:45 ~ 23:00	0	0	0
23:00 ~ 23:15	0	0	0
23:15 ~ 23:30	0	0	0
23:30 ~ 23:45	0	0	0
23:45 ~ 00:00	0	0	0
00:00 ~ 01:15	0	0	0
01:15 ~ 03:30	0	0	0
03:30 ~ 04:45	0	0	0
04:45 ~ 10:00	0	0	0
10:00 ~ 11:15	0	0	0
11:15 ~ 13:30	0	0	0
13:30 ~ 14:45	0	0	0
14:45 ~ 16:00	0	0	0
16:00 ~ 18:15	0	0	0
18:15 ~ 19:30	0	0	0
19:30 ~ 20:45	0	0	0
20:45 ~ 21:00	0	0	0
21:00 ~ 21:15	0	0	0
21:15 ~ 21:30	0	0	0
21:30 ~ 21:45	0	0	0
21:45 ~ 22:00	0	0	0
渋滞原因	1.車線減少 8.二輪車 14.道路形状	2.車線減少 9.歩行者 13.歩行者 15.歩行者	3.踏切 11.バス停・バスレーン 16.歩行者 17.歩行者

渋滞長調査結果 ①平日
No.2 (高砂苑バス停)



渋滞長調査結果 ①平日
No.3 (通信隊東側)



渋滞長調査結果 ①平日
No.3 (通信隊東側)

渋滞長調査結果集計表

調査地点名: No.03 通船東側交差点
調査年月日: 令和2年 9月 2日 (水)
調査時間: 22:00～翌22:00 (24h)

天 候: 晴れ時々雨

地 点 詳 細 図

観測時間	方向		渋滞長さ (m)	渋滞原因
	海側	河内側		
22:00 ~ 22:15	10	0	—	—
22:15 ~ 22:30	10	0	—	—
22:30 ~ 22:45	10	0	—	—
22:45 ~ 23:00	10	0	—	—
23:00 ~ 23:15	20	0	—	—
23:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 23:45	0	0	—	—
23:45 ~ 00:00	10	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00	0	0	—	—
10:00 ~ 11:15	10	0	—	—
11:15 ~ 13:30	10	0	—	—
13:30 ~ 14:45	10	0	—	—
14:45 ~ 20:00	10	0	—	—
20:00 ~ 21:15	0	0	—	—
21:15 ~ 23:30	0	0	—	—
23:30 ~ 24:45	0	0	—	—
24:45 ~ 00:00	0	0	—	—
00:00 ~ 01:15	10	0	—	—
01:15 ~ 03:30	10	0	—	—
03:30 ~ 04:45	10	0	—	—
04:45 ~ 10:00				


表計集果結查調長帶共

調査地点名: No.04 深谷交番前交差点

調査年月日：令和2年9月2日(水)

調査時間：22:00～翌22:00 (24h)

天候：晴れ時々雨



方向B			方向A		
信号機	減速長 (m)	減速原因	信号機	減速長 (m)	減速原因
22.00 ~ 22.15			22.00 ~ 22.15		
22.15 ~ 22.30			22.15 ~ 22.30		
22.30 ~ 22.45			22.30 ~ 22.45		
22.45 ~ 23.00			22.45 ~ 23.00		
23.00 ~ 23.15			23.00 ~ 23.15		
23.15 ~ 23.30			23.15 ~ 23.30		
23.30 ~ 23.45			23.30 ~ 23.45		
23.45 ~ 00.00			23.45 ~ 00.00		
00.00 ~ 0.15			00.00 ~ 0.15		
0.15 ~ 0.30			0.15 ~ 0.30		
0.30 ~ 0.45			0.30 ~ 0.45		
0.45 ~ 1.00			0.45 ~ 1.00		
1.00 ~ 1.15			1.00 ~ 1.15		
1.15 ~ 1.30			1.15 ~ 1.30		
1.30 ~ 1.45			1.30 ~ 1.45		
1.45 ~ 2.00			1.45 ~ 2.00		
2.00 ~ 2.15			2.00 ~ 2.15		
2.15 ~ 2.30			2.15 ~ 2.30		
2.30 ~ 2.45			2.30 ~ 2.45		
2.45 ~ 3.00			2.45 ~ 3.00		
3.00 ~ 3.15			3.00 ~ 3.15		
3.15 ~ 3.30			3.15 ~ 3.30		
3.30 ~ 3.45			3.30 ~ 3.45		
3.45 ~ 4.00			3.45 ~ 4.00		
4.00 ~ 4.15			4.00 ~ 4.15		
4.15 ~ 4.30			4.15 ~ 4.30		
4.30 ~ 4.45			4.30 ~ 4.45		
4.45 ~ 5.00			4.45 ~ 5.00		
5.00 ~ 5.15			5.00 ~ 5.15		
5.15 ~ 5.30			5.15 ~ 5.30		
5.30 ~ 5.45			5.30 ~ 5.45		
5.45 ~ 6.00			5.45 ~ 6.00		
6.00 ~ 6.15			6.00 ~ 6.15		
6.15 ~ 6.30			6.15 ~ 6.30		
6.30 ~ 6.45			6.30 ~ 6.45		
6.45 ~ 7.00			6.45 ~ 7.00		
7.00 ~ 7.15			7.00 ~ 7.15		
7.15 ~ 7.30			7.15 ~ 7.30		
7.30 ~ 7.45			7.30 ~ 7.45		
7.45 ~ 8.00			7.45 ~ 8.00		
8.00 ~ 8.15			8.00 ~ 8.15		
8.15 ~ 8.30			8.15 ~ 8.30		
8.30 ~ 8.45			8.30 ~ 8.45		
8.45 ~ 9.00			8.45 ~ 9.00		
9.00 ~ 9.15			9.00 ~ 9.15		
9.15 ~ 9.30			9.15 ~ 9.30		
9.30 ~ 9.45			9.30 ~ 9.45		
9.45 ~ 10.00			9.45 ~ 10.00		

1 車速減少
1.5 車速減少
1.5 車速減少

2 信号機不調 (α、不均等、β、系統性)
1.5 車速減少
1.5 車速減少

3 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

4 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

5 信号機不調 (α、不均等、β、系統性)
1.5 車速減少
1.5 車速減少

6 信号機不調 (α、不均等、β、系統性)
1.5 車速減少
1.5 車速減少

7 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

8 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

9 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

10 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

11 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

12 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

13 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

14 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

15 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

16 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

17 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

18 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

19 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

20 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

21 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

22 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少


23 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

24 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少


25 横断
1.5 車速減少
1.5 車速減少

6:左折車
3:沿道出入車両
7:大型車
7:子の他

渋滞長調査結果 ①平日
No.4 (深谷交番前)



渋滞長調査結果 ①平日
No.4 (深谷交番前)



①平日
渋滞長調査結果
No.5 (深谷)

渋滞長調査結果集計表

調査地点名: No.0 深谷交差点

調査年月日: 令和2年9月2日(水)

調査時間: 22:00~翌22:00(24h)

天 候: 晴れ時々雨

方向	方向D		渋滞長さ(m)	渋滞長さ(m)
	経路時間	渋滞長さ(m)		
方 向	10:00 ~ 10:15	300	180	13.14
	10:15 ~ 10:30	260	30	7.14
	10:30 ~ 10:45	320	110	7.14
	10:45 ~ 11:00	280	110	7.14
	11:00 ~ 11:15	250	90	7.14
	11:15 ~ 11:30	160	20	7.14
	11:30 ~ 11:45	140	10	7.14
	11:45 ~ 12:00	120	0	—
	12:00 ~ 12:15	140	0	—
	12:15 ~ 12:30	160	30	7.14
	12:30 ~ 12:45	160	0	—
	12:45 ~ 13:00	150	0	—
方 向	13:00 ~ 13:15	130	0	—
	13:15 ~ 13:30	170	20	7.14
	13:30 ~ 13:45	110	0	—
	13:45 ~ 14:00	160	10	14
	14:00 ~ 14:15	90	0	—
	14:15 ~ 14:30	70	0	—
	14:30 ~ 14:45	70	0	—
	14:45 ~ 15:00	160	0	—
	15:00 ~ 15:15	70	0	—
	15:15 ~ 15:30	100	0	—
	15:30 ~ 15:45	120	0	—
	15:45 ~ 16:00	210	30	7.14
方 向	16:00 ~ 16:15	40	0	—
	16:15 ~ 16:30	70	0	—
	16:30 ~ 16:45	210	20	14
	16:45 ~ 17:00	150	0	—
	17:00 ~ 17:15	60	0	—
	17:15 ~ 17:30	120	0	—
	17:30 ~ 17:45	190	0	—
	17:45 ~ 18:00	210	20	14
	18:00 ~ 18:15	240	40	14
	18:15 ~ 18:30	160	0	—
	18:30 ~ 18:45	130	0	—
	18:45 ~ 19:00	80	0	—
方 向	19:00 ~ 19:15	80	0	—
	19:15 ~ 19:30	100	0	—
	19:30 ~ 19:45	80	0	—
	19:45 ~ 20:00	130	0	—
	20:00 ~ 20:15	70	0	—
	20:15 ~ 20:30	90	0	—
	20:30 ~ 20:45	50	0	—
	20:45 ~ 21:00	80	0	—
	21:00 ~ 21:15	70	0	—
	21:15 ~ 21:30	40	0	—
	21:30 ~ 21:45	40	0	—
	21:45 ~ 22:00	40	0	—

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

方向D 渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000


渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000


渋滞長さ (m) 0 400 800 1200 1600 2000

渋滞長さ (m) 0

渋滞長調査結果 ②休日
No.1 (立場)



渋滞長調査結果 ②休日
No.1 (立場)



渋滞長調査結果
No.1 (立場)


表計集果結查調長帶共

調査地点名: No.01 立場交差点

調査年月日：令和2年9月5日(土)

調査時間：22:00～翌22:00(24h)

天候：曇り時々雨



治養 原因	1年度減少 8.2年度増減 9.9年度増減	2年度増減率不順(%)、平均等、(基準性) 10年度増減率 9.9年度増減率	3.建設 1.1.1.火災 1.1.2.水害 1.1.3.地震 1.1.4.その他	5.その他 5.1.その他 5.2.その他 5.3.その他 5.4.その他	6.その他 6.1.その他 6.2.その他 6.3.その他 6.4.その他	7.大気汚染 7.1.大気汚染 7.2.大気汚染 7.3.大気汚染 7.4.大気汚染	方向D			方向E			方向F			方向G			方向H			方向I			方向J			方向K			方向L			方向M			方向N			方向O			方向P			方向Q			方向R			方向S			方向T			方向U			方向V			方向W			方向X			方向Y			方向Z			方向AA			方向AB			方向AC			方向AD			方向AE			方向AF			方向AG			方向AH			方向AI			方向AJ			方向AK			方向AL			方向AM			方向AN			方向AO			方向AP			方向AQ			方向AR			方向AS			方向AT			方向AU			方向AV			方向AW			方向AX			方向AY			方向AZ			方向BA			方向BB			方向BC			方向BD			方向BE			方向BF			方向BG			方向BH			方向BI			方向BJ			方向BK			方向BL			方向BM			方向BN			方向BO			方向BP			方向BQ			方向BR			方向BS			方向BT			方向BU			方向BV			方向BW			方向BX			方向BY			方向BZ			方向CA			方向CB			方向CC			方向CD			方向CE			方向CF			方向CG			方向CH			方向CI			方向CJ			方向CK			方向CL			方向CM			方向CN			方向CO			方向CP			方向CQ			方向CR			方向CS			方向CT			方向CU			方向CV			方向CW			方向CX			方向CY			方向CZ			方向DA			方向DB			方向DC			方向DD			方向DE			方向DF			方向DG			方向DH			方向DI			方向DJ			方向DK			方向DL			方向DM			方向DN			方向DO			方向DP			方向DQ			方向DR			方向DS			方向DT			方向DU			方向DV			方向DW			方向DX			方向DY			方向DZ			方向EA			方向EB			方向EC			方向ED			方向EE			方向EF			方向EG			方向EH			方向EI			方向EJ			方向EK			方向EL			方向EM			方向EN			方向EO			方向EP			方向EQ			方向ER			方向ES			方向ET			方向EU			方向EV			方向EW			方向EX			方向EY			方向EZ			方向FA			方向FB			方向FC			方向FD			方向FE			方向FF			方向FG			方向FH			方向FI			方向FJ			方向FK			方向FL			方向FM			方向FN			方向FO			方向FP			方向FQ			方向FR			方向FS			方向FT			方向FU			方向FV			方向FW			方向FX			方向FY			方向FZ			方向GA			方向GB			方向GC			方向GD			方向GE			方向GF			方向GG			方向GH			方向GI			方向GJ			方向GK			方向GL			方向GM			方向GN			方向GO			方向GP			方向GQ			方向GR			方向GS			方向GT			方向GU			方向GV			方向GW			方向GX			方向GY			方向GZ			方向HA			方向HB			方向HC			方向HD			方向HE			方向HF			方向HG			方向HH			方向HI			方向HJ			方向HK			方向HL			方向HM			方向HN			方向HO			方向HP			方向HQ			方向HR			方向HS			方向HT			方向HU			方向HV			方向HW			方向HX			方向HY			方向HZ			方向IA			方向IB			方向IC			方向ID			方向IE			方向IF			方向IG			方向IH			方向IJ			方向IK			方向IL			方向IM			方向IN			方向IO			方向IP			方向IQ			方向IR			方向IS			方向IT			方向IU			方向IV			方向IW			方向IX			方向IY			方向IZ			方向JA			方向JB			方向JC			方向JD			方向JE			方向JF			方向JG			方向JH			方向JI			方向JJ			方向JK			方向JL			方向JM			方向JN			方向JO			方向JP			方向JQ			方向JR			方向JS			方向JT			方向JU			方向JV			方向JW			方向JX			方向JY			方向JZ			方向KA			方向KB			方向KC			方向KD			方向KE			方向KF			方向KG			方向KH			方向KI			方向KJ			方向KK			方向KL			方向KM			方向KN			方向KO			方向KP			方向KQ			方向KR			方向KS			方向KT			方向KU			方向KV			方向KW			方向KX			方向KY			方向KZ			方向LA			方向LB			方向LC			方向LD			方向LE			方向LF			方向LG			方向LH			方向LI			方向LJ			方向LK			方向LM			方向LN			方向LO			方向LP			方向LQ			方向LR			方向LS			方向LT			方向LU			方向LV			方向LW			方向LX			方向LY			方向LZ			方向MA			方向MB			方向MC			方向MD			方向ME			方向MF			方向MG			方向MH			方向MI			方向MJ			方向MK			方向ML			方向MM			方向MN			方向MO			方向MP			方向MQ			方向MR			方向MS			方向MT			方向MU			方向MV			方向MW			方向MX			方向MY			方向MZ			方向NA			方向NB			方向NC			方向ND			方向NE			方向NF			方向NG			方向NH			方向NI			方向NJ			方向NK			方向NL			方向NM			方向NN			方向NO			方向NP			方向NQ			方向NR			方向NS			方向NT			方向NU			方向NV			方向NW			方向NX			方向NY			方向NZ			方向OA			方向OB			方向OC			方向OD			方向OE			方向OF			方向OG			方向OH			方向OI			方向OJ			方向OK			方向OL			方向OM			方向ON			方向OO			方向OP			方向OQ			方向OR			方向OS			方向OT			方向OU			方向OV			方向OW			方向OX			方向OY			方向OZ			方向PA			方向PB			方向PC			方向PD			方向PE			方向PF			方向PG			方向PH			方向PI			方向PJ			方向PK			方向PL			方向PM			方向PN			方向PO			方向PP			方向PQ			方向PR			方向PS			方向PT			方向PU			方向PV			方向PW			方向PX			方向PY			方向PZ			方向QA			方向QB			方向QC			方向QD			方向QE			方向QF			方向QG			方向QH			方向QI			方向QJ			方向QK			方向QL			方向QM			方向QN			方向QO			方向QP			方向QQ			方向QR			方向QS			方向QT			方向QU			方向QV			方向QW			方向QX			方向QY			方向QZ			方向RA			方向RB			方向RC			方向RD			方向RE			方向RF			方向RG			方向RH			方向RI			方向RJ			方向RK			方向RL			方向RM			方向RN			方向RO			方向RP			方向RQ			方向RR			方向RS			方向RT			方向RU			方向RV			方向RW			方向RX			方向RY			方向RZ			方向SA			方向SB			方向SC			方向SD			方向SE			方向SF			方向SG			方向SH			方向SI			方向SJ			方向SK			方向SL			方向SM			方向SN			方向SO			方向SP			方向SQ			方向SR			方向SS			方向ST			方向SU			方向SV			方向SW			方向SX			方向SY			方向SZ			方向TA			方向TB			方向TC			方向TD			方向TE			方向TF			方向TG			方向TH			方向TI			方向TJ			方向TK			方向TL			方向TM			方向TN			方向TO			方向TP			方向TQ			方向TR			方向TS			方向TT			方向TU			方向TV			方向TW			方向TX			方向TY			方向TZ			方向UA			方向UB			方向UC			方向UD			方向UE			方向UF			方向UG			方向UH			方向UI			方向UJ			方向UK			方向UL			方向UM			方向UN			方向UO			方向UP			方向UQ			方向UR			方向US			方向UT			方向UU			方向UV			方向UW			方向UX			方向UY			方向UZ			方向VA			方向VB			方向VC			方向VD			方向VE			方向VF			方向VG			方向VH			方向VI			方向VJ			方向VK			方向VL			方向VM			方向VN			方向VO			方向VP			方向VQ			方向VR			方向VS			方向VT			方向VU			方向VV			方向VW			方向VX			方向VY			方向VZ			方向WA			方向WB			方向WC			方向WD			方向WE			方向WF			方向WG			方向WH			方向WI			方向WJ			方向WK			方向WL			方向WM			方向WN			方向WO			方向WP			方向WQ			方向WR			方向WS			方向WT			方向WU			方向WV			方向WW			方向WX			方向WY			方向WZ			方向XA			方向XB			方向XC			方向XD			方向XE			方向XF			方向XG			方向XH			方向XI			方向XJ			方向XK			方向XL			方向XM			方向XN			方向XO			方向XP			方向XQ			方向XR			方向XS			方向XT			方向XU			方向XV			方向XW			方向XX			方向XY			方向XZ			方向YA			方向YB			方向YC			方向YD			方向YE			方向YF			方向YG			方向YH			方向YI			方向YJ			方向YK			方向YL			方向YM			方向YN			方向YO			方向YP			方向YQ			方向YR			方向YS			方向YT			方向YU			方向YV			方向YW			方向YX			方向YY			方向YZ			方向ZA			方向ZB			方向ZC			方向ZD			方向ZE			方向ZF			方向ZG			方向ZH			方向ZI			方向ZJ			方向ZK			方向ZL			方向ZM			方向ZN			方向ZO			方向ZP			方向ZQ			方向ZR			方向ZS			方向ZT			方向ZU			方向ZV			方向ZW			方向ZX			方向ZY			方向ZZ		
							治養原因	1年度減少 8.2年度増減 9.9年度増減	2年度増減率不順(%)、平均等、(基準性) 10年度増減率 9.9年度増減率	3.建設 1.1.1.火災 1.1.2.水害 1.1.3.地震 1.1.4.その他	5.その他 5.1.その他 5.2.その他 5.3.その他 5.4.その他	6.その他 6.1.その他 6.2.その他 6.3.その他 6.4.その他	7.大気汚染 7.1.大気汚染 7.2.大気汚染 7.3.大気汚染 7.4.大気汚染	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)	経緯線 (°)																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																					

洗滌原因	1.車線減少 2.二輪車 3.運轉困難 4.通過時間短	2.信号指示不通(a：不均等，b：系統性) 3.步行車 4.步行車 5.步行車 6.步行車 7.步行車 8.步行車 9.步行車 10.步行車 11.步行車 12.步行車 13.步行車 14.步行車 15.步行車 16.步行車 17.步行車 18.步行車 19.步行車 20.步行車 21.步行車 22.步行車 23.步行車 24.步行車 25.步行車 26.步行車 27.步行車 28.步行車 29.步行車 30.步行車 31.步行車 32.步行車 33.步行車 34.步行車 35.步行車 36.步行車 37.步行車 38.步行車 39.步行車 40.步行車 41.步行車 42.步行車 43.步行車 44.步行車 45.步行車 46.步行車 47.步行車 48.步行車 49.步行車 50.步行車 51.步行車 52.步行車 53.步行車 54.步行車 55.步行車 56.步行車 57.步行車 58.步行車 59.步行車 60.步行車 61.步行車 62.步行車 63.步行車 64.步行車 65.步行車 66.步行車 67.步行車 68.步行車 69.步行車 70.步行車 71.步行車 72.步行車 73.步行車 74.步行車 75.步行車 76.步行車 77.步行車 78.步行車 79.步行車 80.步行車 81.步行車 82.步行車 83.步行車 84.步行車 85.步行車 86.步行車 87.步行車 88.步行車 89.步行車 90.步行車 91.步行車 92.步行車 93.步行車 94.步行車 95.步行車 96.步行車 97.步行車 98.步行車 99.步行車 100.步行車	6.折損 7.折損 8.折損 9.折損 10.折損 11.折損 12.折損 13.折損 14.折損 15.折損 16.折損 17.折損 18.折損 19.折損 20.折損 21.折損 22.折損 23.折損 24.折損 25.折損 26.折損 27.折損 28.折損 29.折損 30.折損 31.折損 32.折損 33.折損 34.折損 35.折損 36.折損 37.折損 38.折損 39.折損 40.折損 41.折損 42.折損 43.折損 44.折損 45.折損 46.折損 47.折損 48.折損 49.折損 50.折損 51.折損 52.折損 53.折損 54.折損 55.折損 56.折損 57.折損 58.折損 59.折損 60.折損 61.折損 62.折損 63.折損 64.折損 65.折損 66.折損 67.折損 68.折損 69.折損 70.折損 71.折損 72.折損 73.折損 74.折損 75.折損 76.折損 77.折損 78.折損 79.折損 80.折損 81.折損 82.折損 83.折損 84.折損 85.折損 86.折損 87.折損 88.折損 89.折損 90.折損 91.折損 92.折損 93.折損 94.折損 95.折損 96.折損 97.折損 98.折損 99.折損 100.折損
------	--------------------------------------	---	--

渋滞長調査結果 ②休日
No.2 (高砂苑ノビス停)



表計集果結查調長婦共

調査地点名: No02 高砂苑バス停交差点

調査年月日：令和2年9月5日(土)

調査時間：22:00～翌22:00(24h)

天候：曇り時々雨



渋滞長調査結果 ②休日
No.3 (通信隊東側)

[illegible]


②休日
No.2 (高砂苑ハビス停)

[illegible]


渋滞長調査結果 ②休日
No.3 (通信隊東側)

渋滞長調査結果集計表		地点詳細図	
調査地点名: No.03 通信隊東側交差点 調査年月日: 令和2年9月5日(土) 調査時間: 22:00~翌22:00 (24h) 天 候: 曇り時々雨			
方向	方向B	方向	方向A
滞留長 (m)	滞留長 (m)	滞留長 (m)	滞留長 (m)
観測時間	観測時間	観測時間	観測時間
22:00 ~ 22:15	10:00 ~ 10:15	22:00 ~ 22:15	10:00 ~ 10:15
22:15 ~ 22:30	10:15 ~ 10:30	22:15 ~ 22:30	10:15 ~ 10:30
22:30 ~ 22:45	10:30 ~ 10:45	22:30 ~ 22:45	10:30 ~ 10:45
22:45 ~ 23:00	10:45 ~ 11:00	22:45 ~ 23:00	10:45 ~ 11:00
23:00 ~ 23:15	11:00 ~ 11:15	23:00 ~ 23:15	11:00 ~ 11:15
23:15 ~ 23:30	11:15 ~ 11:30	23:15 ~ 23:30	11:15 ~ 11:30
23:30 ~ 23:45	11:30 ~ 11:45	23:30 ~ 23:45	11:30 ~ 11:45
23:45 ~ 00:00	11:45 ~ 12:00	23:45 ~ 00:00	11:45 ~ 12:00
00:00 ~ 00:15	12:00 ~ 12:15	00:00 ~ 00:15	12:00 ~ 12:15
00:15 ~ 00:30	12:15 ~ 12:30	00:15 ~ 00:30	12:15 ~ 12:30
00:30 ~ 00:45	12:30 ~ 12:45	00:30 ~ 00:45	12:30 ~ 12:45
00:45 ~ 01:00	12:45 ~ 13:00	00:45 ~ 01:00	12:45 ~ 13:00
01:00 ~ 01:15	13:00 ~ 13:15	01:00 ~ 01:15	13:00 ~ 13:15
01:15 ~ 01:30	13:15 ~ 13:30	01:15 ~ 01:30	13:15 ~ 13:30
01:30 ~ 01:45	13:30 ~ 13:45	01:30 ~ 01:45	13:30 ~ 13:45
01:45 ~ 02:00	13:45 ~ 14:00	01:45 ~ 02:00	13:45 ~ 14:00
02:00 ~ 02:15	14:00 ~ 14:15	02:00 ~ 02:15	14:00 ~ 14:15
02:15 ~ 02:30	14:15 ~ 14:30	02:15 ~ 02:30	14:15 ~ 14:30
02:30 ~ 02:45	14:30 ~ 14:45	02:30 ~ 02:45	14:30 ~ 14:45
02:45 ~ 03:00	14:45 ~ 15:00	02:45 ~ 03:00	14:45 ~ 15:00
03:00 ~ 03:15	15:00 ~ 15:15	03:00 ~ 03:15	15:00 ~ 15:15
03:15 ~ 03:30	15:15 ~ 15:30	03:15 ~ 03:30	15:15 ~ 15:30
03:30 ~ 03:45	15:30 ~ 15:45	03:30 ~ 03:45	15:30 ~ 15:45
03:45 ~ 04:00	15:45 ~ 16:00	03:45 ~ 04:00	15:45 ~ 16:00
04:00 ~ 04:15	16:00 ~ 16:15	04:00 ~ 04:15	16:00 ~ 16:15
04:15 ~ 04:30	16:15 ~ 16:30	04:15 ~ 04:30	16:15 ~ 16:30
04:30 ~ 04:45	16:30 ~ 16:45	04:30 ~ 04:45	16:30 ~ 16:45
04:45 ~ 05:00	16:45 ~ 17:00	04:45 ~ 05:00	16:45 ~ 17:00
05:00 ~ 05:15	17:00 ~ 17:15	05:00 ~ 05:15	17:00 ~ 17:15
05:15 ~ 05:30	17:15 ~ 17:30	05:15 ~ 05:30	17:15 ~ 17:30
05:30 ~ 05:45	17:30 ~ 17:45	05:30 ~ 05:45	17:30 ~ 17:45
05:45 ~ 06:00	17:45 ~ 18:00	05:45 ~ 06:00	17:45 ~ 18:00
06:00 ~ 06:15	18:00 ~ 18:15	06:00 ~ 06:15	18:00 ~ 18:15
06:15 ~ 06:30	18:15 ~ 18:30	06:15 ~ 06:30	18:15 ~ 18:30
06:30 ~ 06:45	18:30 ~ 18:45	06:30 ~ 06:45	18:30 ~ 18:45
06:45 ~ 07:00	18:45 ~ 19:00	06:45 ~ 07:00	18:45 ~ 19:00
07:00 ~ 07:15	19:00 ~ 19:15	07:00 ~ 07:15	19:00 ~ 19:15
07:15 ~ 07:30	19:15 ~ 19:30	07:15 ~ 07:30	19:15 ~ 19:30
07:30 ~ 07:45	19:30 ~ 19:45	07:30 ~ 07:45	19:30 ~ 19:45
07:45 ~ 08:00	19:45 ~ 20:00	07:45 ~ 08:00	19:45 ~ 20:00
08:00 ~ 08:15	20:00 ~ 20:15	08:00 ~ 08:15	20:00 ~ 20:15
08:15 ~ 08:30	20:15 ~ 20:30	08:15 ~ 08:30	20:15 ~ 20:30
08:30 ~ 08:45	20:30 ~ 20:45	08:30 ~ 08:45	20:30 ~ 20:45
08:45 ~ 09:00	20:45 ~ 21:00	08:45 ~ 09:00	20:45 ~ 21:00
09:00 ~ 09:15	21:00 ~ 21:15	09:00 ~ 09:15	21:00 ~ 21:15
09:15 ~ 09:30	21:15 ~ 21:30	09:15 ~ 09:30	21:15 ~ 21:30
09:30 ~ 09:45	21:30 ~ 21:45	09:30 ~ 09:45	21:30 ~ 21:45
09:45 ~ 10:00	21:45 ~ 22:00	09:45 ~ 10:00	21:45 ~ 22:00
渋滞 原因	渋滞 原因	渋滞 原因	渋滞 原因
1.車線減少 8.二輪車 14.道路形状	2.信号機不調 9.歩行者 15.交差点形状	3.踏切 11.バス・タクシー 16.先頭車両 17.左折車両	4.横断 12.工事事故 17.右折車両
6.左折車両 13.踏切 17.右折車両	7.大型車	8.二輪車 14.道路形状	9.歩行者 15.交差点形状

渋滞長調査結果 ②休日
No.3 (通信隊東側)

渋滞長調査結果集計表		地点詳細図	
調査地点名: No.03 通信隊東側交差点 調査年月日: 令和2年9月5日(土) 調査時間: 22:00~翌22:00 (24h) 天 候: 曇り時々雨			
方向	方向B	方向	方向A
滞留長 (m)	滞留長 (m)	滞留長 (m)	滞留長 (m)
観測時間	観測時間	観測時間	観測時間
22:00 ~ 22:15	10:00 ~ 10:15	22:00 ~ 22:15	10:00 ~ 10:15
22:15 ~ 22:30	10:15 ~ 10:30	22:15 ~ 22:30	10:15 ~ 10:30
22:30 ~ 22:45	10:30 ~ 10:45	22:30 ~ 22:45	10:30 ~ 10:45
22:45 ~ 23:00	10:45 ~ 11:00	22:45 ~ 23:00	10:45 ~ 11:00
23:00 ~ 23:15	11:00 ~ 11:15	23:00 ~ 23:15	11:00 ~ 11:15
23:15 ~ 23:30	11:15 ~ 11:30	23:15 ~ 23:30	11:15 ~ 11:30
23:30 ~ 23:45	11:30 ~ 11:45	23:30 ~ 23:45	11:30 ~ 11:45
23:45 ~ 00:00	11:45 ~ 12:00	23:45 ~ 00:00	11:45 ~ 12:00
00:00 ~ 00:15	12:00 ~ 12:15	00:00 ~ 00:15	12:00 ~ 12:15
00:15 ~ 00:30	12:15 ~ 12:30	00:15 ~ 00:30	12:15 ~ 12:30
00:30 ~ 00:45	12:30 ~ 12:45	00:30 ~ 00:45	12:30 ~ 12:45
00:45 ~ 01:00	12:45 ~ 13:00	00:45 ~ 01:00	12:45 ~ 13:00
01:00 ~ 01:15	13:00 ~ 13:15	01:00 ~ 01:15	13:00 ~ 13:15
01:15 ~ 01:30	13:15 ~ 13:30	01:15 ~ 01:30	13:15 ~ 13:30
01:30 ~ 01:45	13:30 ~ 13:45	01:30 ~ 01:45	13:30 ~ 13:45
01:45 ~ 02:00	13:45 ~ 14:00	01:45 ~ 02:00	13:45 ~ 14:00
02:00 ~ 02:15	14:00 ~ 14:15	02:00 ~ 02:15	14:00 ~ 14:15
02:15 ~ 02:30	14:15 ~ 14:30	02:15 ~ 02:30	14:15 ~ 14:30
02:30 ~ 02:45	14:30 ~ 14:45	02:30 ~ 02:45	14:30 ~ 14:45
02:45 ~ 03:00	14:45 ~ 15:00	02:45 ~ 03:00	14:45 ~ 15:00
03:00 ~ 03:15	15:00 ~ 15:15	03:00 ~ 03:15	15:00 ~ 15:15
03:15 ~ 03:30	15:15 ~ 15:30	03:15 ~ 03:30	15:15 ~ 15:30
03:30 ~ 03:45	15:30 ~ 15:45	03:30 ~ 03:45	15:30 ~ 15:45
03:45 ~ 04:00	15:45 ~ 16:00	03:45 ~ 04:00	15:45 ~ 16:00
04:00 ~ 04:15	16:00 ~ 16:15	04:00 ~ 04:15	16:00 ~ 16:15
04:15 ~ 04:30	16:15 ~ 16:30	04:15 ~ 04:30	16:15 ~ 16:30
04:30 ~ 04:45	16:30 ~ 16:45	04:30 ~ 04:45	16:30 ~ 16:45
04:45 ~ 05:00	16:45 ~ 17:00	04:45 ~ 05:00	16:45 ~ 17:00
05:00 ~ 05:15	17:00 ~ 17:15	05:00 ~ 05:15	17:00 ~ 17:15
05:15 ~ 05:30	17:15 ~ 17:30	05:15 ~ 05:30	17:15 ~ 17:30
05:30 ~ 05:45	17:30 ~ 17:45	05:30 ~ 05:45	17:30 ~ 17:45
05:45 ~ 06:00	17:45 ~ 18:00	05:45 ~ 06:00	17:45 ~ 18:00
06:00 ~ 06:15	18:00 ~ 18:15	06:00 ~ 06:15	18:00 ~ 18:15
06:15 ~ 06:30	18:15 ~ 18:30	06:15 ~ 06:30	18:15 ~ 18:30
06:30 ~ 06:45	18:30 ~ 18:45	06:30 ~ 06:45	18:30 ~ 18:45
06:45 ~ 07:00	18:45 ~ 19:00	06:45 ~ 07:00	18:45 ~ 19:00
07:00 ~ 07:15	19:00 ~ 19:15	07:00 ~ 07:15	19:00 ~ 19:15
07:15 ~ 07:30	19:15 ~ 19:30	07:15 ~ 07:30	19:15 ~ 19:30
07:30 ~ 07:45	19:30 ~ 19:45	07:30 ~ 07:45	19:30 ~ 19:45
07:45 ~ 08:00	19:45 ~ 20:00	07:45 ~ 08:00	19:45 ~ 20:00
08:00 ~ 08:15	20:00 ~ 20:15	08:00 ~ 08:15	20:00 ~ 20:15
08:15 ~ 08:30	20:15 ~ 20:30	08:15 ~ 08:30	20:15 ~ 20:30
08:30 ~ 08:45	20:30 ~ 20:45	08:30 ~ 08:45	20:30 ~ 20:45
08:45 ~ 09:00	20:45 ~ 21:00	08:45 ~ 09:00	20:45 ~ 21:00
09:00 ~ 09:15	21:00 ~ 21:15	09:00 ~ 09:15	21:00 ~ 21:15
09:15 ~ 09:30	21:15 ~ 21:30	09:15 ~ 09:30	21:15 ~ 21:30
09:30 ~ 09:45	21:30 ~ 21:45	09:30 ~ 09:45	21:30 ~ 21:45
09:45 ~ 10:00	21:45 ~ 22:00	09:45 ~ 10:00	21:45 ~ 22:00
渋滞 原因	渋滞 原因	渋滞 原因	渋滞 原因
1.車線減少 8.二輪車 14.道路形状	2.信号機不調 9.歩行者 15.交差点形状	3.踏切 11.バス・タクシー 16.先頭車両 17.左折車両	4.横断 12.工事事故 17.右折車両
6.左折車両 13.踏切 17.右折車両	7.大型車	8.二輪車 14.道路形状	9.歩行者 15.交差点形状

渋滞長調査結果 ②休日
No.4 (深谷交番前)



渋滞長調査結果 ②休日
No.4 (深谷交番前)



表計集果結查調長帶洪

調査地点名: No.04 深谷交番前交差点

調査年月日：令和2年9月5日(土)

調査時間：22:00～翌22:00(24h)

天候：曇り時々雨



②休日


表計集果結查調長帶共

調查地点名: No.05 深谷交差点

調査年月日：令和2年9月5日(土)


調査時間：22:00～翌22:00 (24h)

天 候：曇り時々雨




1.車線減少	2.慢歩顯示不道(a:不均衡, b:系統性)	3.建切	4.横梁	5.折折・対向直進	6.右折車	7.大型車
8.二輪車	9.歩行者	10.左折車間	11.バス停・バスレーン	12.工事・事故	13.治道進入車間	14.その他(交通集中)

渋滞長調査結果 ②休日
No.5 (深谷)



渋滞長調査結果 ②休日
No.5 (深谷)



③混雑期
渋滞長調査結果
No.1 (立場)

③混雑期
渋滞長調査結果
No.1 (立場)

渋滞長調査結果集計表

調査地点名: No.0 立場交差点

調査年月日: 令和2年9月27日(月・祝)

調査時間: 22:00～翌20:24h)

天 候: 晴れの方向

No.0

北

東

南

西

東横通り
Chuo 1st St

中央通り
Chuo 2nd St

環状通り
Chuo 3rd St

環状通り
Chuo 4th St

環状通り
Chuo 5th St

環状通り
Chuo 6th St

環状通り
Chuo 7th St

環状通り
Chuo 8th St

環状通り
Chuo 9th St

環状通り
Chuo 10th St

環状通り
Chuo 11th St

環状通り
Chuo 12th St

環状通り
Chuo 13th St

環状通り
Chuo 14th St

環状通り
Chuo 15th St

環状通り
Chuo 16th St

環状通り
Chuo 17th St

環状通り
Chuo 18th St

環状通り
Chuo 19th St

環状通り
Chuo 20th St

環状通り
Chuo 21th St

環状通り
Chuo 22th St

環状通り
Chuo 23th St

環状通り
Chuo 24th St

環状通り
Chuo 25th St

環状通り
Chuo 26th St

環状通り
Chuo 27th St

環状通り
Chuo 28th St

環状通り
Chuo 29th St

環状通り
Chuo 30th St

環状通り
Chuo 31th St

環状通り
Chuo 32th St

環状通り
Chuo 33th St

環状通り
Chuo 34th St

環状通り
Chuo 35th St

環状通り
Chuo 36th St

環状通り
Chuo 37th St

環状通り
Chuo 38th St

環状通り
Chuo 39th St

環状通り
Chuo 40th St

環状通り
Chuo 41th St

環状通り
Chuo 42th St

環状通り
Chuo 43th St

環状通り
Chuo 44th St

環状通り
Chuo 45th St

環状通り
Chuo 46th St

環状通り
Chuo 47th St

環状通り
Chuo 48th St

環状通り
Chuo 49th St

環状通り
Chuo 50th St

環状通り
Chuo 51th St

環状通り
Chuo 52th St

環状通り
Chuo 53th St

環状通り
Chuo 54th St

環状通り
Chuo 55th St

環状通り
Chuo 56th St

環状通り
Chuo 57th St

環状通り
Chuo 58th St

環状通り
Chuo 59th St

環状通り
Chuo 60th St

環状通り
Chuo 61th St

環状通り
Chuo 62th St

環状通り
Chuo 63th St

環状通り
Chuo 64th St

環状通り
Chuo 65th St

環状通り
Chuo 66th St

環状通り
Chuo 67th St

環状通り
Chuo 68th St

環状通り
Chuo 69th St

環状通り
Chuo 70th St

環状通り
Chuo 71th St

環状通り
Chuo 72th St

環状通り
Chuo 73th St

環状通り
Chuo 74th St

環状通り
Chuo 75th St

環状通り
Chuo 76th St

環状通り
Chuo 77th St

環状通り
Chuo 78th St

環状通り
Chuo 79th St

環状通り
Chuo 80th St

環状通り
Chuo 81th St

環状通り
Chuo 82th St

環状通り
Chuo 83th St

環状通り
Chuo 84th St

環状通り
Chuo 85th St

環状通り
Chuo 86th St

環状通り
Chuo 87th St

環状通り
Chuo 88th St

環状通り
Chuo 89th St

環状通り
Chuo 90th St

環状通り
Chuo 91th St

環状通り
Chuo 92th St

環状通り
Chuo 93th St

環状通り
Chuo 94th St

環状通り
Chuo 95th St

環状通り
Chuo 96th St

環状通り
Chuo 97th St

環状通り
Chuo 98th St

環状通り
Chuo 99th St

環状通り
Chuo 100th St

環状通り
Chuo 101th St

環状通り
Chuo 102th St

環状通り
Chuo 103th St

環状通り
Chuo 104th St

環状通り
Chuo 105th St

環状通り
Chuo 106th St

環状通り
Chuo 107th St

環状通り
Chuo 108th St

環状通り
Chuo 109th St

環状通り
Chuo 110th St

環状通り
Chuo 111th St

環状通り
Chuo 112th St

環状通り
Chuo 113th St

環状通り
Chuo 114th St

環状通り
Chuo 115th St

環状通り
Chuo 116th St

環状通り
Chuo 117th St

環状通り
Chuo 118th St

環状通り
Chuo 119th St

環状通り
Chuo 120th St

環状通り
Chuo 121th St

環状通り
Chuo 122th St

環状通り
Chuo 123th St

環状通り
Chuo 124th St

環状通り
Chuo 125th St

環状通り
Chuo 126th St

環状通り
Chuo 127th St

環状通り
Chuo 128th St

環状通り
Chuo 129th St

環状通り
Chuo 130th St

環状通り
Chuo 131th St

環状通り
Chuo 132th St

環状通り
Chuo 133th St

環状通り
Chuo 134th St

環状通り
Chuo 135th St

環状通り
Chuo 136th St

環状通り
Chuo 137th St

環状通り
Chuo 138th St

環状通り
Chuo 139th St

環状通り
Chuo 140th St

環状通り
Chuo 141th St

環状通り
Chuo 142th St

環状通り
Chuo 143th St

環状通り
Chuo 144th St

環状通り
Chuo 145th St

環状通り
Chuo 146th St

環状通り
Chuo 147th St

環状通り
Chuo 148th St

環状通り
Chuo 149th St

環状通り
Chuo 150th St

環状通り
Chuo 151th St

環状通り
Chuo 152th St

環状通り
Chuo 153th St

環状通り
Chuo 154th St

環状通り
Chuo 155th St

環状通り
Chuo 156th St

環状通り
Chuo 157th St

環状通り
Chuo 158th St

環状通り
Chuo 159th St

環状通り
Chuo 160th St

環状通り
Chuo 161th St

環状通り
Chuo 162th St

環状通り
Chuo 163th St

環状通り
Chuo 164th St

環状通り
Chuo 165th St

環状通り
Chuo 166th St

環状通り
Chuo 167th St

環状通り
Chuo 168th St

環状通り
Chuo 169th St

環状通り
Chuo 170th St

環状通り
Chuo 171th St

環状通り
Chuo 172th St

環状通り
Chuo 173th St

環状通り
Chuo 174th St

環状通り
Chuo 175th St

環状通り
Chuo 176th St

環状通り
Chuo 177th St

環状通り
Chuo 178th St

環状通り
Chuo 179th St

環状通り
Chuo 180th St

環状通り
Chuo 181th St

環状通り
Chuo 182th St

環状通り
Chuo 183th St

環状通り
Chuo 184th St

環状通り
Chuo 185th St

環状通り
Chuo 186th St

環状通り
Chuo 187th St

環状通り
Chuo 188th St

環状通り
Chuo 189th St

環状通り
Chuo 190th St

環状通り
Chuo 191th St

環状通り
Chuo 192th St

環状通り
Chuo 193th St

環状通り
Chuo 194th St

環状通り
Chuo 195th St

環状通り
Chuo 196th St

環状通り
Chuo 197th St

環状通り
Chuo 198th St

環状通り
Chuo 199th St

環状通り
Chuo 200th St

環状通り
Chuo 201th St

環状通り
Chuo 202th St

環状通り
Chuo 203th St

環状通り
Chuo 204th St

環状通り
Chuo 205th St

環状通り
Chuo 206th St

環状通り
Chuo 207th St

環状通り
Chuo 208th St

環状通り
Chuo 209th St

環状通り
Chuo 210th St

環状通り
Chuo 211th St

環状通り
Chuo 212th St

環状通り
Chuo 213th St

環状通り
Chuo 214th St

環状通り
Chuo 215th St

環状通り
Chuo 216th St

環状通り
Chuo 217th St

環状通り
Chuo 218th St

環状通り
Chuo 219th St

環状通り
Chuo 220th St

環状通り
Chuo 221th St

環状通り
Chuo 222th St

環状通り
Chuo 223th St

環状通り
Chuo 224th St

環状通り
Chuo 225th St

環状通り
Chuo 226th St

環状通り
Chuo 227th St

環状通り
Chuo 228th St

環状通り
Chuo 229th St

環状通り
Chuo 230th St

環状通り
Chuo 231th St

環状通り
Chuo 232th St

環状通り
Chuo 233th St

環状通り
Chuo 234th St

環状通り
Chuo 235th St

環状通り
Chuo 236th St

環状通り
Chuo 237th St

環状通り
Chuo 238th St

環状通り
Chuo 239th St

環状通り
Chuo 240th St

環状通り
Chuo 241th St

環状通り
Chuo 242th St

環状通り
Chuo 243th St

環状通り
Chuo 244th St

環状通り
Chuo 245th St

環状通り
Chuo 246th St

環状通り
Chuo 247th St

環状通り
Chuo 248th St

環状通り
Chuo 249th St

環状通り
Chuo 250th St

環状通り
Chuo 251th St

環状通り
Chuo 252th St

環状通り
Chuo 253th St

環状通り
Chuo 254th St

環状通り
Chuo 255th St

環状通り
Chuo 256th St

環状通り
Chuo 257th St

環状通り
Chuo 258th St

環状通り
Chuo 259th St

環状通り
Chuo 260th St

環状通り
Chuo 261th St

環状通り
Chuo 262th St

環状通り
Chuo 263th St

環状通り
Chuo 264th St

環状通り
Chuo 265th St

環状通り
Chuo 266th St

環状通り
Chuo 267th St

環状通り
Chuo 268th St

環状通り
Chuo 269th St

環状通り
Chuo 270th St

環状通り
Chuo 271th St

環状通り
Chuo 272th St

環状通り
Chuo 273th St

環状通り
Chuo 274th St

環状通り
Chuo 275th St

環状通り
Chuo 276th St

環状通り
Chuo 277th St

環状通り
Chuo 278th St

環状通り
Chuo 279th St

環状通り
Chuo 280th St

環状通り
Chuo 281th St

環状通り
Chuo 282th St

環状通り
Chuo 283th St

環状通り
Chuo 284th St

環状通り
Chuo 285th St

環状通り
Chuo 286th St

環状通り
Chuo 287th St

環状通り
Chuo 288th St

環状通り
Chuo 289th St

環状通り
Chuo 290th St

環状通り
Chuo 291th St

環状通り
Chuo 292th St

環状通り
Chuo 293th St

環状通り
Chuo 294th St

環状通り
Chuo 295th St

環状通り
Chuo 296th St

環状通り
Chuo 297th St

環状通り
Chuo 298th St

環状通り
Chuo 299th St

環状通り
Chuo 300th St

環状通り
Chuo 301th St

環状通り
Chuo 302th St

環状通り
Chuo 303th St

環状通り
Chuo 304th St

環状通り
Chuo 305th St

環状通り
Chuo 306th St

環状通り
Chuo 307th St

環状通り
Chuo 308th St

環状通り
Chuo 309th St

環状通り
Chuo 310th St

環状通り
Chuo 311th St

環状通り
Chuo 312th St

環状通り
Chuo 313th St

環状通り
Chuo 314th St

環状通り
Chuo 315th St

環状通り
Chuo 316th St

環状通り
Chuo 317th St

環状通り
Chuo 318th St

環状通り
Chuo 319th St

環状通り
Chuo 320th St

環状通り
Chuo 321th St

環状通り
Chuo 322th St

環状通り
Chuo 323th St

環状通り
Chuo 324th St

環状通り
Chuo 325th St

環状通り
Chuo 326th St

環状通り
Chuo 327th St

環状通り
Chuo 328th St

環状通り
Chuo 329th St

環状通り
Chuo 330th St

環状通り
Chuo 331th St

環状通り
Chuo 332th St

環状通り
Chuo 333th St

環状通り
Chuo 334th St

環状通り
Chuo 335th St

環状通り
Chuo 336th St

環状通り
Chuo 337th St

環状通り
Chuo 338th St

環状通り
Chuo 339th St

環状通り
Chuo 340th St

環状通り
Chuo 341th St

環状通り
Chuo 342th St

環状通り
Chuo 343th St

環状通り
Chuo 344th St

環状通り
Chuo 345th St

環状通り
Chuo 346th St

環状通り
Chuo 347th St

環状通り
Chuo 348th St

環状通り
Chuo 349th St

環状通り
Chuo 350th St

環状通り
Chuo 351th St

環状通り
Chuo 352th St

環状通り
Chuo 353th St

環状通り
Chuo 354th St

環状通り
Chuo 355th St

環状通り
Chuo 356th St

環状通り
Chuo 357th St

環状通り
Chuo 358th St

環状通り
Chuo 359th St

環状通り
Chuo 360th St

環状通り
Chuo 361th St

環状通り
Chuo 362th St

環状通り
Chuo 363th St

環状通り
Chuo 364th St

環状通り
Chuo 365th St

環状通り
Chuo 366th St

環状通り
Chuo 367th St

環状通り
Chuo 368th St

環状通り
Chuo 369th St

環状通り
Chuo 370th St

環状通り
Chuo 371th St

環状通り
Chuo 372th St

環状通り
Chuo 373th St

環状通り
Chuo 374th St

環状通り
Chuo 375th St

環状通り
Chuo 376th St

環状通り
Chuo 377th St

環状通り
Chuo 378th St

環状通り
Chuo 379th St

環状通り
Chuo 380th St

環状通り
Chuo 381th St

環状通り
Chuo 382th St

環状通り
Chuo 383th St

環状通り
Chuo 384th St

環状通り
Chuo 385th St

環状通り
Chuo 386th St

環状通り
Chuo 387th St

環状通り
Chuo 388th St

環状通り
Chuo 389th St

環状通り
Chuo 390th St

環状通り
Chuo 391th St

環状通り
Chuo 392th St

環状通り
Chuo 393th St

環状通り
Chuo 394th St

環状通り
Chuo 395th St

環状通り
Chuo 396th St

環状通り
Chuo 397th St

環状通り
Chuo 398th St

環状通り
Chuo 399th St

環状通り
Chuo 400th St

環状通り
Chuo 401th St

環状通り
Chuo 402th St

環状通り
Chuo 403th St

環状通り
Chuo 404th St

環状通り
Chuo 405th St

環状通り
Chuo 406th St

環状通り
Chuo 407th St

環状通り
Chuo 408th St

環状通り
Chuo 409th St

環状通り
Chuo 410th St

環状通り
Chuo 411th St

環状通り
Chuo 412th St

環状通り
Chuo 413th St

環状通り
Chuo 414th St

環状通り
Chuo 415th St

環状通り
Chuo 416th St

環状通り
Chuo 417th St

環状通り
Chuo 418th St

環状通り
Chuo 419th St

環状通り
Chuo 420th St

環状通り
Chuo 421th St

環状通り
Chuo 422th St

環状通り
Chuo 423th St

環状通り
Chuo 424th St

環状通り
Chuo 425th St

環状通り
Chuo 426th St

環状通り
Chuo 427th St

環状通り
Chuo 428th St

環状通り
Chuo 429th St

環状通り
Chuo 430th St

環状通り
Chuo 431th St

環状通り
Chuo 432th St

環状通り
Chuo 433th St

環状通り
Chuo 434th St

環状通り
Chuo 435th St

環状通り
Chuo 436th St

環状通り
Chuo 437th St

環状通り
Chuo 438th St

環状通り
Chuo 439th St

環状通り
Chuo 440th St

環状通り
Chuo 441th St

環状通り
Chuo 442th St

環状通り
Chuo 443th St

環状通り
Chuo 444th St

環状通り
Chuo 445th St

環状通り
Chuo 446th St

環状通り
Chuo 447th St

環状通り
Chuo 448th St

環状通り
Chuo 449th St

環状通り
Chuo 450th St

環状通り
Chuo 451th St

環状通り
Chuo 452th St

環状通り
Chuo 453th St

環状通り
Chuo 454th St

環状通り
Chuo 455th St

環状通り
Chuo 456th St

環状通り
Chuo 457th St

環状通り
Chuo 458th St

環状通り
Chuo 459th St

環状通り
Chuo 460th St

環状通り
Chuo 461th St

環状通り
Chuo 462th St

環状通り
Chuo 463th St

環状通り
Chuo 464th St

環状通り
Chuo 465th St

環状通り
Chuo 466th St

環状通り
Chuo 467th St

環状通り
Chuo 468th St

環状通り
Chuo 469th St

環状通り
Chuo 470th St

環状通り
Chuo 471th St

環状通り
Chuo 472th St

環状通り
Chuo 473th St

環状通り
Chuo 474th St

環状通り
Chuo 475th St

環状通り
Chuo 476th St

環状通り
Chuo 477th St

環状通り
Chuo 478th St

環状通り
Chuo 479th St

環状通り
Chuo 480th St

環状通り
Chuo 481th St

環状通り
Chuo 482th St

環状通り
Chuo 483th St

環状通り
Chuo 484th St

環状通り
Chuo 485th St

環状通り
Chuo 486th St

環状通り
Chuo 487th St

環状通り
Chuo 488th St

環状通り
Chuo 489th St

環状通り
Chuo 490th St

環状通り
Chuo 491th St

環状通り
Chuo 492th St

環状通り
Chuo 493th St

環状通り
Chuo 494th St

環状通り
Chuo 495th St

環状通り
Chuo 496th St

環状通り
Chuo 497th St

環状通り
Chuo 498th St

環状通り
Chuo 499th St

環状通り
Chuo 500th St

環状通り
Chuo 501th St

環状通り
Chuo 502th St

環状通り
Chuo 503th St

環状通り
Chuo 504th St

環状通り
Chuo 505th St

環状通り
Chuo 506th St

環状通り
Chuo 507th St

環状通り
Chuo 508th St

環状通り
Chuo 509th St

環状通り
Chuo 510th St

環状通り
Chuo 511th St

環状通り
Chuo 512th St

環状通り
Chuo 513th St

環状通り
Chuo 514th St

環状通り
Chuo 515th St

環状通り
Chuo 516th St

環状通り
Chuo 517th St

環状通り
Chuo 518th St

環状通り
Chuo 519th St

環状通り
Chuo 520th St

環状通り
Chuo 521th St

環状通り
Chuo 522th St

環状通り
Chuo 523th St

環状通り
Chuo 524th St

環状通り
Chuo 525th St

環状通り
Chuo 526th St

環状通り
Chuo 527th St

環状通り
Chuo 528th St

環状通り
Chuo 529th St

環状通り
Chuo 530th St

環状通り
Chuo 531th St

環状通り
Chuo 532th St

環状通り
Chuo 533th St

環状通り
Chuo 534th St

環状通り
Chuo 535th St

環状通り
Chuo 536th St

環状通り
Chuo 537th St

環状通り
Chuo 538th St

環状通り
Chuo 539th St

環状通り
Chuo 540th St

環状通り
Chuo 541th St

環状通り
Chuo 542th St

環状通り
Chuo 543th St

環状通り
Chuo 544th St

環状通り
Chuo 545th St

環状通り
Chuo 546th St

環状通り
Chuo 547th St

環状通り
Chuo 548th St

環状通り
Chuo 549th St

環状通り
Chuo 550th St

環状通り
Chuo 551th St

環状通り
Chuo 552th St

環状通り
Chuo 553th St

環状通り
Chuo 554th St

環状通り
Chuo 555th St

環状通り
Chuo 556th St

環状通り
Chuo 557th St

環状通り
Chuo 558th St

環状通り
Chuo 559th St

環状通り
Chuo 560th St

環状通り
Chuo 561th St

環状通り
Chuo 562th St

環状通り
Chuo 563th St

環状通り
Chuo 564th St

環状通り
Chuo 565th St

環状通り
Chuo 566th St

環状通り
Chuo 567th St

環状通り
Chuo 568th St

環状通り
Chuo 569th St

環状通り
Chuo 570th St

環状通り
Chuo 571th St

環状通り
Chuo 572th St

環状通り
Chuo 573th St

環状通り
Chuo 574th St

環状通り
Chuo 575th St

環状通り
Chuo 576th St

環状通り
Chuo 577th St

環状通り
Chuo 578th St

環状通り
Chuo 579th St

環状通り
Chuo 580th St

環状通り
Chuo 581th St

環状通り
Chuo 582th St

環状通り
Chuo 583th St

環状通り
Chuo 584th St

環状通り
Chuo 585th St

環状通り
Chuo 586th St

環状通り
Chuo 587th St

環状通り
Chuo 588th St

環状通り
Chuo 589th St

環状通り
Chuo 590th St

環状通り
Chuo 591th St

環状通り
Chuo 592th St

環状通り
Chuo 593th St

環状通り
Chuo 594th St

環状通り
Chuo 595th St

環状通り
Chuo 596th St

環状通り
Chuo 597th St

環状通り
Chuo 598th St

環状通り
Chuo 599th St

環状通り
Chuo 600th St

環状通り
Chuo 601th St

環状通り
Chuo 602th St

環状通り
Chuo 603th St

環状通り
Chuo 604th St

環状通り
Chuo 605th St

環状通り
Chuo 606th St

環状通り
Chuo 607th St

環状通り
Chuo 608th St

環状通り
Chuo 609th St

環状通り
Chuo 610th St

環状通り
Chuo 611th St

環状通り
Chuo 612th St

環状通り
Chuo 613th St

環状通り
Chuo 614th St

環状通り
Chuo 615th St

環状通り
Chuo 616th St

環状通り
Chuo 617th St

環状通り
Chuo 618th St

環状通り
Chuo 619th St

環状通り
Chuo 620th St

環状通り
Chuo 621th St

環状通り
Chuo 622th St

環状通り
Chuo 623th St

環状通り
Chuo 624th St

環状通り
Chuo 625th St

環状通り
Chuo 626th St

環状通り
Chuo 627th St

環状通り
Chuo 628th St

環状通り
Chuo 629th St

環状通り
Chuo 630th St

環状通り
Chuo 631th St

環状通り
Chuo 632th St

環状通り
Chuo 633th St

環状通り
Chuo 634th St

環状通り
Chuo 635th St

環状通り
Chuo 636th St

環状通り
Chuo 637th St

環状通り
Chuo 638th St

環状通り
Chuo 639th St

環状通り
Chuo 640th St

環状通り
Chuo 641th St

環状通り
Chuo 642th St

環状通り
Chuo 643th St

環状通り
Chuo 644th St

環状通り
Chuo 645th St

環状通り
Chuo 646th St

環状通り
Chuo 647th St


環状通り
Chuo 648th St

環状通り
Chuo 649th St


環状通り
Chuo 650th St

環状通り

渋滞長調査結果 ③混雑期
No.2 (高砂苑バス停)



渋滞長調査結果 ③混雑期
No.2 (高砂苑バス停)



洪滯長調查結果 ③混雜期
No.3 (通信隊東側)

[illegible]

洪滞長調査結果 ③混雑期
No.2 (高砂苑ハマス停)

洪水滞滞長調査結果集計表

調査地点名: No.02 高砂駅八人形交差点

調査年月日: 令和2年9月21日(月・祝)

調査時間: 22:00～翌22:00(24h)

天 候: 晴れのち雨

地 点 詳 細 図

方向	方向C		方向		方向D	
	滞留長 (m)	滞留原因	滞留長 (m)	滞留原因	滞留長 (m)	滞留原因
上車線減少 8～11車 歩行者	22:00～22:15	20	0	10:00～10:15	60	0
	22:15～22:30	20	0	10:15～10:30	80	0
	22:30～22:45	10	0	10:30～10:45	70	0
	22:45～23:00	20	0	10:45～11:00	40	0
	23:00～23:15	10	0	11:00～11:15	70	0
	23:15～23:30	10	0	11:15～11:30	50	0
	23:30～23:45	10	0	11:30～11:45	60	0
	23:45～00:00	10	0	11:45～12:00	60	0
	00:00～01:15	10	0	12:00～12:15	40	0
	01:15～03:30	0	0	12:15～12:30	40	0
上車線減少 8～11車 歩行者	03:30～04:45	10	0	12:30～12:45	60	0
	04:45～05:00	20	0	12:45～13:00	40	0
	05:00～11:15	0	0	13:00～13:15	40	0
	11:15～13:30	10	0	13:15～13:30	20	0
	13:30～13:45	10	0	13:30～13:45	80	0
	13:45～20:00	0	0	13:45～14:00	50	0
	20:00～21:15	10	0	14:00～14:15	80	0
	21:15～22:00	0	0	14:15～14:30	30	0
	22:00～24:00	0	0	14:30～14:45	40	0
	24:00～25:30	0	0	15:00～15:15	60	0
上車線減少 8～11車 歩行者	25:30～30:00	0	0	15:15～15:30	70	0
	30:00～31:15	10	0	15:30～15:45	60	0
	31:15～33:30	10	0	15:45～16:00	50	0
	33:30～34:45	10	0	16:00～16:15	50	0
	34:45～40:00	10	0	16:15～16:30	70	0
	40:00～41:15	0	0	16:30～16:45	50	0
	41:15～43:30	10	0	16:45～17:00	70	0
	43:30～43:45	10	0	17:00～17:15	50	0
	43:45～50:00	10	0	17:15～17:30	60	0
	50:00～51:15	10	0	17:30～17:45	60	0
上車線減少 8～11車 歩行者	51:15～53:30	10	0	17:45～18:00	90	0
	53:30～54:45	10	0	18:00～18:15	60	0
	54:45～60:00	20	0	18:15～18:30	50	0
	60:00～61:15	20	0	18:30～18:45	40	0
	61:15～63:30	30	0	18:45～19:00	30	0
	63:30～64:45	20	0	19:00～19:15	50	0
	64:45～70:00	20	0	19:15～19:30	20	0
	70:00～71:15	30	0	19:30～19:45	30	0
	71:15～73:30	20	0	19:45～20:00	20	0
	73:30～74:45	30	0	20:00～20:15	20	0
上車線減少 8～11車 歩行者	74:45～80:00	20	0	20:15～20:30	20	0
	80:00～81:15	30	0	20:30～20:45	10	0
	81:15～83:30	40	0	20:45～21:00	10	0
	83:30～84:45	20	0	21:00～21:15	20	0
	84:45～90:00	50	0	21:15～21:30	20	0
	90:00～91:15	20	0	21:30～21:45	10	0
	91:15～93:30	30	0	21:45～22:00	10	0
	93:30～94:45	70	0			
	94:45～10:00	50	0			
	10:00～11:15	50	0			

滞留原因 滞留長

洪滯長調查結果 ③混雑期
No.3 (通信隊東側)



表計集果結查調長婦共

調查地点名: No.03 通信隊東側交差点

調査年月日：令和2年9月21日(月・祝)

調査時間：22:00～翌22:00(24h)

天候：晴れのち雨



渋滞長調査結果 ③混雑期
No.4 (深谷交番前)

渋滞長調査結果集計表

調査地点名: No.04 深名交番前交差点

調査年月日: 令和2年 9月 21日 (月・祝)

調査時間: 22:00～翌22:00 (24h)


天 候: 晴れのち雨


方向	観測時間	渋滞長 (m)		渋滞原因
		方向A	方向B	
方向A	22:00 ~ 22:15	10	0	—
	22:15 ~ 22:30	40	0	—
	22:30 ~ 22:45	20	0	—
	22:45 ~ 23:00	20	0	—
	23:00 ~ 23:15	10	0	—
	23:15 ~ 23:30	10	0	—
	23:30 ~ 23:45	20	0	—
	23:45 ~ 00:00	10	0	—
	00:00 ~ 01:15	10	0	—
	01:15 ~ 03:00	10	0	—
	03:00 ~ 04:45	10	0	—
	04:45 ~ 1:00	10	0	—
方向B	1:00 ~ 1:15	10	0	—
	1:15 ~ 1:30	10	0	—
	1:30 ~ 1:45	0	0	—
	1:45 ~ 2:00	10	0	—
	2:00 ~ 2:15	10	0	—
	2:15 ~ 2:30	0	0	—
	2:30 ~ 2:45	10	0	—
	2:45 ~ 3:00	10	0	—
	3:00 ~ 3:15	10	0	—
	3:15 ~ 3:30	0	0	—
	3:30 ~ 3:45	0	0	—
	3:45 ~ 4:00	0	0	—
方向A	4:00 ~ 4:15	20	0	—
	4:15 ~ 4:30	20	0	—
	4:30 ~ 4:45	0	0	—
	4:45 ~ 5:00	10	0	—
	5:00 ~ 5:15	10	0	—
	5:15 ~ 5:30	20	0	—
	5:30 ~ 5:45	20	0	—
	5:45 ~ 6:00	20	0	—
	6:00 ~ 6:15	40	0	—
	6:15 ~ 6:30	50	0	—
	6:30 ~ 6:45	60	0	—
	6:45 ~ 7:00	50	0	—
方向B	7:00 ~ 7:15	40	0	—
	7:15 ~ 7:30	40	0	—
	7:30 ~ 7:45	60	0	—
	7:45 ~ 8:00	70	0	—
	8:00 ~ 8:15	50	0	—
	8:15 ~ 8:30	60	0	—
	8:30 ~ 8:45	40	0	—
	8:45 ~ 9:00	50	0	—
	9:00 ~ 9:15	60	0	—
	9:15 ~ 9:30	60	0	—
	9:30 ~ 9:45	70	0	—
	9:45 ~ 10:00	50	30	11

渋滞長

渋滞原因

渋滞長調査結果 ③混雑期
No.4 (深谷交番前)





③混雑期
No.5 (深谷)


表 計 集 果 結 查 調 長 端 洪

調查地点名: No.05 深谷交差点

調査年月日：令和2年9月21日(月・祝)

調査時間：22:00～翌22:00 (24h)

天候：晴れのち雨




観測地点	方角C		方角D		方角E		観測時間	方角F		方角G		方角H	方角I		方角J	方角K		方角L	方角M		方角N	方角O		方角P	方角Q		方角R	方角S		方角T	方角U		方角V	方角W		方角X	方角Y		方角Z	方角AA		方角AB	方角AC		方角AD	方角AE		方角AF	方角AG		方角AH	方角AI		方角AJ	方角AK		方角AL	方角AM		方角AN	方角AO		方角AP	方角AQ		方角AR	方角AS		方角AT	方角AU		方角AV	方角AW		方角AX	方角AY		方角AZ	方角BA		方角BB	方角BC		方角BD	方角BE		方角BF	方角BG		方角BH	方角BI		方角BJ	方角BK		方角BL	方角BM		方角BN	方角BO		方角BP	方角BQ		方角BR	方角BS		方角BT	方角BU		方角BV	方角BW		方角BX	方角BY		方角BZ	方角CA		方角CB	方角CC		方角CD	方角CE		方角CF	方角CG		方角CH	方角CI		方角CJ	方角CK		方角CL	方角CM		方角CN	方角CO		方角CP	方角CQ		方角CR	方角CS		方角CT	方角CU		方角CV	方角CW		方角CX	方角CY		方角CZ	方角DA		方角DB	方角DC		方角DD	方角DE		方角DF	方角DG		方角DH	方角DI		方角DJ	方角DK		方角DL	方角DM		方角DN	方角DO		方角DP	方角DQ		方角DR	方角DS		方角DT	方角DU		方角DV	方角DW		方角DX	方角DY		方角DZ	方角EA		方角EB	方角EC		方角ED	方角EE		方角EF	方角EG		方角EH	方角EI		方角EJ	方角EK		方角EL	方角EM		方角EN	方角EO		方角EP	方角EQ		方角ER	方角ES		方角ET	方角EU		方角EV	方角EW		方角EX	方角EY		方角EZ	方角FA		方角FB	方角FC		方角FD	方角FE		方角FG	方角FH		方角FI	方角FJ		方角FK	方角FL		方角FM	方角FN		方角FO	方角FP		方角FQ	方角FR		方角FS	方角FT		方角FU	方角FV		方角FW	方角FX		方角FY	方角FZ		方角GA		方角GB	方角GC		方角GD	方角GE		方角GF	方角GH		方角GI	方角GJ		方角GK	方角GL		方角GM	方角GN		方角GO	方角GP		方角GQ	方角GR		方角GS	方角GT		方角GU	方角GV		方角GW	方角GX		方角GY	方角GZ		方角HA		方角HB	方角HC		方角HD	方角HE		方角HF	方角HG		方角HI	方角HJ		方角HK	方角HL		方角HM	方角HN		方角HO	方角HP		方角HQ	方角HR		方角HS	方角HT		方角HU	方角HV		方角HW	方角HX		方角HY	方角HZ		方角IA		方角IB	方角IC		方角ID	方角IE		方角IF	方角IG		方角IH	方角IJ		方角IK	方角IL		方角IM	方角IN		方角IO	方角IP		方角IQ	方角IR		方角IS	方角IT		方角IU	方角IV		方角IW	方角IX		方角IY	方角IZ		方角JA		方角JB	方角JC		方角JD	方角JE		方角JF	方角JG		方角JH	方角JI		方角JJ	方角JK		方角JL	方角JM		方角JN	方角JO		方角JP	方角JQ		方角JR	方角JS		方角JT	方角JU		方角JV	方角JW		方角JX	方角JY		方角JZ	方角KA		方角KB	方角KC		方角KD	方角KE		方角KF	方角KG		方角KH	方角KI		方角KJ	方角KL		方角KM	方角KN		方角KO	方角KP		方角KQ	方角KR		方角KS	方角KT		方角KU	方角KV		方角KW	方角KX		方角KY	方角KZ		方角LA		方角LB	方角LC		方角LD	方角LE		方角LF	方角LG		方角LH	方角LI		方角LJ	方角LK		方角LM	方角LN		方角LO	方角LP		方角LQ	方角LR		方角LS	方角LT		方角LU	方角LV		方角LW	方角LX		方角LY	方角LZ		方角MA		方角MB	方角MC		方角MD	方角ME		方角MF	方角MG		方角MH	方角MI		方角MJ	方角MK		方角ML	方角MN		方角MO	方角MP		方角MQ	方角MR		方角MS	方角MT		方角MU	方角MV		方角MW	方角MX		方角MY	方角MZ		方角NA		方角NB	方角NC		方角ND	方角NE		方角NF	方角NG		方角NH	方角NI		方角NJ	方角NK		方角NL	方角NM		方角NO	方角NP		方角NQ	方角NR		方角NS	方角NT		方角NU	方角NV		方角NW	方角NX		方角NY	方角NZ		方角OA		方角OB	方角OC		方角OD	方角OE		方角OF	方角OG		方角OH	方角OI		方角OJ	方角OK		方角OL	方角OM		方角ON	方角OO		方角OP	方角OQ		方角OR	方角OS		方角OT	方角OU		方角OV	方角OW		方角OX	方角OY		方角OZ	方角PA		方角PB	方角PC		方角PD	方角PE		方角PF	方角PG		方角PH	方角PI		方角PJ	方角PK		方角PL	方角PM		方角PN	方角PO		方角PP	方角PQ		方角PR	方角PS		方角PT	方角PU		方角PV	方角PW		方角PX	方角PY		方角PZ	方角QA		方角QB	方角QC		方角QD	方角QE		方角QF	方角QG		方角QH	方角QI		方角QJ	方角QK		方角QL	方角QM		方角QN	方角QO		方角QP	方角QQ		方角QR	方角QS		方角QT	方角QU		方角QV	方角QW		方角QX	方角QY		方角QZ	方角RA		方角RB	方角RC		方角RD	方角RE		方角RF	方角RG		方角RH	方角RI		方角RJ	方角RK		方角RL	方角RM		方角RN	方角RO		方角RP	方角RQ		方角RR	方角RS		方角RT	方角RU		方角RV	方角RW		方角RX	方角RY		方角RZ	方角SA		方角SB	方角SC		方角SD	方角SE		方角SF	方角SG		方角SH	方角SI		方角SJ	方角SK		方角SL	方角SM		方角SN	方角SO		方角SP	方角SQ		方角SR	方角SS		方角ST	方角SU		方角SV	方角SW		方角SX	方角SY		方角SZ	方角TA		方角TB	方角TC		方角TD	方角TE		方角TF	方角TG		方角TH	方角TI		方角TJ	方角TK		方角TL	方角TM		方角TN	方角TO		方角TP	方角TQ		方角TR	方角TS		方角TU	方角TV		方角TW	方角TX		方角TY	方角TZ		方角UA		方角UB	方角UC		方角UD	方角UE		方角UF	方角UG		方角UH	方角UI		方角UJ	方角UK		方角UL	方角UM		方角UN	方角UO		方角UP	方角UQ		方角UR	方角US		方角UT	方角UU		方角UV	方角VW		方角VX	方角VY		方角VZ	方角WA		方角WB	方角WC		方角WD	方角WE		方角WF	方角WG		方角WH	方角WI		方角WJ	方角WK		方角WL	方角WM		方角WN	方角WO		方角WP	方角WQ		方角WR	方角WS		方角WT	方角WU		方角WV	方角WX		方角WY	方角WZ		方角XA		方角XB	方角XC		方角XD	方角XE		方角XF	方角XG		方角XH	方角XI		方角XJ	方角XK		方角XL	方角XM		方角XN	方角XO		方角XP	方角XQ		方角XR	方角XS		方角XT	方角XU		方角XV	方角XW		方角XX	方角XY		方角XZ	方角YA		方角YB	方角YC		方角YD	方角YE		方角YF	方角YG		方角YH	方角YI		方角YJ	方角YK		方角YL	方角YM		方角YN	方角YO		方角YP	方角YQ		方角YR	方角YS		方角YT	方角YU		方角YV	方角YW		方角YX	方角YY		方角YZ	方角ZA		方角ZB	方角ZC		方角ZD	方角ZE		方角ZF	方角ZG		方角ZH	方角ZI		方角ZJ	方角ZK		方角ZL	方角ZM		方角ZN	方角ZO		方角ZP	方角ZQ		方角ZR	方角ZS		方角ZT	方角ZU		方角ZV	方角ZW		方角ZX	方角ZY		方角ZZ	方角AA		方角AB	方角AC		方角AD	方角AE		方角AF	方角AG		方角AH	方角AI		方角AJ	方角AK		方角AL	方角AM		方角AN	方角AO		方角AP	方角AQ		方角AR	方角AS		方角AT	方角AU		方角AV	方角AW		方角AX	方角AY		方角AZ	方角BA		方角BB	方角BC		方角BD	方角BE		方角BF	方角BG		方角BH	方角BI		方角BJ	方角BK		方角BL	方角BM		方角BN	方角BO		方角BP	方角BQ		方角BR	方角BS		方角BT	方角BU		方角BV	方角BW		方角BX	方角BY		方角BZ	方角CA		方角CB	方角CC		方角CD	方角CE		方角CF	方角CG		方角CH	方角CI		方角CJ	方角CK		方角CL	方角CM		方角CN	方角CO		方角CP	方角CQ		方角CR	方角CS		方角CT	方角CU		方角CV	方角CW		方角CX	方角CY		方角CZ	方角DA		方角DB	方角DC		方角DD	方角DE		方角DF	方角DG		方角DH	方角DI		方角DJ	方角DK		方角DL	方角DM		方角DN	方角DO		方角DP	方角DQ		方角DR	方角DS		方角DT	方角DU		方角DV	方角DW		方角DX	方角DY		方角DZ	方角EA		方角EB	方角EC		方角ED	方角EE		方角EF	方角EG		方角EH	方角EI		方角EJ	方角EK		方角EL	方角EM		方角EN	方角EO		方角EP	方角EQ		方角ER	方角ES		方角ET	方角EU		方角EV	方角EW		方角EX	方角EY		方角EZ	方角FA		方角FB	方角FC		方角FD	方角FE		方角FF	方角FG		方角FH	方角FI		方角FJ	方角FK		方角FL	方角FM		方角FN	方角FO		方角FP	方角FQ		方角FR	方角FS		方角FT	方角FU		方角FV	方角FW		方角FX	方角FY		方角FZ	方角GA		方角GB	方角GC		方角GD	方角GE		方角GF	方角GH		方角GI	方角GJ		方角GK	方角GL		方角GM	方角GN		方角GO	方角GP		方角GQ	方角GR		方角GS	方角GT		方角GU	方角GV		方角GW	方角GX		方角GY	方角GZ		方角HA		方角HB	方角HC		方角HD	方角HE		方角HF	方角HG		方角HI	方角HJ		方角HK	方角HL		方角HM	方角HN		方角HO	方角HP		方角HQ	方角HR		方角HS	方角HT		方角HU	方角HV		方角HW	方角HX		方角HY	方角HZ		方角IA		方角IB	方角IC		方角ID	方角IE		方角IF	方角IG		方角IH	方角IJ		方角IK	方角IL		方角IM	方角IN		方角IO	方角IP		方角IQ	方角IR		方角IS	方角IT		方角IU	方角IV		方角IW	方角IX		方角IY	方角IZ		方角JA		方角JB	方角JC		方角JD	方角JE		方角JF	方角JG		方角JH	方角JI		方角JJ	方角JK		方角JL	方角JM		方角JN	方角JO		方角JP	方角JQ		方角JR	方角JS		方角JT	方角JU		方角JV	方角JW		方角JX	方角JY		方角JZ	方角KA		方角KB	方角KC		方角KD	方角KE		方角KF	方角KG		方角KH	方角KI		方角KJ	方角KL		方角KM	方角KN		方角KO	方角KP		方角KQ	方角KR		方角KS	方角KT		方角KU	方角KV		方角KW	方角KX		方角KY	方角KZ		方角LA		方角LB	方角LC		方角LD	方角LE		方角LF	方角LG		方角LH	方角LI		方角LJ	方角LK		方角LM	方角LN		方角LO	方角LP		方角LQ	方角LR		方角LS	方角LT		方角LU	方角LV		方角LW	方角LX		方角LY	方角LZ		方角MA		方角MB	方角MC		方角MD	方角ME		方角MF	方角MG		方角MH	方角MI		方角MJ	方角MK		方角ML	方角MN		方角MO	方角MP		方角MQ	方角MR		方角MS	方角MT		方角MU	方角MV		方角MW	方角MX		方角MY	方角MZ		方角NA		方角NB	方角NC		方角ND	方角NE		方角NF	方角NG		方角NH	方角NI		方角NJ	方角NK		方角NL	方角NM		方角NO	方角NP		方角NQ	方角NR		方角NS	方角NT		方角NU	方角NV		方角NW	方角NX		方角NY	方角NZ		方角OA		方角OB	方角OC		方角OD	方角OE		方角OF	方角OG		方角OH	方角OI		方角OJ	方角OK		方角OL	方角OM		方角ON	方角OO		方角OP	方角OQ		方角OR	方角OS		方角OT	方角OU		方角OV	方角OW		方角OX	方角OY		方角OZ	方角PA		方角PB	方角PC		方角PD	方角PE		方角PF	方角PG		方角PH	方角PI		方角PJ	方角PK		方角PL	方角PM		方角PN	方角PO		方角PP	方角PQ		方角PR	方角PS		方角PT	方角PU		方角PV	方角PW		方角PX	方角PY		方角PZ	方角QA		方角QB	方角QC		方角QD	方角QE		方角QF	方角QG		方角QH	方角QI		方角QJ	方角QK		方角QL	方角QM		方角QN	方角QO		方角QP	方角QQ		方角QR	方角QS		方角QT	方角QU		方角QV	方角QW		方角QX	方角QY		方角QZ	方角RA		方角RB	方角RC		方角RD	方角RE		方角RF	方角RG		方角RH	方角RI		
------	-----	--	-----	--	-----	--	------	-----	--	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	-----	--	-----	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	------	------	--	--

4) 信号現示調査

信号現示調査結果は、平常時（平日）は P. 資 2. 4-293～P. 資 2. 4-295、平常時（休日）は P. 資 2. 4-296～P. 資 2. 4-297、混雑期は P. 資 2. 4-298～P. 資 2. 4-300 に示すとおりです。

調査対象とした交差点において、信号のスプリット及びサイクル長を観測しました。

信号現示階梯図



調査地点：No.01 立場交差点
調査日：令和2年9月3日(木)

※歩車分離式

【階梯図】		1φ	2φ	3φ	4φ	5φ
φ	灯器	1	2	3	4	5
	A (歩車分離式)					
	B (歩車分離式)					
a (歩車分離式)						

凡例	G=青	Y=黄色	R=赤	GB=青点滅
	→	→	→	→
	→	→	→	→

φ	1φ	2φ	3φ	4φ	5φ	6φ	7φ	8φ	(秒)	
灯器	1	2	3	4	5	6	7	8	サイクル	長
A (歩車分離式)	G	Y	→	Y	R	R	R	R		
B (歩車分離式)	R	R	G	Y	→	Y	R	R		
a (歩車分離式)	R	R	R	R	R	R	R	R		
9月3日(木)										
【平日】										
07:00	27	3	7	2	3	37	3	14	2	3
08:00	27	3	7	2	3	37	3	14	2	3
12:00	26	3	6	2	3	34	3	16	2	3
13:00	30	3	8	2	3	32	3	15	2	3
17:00	31	3	7	2	3	31	3	14	2	3
18:00	31	3	7	2	3	31	3	14	2	3

信号現示階梯図



調査地点：No.02 高砂苑バス停交差点
調査日：令和2年9月3日(木)

【階梯図】		1φ	2φ	3φ	4φ	5φ
φ	灯器	1	2	3	4	5
	A					
	B					
a						

凡例	G=青	Y=黄色	R=赤	GB=青点滅
	→	→	→	→
	→	→	→	→

		(秒)										
φ		1φ	2φ	3φ	4φ	5φ	6φ					
灯器		1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A		G		Y	R							
B		R		G		Y	R					
a		G		GB	R							
b		R		G		GB	R					
9月3日(木) 【平日】	07:00	47	4	3	3	3	17	4	3	3	3	90
	08:00	47	4	3	3	3	17	4	3	3	3	90
	12:00	43	4	3	3	3	11	4	3	3	3	80
	13:00	43	4	3	3	3	11	4	3	3	3	80
	17:00	47	4	3	3	3	17	4	3	3	3	90
	18:00	47	4	3	3	3	17	4	3	3	3	90

信号現示階梯図



調査地点：No.03 通信隊東側交差点
調査日：令和2年9月3日(木)

※感應式(押しボタン式)

【階梯図】


1φ	2φ	3φ	4φ	5φ
6φ				

凡例

	G=青		Y=黄色		R=赤		GB=青点滅
	L=直左青矢		L=直左青矢		L=直左青矢		L=直左青矢
	L=直左青矢		L=直左青矢		L=直左青矢		L=直左青矢

φ	1φ	2φ	3φ	4φ	5φ	6φ	(秒)			
灯器	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B (感應式)										
a										
b (押しボタン式)										
9月3日(木)	64	5	3	3	3	13	5	3	3	105
【平日】	64	5	3	3	3	13	5	3	3	105
	12:00	49	5	3	3	13	5	3	3	90
	13:00	49	5	3	3	13	5	3	3	90
	17:00	64	5	3	3	13	5	3	3	105
	18:00	64	5	3	3	13	5	3	3	105

信号現示階梯図



調査地点：No.04 深谷交番前交差点
調査日：令和2年9月3日(木)

※方向②は番号制なし

【階梯図】


1φ	2φ	3φ	4φ	5φ
6φ				

凡例


	G=青		Y=黄色		R=赤		GB=青点滅
	L=直左青矢		L=直左青矢		L=直左青矢		L=直左青矢
	L=直左青矢		L=直左青矢		L=直左青矢		L=直左青矢

φ	1φ	2φ	3φ	4φ	5φ	6φ	(秒)			
灯器	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A										
B										
a										
b										
9月3日(木)	50	4	5	3	4	24	4	4	3	105
【平日】	50	4	5	3	4	24	4	4	3	105
	12:00	40	4	5	3	19	4	4	3	90
	13:00	40	4	5	3	19	4	4	3	90
	17:00	50	4	5	3	24	4	4	3	105
	18:00	50	4	5	3	24	4	4	3	105

信号現示階梯図




調査地点：No.05 深谷交差点
調査日：令和2年9月3日(木)




φ	1φ	2φ	3φ	4φ	5φ	6φ	7φ	8φ	9φ	10φ	11φ
灯器	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11
A	G	Y									
B	R										
C	R										
D											
a	G	GB									
b	R										
c											
サイクル長	34	8	2	3	3	31	8	2	3	5	33
9月3日(木)	07:00	34	8	2	3	31	8	2	3	5	33
08:00	34	8	2	3	3	31	8	2	3	5	33
12:00	26	8	2	3	3	25	8	2	3	5	33
13:00	29	8	2	3	3	22	8	2	3	5	33
17:00	32	8	2	3	3	28	8	2	3	5	33
18:00	35	8	2	3	3	27	8	2	3	5	33

信号現示階梯図



調査地点：No.01 立場交差点
調査日：令和2年9月6日(日)

※歩車分離式




φ	1φ	2φ	3φ	4φ	5φ	6φ	7φ	8φ
灯器	1	2	3	4	5	6	7	8
A (歩車分離式)	G	Y	→	Y				
B (歩車分離式)	R							
a (歩車分離式)	R							
サイクル長	16	3	8	2	3	22	3	22
9月6日(日)	07:00	16	3	8	2	3	22	3
08:00	16	3	7	2	3	25	3	25
12:00	31	3	8	2	3	31	3	18
13:00	31	3	8	2	3	31	3	18
17:00	31	3	8	2	3	30	3	11
18:00	23	3	9	2	3	28	3	19

信号現示階段図



調査地点：No.02 高砂苑バス停交差点
調査日：令和2年9月6日(日)




凡例	G=青 Y=黄色 R=赤 GB=青点滅
	→=直左青矢 ↔=左折青矢 →=直進青矢 ↔=右折青矢

φ	サイクル長											
	1φ		2φ		3φ		4φ		5φ		6φ	
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10		
	G		Y		R		R		R			
	G		Y		G		Y		R			
	G		GB		R		G		GB		R	
a												
b												
9月6日(日) 【休日】	07:00	43	4	3	3	3	11	4	3	3	3	80
	08:00	43	4	3	3	3	11	4	3	3	3	80
	12:00	43	4	3	3	3	11	4	3	3	3	80
	13:00	43	4	3	3	3	11	4	3	3	3	80
	17:00	47	4	3	3	3	17	4	3	3	3	90
	18:00	43	4	3	3	3	11	4	3	3	3	80

信号現示階段図




調査地点：No.03 通信隊東側交差点
調査日：令和2年9月6日(日)



凡例	G=青 Y=黄色 R=赤 GB=青点滅
	→=直左青矢 ↔=左折青矢 →=直進青矢 ↔=右折青矢

サイクル長											
φ	1φ	2φ	3φ	4φ	5φ	6φ					
灯器	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	
A	G		Y		R						
B	R		G		Y		R				
a	G		GB		R						
b	R		G		GB		R				
(押しボタン式)											
9月6日(日) 【休日】	07:00	49	5	3	3	3	13	5	3	3	90
	08:00	49	5	3	3	3	13	5	3	3	90
	12:00	49	5	3	3	3	13	5	3	3	90
	13:00	49	5	3	3	3	13	5	3	3	90
	17:00	64	5	3	3	3	13	5	3	3	105
	18:00	64	5	3	3	3	13	5	3	3	105

信号現示階梯図



調査地点：No.04 深谷交番前交差点
調査日：令和2年9月6日(日)

【階梯図】


1φ	2φ	3φ	4φ	5φ
6φ				

凡例

青	黄	赤	青点滅
直左青矢	直左青矢	直進青矢	右折青矢

φ 灯器 A B a b	1φ		2φ		3φ		4φ		5φ		6φ		サイクル 長
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10			
	G		Y				R						
	R				G		Y		R				
	G		GB				R						
	R				G		GB		R				
9月6日(日) 【休日】	07:00	40	4	5	3	4	19	4	4	3	4	90	
	08:00	40	4	5	3	4	19	4	4	3	4	90	
	12:00	40	4	5	3	4	19	4	4	3	4	90	
	13:00	40	4	5	3	4	19	4	4	3	4	90	
	17:00	50	4	5	3	4	24	4	4	3	4	105	
	18:00	50	4	5	3	4	24	4	4	3	4	105	

信号現示階梯図



調査地点：No.05 深谷交差点
調査日：令和2年9月6日(日)

【階梯図】


1φ	2φ	3φ	4φ	5φ	6φ
7φ	8φ	9φ	10φ	11φ	

凡例

青	黄	赤	青点滅
直左青矢	直左青矢	直進青矢	右折青矢

φ	1φ	2φ	3φ	4φ	5φ	6φ	7φ	8φ	9φ	10φ	11φ	サイクル長								
灯器	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18	
A	G		Y		R															
B	R			G		Y		R												
C	R			←		Y		R		↑			Y		R		← Y R			
D				R						←↑			Y		R		← Y R			
a	G GB		R																	
b	R			G GB		R														
c	R												R							
9月6日(日) 【休日】	07:00	26	8	2	3	3	25	8	2	3	5	33	8	2	3	2	12	3	2	150
	08:00	26	8	2	3	3	25	8	2	3	5	33	8	2	3	2	12	3	2	150
	12:00	26	8	2	3	3	25	8	2	3	5	33	8	2	3	2	12	3	2	150
	13:00	29	8	2	3	3	22	8	2	3	5	33	8	2	3	2	12	3	2	150
	17:00	26	8	2	3	3	25	8	2	3	5	33	8	2	3	2	12	3	2	150
	18:00	32	8	2	3	3	28	8	2	3	5	33	8	2	3	2	13	3	2	160

信号現示階梯図



調査地点：No.01 立場交差点
調査日：令和2年9月21日(月・祝)

※歩車分離式

【階梯図】											
1φ		2φ		3φ		4φ		5φ			
T	T	T		T		T		T		T	
		T		T		T		T		T	
		T		T		T		T		T	
		T		T		T		T		T	
		T		T		T		T		T	
6φ		7φ		8φ							
T	T	T		T		T		T		T	
		T		T		T		T		T	
		T		T		T		T		T	
		T		T		T		T		T	
		T		T		T		T		T	









凡例		G=青		Y=黄色		R=赤		GB=青点滅	
		→		→		→		→	
		→		→		→		→	

φ		1φ		2φ		3φ		4φ		5φ		6φ		7φ		8φ	
灯器	A (歩車分離式)	1		2		3		4		5		6		7		8	
		G		Y		R		G		Y		R		G		R	
B (歩車分離式)	a (歩車分離式)	R		R		R		R		R		R		R		R	
9月21日(月・祝)	【混雑期】	22:00		19		3		10		2		3		26		3	
		23:00		17		3		8		2		3		22		3	
05:00	06:00	16		3		9		2		3		22		3		22	
		16		3		9		2		3		20		3		20	
07:00	08:00	24		3		9		2		3		31		3		8	
		18		3		10		2		3		32		3		9	
12:00	13:00	31		3		7		2		3		32		3		15	
		21		3		8		2		3		31		3		14	
17:00	18:00	26		3		7		2		3		38		3		12	
		32		3		8		2		3		31		3		15	

信号現示階梯図



調査地点：No.02 高砂苑バス停交差点
調査日：令和2年9月21日(月・祝)

【階梯図】		1φ		2φ		3φ		4φ		5φ		
T												

凡例		G=青		Y=黄色		R=赤		GB=青点滅	
		→		→		→		→	
		→		→		→		→	

φ		1φ		2φ		3φ		4φ		5φ		6φ	
灯器	A	1		2		3		4		5		6	
		G		Y		R		G		Y		R	
B	a	R		R		R		R		R		R	
9月21日(月・祝)	【混雑期】	22:00		33		4		3		3		3	
		23:00		33		4		3		3		3	
05:00	06:00	33		4		3		3		3		3	
		49		4		3		3		17		4	
07:00	08:00	43		4		3		3		11		4	
		43		4		3		3		11		4	
12:00	13:00	43		4		3		3		11		4	
		43		4		3		3		11		4	
17:00	18:00	47		4		3		3		17		4	
		43		4		3		3		11		4	

信号現示階梯図



調査地点：No.03 通信隊東側交差点
調査日：令和2年9月21日(月・祝)

※感応式(押しボタン式)

【階梯図】


1φ	2φ	3φ	4φ	5φ
6φ				

凡例

	G=青		Y=黄色		R=赤		GB=青点滅
	←T=直左青失				T=直進青失		
	→T=左折青失				→T=右折青失		

(粉)										
φ	1φ		2φ		3φ	4φ	5φ	6φ		
灯器	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	G		Y		R					
B (感応式)	R		G		Y		R			
a	G GB		R							
b (押しボタン式)	R		G GB		R					
9月21日(月・祝)	22:00	39	5	3	3	3	13	5	3	3
	【混雑期】	23:00	39	5	3	3	3	13	5	3
		05:00	39	5	3	3	3	13	5	3
		06:00	39	5	3	3	3	13	5	3
9月22日(火・祝)		07:00	49	5	3	3	3	13	5	3
		08:00	49	5	3	3	3	13	5	3
	【混雑期】	12:00	49	5	3	3	3	13	5	3
		13:00	49	5	3	3	3	13	5	3
		17:00	64	5	3	3	3	13	5	3
		18:00	64	5	3	3	3	13	5	3

信号現示階梯図



調査地点：No.04 深谷交番前交差点
調査日：令和2年9月21日(月・祝)

※方向②は番号制御なし

【階梯図】


1φ	2φ	3φ	4φ	5φ
6φ				

凡例


	G=青		Y=黄色		R=赤		GB=青点滅
	←T=直左青失				T=直進青失		
	→T=左折青失				→T=右折青失		

(秒)										
φ	1φ	2φ	3φ	4φ	5φ	6φ	サイクル長			
灯器	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10
A	G		Y	R						
B	R		G		Y	R				
a	G GB		R							
b	R		G GB		R					
9月21日(月・祝)	22:00	35	4	5	3	4	14	4	4	80
	【混雑期】	23:00	35	5	4	3	4	14	4	80
	05:00	35	5	4	3	4	14	4	4	80
9月22日(火・祝)	06:00	35	5	4	3	4	14	4	4	80
	07:00	40	5	4	3	4	19	4	4	90
	08:00	40	5	4	3	4	19	4	4	90
	12:00	40	5	4	3	4	19	4	4	90
	13:00	40	5	4	3	4	19	4	4	90
	17:00	50	5	4	3	4	24	4	4	105
	18:00	50	5	4	3	4	24	4	4	105

信号現示階梯図



調査地点：No.05 深谷交差点
調査日：令和2年9月21日(月・祝)



												サイクル長																
φ	1φ	2φ	3φ	4φ	5φ	6φ	7φ	8φ	9φ	10φ	11φ	サイ クル 長																
灯器	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11		12	13	14	15	16	17	18									
A	G		Y		R																							
B	R		R		G		Y		R																			
C	R		R		←		Y		R		↑		Y		R		→		Y		R							
D					R						←↑		Y		R		→		Y		R							
a	G		GB		R																							
b			R		G		GB		R																			
c					R		G		GB		R																	
9月21日(月・祝)	22:00	26	8	2	3	3	25	8	2	3	5	33	8	2	3	2	12	3	2	150								
【混雑時】	23:00	26	8	2	3	3	25	8	2	3	5	33	8	2	3	2	12	3	2	150								
	05:00	26	8	2	3	3	25	8	2	3	5	33	8	2	3	2	12	3	2	150								
	06:00	26	8	2	3	3	25	8	2	3	5	33	8	2	3	2	12	3	2	150								
	07:00	26	8	2	3	3	25	8	2	3	5	33	8	2	3	2	12	3	2	150								
	08:00	26	8	2	3	3	25	8	2	3	5	33	8	2	3	2	12	3	2	150								
9月22日(火・祝)	12:00	32	8	2	3	3	28	8	2	3	5	33	8	2	3	2	13	3	2	160								
【混雑時】	13:00	29	8	2	3	3	31	8	2	3	5	33	8	2	3	2	13	3	2	160								
	17:00	29	8	2	3	3	31	8	2	3	5	33	8	2	3	2	13	3	2	160								
	18:00	29	8	2	3	3	31	8	2	3	5	33	8	2	3	2	13	3	2	160								

5) 飽和交通流率調査

飽和交通流率調査結果は、平常時（平日）は P. 資 2. 4-302～P. 資 2. 4-331、平常時（休日）は P. 資 2. 4-332～P. 資 2. 4-361 に示すとおりです。

調査対象交差点の各流入部について、渋滞が見られる 3 時間帯について、車線毎に 10 台程度（滞留車両）の信号変化後（赤⇒青）の停止線通過時間（1/100 秒単位）を調査しました。

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.01 立場交差点 時間帯：09:00～12:00

流入部：A断面(室 阿久和)

車線：第1車線(左直)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	2.07	3.37	3.70	2.97	2.77	2.80	2.17	3.04	2.20												7	19.65	2.807
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
進行方向	1	1	1	2	1	1	2	1	1														
除外フラグ	1	1																					
2	2.21	3.16	2.64	2.27	2.64	2.03	2.47	2.37													6	14.42	2.403
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1																					
3	2.40	5.14	2.54	2.74	3.47	2.70	1.83	2.24	2.50	2.17											8	20.19	2.524
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
進行方向	1	1	2	2	1	1	1	1	1	1													
除外フラグ	1	1																					
4	0.10	4.30	2.41	2.67	2.87	1.83															4	9.78	2.445
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	2	1	2																	
除外フラグ	1	1																					
5	1.43	3.00	2.41	1.93	2.54	2.60	2.24	1.80													6	13.52	2.253
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	1	1	2	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1																					
6	2.90	3.54	2.90	1.54	3.10	2.07	2.67	2.70	2.14												7	17.12	2.446
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
進行方向	2	1	2	1	1	2	1	2	1														
除外フラグ	1	1																					
7	9.31	4.14	2.83	3.51	3.00																3	9.34	3.113
車種	2	1	1	2	1																		
進行方向	2	1	2	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
8	2.84	4.07	2.67	2.97	3.07	1.90	2.07														5	12.68	2.536
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	2	1	2	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1																					
9	1.26	3.37	3.41	2.60	2.84																3	8.85	2.950
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	2	2	1																		
除外フラグ	1	1																					
10	2.14	3.53	2.67	2.67																	2	5.34	2.670
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
計																					51	130.89	2.615
飽和交通流率																						1376.8	

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:1台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発達遅れ	4:その他		
除外理由						

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 3日(木)

調査日：No.01 立場交差点

時間帯：09:00～12:00

流入部：A断面(空 阿久和)

車線：第2車線(右)

多岐が青丸表示で停止線を通過、右矢開始時に滞留している右折車は少ない。																							
備考	計																				飽和交通流率	1710.2	
サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	0.57	4.17	2.54																		1	2.54	2.540
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
2	1.43	2.67	1.67																		1	1.67	1.670
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
3	0.16																				0	-	-
車種	2																						
進行方向	3																						
除外フラグ	1																						
4	0.03																				0	-	-
車種	1			サンプルなし																			
進行方向	3																						
除外フラグ	1																						
5	0.80	4.07																			0	-	-
車種	1	1																					
進行方向	3	3																					
除外フラグ	1	1																					
6	1.70																				0	-	-
車種	1																						
進行方向	3																						
除外フラグ	1																						
7	1.64	2.27																			0	-	-
車種	1	1																					
進行方向	3	3																					
除外フラグ	1	1																					
8	0.47																				0	-	-
車種	1																						
進行方向	3																						
除外フラグ	1																						
9	4.34																				0	-	-
車種	1																						
進行方向	3																						
除外フラグ	1																						
10																					0	-	-
車種				停止車両なし																			
進行方向																							
除外フラグ																							

備考 多くが青丸表示で停止線を通過、右矢開始時に滞留している右折車は少ない。

車種 1:小型車 2:大型車

進行方向 1:直進 2:左折 3:右折

除外理由 1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.01 立場交差点 時間帯：09:00～12:00
流入部：B断面(至 戸塚駅)
車線：第1車線(左直)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均	
1	2.16	4.11	3.30	2.04	3.90	2.77															4	12.01	3.003	
車種	1	1	1	1	1	2																		
進行方向	1	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	3																						
2	3.01	4.80	2.00	2.41	1.40																3	5.81	1.937	
車種	1	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																						
3	3.87	3.57	3.04	3.20																	2	6.24	3.120	
車種	2	2	1	1																				
進行方向	1	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																						
4	2.47	5.64	3.53	3.91	2.03																3	9.47	3.157	
車種	2	1	1	1	1																			
進行方向	1	2	2	1	1																			
除外フラグ	1	1																						
5	2.84	2.63	1.97	2.24	2.03	3.81	1.76	2.77	2.21	2.47	1.96	2.14	2.44	1.53	2.80						13	30.13	2.318	
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
進行方向	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1									
除外フラグ	1	3																						
6	9.31	1.46	2.14	1.53	2.91	2.17	3.87														5	12.62	2.524	
車種	1	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	2	1	1																	
除外フラグ	1	3																						
7	2.30	4.61	2.33	2.84	3.44																3	8.61	2.870	
車種	2	1	1	1	1																			
進行方向	1	2	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																						
8	4.47	3.87	2.61	3.77	2.03	2.84	3.66	2.28	2.73	2.47	2.94	2.63									10	27.96	2.796	
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
進行方向	1	2	1	1	1	2	1	2	2	2	1	1	1											
除外フラグ	1	1																						
9	2.01	5.40	3.84	3.34	2.93	2.07	2.87	2.27													6	17.32	2.887	
車種	2	2	1	1	1	1	1	1																
進行方向	2	2	2	1	1	1	1	1																
除外フラグ	1	1																						
10	0.50	3.17	2.77	2.62	1.92																3	7.31	2.437	
車種	1	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																						
計																						52	137.48	2.705
備考																						飽和交通流率		1331.0

備考	進行方向		
車種	1:小型車	2:大型車	
除外理由	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他		

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.01 立場交差点

時間帯：09:00～12:00

流入部：B断面(室戸塚駅)

車線：第2車線(直)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	3.67	4.10	3.10	2.21	2.20	2.87	5.57	2.84	2.53												7	21.32	3.046
車種	1	2	1	1	1	1	2	1	1														
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
除外フラグ	1	1																					
2	4.54	6.04	3.23	3.97	3.67	5.48	2.66	1.97													6	20.98	3.497
車種	2	1	2	1	2	1	1	1															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1																					
3	1.77	3.80	2.77	1.87	1.73																3	6.37	2.123
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1	1																				
4	1.54	4.10	1.83	2.11	2.77	5.13	1.87	1.67	2.10												7	17.48	2.497
車種	1	1	1	1	2	1	1	1	1														
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
除外フラグ	1	1																					
5	1.50	6.07	3.71	2.50	4.97	3.34	2.40	2.54													6	19.46	3.243
車種	1	2	1	1	2	2	1	1															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1	1																				
6	3.31	2.50	3.24	1.90	2.47	2.80	2.27	3.00	1.40	1.97											8	19.05	2.381
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
除外フラグ	1	1																					
7	4.27	2.77	1.65	2.42	2.27	2.60	1.84	2.11	1.73	2.03	3.57	2.44	2.53								11	25.19	2.290
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1										
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
除外フラグ	1	1																					
8	2.74	3.27	1.60	2.40																	2	4.00	2.000
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
9	2.37	2.70	2.23	1.64	3.80	3.47															4	11.14	2.785
車種	1	1	1	1	1	2																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1																					
10	3.44	3.54	3.97	1.76	2.27	2.51	2.06														5	12.57	2.514
車種	1	2	1	1	1	2	1																
進行方向	1	1	1	1	1	1	1																
除外フラグ	1	1																					
計																					59	157.56	2.638
飽和交通流率																						1364.9	

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:3台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発進遅れ	4:その他		
除外理由						

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.01 立場交差点 時間帯：09:00～12:00
流入部：B断面(空 戸塚駅) 車線：第3車線(右)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	5.04	2.74	2.03	3.20	2.04																3	7.27	2.423
車種	1	1	2	1	1																		
進行方向	3	3	3	3	3																		
除外フラグ	1	1																					
2	3.80	3.41	1.96																		1	1.96	1.960
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
3	3.70	3.04	3.57	3.97	2.04																3	9.58	3.193
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	3	3	3	3	3																		
除外フラグ	1	1																					
4	4.00	3.60	2.34	2.00																	2	4.34	2.170
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	3	3	3	3	3																		
除外フラグ	1	1																					
5	3.57	2.10	2.34																		1	2.34	2.340
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
6	4.77	3.54	3.33	2.07	2.54																3	7.94	2.647
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	3	3	3	3	3																		
除外フラグ	1	1																					
7	0.77	6.50	2.60																		1	2.60	2.600
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
8	3.63	3.94	2.60	3.01																	2	5.61	2.805
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	3	3	3	3	3																		
除外フラグ	1	1																					
9	0.60	4.03	2.27																		1	2.27	2.270
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
10	0.26	4.31	2.60																		1	2.60	2.600
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
計																					18	46.51	2.501
飽和交通流率																							1439.5

備考	1:小型車 2:大型車
車種	進行方向 1:直進 2:左折 3:右折
除外理由	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.01 立場交差点 時間帯：09:00～12:00
流入部：○断面(空 原宿)
車線：第1車線(左直)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	2.10	2.67	2.64	2.67	2.20																3	7.51	2.503
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	2	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
2	6.07	3.40	3.01																		1	3.01	3.010
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	3																					
3	1.90	4.37	3.20	2.54	2.20	3.34	2.60	2.77	1.57	2.50											8	20.72	2.590
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
進行方向	1	1	1	2	2	2	1	1	1	2													
除外フラグ	1	1																					
4	2.33	4.88	4.17	2.63	3.64	1.83	1.84														5	14.11	2.822
車種	2	1	1	1	1	1	1																
進行方向	2	2	1	1	1	1	2																
除外フラグ	1	1																					
5	1.20	2.90	2.40	3.37	1.71	2.53															4	10.01	2.503
車種	1	1	1	1	1	2																	
進行方向	1	1	2	1	1	2																	
除外フラグ	1	1																					
6	0.70	5.58	1.66	2.34	2.84	1.80	2.30	3.04	1.33												7	15.31	2.187
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
進行方向	1	1	2	1	1	1	1	1	1														
除外フラグ	1	1																					
7	1.31	3.90	2.77	3.34	2.33	2.20	2.41														5	13.05	2.610
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	1	1	1	2	1	1	1																
除外フラグ	1	1																					
8	2.10	4.60	3.51	2.87	3.07	2.10	2.70	2.77													6	17.02	2.837
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	2	1	1	1	1	2	2															
除外フラグ	1	1																					
9	1.00	3.53	3.34	3.24	2.23																3	8.81	2.937
車種	1	1	2	1	1																		
進行方向	1	1	2	2	1																		
除外フラグ	1	1																					
10	2.97	2.67	4.94	2.10	2.30	2.34	2.83														5	14.51	2.902
車種	1	1	1	2	1	1	2																
進行方向	1	1	1	1	2	2	2																
除外フラグ	1	1																					
計																					47	124.06	2.690
飽和交通流率																						1338.3	

備考	1:小型車 2:大型車	進行方向	1:直進 2:左折 3:右折
車種			
除外理由	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他		

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 3日 (木) 調査日：No.01 立場交差点 時間帯：09:00～12:00
流入部：〇断面(空 原宿) 車線：第2車線(右)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均	
1	5.34																				0	-		
車種	1																							
進行方向	3																							
除外フラグ	1																							
2	0.14																				0	-		
車種	2																							
進行方向	3																							
除外フラグ	1																							
3	2.14																				0	-		
車種	1																							
進行方向	3																							
除外フラグ	1																							
4	4.34																				0	-		
車種	1																							
進行方向	3																							
除外フラグ	1																							
5	4.67																				0	-		
車種	1																							
進行方向	1																							
除外フラグ	1																							
6	3.71	4.13																			0	-		
車種	1	1																						
進行方向	3	3																						
除外フラグ	1	1																						
7	1.24																				0	-		
車種	1																							
進行方向	3																							
除外フラグ	1																							
8	1.04	5.00																			0	-		
車種	1	1																						
進行方向	3	3																						
除外フラグ	1	1																						
9	1.10	5.41																			0	-		
車種	2	1																						
進行方向	3	3																						
除外フラグ	1	1																						
10																								
車種																								
進行方向																					0	-		
除外フラグ																								
計																						0	-	-
																						飽和交通流率		-

備考	多くが青丸表示で停止線を通過、右矢開始時に3台以上の滞留なし																						
----	--------------------------------	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--	--

備考	多くが青丸現示で停止線を通過、右矢開始時に3台以上の滞留なし										進行方向 1: 直進 2: 左折 3: 右折									
車種	1: 小型車 2: 大型車																			
除外理由	1: 1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2: バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3: 発進遅れ 4: その他																			

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.01 立場交差点 時間帯：09:00～12:00
流入部：D断面(室 長後)
車線：第2車線(直)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	2.70	3.64	4.10	2.04	2.17	3.77	2.10	1.93													6	15.71	2.618
車種	1	2	1	1	1	2	1	1	1														
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
除外フラグ	1	1																					
2	2.17	6.71	4.30	2.70	2.51	2.77	4.83														5	17.11	3.422
車種	1	2	2	2	1	2	2																
進行方向	1	1	1	1	1	1	1																
除外フラグ	1	1																					
3	3.07	5.40	2.14	4.07	3.67	2.57	3.43	2.41	2.67	2.53											8	23.49	2.936
車種	2	1	1	2	1	1	2	2	1	1													
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
除外フラグ	1	1																					
4	2.47	3.67	5.37	2.77	2.20	2.87	2.94	3.93													6	20.08	3.347
車種	1	2	1	1	2	1	2	1															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1																					
5	3.01	3.33	3.07																		1	3.07	3.070
車種	2	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
6	3.24	2.80	3.44	1.83	2.91	3.67	3.60	2.37	1.43												7	19.25	2.750
車種	1	1	1	2	1	2	1	1	1														
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
除外フラグ	1	1																					
7	3.10	3.34	4.57	4.17	4.84	2.37	2.90														5	18.85	3.770
車種	1	2	2	2	1	1	1																
進行方向	1	1	1			1	1																
除外フラグ	1	1																					
8	2.97	4.77	4.64	3.17	1.80	2.27	2.70	3.50													6	18.08	3.013
車種	2	2	2	1	2	1	2	1															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1																					
9	1.81	4.27	4.57	4.14	3.30																3	12.01	4.003
車種	1	2	2	2	2																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
10	4.21	5.03	2.44	3.27	1.87	2.60															4	10.18	2.545
車種	2	2	1	1	2	2																	
進行方向	1	1	1	1	1	1	1																
除外フラグ	1	1																					
計																					51	157.83	3.147
飽和交通流率																						1143.8	

備考	大型車(5t以上含む)が多く、飽和交通流率が低下。			進行方向		
車種	1:小型車 2:大型車			1:直進 2:左折 3:右折		
除外理由	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他					

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.01 立場交差点 時間帯：09:00～12:00
流入部：D断面(空 長後)
車線：第3車線(右)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	2.94	4.10	1.80	3.34	2.07																3	7.21	2.403
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	3	3	3	3	3																		
除外フラグ	1	3																			1	2.64	2.640
2	3.97	2.67	2.64																				
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																			1	2.57	2.570
3	3.94	2.13	2.57																				
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																			2	4.37	2.185
4	2.97	3.67	2.00	2.37																			
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	3	3	3	3	3																		
除外フラグ	1	1																					
5	4.84	2.93	1.64																		1	1.64	1.640
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
6	0.60	3.67	3.14	1.97																	2	5.11	2.555
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	3	3	3	3	3																		
除外フラグ	1	1																					
7	0.54	4.63	2.54	2.47	2.27	1.90															4	9.18	2.295
車種	1	1	1	1	2	1																	
進行方向	3	3	3	3	3	3																	
除外フラグ	1	1																					
8	4.77	2.13	2.87	2.27	2.17																3	7.31	2.437
車種	1	2	1	1	1																		
進行方向	3	3	3	3	3																		
除外フラグ	1	1																					
9	4.30	3.04	2.63	3.61																	2	6.24	3.120
車種	1	1	2	2																			
進行方向	3	3	3	3																			
除外フラグ	1	1																					
10	6.87	3.00	1.97	3.07																	2	5.04	2.520
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	3																			
除外フラグ	1	1																					
計																					21	51.31	2.436
飽和交通流率																						1477.5	

備考	1:小型車 2:大型車
車種	進行方向 1:直進 2:左折 3:右折
除外理由	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.2 高砂苑バス停

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.02 高砂苑バス停交差点 時間帯：16:00～19:00

流入部：A断面(空 阿久和)

車線：第1車線(全方向)

飽和交通流率																							備考		
サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均		
1	0.63	2.37	2.64																		1	2.64	2.640		
車種	1	1	1																						
進行方向	1	1	1																						
除外フラグ	1	1																							
2	3.67	4.54	2.94																		1	2.94	2.940		
車種	1	1	1																						
進行方向	2	1	2																						
除外フラグ	1	1																							
3	3.47	4.00	2.81	3.40																	2	6.21	3.105		
車種	1	1	2	1																					
進行方向	2	1	2	1																					
除外フラグ	1	1																							
4	3.37	4.07	2.19																		1	2.19	2.190		
車種	1	1	1																						
進行方向	1	1	1																						
除外フラグ	1	2																							
5	2.90	2.40	1.87																		1	1.87	1.870		
車種	1	1	1																						
進行方向	1	1	2																						
除外フラグ	1	1																							
6	2.80	2.47	3.17																		1	3.17	3.170		
車種	1	1	1																						
進行方向	1	1	1																						
除外フラグ	1	1																							
7	2.17	3.40	2.77	1.70	2.31																3	6.78	2.260		
車種	1	1	1	1	1																				
進行方向	2	1	2	2	1																				
除外フラグ	1	1																							
8	1.44	5.97	2.30	2.94	2.67																3	7.91	2.637		
車種	1	1	1	1	1																				
進行方向	2	1	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																							
9	3.11	3.63	3.71	2.60																	2	6.31	3.155		
車種	1	1	1	1																					
進行方向	2	1	1	1																					
除外フラグ	1	1																							
10	2.14	2.90	3.91	2.63	2.37																3	8.91	2.970		
車種	1	1	1	1	1																				
進行方向	1	2	1	1	2																				
除外フラグ	1	1																							
計																							18	48.93	2.718
																							飽和交通流率		1324.3

備考	進行方向			
車種	1:小型車	2:大型車	3:右折	4:その他
除外理由	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他			

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.2 高砂苑バス停

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.02 高砂苑バス停交差点 時間帯：16:00～19:00
流入部：B断面(室 汲沢中学校) 車線：第1車線(全方向)

備考	停止線から56mの駐車場入口前を空けて滞留する車両あり。																					計		飽和交通流率	
	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均		
サイクルNo.	1	1.04	3.64	2.26																	1	2.26	2.260		
車種		1	1	1																					
進行方向		2	2	2																					
除外フラグ		1	1																						
2	7.34	5.57	3.01	2.29																	2	5.30	2.650		
車種		1	1	1	1																				
進行方向		3	2	2	3																				
除外フラグ		1	1																						
3	2.97	5.10	2.74																		1	2.74	2.740		
車種		1	1	1																					
進行方向		2	2	2																					
除外フラグ		1	1																						
4	1.77	7.74	3.24	2.43	1.31																3	6.98	2.327		
車種		1	1	1	1																				
進行方向		2	2	3	2	3																			
除外フラグ		1	1																						
5	5.20	4.84	2.67																		1	2.67	2.670		
車種		1	1	1																					
進行方向		2	2	2																					
除外フラグ		1	1																						
6	0.00	4.01	2.83																		1	2.83	2.830		
車種		1	1	1																					
進行方向		2	2	2																					
除外フラグ		1	1																						
7	0.01	8.64	3.77																		1	3.77	3.770		
車種		1	1	1																					
進行方向		2	2	2																					
除外フラグ		1	1																						
8	2.64	2.54	3.53	2.60																	2	6.13	3.065		
車種		1	1	1	1																				
進行方向		2	2	2	1																				
除外フラグ		1	1																						
9	2.97	3.84	2.67																		1	2.67	2.670		
車種		1	1	1																					
進行方向		2	2	2																					
除外フラグ		1	1																						
10	2.17	3.64	2.63																		1	2.63	2.630		
車種		1	1	1																					
進行方向		2	2	2																					
除外フラグ		1	1																						

備考	停止線から6mの駐車場入口前を空けて滞留する車両あり。												
車種	1:小型車		2:大型車		進行方向			1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみ入力		
除外理由	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)										2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発進遅れ	4:その他

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.2 高砂苑バス停

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.02 高砂苑バス停交差点 時間帯：16:00～19:00

流入部：〇断面(空 原宿)

車線：第1車線(全方向)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	2.58	2.96	3.38	2.56	4.14																2	5.94	2.970
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1			3																		
2	2.74	2.91	3.07	4.20																	1	3.07	3.070
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1		3																			
3	2.40	4.57	2.14																		1	2.14	2.140
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
4	1.21	3.00	3.73																		1	3.73	3.730
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
5	1.71	3.63	3.64	3.27																	2	6.91	3.455
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
6	2.07	2.37	2.17	1.74	3.47	2.87															4	10.25	2.562
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1																					
7	5.67	2.81	3.23	3.67	3.04																3	9.94	3.313
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1.2	1																					
8	2.14	2.90	2.90	2.57																	2	5.47	2.735
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
9	2.07	3.81	3.23	2.47	5.27																2	5.70	2.850
車種	1	1	1	2	2																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1			3																		
10	2.67	4.27	2.17	3.50	2.57	2.91	1.50														5	12.65	2.530
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	1	1	1	1	1	1	1																
除外フラグ	1	1																					
計																					23	65.80	2.861
飽和交通流率																						1258.4	

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみのみ入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:3台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発達遅れ	4:その他			
除外理由							

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.3 通信隊東側

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.03 通信隊東側交差点 時間帯：06:00～09:00
流入部：A断面(空 阿久和)
車線：第1車線(全方向)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	4.30	7.04	2.27																		1	2.27	2.270
車種	2	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
2	4.53	3.31	2.27																		1	2.27	2.270
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
3	2.63	2.90	2.01																		1	2.01	2.010
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
4	3.27	3.30	2.74																		1	2.74	2.740
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
5	2.44	3.53	2.01	2.39																	2	4.40	2.200
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
6	2.27	3.54	2.36																		1	2.36	2.360
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
7	2.80	4.17	2.30	1.83	2.87	1.44	1.97	2.33	1.90	2.57											8	17.21	2.151
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
除外フラグ	1	1																					
8	0.00	4.07	2.17	3.30	2.77																3	8.24	2.747
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
9	6.01	2.47	3.06																		1	3.06	3.060
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
10	3.36	5.37	2.74	3.07																	2	5.81	2.905
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
計																					21	50.37	2.399
飽和交通流率																						1500.9	

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:1台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発達遅れ	4:その他		
除外理由						

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.3 通信隊東側

調査日：令和2年 9月 3日(木)

調査日：No.03 通信隊東側交差点

流入部：B断面(室 汲沢中学校)

時間帯：06:00～09:00

車線：第1車線(全方向)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	5.81	4.20	4.04	2.63	1.48																2	4.11	2.055
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	3	3	3	3	3																		
除外フラグ	1	1	2																		1	2.66	2.660
2	2.10	3.11	2.66																				
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																			1	2.50	2.500
3	2.87	2.77	2.50																				
車種	1	1	1																				
進行方向	2	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
4	2.10	3.67	3.24	2.70																	2	5.94	2.970
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	2																			
除外フラグ	1	1																					
5	4.07	4.77	4.40																		1	4.40	4.400
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
6	1.13	3.40	2.14	3.07																	2	5.21	2.605
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	3																			
除外フラグ	1	1																					
7	4.77	2.84	2.23																		1	2.23	2.230
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
8	2.05	3.03	3.37	2.33	2.53	1.98															4	10.21	2.553
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	3	3	3	3	3	3																	
除外フラグ	1	1																					
9	0.10	4.37	2.57	2.46																	2	5.03	2.515
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	2																			
除外フラグ	1	1																					
10	2.10	4.14	2.97																		1	2.97	2.970
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
計																					17	45.26	2.662
飽和交通流率																						1352.2	

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみのみ入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発達遅れ	4:その他			
除外理由							

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.3 通信隊東側

調査日：令和2年 9月 3日 (木) 調査日：No.03 通信隊東側交差点 時間帯：06:00～09:00
流入部：〇断面(空 原宿) 車線：第1車線(全方向)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	1.73	2.51	3.09																		1	3.09	3.090
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
2	4.01	2.03	3.27																		1	3.27	3.270
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
3	1.80	4.04	2.36																		1	2.36	2.360
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
4	2.37	2.70	2.70	2.27	3.40	1.90															3	6.87	2.290
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1			2																		
5	3.04	3.17	2.03	2.04	2.73																3	6.80	2.267
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
6	2.21	2.50	2.96	2.01																	2	4.97	2.485
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
7	1.40	3.10	2.57																		1	2.57	2.570
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
8	3.01	3.30	1.80																		1	1.80	1.800
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
9	1.30	4.07	2.66	2.48																	2	5.14	2.570
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
10	1.47	3.21	5.74	2.56																	1	2.56	2.560
車種	2	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1	2																				
計																					16	39.43	2.464
飽和交通流率																							1460.8

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみの入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:1台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発達遅れ	4:その他			
除外理由							

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.4 深谷交番前

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.04 深谷交番前交差点 時間帯：06:00～09:00

流入部：A断面(室 阿久和)

車線：第1車線(全方向)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	2.94	6.51	2.96	3.67	2.34	2.20															3	7.50	2.500
車種	2	1	1	1	1	1																	
進行方向	3	1	1	1	3	3																	
除外フラグ	1	1		2																	3	7.24	2.413
2	2.74	3.36	2.58	2.60	2.06																		
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	3	1	3	3																		
除外フラグ	1	1																			6	14.99	2.498
3	2.26	3.77	2.51	3.03	1.84	2.23	2.34	3.04															
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	1	3	1	3	1	3	3															
除外フラグ	1	1																			4	10.41	2.602
4	2.34	3.04	2.94	2.73	2.44	2.30																	
車種	1	1	2	1	1	1	1														2	5.87	2.935
進行方向	3	1	1	1	1	3																	
除外フラグ	1	1																					
5	2.10	3.07	2.57	3.30																			
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	1																	5	11.31	2.262
除外フラグ	1	1																					
6	1.23	5.97	1.74	2.67	2.13	2.70	2.07																
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	3	1	3	3	3	3	3																
除外フラグ	1	1																					
7	0.00	3.94	3.27	2.63																	2	5.90	2.950
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	3	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
8	4.80	4.11	2.90	3.04	2.63	2.77	2.10	1.87													6	15.31	2.552
車種	2	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	3	3	3	3	3	3	3	3															
除外フラグ	1	1.4	2																				
9	2.97	7.80	5.48	2.50	2.97	2.34	1.86														4	9.67	2.417
車種	2	1	1	1	1	1	1																
進行方向	3	3	3	3	3	3	3																
除外フラグ	1	1																					
10	3.27	3.54	2.30	2.47																	2	4.77	2.385
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	3	3																			
除外フラグ	1	1																					
計																					37	92.97	2.513
飽和交通流率																							1432.7

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:1台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発達遅れ	4:その他		
除外理由						

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.4 深谷交番前

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.04 深谷交番前交差点 時間帯：06:00～09:00
流入部：B断面(室 川むかい側)
車線：第1車線(全方向)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
2																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
3																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
4																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
5																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
6																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
7																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
8																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
9																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
10																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
計																							
備考	飽和交通流率																						-

備考	1:小型車 2:大型車	進行方向	1:直進 2:左折 3:右折 ※混合車線のみの入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2:1バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他		
除外理由			

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.4 深谷交番前

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.04 深谷交番前交差点 時間帯：06:00～09:00

流入部：〇断面(室 中村三差路)

車線：第1車線(全方向)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	5.01	2.77	3.63	1.98																	2	5.61	2.805
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	2	2	2																			
除外フラグ	1	1																					
2	5.50	2.54	2.40	3.13																	2	5.53	2.765
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2																			
除外フラグ	1																				2	5.87	2.935
3	4.40	2.34	2.67	3.20																	2	5.87	2.935
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	3																			
除外フラグ	1	1																					
4	5.10	6.17	3.01																		1	3.01	3.010
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
5	12.37	2.24	2.14																		1	2.14	2.140
車種	1	1	1																				
進行方向	3	2	3																				
除外フラグ	1	1																					
6	5.04	3.71	4.37	1.77																	1	1.77	1.770
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2																			
除外フラグ	1	1	4																				
7	5.00	4.47	3.34	2.60																	2	5.94	2.970
車種	2	1	1	1																			
進行方向	2	3	3	2																			
除外フラグ	1	1																					
8	4.71	2.83	3.40																		1	3.40	3.400
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
9	5.24	2.17	4.21	2.26	2.34	2.73															3	7.33	2.443
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	2	3	2	2	2	3																	
除外フラグ	1	1	2																				
10	4.10	3.08	2.37																		1	2.37	2.370
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	3																				
除外フラグ	1	1																					
計																					16	42.97	2.686
飽和交通流率																						1340.5	

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみのみ入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:1台目(車両前のハイクにより車間が開いてしまう為)	3:発進遅れ	4:その他			
除外理由							

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.4 深谷交番前

調査日：令和2年 9月 3日 (木) 調査日：No.04 深谷交番前交差点 時間帯：06:00～09:00

流入部：D断面(空 原宿)

車線：第1車線(全方向)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	3.80	2.07	3.34																		1	3.34	3.340
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
2	1.60	5.64	3.30																		1	3.30	3.300
車種	2	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
3	2.37	5.54	1.73																		1	1.73	1.730
車種	2	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
4	2.51	2.53	2.30	2.51																	2	4.81	2.405
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
5	1.73	3.65	2.40	2.23																	2	4.63	2.315
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
6	3.26	3.04	2.44																		1	2.44	2.440
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
7	2.17	3.70	3.10	2.30																	2	5.40	2.700
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
8	3.13	3.67	4.11	2.56																	1	2.56	2.560
車種	2	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
9	2.91	3.73	2.40																		1	2.40	2.400
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
10	1.70	3.97	3.07																		1	3.07	3.070
車種	1	1	1																				
進行方向	2	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
計																					13	33.68	2.591
飽和交通流率																						1389.5	

備考 隣接交差点との系統性が良く、あまり滞留がみられない。

車種 1:小型車 2:大型車 進行方向 1:直進 2:左折 3:右折 ※混合車線のみの入力

除外理由 1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.05 深谷交差点

時間帯：08:00～11:00

流入部：A断面(室 阿久和)

車線：第1車線(左直)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	3.20	3.70	2.81	2.33	3.57	3.21	2.50														5	14.42	2.884
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	1	1	1	1	1	1	1																
除外フラグ	1	1																					
2	2.74	4.17	1.67	2.30	2.30	2.50															4	8.77	2.192
車種	1	1	1	2	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1.2																					
3	4.43	3.81	3.00	2.67	1.87	1.87	3.83	2.97													6	16.21	2.702
車種	1	1	1	1	1	1	1	2															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1.2																					
4	2.89	3.69	2.27																		1	2.27	2.270
車種	1	1	2																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1	1																				
5	2.63	2.97	2.67	3.17																	2	5.84	2.920
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1	1																				
6	3.57	3.41	4.36	2.94	3.83	3.38	1.27	2.64	2.36	2.91	3.17	2.33	3.14	2.94							12	35.27	2.939
車種	1	1	1	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1									
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
除外フラグ	1	1																					
7	4.64	3.37	2.60	1.77	3.71	2.26	2.04	2.37	1.93	2.91	3.33										9	22.92	2.547
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
除外フラグ	1	1																					
8	3.44	3.90	2.57	2.04	2.50	2.07	2.03	1.87													6	13.08	2.180
車種	2	2	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	1	1	1	3	1	1	1															
除外フラグ	1	1																					
9	2.03	4.08	3.13	3.34																	2	6.47	3.235
車種	1	1	1	2																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1.2																					
10	3.34	4.90	3.44	2.60	2.07	2.07	2.80	1.40	2.40	2.21	1.97	2.86	2.74								11	26.56	2.415
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2										
進行方向	3	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
除外フラグ	1	1																					
計																					58	151.81	2.617
飽和交通流率																						1375.4	

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発進遅れ	4:その他		
除外理由						

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.05 深谷交差点 時間帯：08:00～11:00
流入部：A断面(室 阿久和) 車線：第2車線(右)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	0.16	3.11	4.40																		1	4.40	4.400
車種	1	2	2																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
2	0.10	6.14	2.67																		1	2.67	2.670
車種	2	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
3	0.46	3.41	2.40																		1	2.40	2.400
車種	1	1	2																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
4	1.77	2.60	2.61	2.23																	2	4.84	2.420
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2																			
除外フラグ	1	1																					
5	2.57	2.40	3.17	1.40																	2	4.57	2.285
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2																			
除外フラグ	1	1																					
6	0.13	2.61	2.76	1.87																	2	4.63	2.315
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2																			
除外フラグ	1	1																					
7	0.87	3.64	2.47	2.19																	2	4.66	2.330
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2																			
除外フラグ	1	1																					
8	2.34	2.70	2.37	2.37																	2	4.74	2.370
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2																			
除外フラグ	1	1																					
9	1.94	2.50	4.51																		0	-	-
車種	1	2	2																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1	2																				
10	1.90	2.70																			0	-	-
車種	1	1																					
進行方向	2	2																					
除外フラグ	1	1																					
計																					13	32.91	2.532
																					飽和交通流率		1422.1

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみ入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:1台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発進遅れ	4:その他			
除外理由							

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.05 深谷交差点 時間帯：08:00～11:00
流入部：B断面(室 阿久和) 車線：第1車線(左)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	1.57	5.97	3.34	2.80																	2	6.14	3.070
車種	2	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	3																			
除外フラグ	1	1																					
2	1.70	5.04	3.57	2.97	2.72	2.92															4	12.18	3.045
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	3	3	3	3	3	3																	
除外フラグ	1	1																					
3	2.00	6.34	11.18	2.90	2.23	2.94															3	8.07	2.690
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	3	3	3	3	3	3																	
除外フラグ	1.4	1.4	4																				
4	3.73	2.84	2.87																		1	2.87	2.870
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
5	2.00	4.74	3.47	3.63	2.97																2	6.44	3.220
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	3	3	3	3	3																		
除外フラグ	1	1																					
6	2.17	5.17	3.10	2.84	2.20																3	8.14	2.713
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	3	3	3	3	3																		
除外フラグ	1	1																					
7	1.97	5.28	3.27																		1	3.27	3.270
車種	1	2	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
8	3.70	3.27	2.30	3.14	2.07	2.20															4	9.71	2.427
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	3	3	3	3	3	3																	
除外フラグ	1	1																					
9	2.67	3.34	3.13																		1	3.13	3.130
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
10	2.84	3.43	2.67	2.47																	2	5.14	2.570
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	3																			
除外フラグ	1	1																					
計																					23	65.09	2.830
飽和交通流率																						1272.1	

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみの入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:1台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発達遅れ	4:その他			
除外理由							

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.05 深谷交差点

時間帯：08:00～11:00

流入部：B断面(室 阿久和)

車線：第2車線(直右)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	4.37	4.34	1.86	2.01	2.00	3.17	1.60	1.90													6	12.54	2.090
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1																					
2	4.17	2.97	2.30	3.24	3.14	1.86															4	10.54	2.635
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1																					
3	4.74	4.20	2.17	2.87	2.70	2.47															4	10.21	2.553
車種	1	1	1	1	1	2	1																
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1																					
4	2.40	2.54	3.66	3.31	1.87	2.74															3	7.92	2.640
車種	1	1	1	1	1	2																	
進行方向	1	2	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1	3																				
5	4.10	5.01	2.90	2.60	1.70																3	7.20	2.400
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1	1																				
6	4.23	3.11	2.17	2.16	2.27	2.01	1.33														5	9.94	1.988
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	1	1	2	2	1	1	1																
除外フラグ	1	1																					
7	2.66	5.38	2.17	3.30	2.00	1.47	2.17	2.47													6	13.58	2.263
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1.2																					
8	4.31	2.10	2.37	2.07	3.07	2.05	2.28	1.77	1.45												7	15.06	2.151
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
除外フラグ	1	1																					
9	2.00	2.87	3.24	3.46	1.94	3.00	1.87	2.41	2.17	1.73	2.54										9	22.36	2.484
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
進行方向	1	1	1	2	1	1	1	1	1	1	1												
除外フラグ	1	1																					
10	4.40	4.04	4.01	3.20	2.70	2.11															3	8.01	2.670
車種	1	1	1	2	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1	3																				
計																					50	117.36	2.347
飽和交通流率																						1533.7	

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみ入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)					
除外理由	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発進遅れ	4:その他			

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 3日(木)

調査日：No.05 深谷交差点

流入部：○断面(空 原宿)

時間帯：08:00～11:00

車線：第1車線(左)

計																							45	107.89	2.398	飽和交通流率	1501.5																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																							

進行方向 1:直進 2:左折 3:右折 ※混合車線のみのみ入力

2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他

1:小型車 2:大型車

1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.05 深谷交差点

時間帯：08:00～11:00

流入部：○断面(空 原宿)

車線：第2車線(直)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	1.44	3.10	3.13	3.44	1.84	1.66															3	663	2.210
車種	1	1	2	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1	1	2																	2	4.57	2.285
2	1.64	3.00	2.87	1.70																			
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1	1																		3	590	1.967
3	2.50	3.64	2.00	3.41	1.43	2.47	2.96																
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	1	1	1	1	1	1	1																
除外フラグ	1	1	1	2			2																
4	2.70	2.00	2.97	1.87	1.87	3.07	2.17	2.67	2.07												7	1669	2.384
車種	1	1	1	1	1	1	1	2	1														
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
除外フラグ	1	1	1																				
5	2.40	3.30	2.83	2.38	2.07	2.00															4	928	2.320
車種	1	1	2	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1.2																					
6	2.50	2.53	2.11	2.53	2.10	2.10	1.34	1.47													6	1165	1.942
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1	1	1	1	1	1	1															
7	2.74	2.40	1.90	3.67	2.97	1.94	2.40	2.17	2.47	2.10	1.44	2.53									9	1992	2.213
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	2	1	1	2											
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
除外フラグ	1	1	1	3																			
8	0.36	5.68	2.10	3.34	3.20																3	864	2.880
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1.2																					
9	2.44	3.17	2.23	3.11	2.23	2.13	1.81	2.94	1.90	1.46	2.18										8	1688	2.110
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2												
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
除外フラグ	1	1	1	2																			
10	2.37	2.54	2.70	2.20	2.44	2.63	2.74	2.04	2.00												7	1675	2.393
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
除外フラグ	1	1	1																				
計																					52	116.91	2.248
飽和交通流率																						1601.2	

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみのみ入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:3台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発進遅れ	4:その他			
除外理由							

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 3日 (木)

調査日：No.05 深谷交差点

流入部：○断面(室 原宿)

時間帯：08:00～11:00

車線：第3車線(右)

サイクルNo.	計																				飽和交通流率		平均
	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	
1	0.23	5.57	1.97																		1	1.97	1.970
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
2	0.07	2.50	2.11	1.96																	2	4.07	2.035
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2																			
除外フラグ	1	1																					
3	1.17	4.30	1.91																		1	1.91	1.910
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
4	0.10	2.94	1.83	2.34																	2	4.17	2.085
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2																			
除外フラグ	1	1																					
5	1.34	2.83	2.63																		1	2.63	2.630
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
6	2.40	2.31	2.33																		1	2.33	2.330
車種	1	1	2																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
7	0.13	3.70	2.47																		1	2.47	2.470
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
8	1.70	2.53	2.57																		1	2.57	2.570
車種	1	2	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
9	1.87	3.61	2.23																		1	2.23	2.230
車種	1	2	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
10	1.81	3.36	2.64																		1	2.64	2.640
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみのみ入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:1台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発達遅れ	4:その他			
除外理由							

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 3日(木) 調査日：No.05 深谷交差点 時間帯：08:00～11:00
流入部：D断面(至 国道467号)
車線：第1車線(常時左折可)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
2																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
3																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
4																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
5																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
6																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
7																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
8																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
9																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
10																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
計																							
備考	飽和交通流率																						-

備考	1:小型車 2:大型車	進行方向	1:直進 2:左折 3:右折 ※混合車線のみ入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2:1バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他		
除外理由			

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 3日(木)

調査日：No.05 深谷交差点

流入部：D断面(至 国道467号)

時間帯：08:00～11:00

車線：第2車線(直)

サイクルNo.	計																				飽和交通流率							
	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均					
1	4.71	2.94	2.56																		1	2.56	2.560					
車種	1	1	1																									
進行方向	1	1	1																									
除外フラグ	1	1																										
2	3.77	3.83	1.68	1.96	3.04	2.47	3.03														5	12.18	2.436					
車種	2	1	1	1	1	2	1	1																				
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																										
3	2.87	1.60	2.54	2.20																	2	4.74	2.370					
車種	1	1	1	2																								
進行方向	1	1	1	1																								
除外フラグ	1	1																										
4	4.13	3.84	3.01																		1	3.01	3.010					
車種	2	1	1																									
進行方向	1	1	1																									
除外フラグ	1	1																										
5	4.64	2.53	2.74	2.81	1.46																3	7.01	2.337					
車種	1	1	1	1	1																							
進行方向	1	1	1	1	1																							
除外フラグ	1	1																										
6	5.27	3.95	2.36	3.50	2.74	1.26	2.60														5	12.46	2.492					
車種	1	2	1	1	1	1	1																					
進行方向	1	1	1	1	1	1	1																					
除外フラグ	1	1																										
7	2.87	3.53	2.84	2.54	1.93	2.20	3.10														5	12.61	2.522					
車種	1	1	1	1	1	1	2																					
進行方向	1	1	1	1	1	1	1																					
除外フラグ	1	1																										
8	2.60	2.35	1.85	2.47	2.01																3	6.33	2.110					
車種	1	1	1	1	1																							
進行方向	1	1	1	1	1																							
除外フラグ	1	1																										
9	4.77	2.87	2.94	2.27																	2	5.21	2.605					
車種	1	1	1	1																								
進行方向	1	1	1	1																								
除外フラグ	1	1																										
10	2.54	3.60	4.17	1.93	2.04																2	3.97	1.985					
車種	1	2	1	1	1																							
進行方向	1	1	1	1	1																							
除外フラグ	1	1	3																									
備考																							計	29	70.08	2.417	飽和交通流率	1489.7

備考	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみのみ入力
車種	1:小型車	2:大型車			
除外理由	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発進遅れ	4:その他	

飽和交通流率調査結果 ①平日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 3日(木)

調査日：No.05 深谷交差点

流入部：D断面(空 国道467号)

車線：第3車線(右)

時間帯：08:00～11:00

サイクルNo.																					計	飽和交通流率	
																						29	73.90
1	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均	
車種	2	1	2																	1	2.63	2.630	
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
2	3.57	2.76																		1	2.76	2.760	
車種	2	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
3	2.58	3.11	2.83	1.64																3	7.58	2.527	
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2																			
除外フラグ	1	1																					
4	2.97	2.57																		1	2.57	2.570	
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
5	5.73	2.88	4.13	2.91	2.50															3	8.29	2.763	
車種	2	1	2	1	2	2																	
進行方向	2	2	2	2	2	2																	
除外フラグ	1	1	2																				
6	3.67	2.54	2.80	3.64	2.50	2.71	1.69													6	15.88	2.647	
車種	2	1	1	2	1	1	1																
進行方向	2	2	2	2	2	2	2																
除外フラグ	1	1																					
7	5.11	1.90	1.94	2.96																3	6.80	2.267	
車種	2	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2	2																		
除外フラグ	1	1																					
8	5.44	2.64	2.50	2.80	2.73	1.74	2.47	2.81												7	17.69	2.527	
車種	2	1	1	1	1	1	1	2															
進行方向	2	2	2	2	2	2	2	2															
除外フラグ	1	1																					
9	2.57	2.63																		1	2.63	2.630	
車種	1	1																					
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
10	4.23	2.07	2.34	2.66																3	7.07	2.357	
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2	2																		
除外フラグ	1	1																					

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみのみ入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:1台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発達遅れ	4:その他			
除外理由							

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 6日(日) 調査日：No.01 立場交差点 時間帯：09:00～12:00

流入部：A断面(室 阿久和)

車線：第1車線(左直)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	1.97	3.77	2.34	3.43	2.57	2.57															4	10.91	2.727
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	3	1	1																	
除外フラグ	1	1																					
2	2.97	2.47	2.47	2.60	2.50																3	7.57	2.523
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	3	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
3	2.37	3.90	2.44	3.10	1.90	2.84															4	10.28	2.570
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	3	3																	
除外フラグ	1	1	1																				
4	3.83	3.91	3.76	2.67	2.14	2.11															3	6.92	2.307
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1	3																				
5	3.90	3.47	3.30	2.37	2.14	1.87	2.16														5	11.84	2.368
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	1	1	1	1	1	1	1																
除外フラグ	1	1	1																				
6	2.50	2.84	2.86	3.08	2.74	2.63	2.74														5	14.05	2.810
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	1	1	1	1	1	1	1																
除外フラグ	1	1	1																				
7	2.77	2.30	2.54																		1	2.54	2.540
車種	1	1	1																				
進行方向	1	3	1																				
除外フラグ	1	1																					
8	1.37	3.34	4.24	2.97	2.83	2.07															3	7.87	2.623
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1	3																				
9	1.70	3.57	3.94	2.80	2.47																3	9.21	3.070
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	3	3	1	3																		
除外フラグ	1	1	3																				
10	1.20	5.10	2.71	2.07	3.27																3	8.05	2.683
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	3	1																		
除外フラグ	1	1.2																					
計																					34	89.24	2.625
飽和交通流率																						1371.6	

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)				
除外理由	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発進遅れ	4:その他		

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 6日（日）
流入部：A断面（空 阿久和）
車線：第2車線（右）
調査日：No.01 立場交差点
時間帯：09:00～12:00

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	2.46	2.78																			0	-	-
車種	1	1																					
進行方向	2	2																					
除外フラグ	1	1																					
2	7.38	2.70			サンプルなし																0	-	-
車種	1	1																					
進行方向	2	2																					
除外フラグ	1	1																					
3	2.10																				0	-	-
車種	1																						
進行方向	2																						
除外フラグ	1																						
4	0.24																				0	-	-
車種	1																						
進行方向	2																						
除外フラグ	1																						
5	2.23																				0	-	-
車種	1																						
進行方向	2																						
除外フラグ	1																				0	-	-
6	4.30																						
車種	2																						
進行方向	2																						
除外フラグ	1																				0	-	-
7	5.90																						
車種	1																						
進行方向	2																						
除外フラグ	1																						
8	0.57	5.50																			0	-	-
車種	1	1																					
進行方向	2	2																					
除外フラグ	1	1																					
9	5.30	4.21																			0	-	-
車種	1	1																					
進行方向	2	2																					
除外フラグ	1	1																					
10	2.16	3.51																			0	-	-
車種	1	1																					
進行方向	2	2																					
除外フラグ	1	1																					
計																					0	-	-
飽和交通流率																							-

備考	多くが青丸現示で停止線を通過、右矢開始時に3台以上の滞留なし。									
車種	1:小型車 2:大型車									
除外理由	1:1台目・2台目（サンプルにばらつきが多いため） 2:バイク（車両前のバイクにより車間が開いてしまう為） 3:発進遅れ 4:その他									

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 6日(日) 調査日：No.01 立場交差点 時間帯：09:00～12:00

流入部：B断面(室戸塚駅)

車線：第1車線(左直)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	0.44	5.07	2.14																		1	2.14	2.140
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
2	1.87	5.67	2.37	2.54	2.57																3	7.48	2.493
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	3	1	1	1																		
除外フラグ	1	1																			2	4.94	2.470
3	1.80	4.54	2.44	2.50																			
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	3	3																			
除外フラグ	1	1.2																					
4	2.77	4.91	2.80																		1	2.80	2.800
車種	1	1	1																				
進行方向	3	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
5	2.93	4.87	3.01	2.56	2.70	2.65	2.10	2.77													6	15.79	2.632
車種	2	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	1	1	1	3	3	3	3															
除外フラグ	1	1																					
6	2.17	4.30	3.01	2.73	2.84	2.93															4	11.51	2.878
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	3	1	3	3	3	3																	
除外フラグ	1	1																					
7	1.39	3.58	3.27	2.57																	2	5.84	2.920
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	3																			
除外フラグ	1	1																					
8	1.84	4.77	2.87	2.70																	2	5.57	2.785
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
9	3.20	2.90	2.47																		1	2.47	2.470
車種	1	1	1																				
進行方向	3	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
10	2.33	3.11	2.00																		1	2.00	2.000
車種	1	1	1																				
進行方向	3	1	3																				
除外フラグ	1	1																					
計																						60.54	2.632
飽和交通流率																						1367.7	

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:3台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発達遅れ	4:その他		
除外理由						

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 6日(日)

調査日：No.01 立場交差点

流入部：B断面(至 戸塚駅)

車線：第2車線(直)

時間帯：09:00～12:00

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	1.27	3.27	6.31	1.97	1.73																2	3.70	1.850
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1	3																				
2	2.20	3.81	2.90	2.67	2.00	2.30	2.43	2.34													6	14.64	2.440
車種	1	1	1	1	1	2	1	1															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1																					
3	2.21	3.10	7.31	1.57	2.59	1.81															3	5.97	1.990
車種	1	1	1	2	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1	3																				
4	1.54	3.86	2.21	2.50	2.57	2.07															4	9.35	2.337
車種	1	1	1	2	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1																					
5	2.10	2.50	2.97																		1	2.97	2.970
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
6	2.80	4.04	1.57	2.10	2.14	2.20	1.86	2.20													6	12.07	2.012
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1																					
7	2.43	5.57	2.37	2.50	4.24	2.07	2.20	2.00	3.00												6	14.14	2.357
車種	2	1	1	1	1	1	1	1	1														
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
除外フラグ	1	1			3																		
8	2.47	2.80	2.43	1.68	1.63	2.04	2.47	1.69	2.51												7	14.45	2.064
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
除外フラグ	1	1																					
9	2.34	4.10	2.57	2.34																	2	4.91	2.455
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
10	2.40	6.41	3.06	2.81	2.62	1.99	2.06	2.07													6	14.61	2.435
車種	2	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1																					
計																					43	96.81	2.251
飽和交通流率																						1599.0	

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:3台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発進遅れ	4:その他		
除外理由						

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 6日(日) 調査日：No.01 立場交差点 時間帯：09:00～12:00

流入部：B断面(室戸塚駅)

車線：第3車線(右)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	2.67	2.40	2.67	1.80																	2	4.47	2.235
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2																			
除外フラグ	1	1																					
2	5.84	3.57	2.40																		1	2.40	2.400
車種	1	1	1																				
進行方向	2	1	2																				
除外フラグ	1																						
3	3.43	3.37	2.21																		1	2.21	2.210
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
4	3.17	2.56	1.97																		1	1.97	1.970
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
5	6.14	4.37	2.03	2.04																	2	4.07	2.035
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2																			
除外フラグ	1	1																					
6	1.00	3.13	2.34	1.93																	2	4.27	2.135
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2																			
除外フラグ	1	1																					
7	1.30	2.70	2.77																		1	2.77	2.770
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
8	1.50	3.61	2.13	2.84	2.16	1.84															4	8.97	2.242
車種	2	1	1	1	1	1																	
進行方向	2	2	2	2	2	2																	
除外フラグ	1	1																					
9	1.53	3.27	2.14	2.23	1.33																3	5.70	1.900
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
10	1.70	5.93	2.08	2.20	2.67																3	6.95	2.317
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
計																					20	43.78	2.189
																					飽和交通流率		1644.6

備考	進行方向			
車種	1:小型車	2:大型車	3:直進	4:右折
除外理由	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他			

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 6日（日）
流入部：〇断面（空 原宿）
車線：第1車線（左直）
調査日：No.01 立場交差点
時間帯：09:00～12:00

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	1.50	2.94	4.61	2.76	2.21	3.07	2.34														4	10.38	2.595
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	1	1	3	1	3	1	1																
除外フラグ	1	1	3																				
2	3.47	6.70	3.01	2.70	2.53	2.37	2.07														5	12.68	2.536
車種	2	1	1	1	1	1	1																
進行方向	3	1	3	1	1	1	3																
除外フラグ	1	1																					
3	0.13	5.81	3.03	2.24																	2	5.27	2.635
車種	2	1	1	1																			
進行方向	3	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
4	2.73	4.64	2.54																		1	2.54	2.540
車種	2	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
5	1.44	4.14	3.14	2.53	1.74	2.57	3.00	2.10	2.57												7	17.65	2.521
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
進行方向	1	3	1	3	1	1	3	1	1														
除外フラグ	1	1																					
6	2.04	4.90	1.77	2.87																	2	4.64	2.320
車種	2	1	1	1																			
進行方向	1	1	3	3																			
除外フラグ	1	1																					
7	2.10	3.83	2.11																		1	2.11	2.110
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
8	3.41	5.37	3.10	2.94	2.64	2.23															4	10.91	2.728
車種	2	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	3	3	3	1																	
除外フラグ	1	1																					
9	2.01	3.30	4.30	3.44	1.60	2.30	2.37	2.01	2.17												6	13.89	2.315
車種	1	1	2	1	1	1	1	1	1														
進行方向	3	1	1	1	1	3	1	1	1														
除外フラグ	1	1	3																				
10	1.82	3.08	3.04	2.80	1.84	2.33															4	10.01	2.503
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1																					
計																					36	90.08	2.502
飽和交通流率																						1438.7	

備考	1:小型車 2:大型車	進行方向	1:直進 2:左折 3:右折
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他		
除外理由			

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 6日（日）
流入部：〇断面（空 原宿）
車線：第2車線（右）
調査日：No.01 立場交差点
時間帯：09:00～12:00

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	5.97																				0	-	-
車種	1																						
進行方向	2																						
除外フラグ	1																						
2	1.34	5.07																			0	-	-
車種	1	1																					
進行方向	2	2																					
除外フラグ	1	1																					
3	4.44																				0	-	-
車種	1																						
進行方向	2																						
除外フラグ	1																						
4	4.50																				0	-	-
車種	1																						
進行方向	2																						
除外フラグ	1																						
5	4.64																				0	-	-
車種	1																						
進行方向	2																						
除外フラグ	1																						
6	2.23	3.37																			0	-	-
車種	1	1																					
進行方向	2	2																					
除外フラグ	1	1																					
7	3.70																				0	-	-
車種	1																						
進行方向	2																						
除外フラグ	1																						
8	4.38																				0	-	-
車種	1																						
進行方向	2																						
除外フラグ	1																						
9																					0	-	-
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
10																					0	-	-
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
計																						0	-
飽和交通流率																							-

備考	多くが青丸現示で停止線を通過、右矢開始時に3台以上の滞留なし。										進行方向 1: 直進 2: 左折 3: 右折									
車種	1: 小型車 2: 大型車																			
除外理由	1: 1台目・2台目（サンプルにばらつきが多いため） 2: バイク（車両前のバイクにより車間が開いてしまう為） 3: 発進遅れ 4: その他																			

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 6日 (日) 調査日：No.01 立場交差点

時間帯：09:00～12:00

流入部：D断面(室 長後)

車線：第1車線(左直)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	0.74	2.83	5.04	2.23	2.61	2.43	1.17														4	8.44	2.110
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	1	3	1	3	1	1	3																
除外フラグ	1	1	3																				
2	1.10	5.48	3.33	3.54	2.44																3	9.31	3.103
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	3	3																		
除外フラグ	1	1																					
3	4.07	4.47	2.57	3.23	3.00	1.64															4	10.44	2.610
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	3	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1																					
4	3.60	2.94	3.53	1.84	2.10	1.90															4	9.37	2.343
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	3	3	1	1	1	3																	
除外フラグ	1	1																					
5	2.30	3.04	3.50	3.40	2.41																3	9.31	3.103
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	3	1	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
6	2.64	3.94	2.17	2.27	3.83	2.74	3.27	2.76													6	17.04	2.840
車種	1	1	1	1	2	2	1	1															
進行方向	1	1	1	3	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1																					
7	6.20	3.54	2.57	2.33	1.67																3	6.57	2.190
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	3	3	3	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
8	1.80	4.64	2.97																		1	2.97	2.970
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
9	3.17	2.64	3.43	2.17																	2	5.60	2.800
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	3	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
10	3.37	3.44	3.40	2.67	2.57	2.67	2.87	2.96	2.11												7	19.25	2.750
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
進行方向	1	3	1	1	3	1	1	1	3														
除外フラグ	1	1																					
計																					37	98.30	2.657
飽和交通流率																						1355.0	

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:3台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発達遅れ	4:その他		
除外理由						

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 6日 (日) 調査日：No.01 立場交差点 時間帯：09:00～12:00
流入部：D断面(室 長後)
車線：第2車線(直)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	1.00	3.17	2.84	2.00																	2	4.84	2.420
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1	1	1																			
2	2.67	2.20	3.54	2.10	1.77																3	7.41	2.470
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1	1	1	1																		
3	3.03	4.64	1.40	2.24	1.50	2.67	1.50	1.53	1.74												7	12.58	1.797
車種	2	1	1	1	1	1	1	1	1														
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
除外フラグ	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
4	6.50	2.57	1.87	1.87	2.43																3	6.17	2.057
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1	1	1	1																		
5	1.13	5.37	3.68	2.00	3.23	2.64	1.94	1.60													6	15.09	2.515
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1	1	1	1	1	1	1															
6	1.11	4.90	2.67	2.20	2.74	1.30	2.20	1.60													6	12.71	2.118
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1	1	1	1	1	1	1															
7	4.30	2.40	2.61	3.07	2.06	2.97	2.87														5	13.58	2.716
車種	1	1	1	1	2	2	2																
進行方向	1	1	1	1	1	1	1																
除外フラグ	1	1	1	1	1	1	1																
8	2.40	3.57	2.74	3.10	1.47	2.73	2.24	1.47	2.30												7	16.05	2.293
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	2														
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
除外フラグ	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
9	1.74	2.97	2.86	2.21	1.47	2.90	2.17	1.70													6	13.31	2.218
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1	1	1	1	1	1	1															
10	2.47	5.04	2.44	2.56	2.17	2.01															4	9.18	2.295
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1	1	1	1	1																	
計																					49	110.92	2.264
																					飽和交通流率		1590.3

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:1台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発達遅れ	4:その他		
除外理由						

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.1 立場

調査日：令和2年 9月 6日 (日) 調査日：No.01 立場交差点 時間帯：09:00～12:00
流入部：D断面(空 長後)
車線：第3車線(右)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	4.31	2.07	2.33	2.37	2.36																3	7.06	2.353
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	2	2	2	2	2																		
除外フラグ	1	1																					
2	0.07	5.94	2.17																		1	2.17	2.170
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
3	2.20	3.14	2.40	2.00																	2	4.40	2.200
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
4	2.57	1.67	2.40	2.04	2.63	1.97	1.94														5	10.98	2.196
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	2	2	2	2	2	2	2																
除外フラグ	1	1																					
5	1.90	3.47	2.37	2.20	1.80																3	6.37	2.123
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	2	2	2	2	2																		
除外フラグ	1	1																					
6	6.54	3.10	2.10	2.14																	2	4.24	2.120
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2																			
除外フラグ	1	1																					
7	5.34	2.27	2.36	3.17	1.61																3	7.14	2.380
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	2	2	2	2	2																		
除外フラグ	1	1																					
8	3.64	4.20	1.47	3.24	1.64	2.16															3	5.27	1.757
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	2	2	2	2	2	2																	
除外フラグ	1	1																					
9	1.77	3.11	3.03																		1	3.03	3.030
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
10	5.41	3.04	2.23	1.60	2.34	2.20															4	8.37	2.092
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	2	2																					
計																					27	59.03	2.186
飽和交通流率																							1646.6

備考	1:小型車 2:大型車	進行方向	1:直進 2:左折 3:右折
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他		
除外理由			

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.2 高砂苑バス停

調査日：令和2年 9月 6日(日) 調査日：No.02 高砂苑バス停交差点 時間帯：12:00～15:00
流入部：A断面(空 阿久和)
車線：第1車線(全方向)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	2.61	2.36	2.87	2.34	2.53																3	7.74	2.580
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	3																		
除外フラグ	1	1																					
2	3.07	4.54	3.67	2.50																	1	2.50	2.500
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	3	1																			
除外フラグ	1	1	2																				
3	2.84	2.43	3.04																		1	3.04	3.040
車種	1	1	2																				
進行方向	1	2	1																				
除外フラグ	1	1																					
4	2.27	3.31	2.43																		1	2.43	2.430
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
5	2.93	5.41	3.00	3.10	3.21	2.67															4	11.98	2.995
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1																					
6	1.88	4.23	2.07																		1	2.07	2.070
車種	1	1	2																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
7	1.81	5.10	2.57	2.44																	2	5.01	2.505
車種	1	1	1	2																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1		1																			
8	2.30	3.87	2.03	2.47																	2	4.50	2.250
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
9	1.60	3.50	2.37																		1	2.37	2.370
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
10	1.24	4.21	2.63																		1	2.63	2.630
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
計																					17	44.27	2.604
飽和交通流率																						1382.4	

備考 隣接交差点との系統性が良く、あまり滞留がみられない。

車種	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折
除外理由	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発進遅れ	4:その他		

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.2 高砂苑バス停

調査日：令和2年 9月 6日 (日)

調査日：No.02 高砂苑バス停交差点

流入部：B断面(室 汲沢中学校)

車線：第1車線(全方向)

時間帯：12:00～15:00

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	2.27	4.01	3.70																		1	3.70	3.700
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
2	2.27	3.37	2.67	2.94																	2	5.61	2.805
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	3	2																			
除外フラグ	1	1																					
3	0.00	7.34	2.31																		1	2.31	2.310
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
4	2.27	4.97	4.44	2.77																	1	2.77	2.770
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	3	2	2																			
除外フラグ	1	1	4																				
5	1.56	3.94	3.63																		1	3.63	3.630
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
6	1.00	3.34	2.66																		1	2.66	2.660
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
7	2.83	3.81	2.50																		1	2.50	2.500
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
8	1.00	3.34	3.87																		1	3.87	3.870
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
9	1.97	4.40	4.27																		0	-	-
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1	4																				
10	0.31	3.57	4.33																		0	-	-
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1	4																				
計																							
																					9	27.05	3.006
																						飽和交通流率	1197.8

備考 除外フラグ[4]: 停止線から6mの駐車場入口前を空けて滞留

車種 1: 小型車 2: 大型車 進行方向 1: 直進 2: 左折 3: 右折 ※混合車線のみ入力

除外理由 1: 1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2: バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3: 発進遅れ 4: その他

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.2 高砂苑バス停

調査日：令和2年 9月 6日（日）

調査日：No.02 高砂苑バス停交差点

時間帯：12:00～15:00

流入部：〇断面（空 原宿）

車線：第1車線（全方向）

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	4.20	13.02	3.00	3.10	2.81	2.63	3.07														5	14.61	2.922
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	2	1	1	1	1	1	1																
除外フラグ	1	1																					
2	3.17	4.64	3.30																		1	3.30	3.300
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																			4	9.48	2.370
3	4.17	3.57	2.54	3.10	1.91	1.93																	
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	1	1	1	1	1	1	1																
除外フラグ	1.2	1.2																					
4	2.63	4.51	2.63	2.61	2.30																3	7.54	2.513
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
5	2.27	3.74	3.16	2.85																	2	6.01	3.005
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
6	2.27	4.00	3.30	2.67	2.24																3	8.21	2.737
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
7	2.94	3.53	3.03	2.24	2.31	2.33	1.64	1.70	3.20	1.17	3.44	1.93									9	19.55	2.172
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
除外フラグ	1	1									2												
8	2.10	4.21	3.79																		1	3.79	3.790
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
9	0.73	6.04	2.34	2.43	3.37	2.27															4	10.41	2.602
車種	2	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1																					
10	3.20	4.44	2.53																		1	2.53	2.530
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
計																					33	85.43	2.589
備考	飽和交通流率																						1390.6
車種																							
除外理由	1: 1台目・2台目（サンプルにばらつきが多いため） 2: バイク（車両前のバイクにより車間が開いてしまう為） 3: 発進遅れ 4: その他																						

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.3 通信隊東側

調査日：令和2年 9月 6日(日)

調査日：No.03 通信隊東側交差点

時間帯：12:00～15:00

流入部：A断面(空 阿久和)

車線：第1車線(全方向)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	2.40	4.21	2.80																		1	2.80	2.800
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1.2																					
2	2.84	2.40	2.37																		1	2.37	2.370
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1	1																				
3	1.54	3.94	3.03	3.00																	2	6.03	3.015
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1	1																				
4	3.33	3.44	2.94	2.87																	2	5.81	2.905
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1	1																				
5	2.63	4.31	2.90	2.77																	2	5.67	2.835
車種	1	2	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1	1																				
6	0.03	5.24	3.34																		1	3.34	3.340
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1	1																				
7	2.17	4.13	2.68	3.20	2.67	2.70															4	11.25	2.812
車種	1	1	1	1	1	2																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1	1																				
8	3.30	3.94	3.23	2.81	2.93																3	8.97	2.990
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1	1																				
9	3.40	3.61	2.67	3.17	1.86																3	7.70	2.567
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1	1																				
10	5.51	3.67	3.67	3.00	2.40																3	9.07	3.023
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1	1																				
計																					22	63.01	2.864
飽和交通流率																						1256.9	

備考	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折
車種	1:小型車	2:大型車		
除外理由	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発進遅れ	4:その他

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.3 通信隊東側

調査日：令和2年 9月 6日(日)

調査日：No.03 通信隊東側交差点

調査日：令和2年 9月 6日(日)

流入部：B断面(空 汲沢中学校)

車線：第1車線(全方向)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	3.23	5.37	2.74																		1	2.74	2.740
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	2																				
除外フラグ	1	1,2																					
2	1.97	5.61	3.27	2.83																	2	6.10	3.050
車種	2	1	1	1																			
進行方向	3	2	2	3																			
除外フラグ	1	1																					
3	3.77	3.40	2.54	3.47																	2	6.01	3.005
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	2																			
除外フラグ	1	1																					
4	3.37	3.43	3.04																		1	3.04	3.040
車種	1	1	1																				
進行方向	3	2	3																				
除外フラグ	1	1																					
5	1.50	5.24	2.94																		1	2.94	2.940
車種	1	1	1																				
進行方向	3	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
6	2.47	3.67	2.90	1.80	2.37	2.44															4	9.51	2.378
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	3	3	3	2	3	3																	
除外フラグ	1	1																					
7	0.20	4.07	3.17																		1	3.17	3.170
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
8	3.14	2.47	2.47																		1	2.47	2.470
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
9	3.33	3.71	3.97	2.53																	1	2.53	2.530
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	3																			
除外フラグ	1	1	2																				
10	3.00	3.54	3.13																		1	3.13	3.130
車種	1	1	1																				
進行方向	3	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
計																					15	41.64	2.776
飽和交通流率																							1296.8

備考	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみのみ入力
車種	1:小型車	2:大型車			
除外理由	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発進遅れ	4:その他	

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.3 通信隊東側

調査日：令和2年 9月 6日 (日) 調査日：No.03 通信隊東側交差点

流入部：〇断面(空 原宿)

時間帯：12:00～15:00

車線：第1車線(全方向)

飽和交通流率																								備考	
計																							24	63.84	2,660
																							飽和交通流率		
サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均		
1	2.70	3.64	2.54	3.23	2.77	2.47															4	11.01	2.753		
車種	1	1	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																							
2	2.50	3.11	2.73																		1	2.73	2.730		
車種	1	1	1																						
進行方向	1	1	1																						
除外フラグ	1	1																							
3	1.20	4.64	2.60	3.04																	2	5.64	2.820		
車種	1	1	1	1																					
進行方向	1	1	1	1																					
除外フラグ	1	1																							
4	2.57	3.21	2.27	2.80																	2	5.07	2.535		
車種	1	1	1	1																					
進行方向	1	1	1	1																					
除外フラグ	1	1																							
5	3.27	2.57	2.30	5.01	2.16	3.27	1.74														4	9.47	2.367		
車種	1	1	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1																							
6	2.14	4.90	2.34	2.03	1.71																3	6.08	2.027		
車種	1	1	1	1	1																				
進行方向	1	1	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																							
7	2.37	3.51	3.63	3.21																	2	6.84	3.420		
車種	1	1	1	1																					
進行方向	1	1	1	1																					
除外フラグ	1	1																							
8	2.07	4.14	3.30	2.90	2.84	2.13															4	11.17	2.792		
車種	1	1	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																							
9	1.70	3.94	3.50																		1	3.50	3.500		
車種	1	1	1																						
進行方向	1	1	1																						
除外フラグ	1	1																							
10	2.03	3.84	2.33																		1	2.33	2.330		
車種	1	1	1																						
進行方向	1	1	1																						
除外フラグ	1	1																							

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみのみ入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)					
除外理由							4:その他

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.4 深谷交番前

調査日：令和2年 9月 6日(日) 調査日：No.04 深谷交番前交差点 時間帯：12:00～15:00

流入部：A断面(空 阿久和)

車線：第1車線(全方向)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	3.77	5.74	3.06	3.18																	2	6.24	3.120
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1	1																				
2	0.93	3.47	3.94	3.50	3.47	2.64															4	13.55	3.388
車種	1	1	2	1	1	1																	
進行方向	1	1	3	1	1	1																	
除外フラグ	1	1																					
3	2.23	4.07	2.87	3.80																	2	6.67	3.335
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	3	1																			
除外フラグ	1	1	1																				
4	1.80	5.47	3.14	3.00	2.44	3.57															4	12.15	3.038
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	3	3	1	1	1																	
除外フラグ	1	1																					
5	1.67	4.13	2.84	2.90	3.58	2.20															4	11.52	2.880
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	3	1	1	1	3																	
除外フラグ	1	1																					
6	3.47	4.57	2.61	2.33	3.24																3	8.18	2.727
車種	2	1	1	1	1																		
進行方向	3	3	1	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
7	2.36	3.78	3.83	2.67	2.77	3.93	2.74														4	12.01	3.002
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	3	3	1	3	3	1	1																
除外フラグ	1	1				3																	
8	1.73	4.58	2.76	3.07	2.67	2.74	2.84														5	14.08	2.816
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	3	1	3	3	3	1	3																
除外フラグ	1	1																					
9	2.70	3.27	2.17	2.83	2.70																3	7.70	2.567
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	3	3	1	3																		
除外フラグ	1	1																					
10	2.60	5.14	3.67	3.30	4.61																2	6.97	3.485
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	3	1																		
除外フラグ	1	1			3																		
計																					33	99.07	3.002
飽和交通流率																							1199.2

備考	進行方向	1: 直進	2: 左折	3: 右折
車種				
除外理由	1: 1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2: バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3: 発進遅れ	4: その他

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.4 深谷交番前

調査日：令和2年 9月 6日（日）
流入部：B断面（至 川むかい園）
車線：第1車線（全方向）
調査日：No.04 深谷交番前交差点
時間帯：12:00～15:00

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
2																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
3																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
4																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
5																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
6																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
7																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
8																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
9																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
10																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
計																							
飽和交通流率																							-

備考	1:小型車 2:大型車	進行方向	1:直進 2:左折 3:右折 ※混合車線のみの入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他		
除外理由			

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.4 深谷交番前

調査日：令和2年 9月 6日(日) 調査日：No.04 深谷交番前交差点 時間帯：12:00～15:00

流入部：〇断面(室 中村三差路)

車線：第1車線(全方向)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	5.65	2.83	2.57	2.83																	2	5.40	2.700
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	3	2	2																			
除外フラグ	1	1																					
2	6.01	2.90	2.17																		1	2.17	2.170
車種	1	1	1																				
進行方向	3	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
3	6.54	2.60	2.64	3.84																	2	6.48	3.240
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	2																			
除外フラグ	1	1																					
4	6.01	3.57	4.24	3.47																	1	3.47	3.470
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	3	2																			
除外フラグ	1	1	2																				
5	5.31	3.04	2.60	2.74																	2	5.34	2.670
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	3																			
除外フラグ	1	1																					
6	4.78	3.43	4.67	3.14	3.20																2	6.34	3.170
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	2	3	2	3	2																		
除外フラグ	1	1	2																				
7	3.78	2.87	3.00	2.07	2.34																3	7.41	2.470
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	2	2	3	2	2																		
除外フラグ	1	1																					
8	6.42	9.70	2.24	1.97	3.80	2.04															4	10.05	2.513
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	3	3	2	3	2	2																	
除外フラグ	1	1.3																					
9	4.31	4.27	3.60																		1	3.60	3.600
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
10	5.11	2.83	2.54	2.50																	2	5.04	2.520
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	3	3																			
除外フラグ	1	1																					
計																					20	55.30	2.765
																					飽和交通流率		1302.0

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみのみ入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:1台目(車両前のハイクにより車間が開いてしまう為)	3:発達遅れ	4:その他			
除外理由							

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.4 深谷交番前

調査日：令和2年 9月 6日（日） 調査日：No.04 深谷交番前交差点 時間帯：12:00～15:00

流入部：D断面(空 原宿)

車線：第1車線(全方向)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	2.50	4.14	2.97																		1	2.97	2.970
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
2	2.67	2.97	2.83																		1	2.83	2.830
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
3	1.74	7.87	3.00	2.31	1.90																3	7.21	2.403
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1.2																					
4	4.24	4.07	2.99																		1	2.99	2.990
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
5	1.97	3.67	3.33																		1	3.33	3.330
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
6	2.03	3.07	2.87																		1	2.87	2.870
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
7	2.71	4.13	3.98																		1	3.98	3.980
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
8	2.13	4.04	3.57																		1	3.57	3.570
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
9	1.44	4.97	2.83	3.84	2.87																3	9.54	3.180
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
10	2.97	3.67	2.51																		1	2.51	2.510
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
計																					14	41.80	2.986
飽和交通流率																							1205.7

備考 隣接交差点との系統性が良く、あまり滞留がみられない。

車種 1:小型車 2:大型車

進行方向 1:直進 2:左折 3:右折 ※混合車線のみの入力

除外理由 1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 6日(日)

調査日：No.05 深谷交差点

時間帯：14:00～17:00

流入部：A断面(室 阿久和)

車線：第1車線(左直)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	3.40	4.74	2.84	4.96	1.74	2.60	2.37	2.24	1.70												6	13.49	2.248
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
進行方向	1	1	3	3	1	1	1	1	1														
除外フラグ	1	1		2																			
2	2.40	3.14	3.60	2.60	2.31	2.40	2.50	2.54	1.93	2.80	2.57	2.63	2.71								11	28.59	2.599
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
進行方向	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1	3	1	3										
除外フラグ	1	1																					
3	3.10	2.87	2.94	2.43																	2	5.37	2.685
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	3																			
除外フラグ	1	1																					
4	3.00	4.24	2.60	2.34	1.83	2.37	2.20	2.94	1.87	2.80	1.90										9	20.85	2.317
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
除外フラグ	1	1																					
5	1.74	2.60	2.44	3.07	2.93	2.54															4	10.98	2.745
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	1	1	1	1	1	1																	
除外フラグ	1	1																					
6	1.73	3.17	2.74	3.80	1.97	1.90	2.44	2.63													6	15.48	2.580
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	3															
除外フラグ	1	1																					
7	3.67	2.57	4.61	2.43	3.07	2.37	1.87	1.93	2.17	2.17	1.97	2.24									9	20.22	2.247
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1											
除外フラグ	1	1	1	3																			
8	3.54	3.50	3.01	2.33	2.77	1.74	2.77	3.00													6	15.62	2.603
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	1	1	3	1	1	3	1															
除外フラグ	1	1																					
9	2.17	3.40	3.17	2.57	1.47	3.00	3.00	1.71	2.83	1.90	1.97	2.80	3.01	2.07	3.13	2.34					14	34.97	2.498
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1							
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	3	1	1	1	1	1	1							
除外フラグ	1	1																					
10	0.06	3.61	2.47	2.63	2.91	2.23	2.67	2.87	3.37	2.54											8	21.69	2.711
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
除外フラグ	1	1																					
計																					75	187.26	2.497
飽和交通流率																						1441.8	

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:3台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発進遅れ	4:その他		
除外理由						

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 6日(日)

調査日：No.05 深谷交差点

流入部：A断面(空 阿久和)

車線：第2車線(右)

時間帯：14:00～17:00

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	0.24	3.03	3.91																		1	3.91	3.910
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
2	2.24	2.00	2.57	2.70	2.64																3	7.91	2.637
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	2	2	2	2	2																		
除外フラグ	1	1																					
3	3.74	2.53	3.00																		1	3.00	3.000
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
4	3.67	2.73	2.74																		1	2.74	2.740
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
5	1.91	4.43	2.20																		1	2.20	2.200
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
6	2.54	3.17	1.80																		1	1.80	1.800
車種	1	1	2																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
7	2.10	4.04	3.77																		1	3.77	3.770
車種	2	2	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
8	2.20	4.31	1.96																		1	1.96	1.960
車種	2	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
9	1.74	2.50	2.13	2.97																	2	5.10	2.550
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2																			
除外フラグ	1	1																					
10	1.10	4.36	3.81																		1	3.81	3.810
車種	1	2	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
計																					13	36.20	2.785
飽和交通流率																							1292.8

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみ入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:1台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発達遅れ	4:その他			
除外理由							

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 6日(日) 調査日：No.05 深谷交差点 時間帯：14:00～17:00
流入部：B断面(空 阿久和) 車線：第1車線(左)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	1.10	4.01	3.77	3.13																	2	6.90	3.450
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	3																			
除外フラグ	1	1																					
2	0.34	3.73	3.17	2.67	2.13																3	7.97	2.657
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	3	3	3	3	3																		
除外フラグ	1	1																					
3	2.84	4.07	3.47	3.47	2.07																3	9.01	3.003
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	3	3	3	3	3																		
除外フラグ	1	1																					
4	4.11	2.90	2.67	2.94																	2	5.61	2.805
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	3																			
除外フラグ	1	1																					
5	2.47	2.83	2.61																		1	2.61	2.610
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
6	3.50	3.07	3.50	2.57																	2	6.07	3.035
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	3																			
除外フラグ	1	1																					
7	5.81	2.90	3.50																		1	3.50	3.500
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
8	2.84	3.77	1.97																		1	1.97	1.970
車種	1	1	1																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
9	2.94	4.50	3.21	3.33																	2	6.54	3.270
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	3																			
除外フラグ	1	1																					
10	2.67	4.93	3.51	3.54																	2	7.05	3.525
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	3																			
除外フラグ	1	1																					
計																					19	57.23	3.012
飽和交通流率																							1195.2

備考	1:小型車 2:大型車
車種	進行方向 1:直進 2:左折 3:右折 ※混合車線のみのみ入力
除外理由	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため) 2:バイク(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 6日(日)

調査日：No.05 深谷交差点

時間帯：14:00～17:00

流入部：B断面(室 阿久和)

車線：第2車線(直右)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	3.90	3.37	3.54	3.94	2.23																3	9.71	3.237
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	2	2	1	2	1																		
除外フラグ	1	1																					
2	1.90	3.61	2.33	2.77	2.40	1.51	1.26	1.67													6	11.94	1.990
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	2	2	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1																					
3	3.53	3.21	2.83	2.17	2.90	2.01	1.90														4	8.91	2.227
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	2	2	1	1	2	1	1	1															
除外フラグ	1	1			2																		
4	4.91	2.80	2.94	2.10	3.47	2.24	2.30														5	13.05	2.610
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	2	1	1	1	2	2	2	2															
除外フラグ	1	1																					
5	2.37	3.04	2.40	2.67																	2	5.07	2.535
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
6	3.07	3.74	2.97	3.27	2.30	1.67	1.60	2.27													6	14.08	2.347
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	2	1	2	2	1	2	1	2															
除外フラグ	1	1																					
7	1.67	4.71	2.77	2.70	1.87	2.47	2.20	2.73	2.11												7	16.85	2.407
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
進行方向	2	1	1	1	2	1	1	1	1														
除外フラグ	1	1																					
8	3.97	4.01	3.17	4.00	3.07																3	10.24	3.413
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	2	2	2	1	2																		
除外フラグ	1	1																					
9	3.84	2.97	3.63	2.24	2.20																3	8.07	2.690
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	2	1	1	2	1																		
除外フラグ	1																						
10	2.87	3.73	2.87																		1	2.87	2.870
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	2	1																			
除外フラグ	1	1																					
計																					40	100.79	2.520
飽和交通流率																							1428.7

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみの入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:1台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発進遅れ	4:その他			
除外理由							

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 6日 (日)

調査日：No.05 深谷交差点

流入部：○断面(空 原宿)

車線：第1車線(左)

時間帯：14:00～17:00

サイクルNo.	1台目																				2台目																				3台目																				4台目																				5台目																				6台目																				7台目																				8台目																				9台目																				10台目																				11台目																				12台目																				13台目																				14台目																				15台目																				16台目																				17台目																				18台目																				19台目																				20台目																				サンプル数	合計	平均																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																																			
	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10	11	12	13	14	15	16	17	18	19	20	1	2	3	4	5	6	7	8	9	10

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 6日 (日) 調査日：No.05 深谷交差点

時間帯：14:00～17:00

流入部：〇断面(室原宿)

車線：第2車線(直)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	2.10	2.97	2.10	2.77	2.50	1.87	1.84	2.17													6	13.25	2.208
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1																					
2	1.63	3.04	3.13	2.21	4.16	1.64	1.17	2.80													5	10.75	2.150
車種	1	1	1	1	1	1	1	2															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1			2																		
3	2.23	3.37	2.40	1.77	2.61																3	6.78	2.260
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	1	1	1	1	1																		
除外フラグ	1	1																					
4	1.40	3.57	2.70	2.90	2.24	1.97	2.67	1.80	2.54	1.66	1.87										9	20.35	2.261
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	2												
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1												
除外フラグ	1	1																					
5	4.27	4.07	3.07	2.47	2.30	2.21	2.13	2.87	1.96	2.11											8	19.12	2.390
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
除外フラグ	1	1.2																					
6	2.17	2.84	2.77	2.03	2.07	3.04	2.23	3.31	2.33												7	17.78	2.540
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
除外フラグ	1	1																					
7	1.97	4.37	2.90	2.67	3.01	2.06	2.87	2.97													7	19.45	2.779
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1														
除外フラグ	1	1																					
8	2.00	3.44	2.17	2.63	2.31	2.27	2.80	2.73	2.27	1.97	2.27	2.33	2.78	2.16							12	28.69	2.391
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1									
除外フラグ	1	1																					
9	2.40	3.34	2.34	2.70	3.80	2.50	1.61														5	12.95	2.590
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	1	1	1	1	1	1	1																
除外フラグ	1	1																					
10	1.80	3.34	3.10	2.00	1.97	2.37	2.34	2.37	2.23	1.44	1.70	2.53	2.31								11	24.36	2.215
車種	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1										
除外フラグ	1	1																					
計																					73	173.48	2.376
																					飽和交通流率		1514.9

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみのみ入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:3台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみのみ入力	
除外理由	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:3台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみのみ入力	4:その他

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 6日 (日) 調査日：No.05 深谷交差点

流入部：〇断面(室 原宿)

時間帯：14:00～17:00

車線：第3車線(右)

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	1.34	3.27	2.07	1.86	1.64																3	5.57	1.857
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	2	2	2	2	2																		
除外フラグ	2	2																					
2	1.40	4.47	2.04	2.27																	2	4.31	2.155
車種	2	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2																			
除外フラグ	1	1																					
3	2.06	2.88	2.16	2.27	1.94																3	6.37	2.123
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	2	2	2	2	2																		
除外フラグ	1	1																					
4	0.06	3.31	2.53	1.70																	2	4.23	2.115
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2	2																		
除外フラグ	1	1																					
5	0.33	3.34	2.16	1.41																	2	3.57	1.785
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2	2																		
除外フラグ	1	1																					
6	2.03	2.44	2.27	2.76																	2	5.03	2.515
車種	1	1	1	1																			
進行方向	2	2	2	2	2																		
除外フラグ	1	1																					
7	0.16	2.40	1.64	3.77	1.87	1.73															4	9.01	2.252
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	2	2	2	2	2	2																	
除外フラグ	1	1																					
8	1.50	3.67	2.30	2.37	2.00																3	6.67	2.223
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	2	2	2	2	2																		
除外フラグ	1	1																					
9	1.30	3.24	2.03	2.10	2.77																3	6.90	2.300
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	2	2	2	2	2																		
除外フラグ	1	1																					
10	2.47	2.51	2.10																		1	2.10	2.100
車種	1	1	1																				
進行方向	2	2	2																				
除外フラグ	1	1																					
計																					25	53.76	2.150
飽和交通流率																						1674.1	

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみのみ入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:1台目(車両前のハイクにより車間が開いてしまう為)	3:発達遅れ	4:その他			
除外理由							

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 6日（日）
流入部：D断面（至 国道467号）
車線：第1車線（常時左折可）
調査日：No.05 深谷交差点
時間帯：14:00～17:00

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
2																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
3																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
4																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
5																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
6																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
7																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
8																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
9																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
10																							
車種																							
進行方向																							
除外フラグ																							
計																							
備考	飽和交通流率																						-
車種	1:小型車 2:大型車																						
除外理由	1:1台目・2台目（サンプルにばらつきが多いため） 2:バイク（車両前のバイクにより車間が開いてしまう為） 3:発進遅れ 4:その他																						

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 6日(日)

調査日：No.05 深谷交差点

流入部：D断面(室 国道467号)

車線：第2車線(直)

時間帯：14:00～17:00

サイクルNo	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	2.97	4.07	2.97																		1	2.97	2.970
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
2	4.77	3.80	2.41																		1	2.41	2.410
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1.2																					
3	2.43	4.07	2.57																		1	2.57	2.570
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
4	0.43	3.27	3.30	3.27																	2	6.57	3.285
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
5	4.74	5.70	3.03																		1	3.03	3.030
車種	2	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
6	1.93	3.44	2.60	3.04	2.17	2.39	2.48														5	12.68	2.536
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	1	1	1	1	1	1	1																
除外フラグ	1	1																					
7	3.04	4.37	3.31	2.43																	2	5.74	2.870
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
8	3.17	3.61	3.80	3.47	2.24	2.33	2.30	2.07													6	16.21	2.702
車種	1	1	1	1	1	1	1	1															
進行方向	1	1	1	1	1	1	1	1															
除外フラグ	1	1																					
9	3.17	4.57	2.44																		1	2.44	2.440
車種	1	1	1																				
進行方向	1	1	1																				
除外フラグ	1	1																					
10	2.17	3.64	3.30	2.70																	2	6.00	3.000
車種	1	1	1	1																			
進行方向	1	1	1	1																			
除外フラグ	1	1																					
計																					22	60.62	2.755
備考	飽和交通流率																						1306.5

進行方向 1:直進 2:左折 3:右折 ※混合車線のみのみ入力

2:ハイク(車両前のハイクにより車間が開いてしまう為) 3:発進遅れ 4:その他

1:小型車 2:大型車

1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)

飽和交通流率調査結果 ②休日 No.5 深谷

調査日：令和2年 9月 6日 (日) 調査日：No.05 深谷交差点

時間帯：14:00～17:00

流入部：D断面(空 国道467号)

車線：第3車線(右)

サイクルNo.	1台目	2台目	3台目	4台目	5台目	6台目	7台目	8台目	9台目	10台目	11台目	12台目	13台目	14台目	15台目	16台目	17台目	18台目	19台目	20台目	サンプル数	合計	平均
1	4.30	2.79	2.61	3.37	2.91	2.64	2.43														5	13.96	2.792
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	3	3	3	3	3	3	3																
除外フラグ	1	1																					
2	2.93	3.61	3.40	3.41	2.63	2.94	2.30														5	14.68	2.936
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	3	3	3	3	3	3	3																
除外フラグ	1	1																					
3	4.60	3.37	1.97	2.80																	2	4.77	2.385
車種	1	1	1	1																			
進行方向	3	3	3	3																			
除外フラグ	1	1																					
4	4.20	2.70	1.84	2.37	2.60	2.64	1.96														5	11.41	2.282
車種	1	1	1	1	1	1	1																
進行方向	3	3	3	3	3	3	3																
除外フラグ	1	1																					
5	5.93	5.58	2.17	2.06	2.51	2.44	2.50	2.00	1.99	1.51											8	17.18	2.148
車種	2	1	1	1	1	1	1	1	1	1													
進行方向	3	3	3	3	3	3	3	3	3	3													
除外フラグ	1	1																					
6	3.77	3.97	3.64	2.37	2.63	1.77															4	10.41	2.602
車種	1	1	1	1	1	1																	
進行方向	3	3	3	3	3	3																	
除外フラグ	1	1																					
7	1.94	3.27	2.97	3.27	2.33	2.34	2.33	2.01													6	15.25	2.542
車種	1	1	1	1	1	1	1	2															
進行方向	3	3	3	3	3	3	3	3															
除外フラグ	1	1																					
8	2.97	4.14	2.63	3.11	2.83																3	8.57	2.857
車種	1	1	1	1	1																		
進行方向	3	3	3	3	3																		
除外フラグ	1	1																					
9	2.14	5.70	2.97	2.87	1.94	2.03															4	9.81	2.452
車種	2	1	1	1	1	1																	
進行方向	3	3	3	3	3	3																	
除外フラグ	1	1																					
10	2.23	4.38	3.54																		1	3.54	3.540
車種	1	1	2																				
進行方向	3	3	3																				
除外フラグ	1	1																					
計																					43	109.58	2.548
																					飽和交通流率		1412.7

備考	1:小型車	2:大型車	進行方向	1:直進	2:左折	3:右折	※混合車線のみのみ入力
車種	1:1台目・2台目(サンプルにばらつきが多いため)	2:1台目(車両前のバイクにより車間が開いてしまう為)	3:発進遅れ	4:その他			
除外理由							

6) 交差点需要率

(1) 現況交通量

対象事業実施区域周辺の主要交差点（5 交差点）において求めた交差点需要率は、以下に示すとおりです。

- ・ 現況交通量 平日 p. 資 2. 4-363～2. 4-367
- ・ 現況交通量 休日 p. 資 2. 4-368～2. 4-372

現況交通量交差点需要率 (No.1 (立場) : 平日ピーク時 7 : 45~8 : 45)

交差点名	01立場交差点									
	①		②		③		④			
流入部	左折・直進	右折	左折・直進	直進	右折	左折・直進	右折	左折・直進	直進	右折
車線数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
車線幅員による補正率	1.637	1.800	1.496	1.490	1.537	1.537	1.800	1.677	1.341	1.551
車線幅員による補正率	0.950	0.950	1.000	1.000	0.950	0.950	0.950	0.950	1.000	1.000
(車線幅員)	(2.50)	(2.65)	(3.00)	(3.00)	(2.65)	(2.65)	(2.50)	(2.80)	(3.05)	(2.95)
縦断勾配による補正率	1.000	1.000	0.995	0.995	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(縦断勾配)	(-0.40)	(-0.40)	(1.10)	(1.10)	(0.20)	(0.20)	(0.20)	(-0.80)	(-0.80)	(-0.80)
大型車混入による補正率	0.908	0.963	0.914	0.921	0.933	0.939	0.940	0.879	0.853	0.953
(大型車混入率)	(14.48)	(5.56)	(13.47)	(12.20)	(10.19)	(9.29)	(9.09)	(19.60)	(24.62)	(7.08)
左折車混入による補正率	0.975		0.978		0.976			0.969		
(左折率)	(23.1)		(20.3)		(22.1)			(28.6)		
(歩行者による低減率)										
(有効歩時間)										
(歩行者歩行時間)										
補正歩行者による補正率										
右折車混入による補正率										
(右折率)										
(右折車の通過確率)										
(有効歩時間)										
(現示変り目のさげ台数増分)										
KER : 右/サイクル										
(交差点内滞留台数)										
K : 右/サイクル										
飽和交通流率	1.377	1.647	1.331	1.365	1.338	1.007	1.007	1.357	1.144	1.478
S A	290	36	748		280	33	692		113	
設計交通量	(67+223)		(76+672)		(62+218)		(99+593)			
右折補正交通量	0.211	0.000	0.277	0.277	0.209	0.209	0.000	0.277	0.001	0.001
交差点流入部の需要率	0.211	0.000	0.277	0.277	0.209	0.209	0.000	0.277	0.001	0.001
必要現示率	1φ	0.000	0.277	0.277	0.000	0.000	0.000	0.277	0.001	0.001
	2φ									
	3φ									
	4φ									
	5φ									
	1φ	27			27		8			
	2φ									
	3φ			37				37		
	4φ									
	5φ									
信号青時間比	37/130	8/130	37/130	37/130	27/130	8/130	37/130	37/130	15/130	15/130
可能交通容量	286	257	767	767	278	259	712	712	283	283
交通容量比	1.014	0.140	0.975	0.975	0.379	0.379	0.972	0.972	0.399	0.399
交通処理率のチェック	NG	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
滞留長	107.9	18.1	137.1	137.1	99.4	17.2	137.3	137.3	49.6	49.6
L s (m)										


$$N = \text{KER} \times \frac{3,600}{C}$$

N : 1 時間で右折車が交差点内に滞留する台数


* : 交通容量(台/1 時間)

- ①: 至 阿久和
 ②: 至 戸塚駅
 ③: 至 原宿
 ④: 至 長後

交差点概略図



交通量図



上段 : 方向別合計交通量 [台/時]
 下段 : (大型車混入台数) [台/時]

現示方式の図示

指示	1φ	2φ	3φ	4φ
1φ	左	直	右	直
2φ	左	直	右	直
3φ	左	直	右	直
4φ	左	直	右	直
表示	左	直	右	直
表示時間	6:27 Y-3 AR-0	6:7 Y-2 AR-3	6:37 Y-3 AR-0	6:14 Y-2 AR-3
有効歩時間	27	8	37	15
歩行者歩行時間	3	4	3	4
歩行者歩行時間	0	0	0	0
歩行者歩行時間	0	0	0	0
表示	左	直	右	直
表示時間	6:26 Y-0 AR-3	6:130	6:130	6:130
有効歩時間	0	0	0	0
歩行者歩行時間	29	L-43	L-43	L-43
歩行者歩行時間	26			

現況交通量交差点需要率 (No.2 (高砂苑バス停) : 平日ピーク時 17 : 30~18 : 30)

交差点名	02高砂苑バス停交差点		
	①	②	③
流入部	左折・直進	左折・右折	直進・右折
車線の種類	1	1	1
車線数	1,422	1,800	1,285
飽和交通流率の基本値	SB	1,000	1,000
車線幅員による補正率	α _w	(3.30)	(2.50)
(車線幅員)	m	(3.30)	(3.10)
縦断勾配による補正率	α _G	1,000	1,000
(縦断勾配)	%	(0.20)	(0.90)
大型車混入による補正率	α _T	0.982	0.981
(大型車混入率)	%	(2.57)	(2.70)
左折車混入による補正率	α _L	0.948	
(左折率)	L %	(17.3)	
(歩行者による低減率)	f _p	0.180	0.180
(有効青時間)	秒	55	25
(歩行者用青時間)	秒	51	21
横断歩行者による補正率	α _L	0.849	
右折車混入による補正率	α _R	1,000	0.998
(右折率)	R %	(91.9)	(0.3)
(右折車の通過確率)	f _r	1,000	0.687
(有効青時間)	秒	25	55
(現示変り目のさげ台数増分)			
KER : 台/サイクル			2 (80)
(交差点内滞留台数)			
K : 台/サイクル			
飽和交通流率	SA	1,324	1,278
設計交通量	q	428	371
(74+354)		(5+57)	(370+1)
右折補正交通量	q _{R-N}		
交差点流入部の需要率	ρ	0.323	0.295
必要現示率	1 φ	0.323	0.295
2 φ			
有効青時間 (秒)	1 φ	55	55
2 φ			
信号青時間比	G/C	55/90	25/90
可能交通容量	C _i	809	355
交通容量比	q/C _i	0.529	0.175
交通処理案のチェック		OK	OK
滞留長	L _s (m)	98.8	20.5
			88.0


※ $N = KER \times \frac{3,600}{C}$

N : 1 時間で右折車が交差点内に滞留する台数


※ * : 交通容量 (台/実 1 時間)

- ①: 至 阿久和
②: 至 歳次中学校
③: 至 原宿

交差点概略図



交通量図



上段 : 方向別合計交通量 (台/時)
下段 : (大型車混入台数) (台/時)

現示方式の図示

現示	1 φ	2 φ
表示時間	G:54 Y:3 AR:3	G:24 Y:3 AR:3
有効青時間	55	25
赤灯時間	5	5
歩行青時間	51	21


現況交通量交差点需要率 (No.3 (通信隊東側) : 平日ピーク時 7 : 45~8 : 45)

交差点名		03通信隊東側交差点			
流入部		①	②	③	
車線の種類		左折・直進 左折・右折 直進・右折			
車線数		1	1	1	1
飽和交通流率の基本値		1,602	1,767	1,903	
車線幅員による補正率		1,000	0,950	0,950	
(車線幅員)		(3.20)	(2.90)	(2.75)	
縦断勾配による補正率		1,000	0,975	1,000	
(縦断勾配)		(0.30)	(1.50)	(0.40)	
大型車混入による補正率		0,939	0,942	0,944	
(大型車混入率)		(9.32)	(8.82)	(8.50)	
左折車混入による補正率		0,998			
(左折率)		(0.8)			
(歩行者による低減率)		0,150	0,150		
(有効青時間)		73	22		
(歩行者用青時間)		69	18		
横断歩行者による補正率			0,877		
右折車混入による補正率			1,000	0,856	
(右折率)			(4.4)	(16.7)	
(右折車の通過確率)			1,000	0,807	
(有効青時間)			22	73	
(現示変り目のさばけ台数増分)					
KER : 台/サイクル					
(交差点内滞留台数)				2(68)	
K : 台/サイクル					
飽和交通流率		1,501	1,352	1,461	
設計交通量		483	68	294	
右折補正交通量		(4+479)	(65+3)	(245+49)	
交差点流入部の需要率		ρ			
必要現示率	1φ	0.322	0.050	0.201	現示の需要率 交差点の需要率
	2φ	0.322		0.201	
	2φ		0.050	0.372	
有効青時間(秒)		73		73	サイクル長(秒)
信号青時間比		G/C	22		105
可能交通容量		Ci	73/105	73/105	
交通容量比		q/Ci	1,044	283	1,016
交通処理案のチェック			OK	OK	OK
滞留長		Ls (m)	138.6	28.5	87.6


※ $N = KER \times \frac{3,600}{C}$
N : 1時間での右折車が交差点内に滞留する台数
※ * : 交通容量(台/1時間)

①: 至 阿久和
②: 至 汲沢中学校
③: 至 原宿

交差点概略図



交通量図



上段 : 方向別台計交通量 [台/時]
下段 : (大型車混入台数) [台/時]

現示方式の図示

表示	1φ	2φ	1φ	2φ	3φ
表示時間	G:72 Y:3 AR:3	G:21 Y:3 AR:3	G:105		
有効青時間	73	22	G=65		
歩行者用時間	5	5	L=10		
歩行者用時間	69	18			

現況交通量交差点需要率 (No.4 (深谷交番前) : 平日ピーク時 17 : 30~18 : 30)

交差点名	04深谷交番前交差点			
	①	②	③	
流入部	左折・直進	左折・右折	直進・右折	
車線の種類				
車線数	1	1	1	
飽和交通流率の基本値	S B 1,720	1,771	1,525	
車線幅員による補正率	α w 0,950	0,950	0,950	
(車線幅員)	m (2,50)	(2,80)	(2,50)	
縦断勾配による補正率	α G 1,000	0,930	1,000	
(縦断勾配)	% (0,00)	(2,40)	(-0,10)	
大型車混入による補正率	α T 0,981	0,982	0,979	
(大型車混入率)	% (2,73)	(2,62)	(3,13)	
左折車混入による補正率	α L T 0,894			
(左折率)	L % (43,7)			
(歩行者による低減率)	f p 0,150	0,150		
(有効青時間)	秒 60	33		
(歩行者用青時間)	秒 54	28		
横断歩行者による補正率	α L 0,873			
右折車混入による補正率	α R T 1,000	1,000	0,980	
(右折率)	R % (59,0)	(59,0)	(4,7)	
(右折車の通過確率)	f 1,000	1,000	0,788	
(有効青時間)	秒 33	33	60	
(現示変り目のさばけ台数増分)	KER : 台/サイクル			
(交差点内滞留台数)	K : 台/サイクル		2 (68)	
飽和交通流率	S A 1,433	1,341	1,390	
設計交通量	q 403	305	256	
右折補正交通量	q R - N (176+227)	(125+180)	(244+12)	
交差点流入部の需要率	α 0,281	0,227	0,184	
必要現示率	1 φ 0,281	0,227	0,184	
	2 φ 0,227	0,227	0,184	
有効青時間(秒)	1 φ 60	33	60	
	2 φ 60/105	33/105	60/105	
信号青時間比	G / C 819	421	794	
可能交通容量	C i 0,492	0,724	0,322	
交通容量比	q / C i OK	OK	OK	
交通処理案のチェック	L s (m) 108,7	85,4	75,8	
滞留長				


※ $N = KER \times \frac{3,600}{C}$

N : 1 時間で右折車が交差点内に滞留する台数

※ * : 交通容量(台/実1時間)

①: 至 阿久和
②: 至 中村三差路
③: 至 原宿

交差点概略図



交通量図



上段 : 方向別合計交通量 [台/時]
下段 : (大型車混入台数) [台/時]

現示方式の図示

現示	1 φ	2 φ	①	②	③
表示時間	G:59 Y:3 AR:4	G:32 Y:3 AR:4	G:105	G:93	L:12
有効青時間	60	33			
損失時間	6	6			
歩行者青時間	54	28			

現況交通量交差点需要率 (No.5 (深谷) : 平日ピーク時 17 : 00~18 : 00)

交差点名 流入源	0.5深谷交差点									
	①		②		③		④		⑤	
車線の種類	左折・直進	右折	直進・右折	左折	直進	右折	左折・直進	右折	左折・直進	右折
車線数	1	1	1	1	1	1	1	1	1	1
飽和交通流率の基本値	1,539	1,618	1,779	1,984	1,800	1,752	2,000	1,800	2,000	1,800
車線幅員による補正率	α _w	1.000	1.000	1.000	0.950	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
(車線幅員)	(3.05)	(2.95)	(3.15)	(3.05)	(2.80)	(3.00)	(2.80)	(3.40)	(2.95)	(2.95)
縦断勾配による補正率	α _G	0.945	0.945	0.825	0.950	0.950	0.950	0.785	0.950	0.785
(縦断勾配)	(2.10)	(4.50)	(4.50)	(4.50)	(-6.00)	(-6.00)	(-6.00)	(5.30)	(5.30)	(5.30)
大規模車混入による補正率	α _T	0.965	0.930	0.986	0.971	0.916	0.954	0.955	0.903	0.903
(大規模車混入率)	(5.17)	(10.81)	(2.08)	(4.20)	(13.08)	(5.69)	(6.73)	(6.73)	(15.41)	(15.41)
左折車混入による補正率	α _L	0.980					0.964		0.964	
(左折率)	(8.1)						(14.8)		(14.8)	
(歩行者による低減率)	f _p	0.130	0.130				0.130		0.130	
(有効歩行時間)	秒	44	43				39		39	
(歩行者用青時間)	秒	41	40				36		36	
横断歩行者による補正率	α _L	0.879		1.000						
右折車混入による補正率	α _R		0.965							
(右折率)	(32.9)		(32.9)							
(右折車の通過率)	R %	1.000	1.000							
(有効歩行時間)	f	43	43							
(現示変り目のさばけ台数増分)										
(交差点内滞留台数)	K : 台/サイクル	2 (45)								
飽和交通流率	S A	1,375	1,422	1,272	1,534	1,488	1,601	1,445	1,276	
設計交通量	q	406	37	96	286	344	102	223	279	
右折補正交通量	q _{R-N}	(33+373)			(192+94)		(33+190)			
交差点流入部の需要率	ρ	0.295	0.026	0.075	0.186	0.231	0.274	0.154	0.219	
必要現示率		2φ	0.295	0.075	0.186	0.231	0.194	0.219	0.776	
有効青時間(秒)		4φ	43	43	43		39	39	160	
信号青時間比	G/C	44/160	14/160	43/160	43/160	39/160	44/160	39/160	39/160	
可能交通容量	C i	378	124	342	412	363	440	352	311	
交通容量比	q/C i	1.074	0.298	0.281	0.694	0.948	0.998	0.634	0.897	
交通処理案のチェック		NG	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	
滞留長	L s (m)	170.8	24.1	48.9	119.2	155.6	185.6	95.2	128.8	


$$N = \text{KER} \times \frac{3,600}{C}$$

N : 1時間で右折車が交差点内に滞留する台数


※ : 交通容量(台/実1時間)

- ①: 至 泉
②: 至 阿久和
③: 至 原宿
④: 至 国道467号

交差点概略図



交通量図



上段 : 方向別合流交通量(台/時)
下段 : 大型車混入台数(台/時)

現示方式の図示

現示	1φ	2φ	3φ	4φ
表示時間	G-42 Y:3 AR:3	G-38 Y:3 AR:5	G-43 Y:3 AR:2	G-13 Y:3 AR:2
有効青時間	43	39	44	14
滞留時間	5	7	4	4
歩行者青時間	40	36	41	0

現況交通量交差点需要率 (No.1 (立場) : 休日ピーク時 14 : 45~15 : 45)

01 立場交差点									
交差点名		①		②		③		④	
流入部		左折・直進	右折	左折・直進	直進	左折・直進	右折	左折・直進	右折
車線数		1	1	1	1	1	1	1	1
飽和交通流率の基本値 S B		1,496	1,800	1,465	1,647	1,670	1,800	1,521	1,658
車線幅員による補正率 α w		0.950 (2.50)	0.950 (2.65)	1.000 (3.80)	1.000 (3.00)	0.950 (2.65)	0.950 (2.50)	0.950 (2.80)	1.000 (2.95)
縦断勾配による補正率 α G		1.000 (0.40)	1.000 (0.40)	0.995 (1.10)	0.995 (1.10)	1.000 (0.20)	1.000 (0.20)	1.000 (0.80)	1.000 (0.80)
縦断勾配による補正率 α T		0.986 (1.98)	0.957 (6.45)	0.982 (2.69)	0.976 (3.52)	0.969 (4.62)	0.972 (4.05)	0.959 (6.10)	0.968 (4.76)
大型車混入による補正率 α L		0.979 (19.1)		0.956 (42.2)		0.963 (35.3)		0.965 (32.5)	
左折車混入による補正率 α L T									
(左折率) L %									
(歩行者による低減率) f p									
(有効青時間) 秒									
(歩行者用青時間) 秒									
横断歩行者による補正率 α L									
右折車混入による補正率 α R T									
(右折率) R %									
(右折車の通過確率) 秒									
(有効青時間) 秒									
(現況変り目のさばけ台数増分) KER : 台/サイクル		0.814 31 2(55)				0.618 31 2(55)	0.774 31 2(55)		0.604 31 2(55)
(交差点内滞留台数) K : 台/サイクル									
飽和交通流率 S A		1,372	1,636	1,368	1,599	1,645	1,439	1,662	1,590
設計交通量 q		303 (38*24s)	31	612 (129*48s)		138 (107*19s)	74	1,355 (89*15s)	1,647
右折補正交通量 q R - N		0	0	0	0	0	0	0	0
交差点流入部の需要率 ρ		0.221	0.000	0.206	0.000	0.211	0.000	0.186	0.016
必要現示率		2φ 0.221	0.000	0.206	0.000	0.211	0.000	0.186	0.016
有効青時間(秒)		31	9	31	9	31	9	31	17
[信号青時間比] G / C		31/130	9/130	31/130	9/130	31/130	9/130	31/130	17/130
可能交通容量 C i		327	346	708	343	285	702	377	377
交通容量比 q / C i		0.927	0.090	0.864	0.356	0.883	0.260	0.781	0.501
交通処理率のチェック		OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK	OK
滞留長 L s (m)		100.4	15.7	102.5	54.6	103.0	34.5	94.2	72.1


$$\text{※ } N = \text{KER} \times \frac{3,600}{C}$$

N : 1 時間で右折車が交差点内に滞留する台数


※ * : 交通容量(台/1 時間)

- ①: 至 阿久和
②: 至 戸塚駅
③: 至 原宿
④: 至 長後

交差点道路図



交通量図



上段 : 方向別合計交通量(台/時)
下段 : (大型車混入台数)(台/時)

現示方式の図示

現示	1φ	2φ	3φ	4φ
表示				
表示時間	G:31 Y:3 AR:0	G:8 Y:2 AR:3	G:31 Y:3 AR:0	G:16 Y:2 AR:3
表示時間	31	9	31	17
表示時間	3	4	3	4
歩行者表示時間	0	0	0	0
表示				
表示時間	G:25 Y:0 AR:3			
表示時間	0			
表示時間	28			
歩行者表示時間	25			

現況交通量交差点需要率 (No.2 (高砂苑バス停) : 休日ピーク時 14 : 30~15 : 30)

交差点名		02高砂苑バス停交差点				
流入部	車線の種類	①		②		③
		左折・直進	左折・右折	直進・右折		
車線数		1	1	1	1	
飽和交通流率の基本値	S B	1,461	1,718	1,431		
車線幅員による補正率	α w	1,000	0.950	1,000		
(車線幅員)	m	(3.30)	(2.50)	(3.10)		
縦断勾配による補正率	α G	1,000	0.880	1,000		
(縦断勾配)	%	(0.20)	(3.40)	(0.90)		
大型車混入による補正率	α T	0.983	1,000	0.983		
(大型車混入率)	%	(2.42)	(0.00)	(2.48)		
左折車混入による補正率	α L T	0.962				
(左折率)	L %	(11.1)				
歩行者による低減率	f p	0.210	0.210			
(有効青時間)	秒	51	19			
(歩行者用青時間)	秒	47	15			
横断歩行者による補正率	α L	0.834				
右折車混入による補正率	α R T	1,000	0.989			
(右折率)	R %	(93.8)	(1.5)			
右折車の通過確率	f	1,000	0.676			
(有効青時間)	秒	19	51			
(現示変り目のさげ台数増分)						
KER：台/サイクル						
(交差点内滞留台数)				2(90)		
K：台/サイクル						
飽和交通流率	S A	1,382	1,198	1,391		
設計交通量	q	414	48	404		
右折補正交通量	q R - N	(46+368)	(3+45)	(398+6)		
交差点流入部の需要率	ρ					
必要現示率	1 φ	0.300	0.040	0.290	現示の需要率	交差点の需要率
	2 φ	0.300		0.290	0.300	0.340
			0.040		0.040	
有効青時間(秒)		51		51	サイクル長(秒)	
			19		80	
信号青時間比	G / C	51/80	19/80	51/80		
可能交通容量	C i	881	285	887		
交通容量比	q / C i	0.470	0.168	0.455		
交通処理案のチェック		OK	OK	OK		
滞留長	L s (m)	87.1	14.1	85.6		


※ $N = KER \times \frac{3,600}{C}$

N : 1 時間で右折車が交差点内に滞留する台数


※ * : 交通容量(台/実1 時間)

- ①: 至 阿久和
②: 至 沼沢中学校
③: 至 原宿

交差点概略図



交通量図



現示方式の図示

指示	1 φ	2 φ	3 φ
表示			
表示時間	G:50 Y:3 AR:3	G:18 Y:3 AR:3	C:80
有効青時間	51	19	0:70
損失時間	5	5	L:10
歩行者用青時間		47	15

現況交通量交差点需要率 (No.3 (通信隊東側) : 休日ピーク時 14 : 30~15 : 30)

交差点名	03通信隊東側交差点			
	①	②	③	
流入部	左折・直進 左折・右折 直進・右折			
車線の種類	I			
車線数	1			
飽和交通流率の基本値	SB	1,283	1,642	1,564
車線幅員による補正率	α _w	1,000	0.950	0.950
(車線幅員)	m	(3.20)	(2.90)	(2.75)
縦断勾配による補正率	α _G	1,000	0.975	1,000
(縦断勾配)	%	(0.30)	(1.50)	(0.40)
大型車混入による補正率	α _T	0.985	1,000	0.979
(大型車混入率)	%	(2.20)	(0.00)	(3.06)
左折車混入による補正率	α _L	0.995		
(左折率)	L %	(1.5)		
(歩行者による低減率)	f _p	0.180	0.180	
(有効青時間)	秒	58	22	
(歩行者用青時間)	秒	54	18	
横断歩行者による補正率	α _L		0.853	
右折車混入による補正率	α _R		1,000	0.930
(右折率)	R %		(26.8)	(7.6)
(右折車の通過確率)	f		1,000	0.648
(有効青時間)	秒		22	58
(現示変り目のさばけ台数増分)				
KER : 台/サイクル				
(交差点内滞留台数)				2 (80)
K : 台/サイクル				
飽和交通流率	SA	1,257	1,297	1,353
設計交通量	q	410	82	327
		(6+404)	(60+22)	(302+25)
右折補正交通量	q _{R-N}			
交差点流入部の需要率	ρ	0.326	0.063	0.242
必要現示率		1 φ 0.326		0.242
		2 φ		0.326
		1 φ 58		0.063
		2 φ		サイクル長(秒)
有効青時間(秒)			22	58
信号青時間比	G/C	58/90	22/90	58/90
可能交通容量	C _i	810	317	872
交通容量比	q/C _i	0.506	0.259	0.375
交通処理案のチェック		OK	OK	OK
滞留長	L _s (m)	94.3	26.9	80.4

※ $N = KER \times \frac{3,600}{C}$

N : 1 時間で右折車が交差点内に滞留する台数


※ * : 交通容量(台/実1 時間)

①: 至 阿久和


②: 至 波次中学校

③: 至 原宿

交差点概略図



交通量図



上段 : 方向別合計交通量 [台/時]
下段 : (大型車混入台数) [台/時]

現示方式の図示

現示	1 φ	2 φ	1 φ	2 φ	3 φ
表示時間	G:57 Y:3 AR:3	G:21 Y:3 AR:3	C:40		
有効青時間	58	22			
歩行者青時間	5	5			
歩行者青時間	54	18			

現況交通量交差点需要率 (No.4 (深谷交番前) : 休日ピーク時 14 : 30~15 : 30)

交差点名 04深谷交番前交差点			
流入部 車線の種類	① ② ③		
	左折・直進	左折・右折	直進・右折
車線数	1	1	1
飽和交通流率の基本値 SB	1,438	1,800	1,290
車線幅員による補正率 α w	0.950 (2.50)	0.950 (2.80)	0.950 (2.50)
縦断勾配による補正率 α G	1.000 (0.00)	0.930 (2.40)	1.000 (-0.10)
大型車混入による補正率 α T	0.986 (2.05)	0.933 (10.33)	0.991 (1.29)
左折車混入による補正率 α L T	0.890 (39.9)		
(歩行者による低減率) f p	0.180 50	0.180 28	
(歩行者用青時間) 秒	44	23	
横断歩行者による補正率 α L		0.852	
右折車混入による補正率 α R T		1.000 (67.4)	0.993 (1.3)
(右折率) R %		1.000 28	0.759 50
(右折車の通過確率) f			
(有効青時間) 秒			
(現示変更目目のさげ台数増分) KER : 台/サイクル (交差点内滞留台数) K : 台/サイクル			2(80)
飽和交通流率 S A	1,199	1,264	1,206
設計交通量 q	439 (175+264)	184 (60+124)	232 (229+3)
右折補正交通量 q R-N			
交差点流入部の需要率 ρ	0.366 1 φ 0.366 2 φ	0.146 0.146	0.192 0.192
必要現示率			0.512
有効青時間(秒)	50 1 φ 2 φ	28	90
信号青時間比 G/C	50/90	28/90	50/90
可能交通容量 C i	666	393	670
交通容量比 q/C i	0.659	0.468	0.346
交通処理案のチェック OK OK OK			
滞留量 L s (m)	100.8	56.0	61.7


※ $N = KER \times \frac{3,600}{C}$

N : 1 時間で右折車が交差点内に滞留する台数


※ * : 交通容量(台/実1時間)

- ①: 至 阿久和
②: 至 中村三差路
③: 至 原宿

交差点概略図



交通量図



上段 : 方向別合計交通量(台/時)
下段 : (大型車混入台数)(台/時)

現示方式の図示

現示	1 φ	2 φ	3 φ
表示時間	G:49 Y:3 AR:4	G:27 Y:3 AR:4	C:60
有効青時間	50	28	670
損失時間	6	6	L=12
歩行者青時間	44	23	