

表-1 平成23年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス) (平成23年4月1日～平成24年5月31日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準(ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
1 日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	H23.5.17	0.73	5	
		アルミ溶解炉	3t	既設	H23.10.21	0.000049	5	
		アルミ乾燥炉	0.5t	既設	H23.11.10	0.0000033	5	
		アルミ溶解炉	2.5t	新設	H23.5.16	0.0001	1	
2 JFE環境(株)ケミカル工場	鶴見区弁天町3-1	No2焼却炉	<2t	既設	H23.5.13	0.0000010	10	
					H23.9.14	0.000028		
					H23.11.17	0.000015		
					H24.2.24	0.00054		
3 横浜市環境創造局北部第二再生センター	鶴見区末広町1-6-8	2号焼却炉	≥4t	既設	-	-	1	H23年度未稼働
		3号焼却炉	≥4t	既設	H23.8.31	0.00043	1	
		4号焼却炉	≥4t	既設	H23.9.26	0.00018	1	
		5号焼却炉	≥4t	新設	H23.10.27	0.0010	0.1	
4 横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H23.9.16	0.0044	1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	H23.6.8	0.0013	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H23.6.9	0.0029	1	
5 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≥4t	既設	-	-	1	H23年度未稼働
		2号焼却炉	≥4t	既設	-	-	1	H23年度未稼働
		3号焼却炉	≥4t	既設	-	-	1	H23年度未稼働
6 横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H23.9.27	0.000065	1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	H23.8.26	0.0039	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H23.9.29	0.0000011	1	
7 横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H23.10.27	0.00011	0.1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	H23.6.15	0.00020	0.1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H23.6.16	0.00093	0.1	
		灰溶融炉	2~4t	既設	-	-	-	排出ガスなし
8 横浜市環境創造局 金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	1号焼却炉	≥4t	新設	H23.9.28	0.00013	0.1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	-	-	1	H23年度未稼働
		3号焼却炉	≥4t	既設	H23.10.4	0.00052	1	
		4号焼却炉	≥4t	既設	H23.10.31	0.0029	0.1	
9 横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≥4t	既設	H23.6.22	0.025	1	
		2号焼却炉	≥4t	既設	H23.6.23	0.061	1	
		3号焼却炉	≥4t	既設	H23.9.22	0.42	1	
10 JFE環境(株)横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≥4t	新設	H23.8.30	0.000074	0.1	
		焼却炉	<2t	新設	-	-	5	灰溶融炉で排ガス無し
11 (株)ウチトミ	瀬谷区北町12-1	1号焼却炉	2~4t	既設	-	-	5	H23年度未稼働
		2号焼却炉	2~4t	既設	-	-	5	H23年度未稼働
12 (株)デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2~4t	既設	H23.7.2	2.3	5	
					H24.3.24	1.9		

表ー1 平成23年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス) (平成23年4月1日～平成24年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
13	J F E環境(株)リサイクル事業本部 [扇島地区]	鶴見区扇島9	焼却炉	≥4t	既設	H23. 8. 1	0. 019	1	
14	東京電力(株)西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	焼却炉	<2t	新設	H23. 4. 21	0. 00024	5	
15	日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	H23. 10. 7	0. 0000070	10	
16	三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	H23. 6. 15	0. 043	10	
17	B A S Fコーティングスジャパン(株)戸塚工場	戸塚区下倉田町296	焼却炉	<2t	既設	H23. 9. 29	0. 63	10	
18	(株)D N Pテクノパック横浜	都筑区池辺町3500	焼却炉	<2t	既設	H23. 6. 17	0. 00012	10	
19	(株)シンシア横浜事業所	金沢区幸浦一丁目10番4	焼却炉 1	≥4t	新設	H23. 8. 26	0. 0000033	0. 1	
						H23. 12. 21	0. 000028		
			焼却炉 2	≥4t	新設	H23. 8. 30	0. 00030	0. 1	
						H23. 12. 22	0. 00012		
20	(株)中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
21	明発工業(株)	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
22	横浜綿布工業(株)	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	H23. 6. 3	0. 00092	10	
23	特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
24	程ヶ谷カントリークラブ(株)	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	H23. 12. 27	0. 87	10	
25	早川木材(株)	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
26	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	-	-	10	測定不能報告
27	宗教法人 持明院	金沢区富岡東五丁目8-34	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
28	岩野建設(株)金沢営業所	金沢区鳥浜町13-12	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H12年度廃止 (H23年度廃止届受理)
29	(株)浅川製作所 横浜工場	港北区新羽町1261	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H22年度廃止 (H23年度廃止届受理)
30	生駒造園土木(株)	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	H23. 5. 17	0. 52	10	
31	(株)イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
32	(株)松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働

表-1 平成23年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス) (平成23年4月1日～平成24年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
33	株浅川製作所 川和工場	都筑区川和町561	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H22年度廃止 (H23年度廃止届受理)
34	末広木材(株)	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	H23. 6. 24	0. 55	5	
35	財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院	西区みなとみらい三丁目7-3	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
36	(有)大和屋材木店	中区大平町 1	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
37	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
38	三菱重工業(株)横浜製作所 本牧工場	中区錦町12	汚泥炭化炉	<2t	新設	H24. 1. 27	0. 0000024	5	
39	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
40	株高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
41	(有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
42	慶應義塾高等学校	港北区日吉四丁目1-1	焼却炉 1	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
			焼却炉 2	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
43	株キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
44	(有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
45	株半沢	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	H23. 9. 24	0. 0036	10	
46	株半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
47	カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
48	株七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設	-	-	5	H23年度未稼働
49	裕知装設(株)	泉区和泉町7640-6	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
50	日本ポリウレタン工業(株)総合技術研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	H23. 4. 26	0. 0013	10	
						H24. 3. 30	0. 000016		
51	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉 A	<2t	既設	H23. 12. 14	0. 013	10	
			焼却炉 B	<2t	既設	H23. 12. 14	0. 18	10	

表-1 平成23年度ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス) (平成23年4月1日～平成24年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng- TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
52	株一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
53	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
			焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
54	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
55	共栄縫製(株)	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
56	西濃運輸(株) 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
57	板橋運輸産業(株)	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設	H24. 2. 1	0.00037	10	
58	横浜南税務署	金沢区並木三丁目2-9	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
59	(有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
60	(有)浅和建設	瀬谷区阿久和西四丁目22	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
61	(有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	-	-	10	H23年度未稼働
62	株鴻池組 鶴見川遊水地土壌改良工事事務所	港北区小机町地先及び鳥山町地先	焼却炉	<2t	新設	H24. 2. 22	0.0000017	5	
						H24. 2. 27	0.0000017		

(注) この表についての御意見、お問合せ先；

環境創造局  
大気・音環境課大気担当(電話671-3843)

表-2 ダイオキシン類自主測定結果(排水)

(平成23年4月1日～平成24年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	特定施設	新・既設	試料採取日	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準 (pg- TEQ/L)	備考
1	神奈川合同アセチレン(株)	瀬谷区目黒町8-5	アセチレン製造に係るアセチレン洗浄施設	既設	H24. 2. 15	0. 0038	10	雨水排水口
2	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H23. 7. 19	0. 33	10	雨水排水口
3	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H23. 7. 19	0. 021	10	No. 1雨水排水口
					H23. 8. 22	0. 027	10	No. 2雨水排水口
					H23. 7. 19	0. 061	10	No. 3雨水排水口
4	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H23. 7. 19	0. 023	10	雨水排水口
5	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H23. 8. 22	0. 016	10	No. 1雨水排水口
					H23. 9. 21	1. 6	10	No. 2雨水排水口
					H23. 9. 21	0. 12	10	No. 3雨水排水口
					H23. 8. 22	0. 014	10	No. 4雨水排水口
6	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H23. 11. 19	0. 50	10	No. 1雨水排水口
					H23. 11. 19	0. 020	10	No. 2雨水排水口
					H23. 11. 19	1. 3	10	No. 3雨水排水口
					H23. 11. 19	0. 15	10	No. 4雨水排水口
7	三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H23. 6. 16	0. 049	10	雨水排水口
8	日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H23. 8. 29	0. 00044	10	第3排水口
9	JFE環境(株)横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	新設	H23. 8. 30	0. 0011	10	No1排水口
10	T E P C O横浜リサイクルセンター	鶴見区大黒町11-1	廃PCB等又はPCB処理物の分解施設	既設	H24. 2. 6	0. 0070	10	放流水槽
11	横浜市環境創造局神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	下水道終末処理施設	既設	H23. 9. 13	0. 00045	10	放流水
12	横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	下水道終末処理施設	既設	H23. 9. 13	0. 036	10	放流水
13	横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	下水道終末処理施設	既設	H23. 9. 14	0. 00048	10	放流水
14	横浜市環境創造局栄第二水再生センター	栄区長沼町82	下水道終末処理施設	既設	H23. 10. 12	0. 00065	10	放流水
15	横浜市環境創造局都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	下水道終末処理施設	既設	H23. 10. 13	0. 0086	10	1, 2系放流水
					H23. 10. 13	0. 089	10	3, 4系放流水
					H23. 10. 13	0. 0086	10	北側放流水
16	横浜市環境創造局港北水再生センター	港北区大倉山7-40-1	下水道終末処理施設	既設	H23. 10. 13	0. 0018	10	中央放流水
					H23. 10. 13	0. 0046	10	南側放流水
					H23. 10. 13	0. 0019	10	総合排水処理装置出口
17	東京電力(株)西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	共同排水処理施設	既設	H23. 4. 21	0. 0019	10	総合排水処理装置出口
18	三菱重工業(株)原動機事業本部横浜製作所本牧工場	中区錦町12	共同排水処理施設	既設	H23. 9. 13	0. 082	10	No. 1排水口
19	(株)鴻池組 鶴見川遊水地土壌改良工事事務所	港北区小机町地先及び鳥山町地先	廃PCB等又はPCB処理物の分解施設	新設	H24. 2. 24	0. 72	10	雨水排水口

(注)この表についての御意見、お問合せ先；環境創造局水・土壌環境課水質担当(電話 671-2489)

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成23年4月1日～平成24年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	特定施設	規模	新・既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
1	日産自動車㈱横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	-	-	-	燃え殻なし
			アルミ溶解炉	3t	既設	-	-	-	
			アルミ乾燥炉	0.5t	既設	-	-	-	
			アルミ溶解炉	2.5t	新設	-	-	-	
2	JFE環境株式会社 ケミカル工場	鶴見区弁天町3-1	No2焼却炉	<2t	既設	脱水ケーキ	H23.5.13	0.0000091	
							H23.9.14	0.00002	
							H23.11.17	0.000015	
							H24.2.24	0.0000082	
3	横浜市環境創造局 北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-1	2号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	-	-	H23年度未稼働
			3号焼却炉	≧4t	既設		H23.8.31	0.000036	
			4号焼却炉	≧4t	既設		H23.8.31	0	
							H23.9.26	0.000022	
			5号焼却炉	≧4t	既設		H23.9.26	0	
							H23.10.27	0.00005	
H23.10.27	0.00000018								
4	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H23.10.17	0.016	
						ばいじん	H23.10.12	0.95	
			2号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H23.7.8	0.018	
						ばいじん	H23.7.1	0.61	
			3号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H23.7.1	0.018	
						ばいじん	H23.7.1	0.63	
5	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≧4t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
			2号焼却炉	≧4t	既設	-	-	-	
			3号焼却炉	≧4t	既設	-	-	-	
						-	-	-	
6	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H23.10.20	0.0053	
						ばいじん	H23.10.20	0.47	
			2号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H23.9.14	0.0083	
						ばいじん	H23.9.13	0.53	
			3号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H23.10.28	0.0045	
						ばいじん	H23.10.25	0.63	
7	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H23.11.25	0.0018	
						ばいじん	H23.11.25	0.23	
			2号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H23.7.13	0.0033	
						ばいじん	H23.7.13	0.18	
			3号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H23.7.13	0.0036	
						ばいじん	H23.7.13	0.18	

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成23年4月1日～平成24年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	特定施設	規模	新・既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
8	横浜市環境創造局 金沢水再生センター	金沢区幸浦1-9	1号焼却炉	≧4t	新設	焼却灰	H23. 9. 28	0	
							H23. 9. 28	0.000022	
			2号焼却炉	≧4t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
			3号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H23. 10. 4	0.000000087	
							H23. 10. 31	0.00072	
							H23. 10. 31	0.000000096	
4号焼却炉	≧4t	既設		H23. 10. 31	0.00029				
9	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H23. 7. 15	0.0092	
						ばいじん	H23. 7. 20	0.46	
			2号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H23. 7. 21	0.0095	
						ばいじん	H23. 7. 21	0.74	
			3号焼却炉	≧4t	既設	焼却灰	H23. 10. 14	0.0094	
						ばいじん	H23. 10. 14	0.89	
10	J F E 環境(株)横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≧4t	新設	燃え殻	H23. 8. 30	0.49	
						ばいじん	H23. 8. 30	0.31	
			焼却炉	<2t	新設	鉍さい	H23. 6. 30	0.0012	
11	(株)ウチトミ	瀬谷区北町12-1	1号焼却炉	2～4t	既設	-	-	-	休止中
			2号焼却炉	2～4t	既設	-	-	-	休止中
12	(株)デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2～4t	既設	ばいじん	H. 23. 5. 20	0.6	
							H. 23. 12. 1	1.5	
							H. 24. 3. 14	0.22	
						燃え殻	H. 23. 5. 27	0.47	
							H. 23. 12. 12	0.46	
							H. 24. 3. 26	0.1	
13	J F E 環境株式会社リサイクル事業本部 [扇島地区]	鶴見区扇島9	焼却炉	≧4t	既設	燃え殻	H. 23. 5. 16	0	
						ばいじん	H. 23. 5. 16	1	
14	東京電力(株)西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	焼却炉	<2t	新設	燃え殻	H23. 4. 21	0.000000036	
						ばいじん	H23. 4. 21	0.000000051	
15	日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H23. 10. 26	0.013	
						ばいじん	H23. 10. 26	0.57	
16	三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H23. 6. 15	0.000000035	
						ばいじん	H23. 6. 15	0.03	
17	B A S F コーティングス(株)戸塚工場	戸塚区下倉田町296	焼却炉	<2t	既設	灰	H23. 9. 29	0.0079	
						ばいじん	H23. 9. 29	0.2	
18	(株)D N P テクノバック横浜	都筑区池辺町3500	焼却炉	<2t	既設	ばいじん	H23. 6. 17	0.12	
						燃え殻	H23. 6. 17	0.0016	

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成23年4月1日～平成24年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	特定施設	規模	新・既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
19	㈱シンシア 横浜事業所	金沢区幸浦1-10-4	1号焼却炉	≥4t	新設	下記と共用			
			2号焼却炉	≥4t		燃え殻	H23. 12. 22	0. 0027	
						ばいじん	H23. 12. 22	0. 18	
20	㈱中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
21	明発工業㈱	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
22	横浜綿布工業㈱		焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H23. 6. 3	0. 0000012	
						ばいじん	H23. 6. 3	1. 1	
23	特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
24	社団法人 程ヶ谷カントリー倶楽部	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H23. 12. 27	0. 00084	
							ばいじん	H23. 12. 27	0. 000027
25	早川木材㈱	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
26	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	-	-	-	測定不能報告
27	宗教法人 持明院	金沢区富岡東五丁目8-34	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
28	岩野建設㈱金沢営業所	金沢区鳥浜町13-12	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H12年度廃止 (H23年度廃止届受理)
29	㈱浅川製作所 横浜工場	港北区新羽町1261	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H22年度廃止
30	生駒造園土木㈱	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H23. 6. 14	0	
31	㈱イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
32	㈱松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
33	㈱浅川製作所 川和工場	都筑区川和町561	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H22年度廃止
34	末広木材㈱	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	焼却灰	H23. 6. 25	0. 000025	
35	財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院	西区みなとみらい三丁目7-3	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
36	(有)大和屋材木店	中区大平町 1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
37	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
38	三菱重工業㈱横浜製作所 本牧工場	中区錦町12	焼却炉	<2t	新設	ばいじん	H24. 1. 28	0. 32	
39	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
40	㈱高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
41	(有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
42	慶應義塾高等学校	港北区日吉四丁目1-1	焼却炉 1	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
			焼却炉 2	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
43	㈱キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
44	(有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
45	株式会社半沢	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	新設	焼却灰	H23. 9. 24	0. 00002	
46	㈱半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
47	カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
48	㈱七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設	-	-	-	H23年度未稼働



表-3 ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成23年4月1日～平成24年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	特定施設	規模	新・既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
49	裕知装設(株)	泉区和泉町7640-6	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
50	日本ポリウレタン工業(株)総合技術研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	灰	H24. 4. 2	0. 0024	
						ばいじん	H24. 4. 2	0. 048	
51	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉	<2t	既設	ばいじん	H23. 12. 14	0. 46	
						灰	H23. 12. 14	0. 000000054	
			焼却炉	<2t	既設	ばいじん	H23. 12. 14	0. 54	
						灰	H23. 12. 14	0. 00000025	
52	(株)一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
53	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
			焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
54	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
55	共栄縫製(株)	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
56	西濃運輸(株) 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
57	板橋運輸産業(株)	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	未報告
58	横浜南税務署	金沢区並木三丁目2-9	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
59	(有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
60	(有)浅和建設	瀬谷区阿久和西四丁目22	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働
61	(有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	H23年度未稼働

(注)この表についての御意見、お問合せ先；

資源循環局

一般廃棄物対策課 (電話671-3814)

産業廃棄物対策課 (電話671-2515)

環境創造局

大気・音環境課 (電話671-3843)