

表-1 ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成19年4月1日～平成20年5月31日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新・既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
1 日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	H19.5.11	0.0001	5	
		アルミ溶解炉	3t	既設	H19.5.14	0.000038	5	
		アルミ乾燥炉	0.5t	既設	H19.11.8	0.000036	5	
		アルミ溶解炉	2.5t	新設	H19.11.6	0.000042	1	
2 JFE環境(株)ケミカル工場	鶴見区弁天町3-1	No1焼却炉	<2t	既設	H19.5.10	0.00078	10	
					H19.7.31	0.000060		
					H19.10.25	0.0011		
					H20.1.25	0.000016		
		No2焼却炉	<2t	既設	H19.5.8	0.0015	10	
					H19.7.31	0.00048		
H19.10.22	0.0013							
3 横浜市環境創造局 北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	1号焼却炉	≧4t	既設	H19.7.10	0.000011	1	
		2号焼却炉	≧4t	既設	H19.9.11	0.00061	1	
		3号焼却炉	≧4t	既設	H19.8.2	0.0000033	1	
		4号焼却炉	≧4t	既設	H19.9.27	0.000012	1	
		5号焼却炉	≧4t	新設	H19.11.28	0.000080	0.1	
4 横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≧4t	既設	H19.9.6	0.030	1	
		2号焼却炉	≧4t	既設	H19.6.27	0.020	1	
		3号焼却炉	≧4t	既設	H19.6.28	0.026	1	
5 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≧4t	既設	H19.5.24	0.0025	1	
		2号焼却炉	≧4t	既設	H19.7.25	0.0046	1	
		3号焼却炉	≧4t	既設	-	-	1	稼動なし
6 横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≧4t	既設	H19.7.11	0.00011	1	
		2号焼却炉	≧4t	既設	H19.5.16	0.0000018	1	
		3号焼却炉	≧4t	既設	H19.5.17	0.000034	1	
7 横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≧4t	既設	H19.6.6	0.00012	0.1	
		2号焼却炉	≧4t	既設	H19.6.7	0.0000440	0.1	
		3号焼却炉	≧4t	既設	H19.7.4	0.000034	0.1	
		灰熔融炉	2~4t	既設	-	-	-	排出ガスなし
8 横浜市環境創造局 金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	1号焼却炉	≧4t	新設	-	-	0.1	稼動なし
		2号焼却炉	≧4t	既設	H19.8.30	0.000017	1	
		3号焼却炉	≧4t	既設	H19.10.2	0.0000098	1	
		4号焼却炉	≧4t	既設	H19.10.30	0.000035	0.1	
9 横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≧4t	既設	H19.6.21	0.018	1	
		2号焼却炉	≧4t	既設	H19.7.18	0.086	1	
		3号焼却炉	≧4t	既設	H19.6.20	0.094	1	

表-1 ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成19年4月1日～平成20年5月31日報告分)

事業所名	所在地	施設の種類	規模	新・既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準(ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
10 ㈱IHI 技術開発本部	磯子区新中原町1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	廃止予定
		焼却炉	<2t	既設	—	—	10	廃止予定
		焼却炉	<2t	既設	—	—	10	廃止予定
		焼却炉	2~4t	既設	—	—	5	廃止予定
		焼却炉	<2t	新設	—	—	5	廃止予定
11 ㈱東光 産業廃棄物中間処理(焼却)場	瀬谷区北町12-1	1号焼却炉	2~4t	既設	—	—	5	休止
		2号焼却炉	2~4t	既設	—	—	5	休止
12 ㈱デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2~4t	既設	H19.6.2	3.0	5	1回目測定
					H20.3.8	2.2	5	2回目測定
13 JFE環境株式会社リサイクル事業本部 [扇島地区]	鶴見区扇島9	焼却炉	≥4t	既設	H19.5.16	0.068	1	
14 東京電力㈱西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	焼却炉	<2t	新設	H19.11.21	0	5	
15 日清オイリオグループ㈱横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	H20.10.18	0.0049	10	
16 松本建設㈱アーバンプラントマツモト	金沢区福浦1-15-7	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
17 三友プラントサービス㈱横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	H19.6.21	0.079	10	
18 三菱重工業㈱横浜製作所 金沢工場	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉1	<2t	既設	—	—	10	廃止済
		焼却炉2	<2t	既設	—	—	10	廃止済
		焼却炉3	<2t	既設	—	—	10	廃止済
		焼却炉4	<2t	新設	—	—	5	廃止済
		焼却炉5	<2t	新設	—	—	5	廃止済
		焼却炉6	<2t	新設	—	—	5	廃止済
19 BASFコーティングス㈱戸塚工場	戸塚区下倉田町296	焼却炉	<2t	既設	H19.10.2	0.22	10	
20 山崎製パン㈱横浜第二工場	都筑区東方町188	焼却炉	<2t	既設	H19.10.24	5.3	10	
21 ㈱DNPテクノパック横浜	都筑区池辺町3500	焼却炉	<2t	既設	H19.7.13	0.0068	10	
22 横浜金沢シンシアR・Cセンター	金沢区幸浦一丁目10番4	焼却炉1	≥4t	新設	—	—	0.1	稼働なし
		焼却炉2	≥4t	新設	—	—	0.1	稼働なし
23 ㈱中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
24 明発工業㈱	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	稼働なし
25 横浜綿布工業㈱	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	H19.6.8	0	10	
26 横浜刑務所	港南区港南4-2-2	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
27 特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
28 社団法人 程ヶ谷カントリー倶楽部	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	H20.2.21	2.9	10	
29 早川木材㈱	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	H19.5.29	11	10	
30 農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	—	—	10	測定不能報告
		汚物焼却炉	<2t	既設	H20.1.21	1.1	10	
31 宗教法人 持明院	金沢区富岡東五丁目8-34	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
32 岩野建設㈱金沢営業所	金沢区鳥浜町13-12	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
33 ㈱浅川製作所 横浜工場	港北区新羽町1261	焼却炉	<2t	既設	H19.7.9	1.6	10	
34 生駒造園土木㈱	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	H19.5.18	0.00011	10	
35 ㈱イー シー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	報告なし

表-1 ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(平成19年4月1日～平成20年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新・既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	基準 (ng-TEQ/m <sup>3</sup> N)	備考
36	㈱松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
37	㈱浅川製作所 川和工場	都筑区川和町561	焼却炉	<2t	既設	H19. 7. 6	0. 56	10	
38	末広木材㈱	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	H20. 3. 7	4. 7	5	
39	財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院	西区みなとみらい三丁目7-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
40	(有)大和屋材木店	中区大平町1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
41	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
42	三菱重工業㈱横浜製作所 本牧工場	中区錦町12	汚泥炭化炉	<2t	新設	H19. 9. 12	0. 00071	5	
43	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
44	(財)育生会横浜病院	保土ヶ谷区狩場町200-7	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
45	㈱高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
46	(有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
47	慶應義塾日吉事務室(高等学校)	港北区日吉四丁目1-1	焼却炉1	<2t	既設	—	—	10	休止
			焼却炉2	<2t	既設	—	—	10	休止
48	㈱キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
49	(有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	稼働なし
50	近代建設㈱長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	報告なし
51	㈱半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
52	カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
53	(合)佐藤工務店	泉区中田北3-16-4	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	測定不能報告
54	㈱七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設	H19. 10. 12	0. 27	5	
55	裕知装設㈱	泉区和泉町7640-6	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
56	日本ポリウレタン工業㈱総合技術研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	H19. 10. 30	0. 19	10	
57	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉A	<2t	既設	H19. 12. 18	0. 045	10	
			焼却炉B	<2t	既設	H19. 12. 18	0. 18	10	
58	㈱一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
59	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
			焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
60	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
61	共栄縫製㈱	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
62	西濃運輸㈱ 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
63	板橋運輸産業㈱	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設	H20. 1. 29	0. 0012	10	
64	横浜南税務署	金沢区並木三丁目2-9	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
65	(有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
66	(有)浅和建設	瀬谷区阿久和西四丁目22	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止
67	(有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	休止

(注) この表についての御意見、お問合せ先;

環境創造局

規制指導課大気担当(電話 671-4227)

表-2 ダイオキシン類自主測定結果(排水)

(平成19年4月1日～平成20年5月31日報告分)

事業所名	所在地	特定施設	新・既設	試料採取日	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準 (pg- TEQ/L)	備考
1 神奈川合同アセチレン(株)	瀬谷区目黒町8-5	アセチレン製造に係るアセチレン洗浄施設	既設	H20.2.19	0.25	10	雨水排水口
2 日産自動車(株)横浜工場3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H19.12.27	0	10	No.12排水口
3 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H19.7.30	0.29	10	雨水排水口
4 横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H20.1.23	1.3	10	No.1雨水排水口
				H20.1.23	2.5	10	No.2雨水排水口
				H20.1.23	1.3	10	No.3雨水排水口
5 横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H19.5.17	0.18	10	雨水排水口
6 横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	H19.9.7	4.5	10	No.1雨水排水口
				H19.9.7	0.10	10	No.2雨水排水口
				H19.9.7	0.44	10	No.3雨水排水口
				H19.9.7	0.15	10	No.4雨水排水口
7 横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H19.9.12	0.92	10	No.1雨水排水口
				H19.9.12	0.37	10	No.2雨水排水口
				H19.9.12	1.2	10	No.3雨水排水口
				H19.9.12	1.2	10	No.4雨水排水口
8 三菱重工業(株)横浜製作所金沢工場	金沢区幸浦1-8-1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	—	—	10	廃止済
9 三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H19.7.18	0.26	10	雨水排水口
10 (株)IHI 技術開発本部	磯子区新中原町1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H19.9.10	0.18	10	No.5排水口 (C排水槽)
11 日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	H20.1.16	0.0017	10	第3排水口
12 TEPCO横浜リサイクルセンター	鶴見区大黒町11-1	廃PCB等又はPCB処理物の分解施設	既設	H19.4.5	0.00088	10	放流水槽
13 横浜市環境創造局神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	下水道終末処理施設	既設	H19.7.23	0.0060	10	放流水
14 横浜市環境創造局北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	下水道終末処理施設	既設	H19.7.23	0.018	10	放流水
15 横浜市環境創造局金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	下水道終末処理施設	既設	H19.8.10	0.0055	10	放流水
16 横浜市環境創造局栄第二水再生センター	栄区長沼町82	下水道終末処理施設	既設	H19.9.10	0.0061	10	放流水
17 横浜市環境創造局都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	下水道終末処理施設	既設	H19.9.18	0.012	10	1,2系放流水
				H19.9.18	0.049	10	3,4系放流水
18 横浜市環境創造局港北水再生センター	港北区太尾町1805	下水道終末処理施設	既設	H19.10.12	0.0044	10	北側放流水
				H19.10.12	0.0081	10	中央放流水
				H19.10.12	0.0056	10	南側放流水
19 東京電力(株)西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	共同排水処理施設	既設	H19.6.19	0.00055	10	総合排水処理装置出口
20 三菱重工業(株)横浜製作所本牧工場	中区錦町12	共同排水処理施設	既設	H19.9.13	0.23	10	No.1排水口

(注)この表についての御意見、お問合せ先：環境創造局規制指導課水質担当(電話 671-3508)

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成19年4月1日～平成20年5月31日報告分)

事業所名	所在地	特定施設	規模	新・既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
1 日産自動車(株)横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	3.5t	既設	—	—	—	燃え殻なし
		アルミ溶解炉	3t	既設	—	—	—	
		アルミ乾燥炉	0.5t	既設	—	—	—	
		アルミ溶解炉	2.5t	新設	—	—	—	
2 J F E 環境 (株) ケミカル工場	鶴見区弁天町3-1	No1焼却炉	<2t	既設	脱水ケーキ ※No1・2共通	H19. 5. 10	0. 0039	1 回目 (No1・2共通)
						H19. 7. 31	0. 0002	2 回目 (No1・2共通)
		No2焼却炉	<2t	既設		H19. 10. 25	0. 000017	3 回目 (No1・2共通)
						H20. 1. 18	0. 0000077	4 回目 (No1・2共通)
3 横浜市環境創造局 北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	1号焼却炉	≥4t	既設	燃え殻	H19. 7. 10	0	
		2号焼却炉	≥4t	既設	燃え殻	H19. 9. 11	0	
		3号焼却炉	≥4t	既設	燃え殻	H19. 8. 2	0	
		4号焼却炉	≥4t	既設	燃え殻	H19. 9. 27	0	
		5号焼却炉	≥5t	既設	燃え殻	H19. 11. 28	0. 00024	
		流動床炉		既設	燃え殻	H19. 7. 10	0	
4 横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H19. 9. 6	0. 023	
					ばいじん	H19. 9. 6	0. 860	
		2号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H19. 6. 27	0. 028	
					ばいじん	H19. 6. 27	1. 100	
		3号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H19. 6. 28	0. 016	
					ばいじん	H19. 6. 28	1. 200	
5 横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H19. 5. 24	0. 0067	
					ばいじん	H19. 5. 24	0. 620	
		2号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H19. 7. 25	0. 0021	
					ばいじん	H19. 7. 25	0. 270	
		3号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	-	-	未稼働
					ばいじん	-	-	未稼働
6 横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H19. 7. 11	0. 019	
					ばいじん	H19. 7. 11	0. 860	
		2号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H19. 5. 16	0. 0062	
					ばいじん	H19. 5. 16	0. 600	
		3号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H19. 5. 17	0. 0064	
					ばいじん	H19. 5. 17	0. 620	
7 横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H19. 6. 6	0. 005	
					ばいじん	H19. 6. 6	0. 280	
		2号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H19. 6. 7	0. 002	
					ばいじん	H19. 6. 7	0. 350	
		3号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H19. 7. 4	0. 0022	
					ばいじん	H19. 7. 4	0. 330	

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成19年4月1日～平成20年5月31日報告分)

事業所名	所在地	特定施設	規模	新・既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
8 横浜市環境創造局 金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	1号焼却炉	≥4t	既設	-	-	-	未稼働
		2号焼却炉	≥4t	既設	燃え殻	H19. 8. 30	0	
		3号焼却炉	≥4t	既設	燃え殻	H19. 10. 2	0	
		4号焼却炉	≥4t	既設	燃え殻	H19. 10. 30	0	
		流動床炉		既設	燃え殻	H19. 10. 30	0	
9 横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H19. 6. 21	0. 011	
					ばいじん	H19. 6. 21	0. 840	
		2号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H19. 7. 18	0. 006	
					ばいじん	H19. 7. 18	2. 500	
		3号焼却炉	≥4t	既設	焼却灰	H19. 6. 20	0. 240	
			ばいじん	H19. 6. 20	1. 000			
10 石川島播磨重工業(株)技術開発本部	磯子区新中原町1	焼却炉		既設	-	-	-	未稼働
		焼却炉		既設	-	-	-	未稼働
		焼却炉	<2t	既設	-	-	-	未稼働
		焼却炉	2~4t	既設	-	-	-	未稼働
		焼却炉	<2t	新設	-	-	-	未稼働
11 (株)東光 産業廃棄物中間処理(焼却)場	瀬谷区北町12-1	1号焼却炉	2~4t	既設	-	-	-	休止中
		2号焼却炉	2~4t	既設	-	-	-	休止中
12 (株)デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2~4t	既設	燃え殻	H19. 6. 20	0. 05未満	1 回目
						H19. 7. 24	1. 1	2 回目
						H19. 12. 14	0. 05未満	3 回目
			ばいじん	H19. 6. 20	0. 05未満	1 回目		
				H19. 7. 24	0. 99	2 回目		
				H19. 12. 14	0. 78	3 回目		
13 J F E 環境株式会社リサイクル事業本部 [扇島地区]	鶴見区扇島9	焼却炉	≥4t	既設	燃え殻	H19. 5. 16	0. 000058	粗焼スラッジ
					燃え殻	H19. 5. 16	0. 0068	焼スラッジ
					ばいじん	H19. 5. 16	0. 22	飛灰
14 東京電力(株)西火力事業所横浜火力発電所	鶴見区大黒町11-1	焼却炉	<2t	新設	燃え殻	H19. 11. 28	0	
					ばいじん	H19. 11. 28	0	
15 日清オイリオグループ(株)横浜磯子事業場	磯子区新森町 1	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H19. 10. 23	0. 095	
					ばいじん	H19. 10. 23	0. 310	
16 松本建設(株)アーバンプラントマツモト	金沢区福浦1-15-7	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	休止中
17 三友プラントサービス(株)横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H19. 6. 21	0. 000033	
					汚泥	H19. 6. 21	0. 0049	

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成19年4月1日～平成20年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	特定施設	規模	新・既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
18	三菱重工業(株)横浜製作所 金沢工場	金沢区幸浦1-8-1	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	未稼働
			焼却炉	<2t	既設	-	-	-	未稼働
			焼却炉	<2t	既設	-	-	-	未稼働
			焼却炉	<2t	新設	-	-	-	未稼働
			焼却炉	<2t	新設	-	-	-	未稼働
			焼却炉	<2t	新設	-	-	-	未稼働
19	BASFコーティングス(株)戸塚工場	戸塚区下倉田町296	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H19.10.2	0.21	
						ばいじん	H19.10.2	0.025	
20	山崎製パン(株)横浜第二工場	都筑区東方町188	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H19.10.24	0.18	
						ばいじん	H19.10.24	0.00	
21	(株)DNPテクノパック横浜	都筑区池辺町3500	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H19.7.13	0.000053	
						ばいじん	H19.7.13	0.34	
22	(株)中村材木店	鶴見区市場大和町5-20	焼却炉		既設	-	-	-	休止中
23	明発工業(株)	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	未稼働
24	横浜綿布工業(株)	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H19.6.8	0	簡易測定
						ばいじん	H19.6.8	0.020	簡易測定
25	横浜刑務所	港南区港南4-2-2	焼却炉		既設	-	-	-	休止中
26	特別養護老人ホームかわしまホーム	保土ヶ谷区川島町1514-2	焼却炉		既設	-	-	-	休止中
27	社団法人 程ヶ谷カントリー倶楽部	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H20.2.21	0.0013	
						集塵灰	H20.2.21	0.00098	
28	早川木材(株)	旭区市沢町1058	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H20.5.28	0.0034	
29	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	汚物	<2t	既設	焼却灰	H20.1.21	0.0058	
			焼却炉			ばいじん	H20.1.21	0.85	
30	宗教法人 持明院	金沢区富岡東五丁目8-34	焼却炉			-	-	-	休止中
31	岩野建設(株)金沢営業所	金沢区鳥浜町13-12	焼却炉			-	-	-	休止中
32	(株)浅川製作所 横浜工場	港北区新羽町1261	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H19.7.9	0.00062	
33	生駒造園土木(株)	戸塚区小雀町1956-1	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H19.5.18	0	
34	(株)イー シィー ジェイ	戸塚区深谷町1881	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	-	-	未測定
35	(株)松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉			-	-	-	休止中
36	(株)浅川製作所 川和工場	都筑区川和町561	焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H19.7.6	0.00094	
37	末広木材(株)	鶴見区寛政町22-21	焼却炉	<2t	新設	ばいじん	H20.3.10	0.1	
38	財団法人神奈川県警友会 けいゆう病院	西区みなとみらい三丁目7-3	焼却炉		既設	-	-	-	休止中
39	(有)大和屋材木店	中区大平町1	焼却炉		既設	-	-	-	休止中
40	横浜法務合同庁舎	中区日本大通9	焼却炉		既設	-	-	-	休止中
41	三菱重工業(株)横浜製作所 本牧工場	中区錦町12	焼却炉	<2t	新設	ばいじん	H19.9.12	0.14	実験炉
						炭化物	H19.9.12	0.49	実験炉
42	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉		既設	-	-	-	休止中
43	(財)育生会横浜病院	保土ヶ谷区狩場町200-7	焼却炉		既設	-	-	-	休止中
44	(株)高橋工務店	保土ヶ谷区東川島町63-3	焼却炉		既設	-	-	-	休止中

表-3 ダイオキシン類自主測定結果(燃え殻)

(平成19年4月1日～平成20年5月31日報告分)

	事業所名	所在地	特定施設	規模	新・既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
45	(有)ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉		既設	—	—	—	休止中
46	慶應義塾日吉事務室(高等学校)	港北区日吉四丁目1-1	焼却炉		既設	—	—	—	休止中
			焼却炉		既設	—	—	—	休止中
47	(株)キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉		既設	—	—	—	休止中
48	(有)畑中建設	港北区樽町3-1-17	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未稼働
49	近代建設(株)長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	-	-	-	未測定
50	(株)半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉		既設	—	—	—	休止中
51	カリタス女子短期大学	青葉区あざみ野2-29-1	焼却炉		既設	—	—	—	休止中
52	(合)佐藤工務店	泉区中田北3-16-4	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未測定
53	(株)七和工務店	泉区中田北3-1-19	焼却炉	<2t	新設	燃え殻	H19.10.13	0.0000026	
54	裕知装設(株)	泉区和泉町7640-6	焼却炉		既設	—	—	—	休止中
55	日本ポリウレタン工業(株)総合技術研究所	戸塚区秋葉町440	焼却炉	<2t	既設	燃え殻	H19.10.30	0.014	
						ばいじん	H19.10.30	0.29	
56	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉	<2t	既設	集塵灰	H19.12.18	1.2	
			焼却炉	<2t	既設	焼却灰	H19.12.18	0.00012	
						集塵灰	H19.12.18	1.3	
						焼却灰	H19.12.18	0.0048	
57	(株)一吉建設	戸塚区東俣野町972	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	休止中
58	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉		既設	—	—	—	休止中
			焼却炉		既設	—	—	—	休止中
59	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉		既設	—	—	—	休止中
60	共栄縫製(株)	瀬谷区宮沢町3-22-3	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	休止中
61	西濃運輸(株) 横浜支店	都筑区川向町982	焼却炉		既設	—	—	—	休止中
62	板橋運輸産業(株)	都筑区東山田町212-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	未測定
63	横浜南税務署	金沢区並木三丁目2-9	焼却炉		既設	—	—	—	休止中
64	(有)久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉		既設	—	—	—	休止中
65	(有)浅和建設	瀬谷区阿久和西四丁目22	焼却炉		既設	—	—	—	休止中
66	(有)関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	—	—	—	休止中

(注) この表についての御意見、お問合せ先;

資源循環局

事業系対策課(電話 671-3814)

産業廃棄物対策課(電話 671-2515)