

表－１ ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(令和６年度)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準 (ng-TEQ/m ³ N)	備考
1	日産自動車株式会社横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	4.0t	新設	R6.5.16	0.00000051	1	
			アルミ溶解炉	1.2t	新設	R6.5.22	0.00000042	1	
			アルミ溶解炉	1.2t	新設	—	—	1	R6.4廃止
2	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	4号焼却炉	≥4t	既設	—	—	1	令和６年度 未稼働
			5号焼却炉	≥4t	新設	R6.6.20	0.00005	0.1	
			No.1燃料化炉	≥4t	新設	R6.6.13	0.00000021	0.1	
			新1号焼却炉	≥4t	新設	R6.5.30	0.000094	0.1	
3	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≥4t	既設	R6.6.19	0.000013	1	
			2号焼却炉	≥4t	既設	R6.6.26	0.0021	1	
			3号焼却炉	≥4t	既設	R6.9.11	0.0059	1	
4	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≥4t	既設	—	—	1	令和６年度 未稼働。R6.10廃止
			2号焼却炉	≥4t	既設	—	—	1	令和６年度 未稼働。R6.10廃止
			3号焼却炉	≥4t	既設	—	—	1	令和６年度 未稼働。R6.10廃止
5	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≥4t	既設	R6.6.4	0.00000026	1	
			2号焼却炉	≥4t	既設	R6.9.10	0.000038	1	
			3号焼却炉	≥4t	既設	R6.6.5	0.00011	1	
6	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≥4t	既設	R6.7.3	0.00015	0.1	
			2号焼却炉	≥4t	既設	R6.5.30	0.000018	0.1	
			3号焼却炉	≥4t	既設	R6.5.31	0.00000026	0.1	
			灰溶融炉	2～4t	既設	—	—	—	灰溶融炉で排出ガス無し
7	横浜市金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	3号焼却炉	≥4t	既設	—	—	1	令和６年度 未稼働
			4号焼却炉	≥4t	既設	R6.9.3	0.000078	0.1	
						R6.9.3	0.000062		
			新1号焼却炉	≥4t	新設	R6.11.19	0.000031	0.1	
			No.1燃料化炉	≥4t	新設	R6.10.3	0.00000015	0.1	
8	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≥4t	既設	R6.9.13	0.034	1	
			2号焼却炉	≥4t	既設	R6.4.17	0.0088	1	
			3号焼却炉	≥4t	既設	R6.5.1	0.0065	1	

表－１ ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(令和６年度)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準 (ng-TEQ/m ³ N)	備考
9	J & T環境株式会社横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≥4t	新設	R6. 4. 24	0. 00011	0. 1	
						R6. 10. 23	0. 0027		
			焼却炉	<2t	新設	—	—	—	灰溶融炉で排出ガス無し
10	ジャパンウェイスト株式会社 横浜事業所	鶴見区大黒町4-1	焼却炉	2～4t	新設	—	—	1	未完成
			固定床炉	<2t	新設	—	—	1	未完成。排出ガスは焼却炉と同一系統
11	ダイシン産業株式会社第2クリーンセンター	瀬谷区北町12-1	焼却炉1	2～4t	新設	—	—	1	令和６年度 未稼働
			焼却炉2	2～4t	新設	—	—	1	令和６年度 未稼働
12	株式会社デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2～4t	既設	R6. 8. 3	0. 73	5	
						R7. 1. 18	0. 21		
13	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町 1	焼却炉	<2t	既設	R6. 11. 7	0. 011	10	
14	三友プラントサービス株式会社横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	R6. 6. 28	0. 19	10	
15	株式会社シンシア横浜事業所	金沢区幸浦1-10-4	焼却炉1	≥4t	新設	R6. 6. 5	0. 000071	0. 1	
						R6. 10. 22	0. 0032		
			焼却炉2	≥4t	新設	R6. 6. 6	0. 00000024	0. 1	
						R6. 10. 23	0. 00017		
16	アイテックグリーンパーク横浜	金沢区福浦1-15-1	焼却炉	2～4t	新設	R6. 8. 9	0. 088	1	
17	アイテックグリーンパーク横浜 2	金沢区福浦2-15-16, 15-17	焼却炉	2～4t	新設	—	—	1	未完成
18	明発工業株式会社	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和６年度 未稼働
19	横浜綿布工業株式会社	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	R6. 4. 15	0. 034	10	
20	程ヶ谷カントリークラブ株式会社	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	R6. 12. 25	0. 53	10	

表－１ ダイオキシン類自主測定結果(排出ガス)

(令和６年度)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/m ³ N)	基準 (ng-TEQ/m ³ N)	備考
21	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	R7. 1. 7	0. 23	10	
			焼却炉	<2t	新設	—	—	5	令和６年度 未稼働
22	宗教法人 持明院	金沢区富岡東5-8-34	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和６年度 未稼働
23	株式会社松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和６年度 未稼働
24	有限会社大和屋材木店	中区大平町 1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和６年度 未稼働
25	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和６年度 未稼働
26	有限会社ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和６年度 未稼働
27	株式会社キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和６年度 未稼働
28	株式会社半沢 長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和６年度 未稼働
29	株式会社半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和６年度 未稼働
30	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉 A	<2t	既設	R6. 12. 24	0. 055	10	
			焼却炉 B	<2t	既設	R6. 12. 24	0. 34	10	
31	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和６年度 未稼働
			焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和６年度 未稼働
32	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和６年度 未稼働
33	有限会社久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和６年度 未稼働
34	有限会社関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設	—	—	10	令和６年度 未稼働
35	J F E エンジニアリング株式会社 横浜本社	鶴見区末広町2-1	焼却炉	<2t	新設	—	—	5	令和６年度 未稼働
36	横浜観光土地株式会社磯子カンツリークラブ	磯子区洋光台6-43-24	焼却炉	<2t	既設	R6. 12. 26	0. 032	10	

(注) この表についてのお問合せ先；横浜市みどり環境局大気・音環境課大気担当(電話 6 7 1－3 8 4 3)

表－２ ダイオキシン類自主測定結果(排水水) (令和６年度)

	事業所名	所在地	特定施設	新・既設	試料採取日	測定結果 (pg-TEQ/L)	基準(pg- TEQ/L)	備考
1	相模アセチレン株式会社	瀬谷区目黒町8-5	アセチレン製造に係るアセチレン洗浄施設	既設	R7. 2. 26	0. 77	10	雨水排水口
2	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	施設廃止		10	雨水排水口
3	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	R6. 5. 1	0. 64	10	No. 1雨水排水口
					R6. 5. 1	1. 1	10	No. 2雨水排水口
					R6. 5. 1	0. 020	10	No. 3雨水排水口
4	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	R6. 10. 30	0. 00042	10	雨水排水口
5	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	既設	R6. 6. 18	0. 14	10	No. 1雨水排水口
					R6. 6. 18	0. 084	10	No. 2雨水排水口
					R6. 6. 18	0. 62	10	No. 3雨水排水口
					R6. 6. 18	0. 17	10	No. 4雨水排水口
6	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	R6. 5. 13	0. 015	10	No. 1雨水排水口
					R6. 5. 13	0. 00083	10	No. 2雨水排水口
					R6. 5. 13	0. 028	10	No. 3雨水排水口
					R6. 5. 13	0. 047	10	No. 4雨水排水口
7	三友プラントサービス株式会社 横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	R6. 6. 4	0. 77	10	雨水排水口
8	日清オイリオグループ株式会社 横浜磯子事業場	磯子区新森町 1	廃棄物焼却炉に係る廃ガス洗浄施設	既設	R6. 10. 16	0. 00047	10	第1排水口
					R6. 10. 16	0. 00019	10	第3排水口
9	J&T環境株式会社 横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	廃棄物焼却炉に係る灰の貯留施設	新設	R6. 4. 11	0. 000093	10	No. 1排水口
10	横浜市神奈川水再生センター	神奈川区千若町1-1	下水道終末処理施設	既設	R6. 10. 17	0. 00081	10	排水口
					R6. 10. 17	0. 000060	10	オゾン処理出口
11	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	下水道終末処理施設	既設	R6. 9. 9	0. 00065	10	No. 1排水口
					R6. 9. 9	0. 25	10	雨水排水口
12	横浜市金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	下水道終末処理施設	既設	R6. 9. 6	0. 00014	10	排水口
					R6. 9. 6	0. 71	10	雨水排水口
13	横浜市都筑水再生センター	都筑区佐江戸町25	下水道終末処理施設	既設	R6. 10. 7	0. 00044	10	1系排水口
					R6. 10. 7	0. 00038	10	2系排水口
					R6. 10. 7	0. 00038	10	5系排水口
					R6. 10. 7	0. 000096	10	高度処理排水口
14	横浜市港北水再生センター	港北区大倉山7-40-1	下水道終末処理施設	既設	R6. 9. 9	0. 00023	10	北排水口
					R6. 9. 9	0. 00059	10	中央排水口
					R6. 9. 9	0. 00016	10	南排水口

(注) この表についてのお問合せ先 ; みどり環境局 水・土壌環境課水質担当(電話 6 7 1 - 2 4 8 9)

表ー3 令和6年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等) (令和6年度分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
1	日産自動車株式会社横浜工場 3地区	鶴見区大黒町6-1	アルミ溶解炉	4.0t	新設				燃え殻なし
			アルミ溶解炉	1.2t	新設				
			アルミ溶解炉	1.2t	新設				R6. 4. 24廃止
2	横浜市北部第二水再生センター	鶴見区末広町1-6-8	4号焼却炉	≧4t	既設				未稼働
			5号焼却炉	≧4t	新設	ばいじん	2024. 04. 08	0	
							2024. 05. 13	0	
							2024. 07. 08	0	
							2024. 08. 13	0	
							2024. 10. 15	0	
							2024. 11. 11	0	
							2024. 12. 09	0	
							2025. 01. 14	0	
							2025. 02. 10	0	
						燃え殻	2024. 08. 06	0	
			No. 1燃料化炉	≧4t	新設				
			新1号焼却炉	≧4t	新設	ばいじん	2024. 05. 13	0	
							2024. 06. 10	0	
							2024. 08. 13	0	
							2024. 09. 09	0	
							2024. 11. 11	0	
							2024. 12. 09	0	
							2025. 03. 10	0	
						燃え殻	2024. 08. 06	0	
3	横浜市資源循環局鶴見工場	鶴見区末広町1-15-1	1号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん	2024. 06. 19	0. 41	
						燃え殻	〃	0. 014	
			2号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん	2024. 06. 26	0. 58	
						燃え殻	〃	0. 012	
			3号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん	2024. 09. 11	0. 87	
						燃え殻	〃	0. 013	
4	横浜市資源循環局保土ヶ谷工場	保土ヶ谷区狩場町355	1号焼却炉	≧4t	既設				R6. 10. 7廃止
			2号焼却炉	≧4t	既設				R6. 10. 7廃止
			3号焼却炉	≧4t	既設				R6. 10. 7廃止
5	横浜市資源循環局旭工場	旭区白根2-8-1	1号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん	2024. 06. 04	0. 82	
						燃え殻	〃	0. 0049	
			2号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん	2024. 09. 10	0. 75	
						燃え殻	〃	0. 0066	
			3号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん	2024. 06. 05	0. 88	
						燃え殻	〃	0. 0079	
6	横浜市資源循環局金沢工場	金沢区幸浦2-7-1	1号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん	2024. 07. 03	0. 19	
						燃え殻	〃	0. 00080	

表ー3 令和6年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等) (令和6年度分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
			2号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	2024.05.30 〃	0.16 0.0031	
			3号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	2024.05.31 〃	0.15 0.0045	
			灰溶融炉	2～4t	既設				
7	横浜市金沢水再生センター	金沢区幸浦1-17	3号焼却炉	≧4t	既設				未稼働
			4号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	2024.09.03 〃	0 0	
			新1号焼却炉	≧4t	新設	ばいじん 燃え殻	2024.11.19 〃	0 0	
			No.1燃料化炉	≧4t	新設				
8	横浜市資源循環局都筑工場	都筑区平台27-1	1号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	2024.09.13 〃	1.5 0.020	
			2号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	2024.04.17 〃	4.1 0.012	
			3号焼却炉	≧4t	既設	ばいじん 燃え殻	2024.05.01 〃	1.2 0.0061	
9	J & T環境株式会社横浜エコクリーン	鶴見区末広町2-1-5	焼却炉	≧4t	新設	ばいじん 燃え殻	2024.05.08 2024.11.04 2024.05.08 2024.11.04	0.12 0.16 0.0034 0.0029	
			焼却炉	<2t	新設				
10	ジャパンウェイスト株式会社 横浜事業所	鶴見区大黒町4-1	焼却炉	2～4t	新設				未完成
			固定床炉	<2t	新設				未完成
11	ダイシン産業株式会社第2クリーンセンター	瀬谷区北町12-1	焼却炉1	2～4t	新設				休止中
			焼却炉2	2～4t	新設				
12	株式会社デスポ池辺工場	都筑区池辺町3970	焼却炉	2～4t	既設	ばいじん 燃え殻	2024.09.15 2024.10.20 2024.08.01 2024.12.23	0.32 0.39 0.34 0.36	
13	日清オイリオグループ株式会社横浜磯子事業場	磯子区新森町1	焼却炉	<2t	既設	ばいじん 燃え殻	2024.10.16 2024.10.16	1.3 0.0038	
14	三友プラントサービス株式会社横浜工場	金沢区幸浦2-5-3	焼却炉	<2t	既設	ばいじん 燃え殻	2024.06.29 2024.06.28	0 0	
15	株式会社シンシア横浜事業所	金沢区幸浦1-10-4	焼却炉1	≧4t	新設	ばいじん 燃え殻	2024.04.11 2024.12.12 2024.04.10 2024.12.12	1.2 1.1 0.16 0.064	
			焼却炉2	≧4t	新設				焼却炉1と共通

表ー３ 令和６年度ダイオキシン類自主測定結果(ばいじん等) (令和６年度分)

	事業所名	所在地	施設の種類	規模	新設 既設	試料の種類	試料採取日	測定結果 (ng-TEQ/g)	備考
16	アイテックグリーンパーク横浜	金沢区福浦1-15-1	焼却炉	2～4t	新設	ばいじん 燃え殻	2024. 12. 13 2024. 12. 13	0. 18 0. 057	
17	アイテックグリーンパーク横浜 2	金沢区福浦2-15-16, 15-17	焼却炉	2～4t	新設				未稼働
18	明発工業株式会社	神奈川区羽沢町526	焼却炉	<2t	既設				未稼働
19	横浜綿布工業株式会社	南区南太田4-36-18	焼却炉	<2t	既設	ばいじん 燃え殻	2024. 4. 15 2024. 4. 15	0. 27 0	
20	程ヶ谷カントリークラブ株式会社	旭区上川井町1324	焼却炉	<2t	既設	ばいじん 燃え殻	2024. 12. 26 2024. 12. 26	0 0	
21	農林水産省動物検疫所	磯子区原町11-1	動物焼却炉	<2t	既設	ばいじん 燃え殻	2025. 1. 7 2025. 1. 7	0. 39 0. 0028	
			焼却炉	<2t	新設				未稼働
22	宗教法人 持明院	金沢区富岡東5-8-34	焼却炉	<2t	既設				未稼働
23	株式会社松本工務店	都筑区中川町777	焼却炉	<2t	既設				未稼働
24	有限会社大和屋材木店	中区大平町 1	焼却炉	<2t	既設				未稼働
25	内野工務店	保土ヶ谷区坂本町138	焼却炉	<2t	既設				未稼働
26	有限会社ハウス渡辺	磯子区峰町630	焼却炉	<2t	既設				未稼働
27	株式会社キヨヒサ	港北区新羽町1204	焼却炉	<2t	既設				未稼働
28	株式会社半沢 長津田資材センター	緑区長津田町2677-4	焼却炉	<2t	既設				未稼働
29	株式会社半田建装	青葉区寺家町242-1	焼却炉	<2t	既設				未稼働
30	横浜市戸塚斎場	戸塚区鳥が丘10-5	焼却炉 A	<2t	既設	ばいじん 燃え殻	2024. 12. 24 2024. 12. 24	0. 15 0. 00018	
			焼却炉 B	<2t	既設	ばいじん 燃え殻	2024. 12. 24 2024. 12. 24	0. 16 0. 00000069	
31	横浜市消防訓練センター	戸塚区深谷町777	焼却炉	<2t	既設				未稼働
			焼却炉	<2t	既設				未稼働
32	医療法人社団 三友会 戸塚中央病院	戸塚区上矢部町1679	焼却炉	<2t	既設				未稼働
33	有限会社久光興業	緑区十日市場町895-10	焼却炉	<2t	既設				未稼働
34	有限会社関根工務店	都筑区東山田町1421	焼却炉	<2t	既設				未稼働
35	J F Eエンジニアリング株式会社 横浜本社	鶴見区末広町2-1	焼却炉	<2t	新設				未稼働
36	横浜観光土地株式会社磯子カントリークラブ	磯子区洋光台6-43-24	焼却炉	<2t	既設	ばいじん 燃え殻	2024. 12. 27 2024. 12. 27	0. 062 0	

(注) この表についてのお問合せ先；

資源循環局

事業系廃棄物対策課（電話 6 7 1 － 2 5 1 5）

みどり環境局

大気・音環境課（電話 6 7 1 － 3 8 4 3）