

地域公共交通確保維持改善事業・事業評価(生活交通確保維持改善計画に基づく事業)

令和8年1月15日

協議会名:横浜市地域公共交通バリア解消促進等事業タクシー部門協議会

評価対象事業名:地域公共交通バリア解消促進等事業(バリアフリー化設備等整備事業)

①補助対象事業者等	②事業概要	③前回(又は類似事業)の事業評価結果の反映状況	④事業実施の適切性	⑤目標・効果達成状況	⑥事業の今後の改善点 (特記事項を含む)
株式会社ファミリータクシー	スロープ付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	C 当該事業は実施されなかった。	C 導入が見送られ、計画どおり実施されなかつたため、導入台数の向上が図れなかつた。	
三和交通株式会社	スロープ付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	A 計画どおり当該事業は適切に実施された。	A 計画どおり導入され、車両導入の向上が図れた。	
三和交通神奈川株式会社	スロープ付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	A 計画どおり当該事業は適切に実施された。	A 計画どおり導入され、車両導入の向上が図れた。	
三慶交通株式会社	リフト付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	C 当該事業は実施されなかつた。	C 導入が見送られ、計画どおり実施されなかつたため、導入台数の向上が図れなかつた。	
北斗タクシー株式会社	スロープ付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	A 計画どおり当該事業は適切に実施された。	A 計画どおり導入され、車両導入の向上が図れた。	
神奈川都市交通株式会社	リフト付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	C 当該事業は実施されなかつた。	C 導入が見送られ、計画どおり実施されなかつたため、導入台数の向上が図れなかつた。	
介護タクシーエニタイム	スロープ付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	A 計画どおり当該事業は適切に実施された。	A 計画どおり導入され、車両導入の向上が図れた。	
一般社団法人新横浜コアラ	スロープ付車両導入	利用者の意見等を踏まえた導入計画を策定するとともに、利用状況の分析等を行うことで利用者のニーズが適切に反映されるよう努めた。	A 計画どおり当該事業は適切に実施された。	A 計画どおり導入され、車両導入の向上が図れた。	