

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

神奈川 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアバース社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Rad(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミオソテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
神奈川区	大安寺公園	入江一丁目 2	B	H23. 12. 21	0. 07	－
神奈川区	入江一丁目公園	入江一丁目 2 4－1 1	B	H23. 12. 21	0. 07	－
神奈川区	入江町公園	入江一丁目 2 7－1 5	B	H23. 12. 21	0. 05	－
神奈川区	入江二丁目公園	入江二丁目 1 0	B	H23. 12. 21	0. 06	－
神奈川区	浦島丘第二公園	浦島丘 4－6	B	H23. 12. 22	0. 06	－
神奈川区	浦島町浜公園	浦島町 3 6 5	B	H23. 12. 22	0. 06	－
神奈川区	大口駅前公園	大口通 6 8－2	B	H23. 12. 16	0. 06	－
神奈川区	大口通公園	大口通 8 6－8	B	H23. 12. 16	0. 06	－
神奈川区	大口公園	大口仲町 2 8	B	H23. 12. 22	0. 09	－
神奈川区	大口西公園	大口仲町 4 2	B	H23. 12. 16	0. 06	－
神奈川区	大口池下公園	大口仲町 1 9 4	B	H23. 12. 22	0. 06	－
神奈川区	ポートサイド公園	大野町 1－4	B	H24. 2. 1	0. 06～0. 09	－
神奈川区	片倉一丁目第二公園	片倉一丁目 2 8	B	R6. 7. 9	0. 02	－
神奈川区	片倉一丁目公園	片倉一丁目 5 4 0－4	B	H23. 12. 19	0. 08	－
神奈川区	片倉大丸公園	片倉二丁目 6	B	H23. 12. 19	0. 05	－
神奈川区	片倉うさぎ山公園	片倉二丁目 4 2	B	H23. 12. 19	0. 05	－
神奈川区	片倉内山第二公園	片倉四丁目 1 1 番	B	H23. 12. 19	0. 06	－
神奈川区	片倉内山公園	片倉四丁目 1 8	B	H23. 12. 19	0. 07	－
神奈川区	片倉向原公園	片倉五丁目 2 6 番	D	H23. 11. 29	0. 19	－
神奈川区	片倉第二公園	片倉五丁目 2 9	D	H23. 11. 29	0. 14	－
神奈川区	片倉北公園	片倉五丁目 4 9	B	H23. 12. 19	0. 09	－
神奈川区	片倉公園	片倉町 7 2 4－6 7	B	H23. 12. 19	0. 08	－
神奈川区	神奈川台場公園	神奈川一丁目 1 7－3	B	H23. 12. 28	0. 10	－
神奈川区	滝ノ川公園	神奈川本町 3－5	B	H23. 12. 28	0. 09	－
神奈川区	東神奈川公園	神奈川本町 7－1 1	B	H23. 12. 28	0. 06	－
神奈川区	神の木公園	神之本台 1 3	B	H24. 3. 21	0. 05～0. 07	－
神奈川区	神之本台公園	神之本台 3 9	B	H23. 12. 27	0. 08	－
神奈川区	入江川公園	神之本町 1 3－1	B	H23. 12. 27	0. 06	－
神奈川区	浦島第二公園	亀住町 4－3 5	B	H23. 12. 22	0. 06	－
神奈川区	浦島公園	亀住町 1 8	B	H23. 12. 22	0. 07	－

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

神奈川 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアバルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Rad(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(リオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
神奈川区	神大寺第三公園	神大寺一丁目 2 6	B	H24. 4. 4	0. 05	－
神奈川区	神大寺第一公園	神大寺二丁目 5	D	H23. 11. 25	0. 11	－
神奈川区	神大寺二丁目公園	神大寺二丁目 7 9 8－9	D	H23. 12. 5	0. 08	－
神奈川区	西神大寺公園	神大寺三丁目 5	D	H23. 12. 5	0. 07	－
神奈川区	神大寺中央公園	神大寺三丁目 2 5	D	H23. 7. 20	0. 05～0. 11	－
神奈川区	神大寺中央公園	神大寺三丁目 2 5	D	H23. 11. 25	0. 13	－
神奈川区	神大寺第二公園	神大寺三丁目 2	B	H23. 12. 27	0. 05	－
神奈川区	桐畑公園	桐畑 1－5	B	H23. 12. 16	0. 07	－
神奈川区	金港公園	金港町 4	D	H23. 12. 2	0. 10	－
神奈川区	栗田谷公園	栗田谷 4 3	D	H23. 11. 28	0. 13	－
神奈川区	栗田谷第二公園	栗田谷 7 1－3	D	H23. 11. 28	0. 08	－
神奈川区	幸ヶ谷公園	幸ヶ谷 3	B	H23. 12. 16	0. 06	－
神奈川区	子安台第二公園	子安台一丁目 7	D	H23. 12. 15	0. 11	－
神奈川区	子安台公園	子安台一丁目 1 8	D	H23. 12. 15	0. 08	－
神奈川区	斎藤分町公園	斎藤分町 2 1	D	H23. 12. 5	0. 11	－
神奈川区	神奈川公園	栄町 1 2－1	B	H23. 12. 16	0. 06	－
神奈川区	沢渡公園	沢渡 1－3	B	H24. 1. 6	0. 07	－
神奈川区	沢渡中央公園	沢渡 4－1	B	H24. 1. 6	0. 07	－
神奈川区	山王森公園	三枚町 1 0 8－5	D	H23. 11. 29	0. 09	－
神奈川区	三枚町第三公園	三枚町 2 7 9 番地	D	H23. 11. 29	0. 13	－
神奈川区	三枚町第二公園	三枚町 5 4 2－1 9	D	H23. 11. 29	0. 13	－
神奈川区	三枚町第一公園	三枚町 5 6 3－2 1	D	H23. 11. 29	0. 09	－
神奈川区	白幡上町公園	白幡上町 3 3	B	H24. 9. 13	0. 06	－
神奈川区	白幡池公園	白幡町 4	B	H24. 1. 11	0. 05	－
神奈川区	白幡仲町公園	白幡仲町 1 7	D	H23. 12. 6	0. 09	－
神奈川区	白幡西町公園	白幡西町 1 2	D	H23. 12. 6	0. 10	－
神奈川区	浦島丘公園	白幡東町 2 5	B	H24. 1. 11	0. 07	－
神奈川区	白幡南町公園	白幡南町 1 9	B	H24. 1. 11	0. 08	－
神奈川区	白幡南町第二公園	白幡南町 3 3	B	H24. 1. 11	0. 05	－
神奈川区	新子安さくら公園	新子安一丁目 1－1 2	B	H24. 1. 12	0. 08	－

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

神奈川 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアバース社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Rad(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミオニテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
神奈川区	新子安もくれん公園	新子安一丁目1-13	B	H24.1.12	0.07	-
神奈川区	新子安公園	新子安一丁目6	D	H23.12.9	0.12	-
神奈川区	新子安一丁目公園	新子安一丁目2-1	B	H24.1.12	0.06	-
神奈川区	打越公園	新子安一丁目3-8	D	H23.12.9	0.13	-
神奈川区	新子安二丁目公園	新子安二丁目1-4	D	H23.12.9	0.09	-
神奈川区	神奈川通公園	新町8-1	B	H23.12.26	0.07	-
神奈川区	神奈川通東公園	新町1-6	B	H23.12.26	0.08	-
神奈川区	菅田いでど公園	菅田町3-4	D	H23.12.9	0.13	-
神奈川区	菅田町赤坂公園	菅田町2-2-2番地1	B	H29.3.27	0.03	-
神奈川区	赤坂公園	菅田町2-3-6-3	D	H23.12.9	0.05	-
神奈川区	菅田日向根公園	菅田町3-6-3-4	D	H23.12.9	0.06	-
神奈川区	菅田日向根第二公園	菅田町4-0-7-1-2	D	H23.12.9	0.12	-
神奈川区	菅田みどりの丘公園	菅田町7-1-2-1-3	D	H23.12.12	0.10	-
神奈川区	菅田みどりの丘公園	菅田町7-1-2-1-3	A	H30.8.29	0.03	-
神奈川区	菅田廻三戸公園	菅田町8-6-7番地の8-8	D	H23.12.12	0.13	-
神奈川区	菅田第三公園	菅田町9-4-4-5	D	H23.12.12	0.14	-
神奈川区	菅田台町公園	菅田町9-8-7-4	D	H23.12.12	0.13	-
神奈川区	菅田西長谷公園	菅田町1-0-1-8-1-5	D	H23.11.30	0.14	-
神奈川区	菅田利倉公園	菅田町1-5-4-8-1-7	D	H23.11.30	0.12	-
神奈川区	菅田公園	菅田町1-6-0-5-6	D	H23.11.30	0.14	-
神奈川区	菅田的場公園	菅田町1-6-5-5-2-5	D	H23.11.30	0.12	-
神奈川区	織茂公園	菅田町2-5-9-4	D	H23.12.13	0.13	-
神奈川区	菅田第二公園	菅田町2-6-5-9-8	D	H23.12.13	0.12	-
神奈川区	菅田町松葉公園	菅田町2-8-5-1-1-1	D	H23.12.13	0.06	-
神奈川区	沢渡第二公園	台町1-8-7	B	H24.1.6	0.06	-
神奈川区	高島山公園	高島台5-2	B	H23.12.20	0.05	-
神奈川区	かえもん公園	高島台7-2	B	H23.12.20	0.07	-
神奈川区	上台町公園	高島台8-2	B	H23.12.20	0.07	-
神奈川区	高島台公園	高島台2-4-5	B	H23.12.20	0.08	-
神奈川区	台町公園	高島台2-9	B	H24.3.30	0.04	-

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

神奈川 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアバース社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Rad(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(リオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
神奈川区	貨物線の森緑道	宝町	B	H24. 1. 12	0. 07	-
神奈川区	立町みはらし公園	立町 2 0 - 8	B	H23. 12. 26	0. 08	-
神奈川区	反町公園	反町 1 丁目 1 2	B	H24. 2. 16	0. 04～0. 06	-
神奈川区	鶴屋町公園	鶴屋町 2 丁目 9 - 1	B	H24. 1. 6	0. 08	-
神奈川区	富家町公園	富家町 3	D	H23. 12. 14	0. 08	-
神奈川区	七島町公園	七島町 3 4 - 1 2	B	H23. 12. 22	0. 07	-
神奈川区	西大口第一公園	西大口 1 3 0 - 4 9	D	H23. 12. 12	0. 12	-
神奈川区	西大口第二公園	西大口 1 3 0 - 5 2	D	H23. 12. 12	0. 12	-
神奈川区	西大口第三公園	西大口 4 5 4 - 3	B	H24. 4. 4	0. 06	-
神奈川区	西神奈川三丁目公園	西神奈川三丁目 3	D	H23. 12. 5	0. 17	-
神奈川区	西神奈川公園	西神奈川三丁目 1 5	D	H23. 12. 5	0. 09	-
神奈川区	西寺尾第三公園	西寺尾一丁目 7	D	H23. 12. 7	0. 12	-
神奈川区	西寺尾二丁目公園	西寺尾二丁目 1	D	H23. 12. 15	0. 12	-
神奈川区	西寺尾公園	西寺尾二丁目 1 5	D	H23. 12. 15	0. 07	-
神奈川区	西寺尾駒形公園	西寺尾二丁目 3 7	D	H23. 12. 15	0. 07	-
神奈川区	西寺尾二丁目第二公園	西寺尾二丁目 1 1 9 3 番 1 1 9	A	H28. 8. 2	0. 05	0. 05
神奈川区	西寺尾の丘公園	西寺尾二丁目 1 5 0 3 - 2	D	H23. 12. 15	0. 13	-
神奈川区	西寺尾三丁目第二公園	西寺尾三丁目	D	H23. 12. 7	0. 10	-
神奈川区	西寺尾三丁目公園	西寺尾三丁目 2 5	D	H23. 12. 7	0. 09	-
神奈川区	西寺尾第二公園	西寺尾三丁目 1 7	D	H23. 12. 7	0. 10	-
神奈川区	西寺尾第五公園	西寺尾四丁目 1 3	D	H23. 12. 8	0. 12	-
神奈川区	西寺尾第四公園	西寺尾四丁目 2 1	D	H23. 12. 8	0. 12	-
神奈川区	西寺尾蕪谷第二公園	西寺尾四丁目 2 3	D	H23. 12. 8	0. 12	-
神奈川区	西寺尾蕪谷公園	西寺尾四丁目 2 4	D	H23. 12. 8	0. 13	-
神奈川区	白楽公園	白楽 1 3	D	H23. 12. 6	0. 09	-
神奈川区	羽沢町公園	羽沢町 5 2 6 - 8	B	H23. 12. 21	0. 06	-
神奈川区	羽沢大道公園	羽沢町 9 1 3 - 8 4	D	H23. 11. 28	0. 09	-
神奈川区	羽沢松原公園	羽沢町 1 1 9 0 - 3	D	H23. 11. 28	0. 11	-
神奈川区	羽沢稲荷公園	羽沢町 1 2 0 0 - 7 0	D	H23. 11. 28	0. 11	-
神奈川区	羽沢大道第二公園	羽沢町 9 8 4 - 9	B	H23. 12. 21	0. 07	-

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

神奈川 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアバース社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Rad(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(リオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
神奈川区	羽沢長谷第三公園	羽沢南一丁目 4	D	H23. 12. 13	0. 11	-
神奈川区	羽沢長谷第二公園	羽沢南一丁目 2 0	D	H23. 12. 13	0. 10	-
神奈川区	神明町公園	東神奈川二丁目 2 7 - 1	D	H23. 12. 14	0. 09	-
神奈川区	仲木戸公園	東神奈川二丁目 3 6 - 4	D	H23. 12. 14	0. 08	-
神奈川区	平川町公園	平川町 1 1 - 2	D	H23. 12. 2	0. 08	-
神奈川区	平川町北公園	平川町 2 1 - 1	D	H23. 12. 2	0. 10	-
神奈川区	東横フラワー緑道	広台太田町 7 番地	D	H23. 12. 2	0. 10	-
神奈川区	南二ツ谷公園	二ツ谷町 2 - 2	D	H23. 12. 7	0. 13	-
神奈川区	滝の川せせらぎ緑道	二ツ谷町 6 番地先	D	H23. 12. 7	0. 13	-
神奈川区	二ツ谷公園	二ツ谷町 1 4 - 1	D	H23. 12. 7	0. 13	-
神奈川区	星野町公園	星野町 9 番地	B	H23. 12. 28	0. 05	-
神奈川区	松ヶ丘公園	松ヶ丘 1 0 - 1	D	H23. 11. 28	0. 09	-
神奈川区	松見町一丁目中央公園	松見町 1 丁目 1 7 番	B	H23. 12. 27	0. 06	-
神奈川区	松見町一丁目公園	松見町 1 丁目 2 1 - 1 3	B	H23. 12. 27	0. 08	-
神奈川区	松見台公園	松見町 1 丁目 2 1 - 9	B	H23. 12. 27	0. 08	-
神奈川区	松見町一丁目第二公園	松見町 1 丁目 2 7 - 2 0	B	H23. 12. 27	0. 06	-
神奈川区	松見町一丁目第三公園	松見町 1 丁目 3 5 - 3 7	B	H23. 12. 26	0. 08	-
神奈川区	松見北公園	松見町 1 丁目 4 3 - 8	B	H23. 12. 26	0. 08	-
神奈川区	松見八幡公園	松見町 2 丁目 1 4 - 1	B	H23. 12. 26	0. 05	-
神奈川区	松見町二丁目公園	松見町 2 丁目 3 7 1 - 1 7	B	H23. 12. 26	0. 06	-
神奈川区	松見町三丁目公園	松見町 3 丁目 5 0 2 - 1	B	H23. 12. 20	0. 08	-
神奈川区	松見みはらし公園	松見町 3 丁目 8 9 1	B	H23. 12. 20	0. 04	-
神奈川区	松見町四丁目公園	松見町 4 丁目 1 1 0 1 - 1	B	H23. 12. 20	0. 05	-
神奈川区	三ツ沢上町公園	三ツ沢上町 1 1 - 1 8	B	H24. 1. 10	0. 06	-
神奈川区	三ツ沢上町ひろば公園	三ツ沢上町 1 5	D	H23. 12. 14	0. 14	-
神奈川区	三ツ沢みずぎ緑地	三ツ沢上町 1 4 4 - 1	B	H24. 1. 10	0. 06	-
神奈川区	松本公園	三ツ沢下町 1 5	D	H23. 11. 28	0. 11	-
神奈川区	三ツ沢下町公園	三ツ沢下町 5 2	B	H24. 1. 10	0. 04	-
神奈川区	三ツ沢中町東公園	三ツ沢中町 2 1	D	H23. 12. 14	0. 12	-
神奈川区	三ツ沢中町北公園	三ツ沢中町 2 7	D	H23. 12. 14	0. 10	-

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

神奈川 区

【測定器の種類】

A：TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B：Mr.Gamma A2700型(クリアパルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C：PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D：RDS-30(ミオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
神奈川区	三ツ沢公園	三ツ沢西町 3 - 1	A	H23. 12. 19	0.06～0.10	-
神奈川区	六角橋五丁目公園	六角橋五丁目 1 0	D	H23. 11. 30	0.06	-
神奈川区	六角橋公園	六角橋六丁目 1	D	H23. 11. 30	0.07	-
神奈川区	六角橋六丁目公園	六角橋六丁目 2 4	D	H23. 11. 30	0.12	-