

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

金沢 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アラベック社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クアパルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Rad(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミオテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
金沢区	海の公園	海の公園 1 0	B	H25. 7. 9	0. 04	－
金沢区	乙舩公園	海の公園 1 1	B	H24. 2. 6	0. 04	－
金沢区	八景西公園	大川 7	B	H24. 2. 9	0. 04	－
金沢区	乙舩第二公園	乙舩町 2 1 － 3 1	B	H24. 2. 8	0. 05	－
金沢区	片吹第二公園	片吹 1 6	B	H24. 2. 13	0. 05	－
金沢区	片吹公園	片吹 5 3	B	H24. 2. 13	0. 05	－
金沢区	金沢町公園	金沢町 1 2 1	B	H24. 2. 14	0. 05	－
金沢区	金沢町第二公園	金沢町 1 8 4 － 1 3 2	B	H24. 2. 9	0. 07	－
金沢区	釜利谷七号緑地	釜利谷南三丁目 2 2	B	H24. 2. 3	0. 05	－
金沢区	釜利谷緑道	釜利谷町 2 2 2 8 － 4	B	H24. 2. 2	0. 04	－
金沢区	釜利谷二号緑地	釜利谷町 2 2 5 3 － 2	B	H24. 2. 1	0. 04	－
金沢区	釜利谷三号緑地	みず木町 1 3 － 1	B	H24. 2. 1	0. 06	－
金沢区	釜利谷わんぱく公園	釜利谷西一丁目 1	B	H24. 2. 3	0. 04	－
金沢区	釜利谷西一丁目公園	釜利谷西一丁目 1 4	B	H23. 12. 19	0. 04	－
金沢区	夏山東公園	釜利谷西一丁目 1 5	B	H23. 12. 19	0. 07	－
金沢区	夏山第一公園	釜利谷西一丁目 4 2	D	H23. 11. 21	0. 05	－
金沢区	釜利谷柿の木公園	釜利谷西二丁目 3	B	H24. 2. 8	0. 05	－
金沢区	関ヶ谷の辻公園	釜利谷西二丁目 3 5	B	H24. 2. 1	0. 04	－
金沢区	夏山第二公園	釜利谷西三丁目 5	B	H23. 12. 19	0. 07	－
金沢区	関ヶ谷第二公園	釜利谷西三丁目 2 8	B	H24. 2. 8	0. 04	－
金沢区	関ヶ谷公園	釜利谷西三丁目 4 2	D	H23. 11. 24	0. 10	－
金沢区	関ヶ谷公園	釜利谷西三丁目 4 2	D	H23. 11. 30	0. 11	－
金沢区	北之門公園	釜利谷西四丁目 5	D	H23. 12. 12	0. 16	－
金沢区	奥座公園	釜利谷西四丁目 1 9	B	H24. 2. 2	0. 04	－
金沢区	はなむしろ公園	釜利谷西五丁目 1 6	B	H24. 2. 3	0. 05	－
金沢区	草舞台公園	釜利谷西五丁目 2 9	B	H24. 2. 2	0. 04	－
金沢区	方丈公園	釜利谷西六丁目 1 7	B	H23. 12. 26	0. 06	－
金沢区	南丸公園	釜利谷西六丁目 3 1	B	H24. 2. 2	0. 05	－
金沢区	釜利谷五号緑地	釜利谷西六丁目 4 1	B	H24. 2. 2	0. 05	－
金沢区	釜利谷第三公園	釜利谷東一丁目 6	B	H24. 2. 8	0. 06	－
金沢区	釜利谷第二公園	釜利谷東一丁目 2 6	B	H24. 2. 8	0. 05	－
金沢区	釜利谷第四公園	釜利谷東一丁目 5 6	B	H24. 2. 8	0. 04	－

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

金沢 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアハルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Rad(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミオテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
金沢区	大川公園	釜利谷東二丁目 1	B	H24. 2. 6	0. 04	－
金沢区	釜利谷公園	釜利谷東二丁目 7	B	H24. 2. 9	0. 04	－
金沢区	釜利谷第五公園	釜利谷東二丁目 1 9	B	H24. 2. 14	0. 06	－
金沢区	赤井谷公園	釜利谷東三丁目 9	B	H24. 2. 14	0. 06	－
金沢区	赤井谷第三公園	釜利谷東三丁目 1 8	B	H24. 2. 14	0. 05	－
金沢区	赤井谷第二公園	釜利谷東三丁目 2 6	B	H24. 2. 14	0. 04	－
金沢区	釜利谷赤坂公園	釜利谷東四丁目 1 5	B	H24. 2. 9	0. 04	－
金沢区	北谷公園	釜利谷東五丁目 9	D	H23. 11. 21	0. 13	－
金沢区	金沢自然公園	釜利谷東五丁目 1 5－1	A	H23. 9. 26	0. 05～0. 11	－
金沢区	釜利谷宿公園	釜利谷東六丁目 1 6	D	H23. 12. 15	0. 10	－
金沢区	釜利谷東八丁目公園	釜利谷東八丁目 1 6	D	H23. 11. 24	0. 09	－
金沢区	釜利谷坂本公園	釜利谷南一丁目 3	B	H24. 2. 8	0. 05	－
金沢区	白山道六郎ヶ谷公園	釜利谷南一丁目 1 3 6 3 － 1 0	B	H24. 2. 8	0. 05	－
金沢区	釜利谷南公園	釜利谷南二丁目 6	B	H24. 2. 8	0. 04	－
金沢区	釜利谷南二丁目公園	釜利谷南二丁目 1 3	B	H24. 2. 8	0. 04	－
金沢区	白山道第二公園	釜利谷南二丁目 2 3	D	H23. 11. 28	0. 12	－
金沢区	白山道公園	釜利谷南二丁目 2 7	B	H24. 2. 9	0. 05	－
金沢区	白山道奥公園	釜利谷南二丁目 5 8	B	H24. 2. 8	0. 04	－
金沢区	沢木谷公園	釜利谷南三丁目 1 2	B	H24. 2. 3	0. 04	－
金沢区	沢木谷第四公園	釜利谷南三丁目 1 8	B	H24. 2. 3	0. 05	－
金沢区	釜利谷六号緑地	釜利谷南三丁目 2 2	B	H24. 2. 2	0. 04	－
金沢区	釜利谷坂本第二公園	釜利谷南四丁目 8	B	H24. 2. 9	0. 05	－
金沢区	沢木谷第二公園	釜利谷南四丁目 1 9	B	H24. 2. 3	0. 05	－
金沢区	沢木谷第三公園	釜利谷南四丁目 3 1	B	H24. 2. 3	0. 04	－
金沢区	柴町公園	柴町 3 7－6	B	H24. 2. 6	0. 05	－
金沢区	柴仲町公園	柴町 2 7 8－1	B	H24. 2. 6	0. 06	－
金沢区	鳶埼公園	柴町 3 4 3－6	B	H24. 2. 6	0. 05	－
金沢区	小柴浜公園	柴町 3 4 7－7	B	H24. 2. 6	0. 08	－
金沢区	カメギ根公園	柴町 3 6 4	B	H24. 2. 6	0. 04	－
金沢区	マサキの鼻公園	柴町 3 8 0	B	H24. 2. 16	0. 04	－
金沢区	洲崎公園	洲崎町 2 3	D	H23. 11. 30	0. 07	－
金沢区	六浦瀬戸公園	瀬戸 1 0	B	H24. 2. 8	0. 06	－

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

金沢 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアハルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Rad(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミオノンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
金沢区	金沢八景権現山公園	瀬戸4 4 7 9 - 3	B	R4. 5. 19	0. 06	-
金沢区	大道一丁目緑地	大道一丁目2 6	B	H24. 2. 9	0. 04	-
金沢区	伊賀山公園	大道一丁目4 2	B	H24. 2. 9	0. 05	-
金沢区	大道公園	大道一丁目6 6	B	H24. 2. 9	0. 05	-
金沢区	杉の崎公園	大道二丁目2 6	B	H24. 2. 9	0. 04	-
金沢区	高舟台第一公園	高舟台二丁目3 6	B	H24. 2. 9	0. 04	-
金沢区	高舟台第二公園	高舟台二丁目3 6	B	H24. 2. 9	0. 05	-
金沢区	姫の島公園	泥亀一丁目2 6	B	H24. 2. 6	0. 05	-
金沢区	泥亀一丁目公園	泥亀一丁目2 8	B	H24. 2. 6	0. 05	-
金沢区	走川公園	泥亀二丁目8	D	H23. 11. 16	0. 09	-
金沢区	泥亀公園	泥亀二丁目9	B	H24. 2. 9	0. 05	-
金沢区	泥亀公園	泥亀二丁目7 5 番1	B	H31. 3. 18	0. 05	-
金沢区	寺前町公園	寺前一丁目5	D	H23. 11. 15	0. 07	-
金沢区	金沢八幡公園	寺前一丁目3 5 番1	B	H25. 12. 13	0. 04	-
金沢区	寺前さざなみ公園	寺前二丁目5	B	H24. 2. 9	0. 05	-
金沢区	まつかぜ公園	寺前二丁目2 7	B	H24. 2. 6	0. 04	-
金沢区	富岡公園	富岡西一丁目4 6	B	H24. 2. 13	0. 06	-
金沢区	富岡西ふれあいの辻公園	富岡西一丁目5 3	D	H23. 11. 25	0. 14	-
金沢区	富岡西一丁目公園	富岡西一丁目5 7	B	H24. 2. 10	0. 07	-
金沢区	富岡大谷第二公園	富岡西三丁目1	B	H24. 2. 10	0. 05	-
金沢区	富岡大谷公園	富岡西三丁目9	B	H24. 2. 13	0. 05	-
金沢区	富岡西三丁目公園	富岡西三丁目1 3 0 4 - 5 5	B	H24. 2. 10	0. 06	-
金沢区	富岡第四公園	富岡西四丁目1 6	B	H24. 2. 10	0. 05	-
金沢区	富岡第三公園	富岡西四丁目4 9	B	H24. 2. 10	0. 07	-
金沢区	富岡ひかりが丘公園	富岡西四丁目5 6	B	H24. 2. 16	0. 06	-
金沢区	富岡第五公園	富岡西五丁目7	B	H24. 2. 10	0. 07	-
金沢区	富岡第七公園	富岡西五丁目4 1	B	H24. 2. 16	0. 07	-
金沢区	富岡西公園	富岡西六丁目3	B	H24. 3. 13	0. 07	-
金沢区	富岡第六公園	富岡西六丁目2 9	B	H24. 2. 16	0. 06	-
金沢区	富岡緑地	富岡西七丁目3 5	B	H24. 2. 10	0. 08	-
金沢区	富岡第二公園	富岡西七丁目3 7	B	H24. 2. 10	0. 09	-
金沢区	富岡桜ヶ丘公園	富岡西七丁目3 8	B	H24. 2. 10	0. 09	-

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

金沢 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアハルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Rad(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミオソテック社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
金沢区	富岡西七丁目公園	富岡西七丁目4 1	B	H24. 2. 10	0.07	－
金沢区	富岡東一丁目公園	富岡東一丁目2 6	D	H23. 11. 22	0.11	－
金沢区	小浜公園	富岡東二丁目5	B	H24. 2. 13	0.06	－
金沢区	富岡総合公園	富岡東二丁目9	B	H24. 2. 13	0.09	－
金沢区	鳥見ヶ丘公園	富岡東三丁目5	B	H24. 2. 13	0.08	－
金沢区	鳥見ヶ丘第二公園	富岡東三丁目9	B	H24. 2. 13	0.06	－
金沢区	下ノ浜公園	富岡東四丁目1 0	B	H24. 2. 13	0.08	－
金沢区	富岡八幡公園	富岡東四丁目1 2	D	H23. 8. 15	0.11～0.15	－
金沢区	富岡八幡公園	富岡東四丁目1 2	D	H23. 11. 28	0.11	－
金沢区	富岡並木ふなだまり公園	富岡東四丁目1 3 番	B	H24. 2. 13	0.07～0.10	－
金沢区	長浜緑地	富岡東六丁目2 9	B	H24. 2. 13	0.06	－
金沢区	東富岡公園	富岡東六丁目3 0	D	H23. 12. 13	0.08	－
金沢区	長浜緑道	富岡東六丁目3 4	B	H24. 2. 13	0.09	－
金沢区	鳥浜公園	鳥浜町1 6－3	B	H24. 2. 13	0.07	－
金沢区	長浜第三公園	長浜6－2 8	B	H24. 2. 9	0.04	－
金沢区	長浜野口記念公園	長浜9 4－1	B	H24. 3. 21	0.07	－
金沢区	長浜公園	長浜1 0 6－6	B	H24. 3. 21	0.06	－
金沢区	長浜第二公園	長浜一丁目7	B	H24. 2. 14	0.06	－
金沢区	西柴台公園	長浜二丁目7	D	H23. 11. 22	0.10	－
金沢区	牡蠣根公園	並木一丁目3	B	H24. 2. 13	0.07	－
金沢区	東浜公園	並木一丁目4	D	H23. 11. 29	0.10	－
金沢区	並木十二天公園	並木一丁目8	D	H23. 12. 8	0.11	－
金沢区	カゼ場公園	並木一丁目1 2	D	H23. 11. 29	0.13	－
金沢区	宮ノ前公園	並木一丁目1 5	B	H24. 2. 13	0.06	－
金沢区	潮通り公園	並木一丁目2 4	B	H24. 2. 13	0.05	－
金沢区	金沢緑地	並木一丁目1	B	H24. 2. 20	0.09	－
金沢区	サルダの鼻公園	並木二丁目1	B	H23. 12. 22	0.10	－
金沢区	のりべか公園	並木二丁目4	D	H23. 12. 13	0.15	－
金沢区	干綱公園	並木二丁目9	B	H24. 2. 10	0.06	－
金沢区	中藻公園	並木二丁目1 1	D	H23. 12. 7	0.10	－
金沢区	並木蛸根公園	並木三丁目1 番	B	R7. 2. 3	0.04	－
金沢区	並木コガ根公園	並木三丁目2	B	R7. 4. 4	0.05	－

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

金沢 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アラベック社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クアパルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Rad(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミオテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
金沢区	イド藻公園	並木三丁目 3	B	H24. 2. 13	0. 04	－
金沢区	イガイ根公園	並木三丁目 9	D	H23. 11. 25	0. 10	－
金沢区	小柴埼緑道	並木三丁目 1 3	B	H24. 2. 16	0. 05～0. 06	－
金沢区	西柴第二公園	西柴一丁目 1 4	B	H24. 2. 10	0. 04	－
金沢区	西柴第四公園	西柴一丁目 2 6	B	H24. 2. 10	0. 05	－
金沢区	西柴一丁目公園	西柴一丁目 7 6 － 7	B	H24. 2. 10	0. 05	－
金沢区	西柴第五公園	西柴二丁目 6	B	H24. 2. 10	0. 05	－
金沢区	西柴第三公園	西柴二丁目 2 2	B	H24. 2. 10	0. 06	－
金沢区	西柴第一公園	西柴三丁目 3 2	B	H24. 2. 10	0. 04	－
金沢区	称名寺東公園	西柴四丁目 2 4	B	H24. 2. 9	0. 05	－
金沢区	能見台北公園	能見台一丁目 4 2 － 1	B	H24. 2. 16	0. 06	－
金沢区	能見台野地久保公園	能見台二丁目 8 － 6	D	H23. 11. 17	0. 12	－
金沢区	能見台平原公園	能見台三丁目 1 2 － 1	B	H24. 2. 16	0. 06	－
金沢区	能見台千丈公園	能見台三丁目 3 1 － 1	B	H24. 2. 16	0. 08	－
金沢区	能見台中央公園	能見台三丁目 5 0 － 1	B	H23. 12. 20	0. 09	－
金沢区	能見台東公園	能見台五丁目 1 1 － 1	D	H23. 12. 14	0. 08	－
金沢区	能見台瀧公園	能見台五丁目 2 9 － 1	B	H24. 2. 14	0. 04	－
金沢区	能見台あきになれ公園	能見台五丁目 4 9 － 1	B	H24. 2. 13	0. 05	－
金沢区	阿王ヶ台公園	能見台六丁目 9 － 1	B	H24. 2. 9	0. 04	－
金沢区	能見台清水ヶ入公園	能見台六丁目 1 9 － 2	B	H24. 2. 16	0. 05	－
金沢区	釜利谷ひろば公園	能見台六丁目 3 7	B	H24. 2. 16	0. 05	－
金沢区	谷津坂第一公園	能見台通 1 5	D	H23. 12. 16	0. 09	－
金沢区	谷津坂第二公園	能見台通 3 6	B	H24. 2. 10	0. 06	－
金沢区	谷津坂第三公園	能見台通 4 7	B	H24. 2. 10	0. 07	－
金沢区	能見台堀口北公園	能見台東 6	B	H23. 12. 20	0. 09	－
金沢区	堀口西公園	能見台東 9	B	H23. 12. 21	0. 10	－
金沢区	能見堂緑地	能見台森 1 8 5 － 4	B	H24. 2. 13	0. 05～0. 06	－
金沢区	野島公園	野島町 2 4	B	H24. 3. 13	0. 05	－
金沢区	野島公園	野島町 2 4	B	H24. 9. 14	0. 04	－
金沢区	六浦大道公園	東朝比奈一丁目 2 6	B	H24. 2. 10	0. 05	－
金沢区	六浦西第四公園	東朝比奈一丁目 3 7	B	H24. 2. 10	0. 05	－
金沢区	東朝比奈ふれあい公園	東朝比奈一丁目 4 2	B	H24. 2. 10	0. 06	－

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

金沢 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアハルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Rad(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミオソテック社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
金沢区	六浦西第三公園	東朝比奈二丁目 1 5	B	H24. 2. 10	0. 05	－
金沢区	六浦西第二公園	東朝比奈二丁目 1 9	D	H23. 12. 15	0. 11	－
金沢区	朝比奈町公園	東朝比奈二丁目 4 6	B	H24. 2. 10	0. 05	－
金沢区	東朝比奈地藏前公園	東朝比奈三丁目 2	B	H24. 2. 10	0. 05	－
金沢区	東朝比奈三丁目公園	東朝比奈三丁目 1 5	B	H24. 2. 10	0. 05	－
金沢区	六浦西第一公園	東朝比奈三丁目 1 9	B	H24. 2. 10	0. 08	－
金沢区	平潟公園	平潟町 1 6	D	H23. 11. 30	0. 11	－
金沢区	平潟公園	平潟町 1 6	B	H24. 9. 14	0. 05	－
金沢区	長浜みはらし公園	堀口 1 5	B	H24. 2. 14	0. 03	－
金沢区	堀口公園	堀口 1 8	B	H24. 2. 14	0. 06	－
金沢区	堀口第三公園	堀口 1 9	B	H24. 2. 14	0. 06	－
金沢区	谷津坂南公園	堀口 2 3	B	H24. 2. 14	0. 06	－
金沢区	六浦二丁目第三公園	六浦二丁目 1	B	H24. 2. 6	0. 03	－
金沢区	六浦二丁目第二公園	六浦二丁目 7	B	H24. 2. 10	0. 06	－
金沢区	六浦二丁目第一公園	六浦二丁目 8	B	H24. 2. 10	0. 03	－
金沢区	六浦第六公園	六浦二丁目 1 0	B	H24. 2. 10	0. 05	－
金沢区	六浦第三公園	六浦三丁目 4	B	H24. 2. 10	0. 05	－
金沢区	六浦第五公園	六浦三丁目 5	B	H24. 2. 10	0. 05	－
金沢区	六浦第二公園	六浦三丁目 1 1	B	H24. 2. 10	0. 06	－
金沢区	六浦第七公園	六浦三丁目 1 5	D	H23. 11. 17	0. 09	－
金沢区	高宗台公園	六浦三丁目 2 7	B	H24. 2. 10	0. 04	－
金沢区	六浦第四公園	六浦三丁目 4 1	B	H24. 2. 10	0. 03	－
金沢区	六浦公園	六浦四丁目 5	B	H24. 2. 6	0. 06	－
金沢区	六浦白梅公園	六浦五丁目 1 0	B	H24. 2. 6	0. 05	－
金沢区	六浦西第六公園	六浦五丁目 3 0	B	H23. 12. 22	0. 03	－
金沢区	六浦西第五公園	六浦五丁目 4 2	D	H23. 12. 12	0. 10	－
金沢区	六浦五丁目公園	六浦五丁目 1 6 6 7 番 6	B	H24. 2. 6	0. 04	－
金沢区	高谷第二公園	六浦町 6 9 7 － 7 8	B	H24. 2. 6	0. 07	－
金沢区	南川緑地	六浦町 1 4 5 7	B	H24. 2. 6	0. 06	－
金沢区	六浦谷戸田公園	六浦町 2 4 3 1 － 3 3	B	H24. 2. 6	0. 07	－
金沢区	六浦瀬ヶ崎公園	六浦東一丁目 2 5	D	H23. 12. 5	0. 08	－
金沢区	六浦瀬ヶ崎第二公園	六浦東一丁目 3 3	D	H23. 12. 5	0. 14	－

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

金沢 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アラメイカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミオテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
金沢区	内川公園	六浦東一丁目4 8 4 2 番 2 2	B	H29. 6. 2	0. 05	-
金沢区	高谷公園	六浦東二丁目1 8	D	H23. 12. 7	0. 10	-
金沢区	瀬ヶ崎台公園	六浦南一丁目1 4	B	H24. 2. 8	0. 05	-
金沢区	南川こども公園	六浦南二丁目2	B	H24. 2. 6	0. 06	-
金沢区	六浦南公園	六浦南二丁目4	B	H24. 2. 8	0. 04	-
金沢区	六浦三艘第一公園	六浦南二丁目1 5	B	H24. 2. 8	0. 04	-
金沢区	南川公園	六浦南二丁目1 9	B	H23. 12. 26	0. 06	-
金沢区	南川第二公園	六浦南二丁目3 8	B	H24. 2. 8	0. 03	-
金沢区	六浦三艘第二公園	六浦南三丁目3	B	H24. 2. 8	0. 06	-
金沢区	六浦ひなぎく公園	六浦南三丁目9	B	H24. 2. 8	0. 04	-
金沢区	六浦しらゆり公園	六浦南三丁目1 1	B	H24. 2. 8	0. 07	-
金沢区	六浦あざみ公園	六浦南三丁目2 6	B	H24. 2. 8	0. 05	-
金沢区	六浦ひまわり公園	六浦南三丁目2 7	B	H24. 2. 8	0. 05	-
金沢区	六浦あさがお公園	六浦南五丁目1 1	B	H24. 2. 6	0. 06	-
金沢区	城山台公園	谷津町4 0 - 9 9	B	H24. 2. 14	0. 05	-
金沢区	谷津染井公園	谷津町2 3 1 - 6	B	H24. 2. 14	0. 06	-
金沢区	谷津公園	谷津町3 6 2	D	H23. 11. 17	0. 08	-
金沢区	八景公園	柳町1 - 1 0	B	H24. 2. 8	0. 05	-
金沢区	柳町公園	柳町1 9 - 3	B	H24. 2. 8	0. 06	-