

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

青葉区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クアパルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミオントテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
青葉区	青葉台第三公園	青葉台一丁目 1 1 - 5	B	H23. 12. 27	0. 07	-
青葉区	青葉台公園	青葉台一丁目 1 2 - 1	B	H24. 1. 11	0. 07	-
青葉区	青葉台第二公園	青葉台二丁目 1 6 - 1	B	H24. 1. 11	0. 05	-
青葉区	あかね台宮の台公園	あかね台一丁目 2 - 1	D	H23. 11. 14	0. 10	-
青葉区	あかね台鍛冶谷公園	あかね台一丁目 1 4 - 2	B	H24. 1. 10	0. 05	-
青葉区	あかね台第一公園	あかね台一丁目 2 1 - 1 7	D	H23. 11. 14	0. 09	-
青葉区	あかね台熊の谷公園	あかね台一丁目 2 5 - 1	B	H23. 12. 26	0. 05	-
青葉区	あかね台堀の内公園	あかね台二丁目 2 - 8	B	H23. 12. 26	0. 04	-
青葉区	あかね台第三公園	あかね台二丁目 7 - 8	D	H23. 11. 14	0. 07	-
青葉区	あかね台西が谷公園	あかね台二丁目 2 0 - 1	B	H24. 1. 16	0. 05	-
青葉区	あかね台第二公園	あかね台二丁目 2 7 - 6	B	H23. 12. 26	0. 05	-
青葉区	あざみ野一丁目第二公園	あざみ野一丁目 9 - 2 7	B	H24. 1. 4	0. 06	-
青葉区	あざみ野一丁目公園	あざみ野一丁目 1 9	B	H24. 1. 23	0. 04	-
青葉区	あざみ野一丁目第三公園	あざみ野一丁目 2 7 - 5	D	H23. 11. 28	0. 09	-
青葉区	あざみ野東公園	あざみ野二丁目 2 5	D	H23. 11. 17	0. 09	-
青葉区	あざみ野三丁目東公園	あざみ野三丁目 2 - 2	B	H24. 1. 4	0. 06	-
青葉区	あざみ野三丁目公園	あざみ野三丁目 4 - 3	B	H24. 3. 21	0. 06	-
青葉区	あざみ野西公園	あざみ野三丁目 1 5 - 1	B	H24. 1. 23	0. 07	-
青葉区	あざみ野四丁目南公園	あざみ野四丁目 5 - 4	D	H23. 11. 28	0. 07	-
青葉区	あざみ野四丁目北公園	あざみ野四丁目 1 9	B	H24. 1. 4	0. 10	-
青葉区	赤田東公園	あざみ野南一丁目 4 - 1	D	H23. 11. 9	0. 08	-
青葉区	あざみ野南三百久保公園	あざみ野南一丁目 1 2 - 9	D	H23. 11. 25	0. 11	-
青葉区	あざみ野南二丁目公園	あざみ野南二丁目 1 1 - 2	D	H23. 11. 25	0. 10	-
青葉区	あざみ野南宇多り公園	あざみ野南二丁目 1 2 - 1	B	H24. 1. 13	0. 05	-
青葉区	赤田西公園	あざみ野南三丁目 1 - 1	D	H23. 11. 9	0. 09	-
青葉区	あざみ野南鍛冶谷公園	あざみ野南三丁目 1 2 - 2	B	H24. 1. 23	0. 06	-
青葉区	あざみ野南大六天公園	あざみ野南四丁目 1 9 - 8	B	H24. 1. 23	0. 05	-
青葉区	市ヶ尾下根公園	市ヶ尾町 4 4 9	B	H24. 1. 11	0. 05	-
青葉区	泉天ヶ谷公園	市ヶ尾町 4 9 0	D	H23. 11. 9	0. 12	-

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

青葉区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クアハルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミオニテック社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
青葉区	市ケ尾鶴蒔公園	市ケ尾町 5 3 9	B	H24. 1. 19	0. 05	－
青葉区	市ケ尾町公園	市ケ尾町 1 0 6 9－1	D	H23. 11. 9	0. 14	－
青葉区	市ケ尾第三公園	市ケ尾町 1 1 5 3－1	B	H24. 1. 19	0. 04	－
青葉区	市ケ尾駅前公園	市ケ尾町 1 1 5 7－1 4	D	H23. 11. 25	0. 11	－
青葉区	市ケ尾第四公園	市ケ尾町 1 1 5 9－1	B	H24. 1. 19	0. 03	－
青葉区	市ケ尾第二公園	市ケ尾町 1 1 6 2－5	B	H24. 1. 10	0. 05	－
青葉区	市ケ尾おさかな広場	市ケ尾町 1 1 7 0－1 7	B	H24. 1. 10	0. 07	－
青葉区	市ケ尾第一公園	市ケ尾町 1 1 7 8－8	B	H24. 1. 12	0. 05	－
青葉区	市ケ尾遺跡公園	市ケ尾町 1 6 3 9－1	D	H23. 11. 25	0. 08	－
青葉区	禅当寺公園	市ケ尾町 1 6 7 8－7	B	H23. 12. 28	0. 05	－
青葉区	美しが丘第五公園	美しが丘二丁目 2－4	D	H23. 11. 17	0. 10	－
青葉区	美しが丘二丁目公園	美しが丘二丁目 3－5 1	B	H23. 12. 16	0. 04	－
青葉区	美しが丘大坪公園	美しが丘二丁目 4－7 9	D	H23. 11. 17	0. 05	－
青葉区	美しが丘公園	美しが丘二丁目 2 2	D	H23. 11. 21	0. 10	－
青葉区	美しが丘第四公園	美しが丘二丁目 4 2	B	H24. 1. 18	0. 04	－
青葉区	美しが丘第三公園	美しが丘三丁目 1 4	B	H23. 12. 16	0. 05	－
青葉区	美しが丘第二公園	美しが丘三丁目 4 2	B	H24. 1. 18	0. 06	－
青葉区	美しが丘第十公園	美しが丘三丁目 6 3－1 9	B	H23. 12. 16	0. 06	－
青葉区	美しが丘第六公園	美しが丘三丁目 6 8－1	B	H24. 1. 18	0. 05	－
青葉区	美しが丘第九公園	美しが丘四丁目 1 7－6 4	B	H23. 12. 16	0. 08	－
青葉区	山内公園	美しが丘四丁目 1 8	D	H23. 11. 21	0. 09	－
青葉区	美しが丘第七公園	美しが丘四丁目 4 2	B	H23. 12. 16	0. 04	－
青葉区	美しが丘第八公園	美しが丘五丁目 9	B	H24. 1. 18	0. 06	－
青葉区	美しが丘五丁目公園	美しが丘五丁目 2 6－8	D	H23. 11. 17	0. 17	－
青葉区	美しが丘西保島公園	美しが丘西一丁目 5－8	D	H23. 12. 7	0. 08	－
青葉区	美しが丘西追分公園	美しが丘西一丁目 1 6－1	D	H23. 12. 7	0. 09	－
青葉区	美しが丘西薬師台公園	美しが丘西二丁目 8－1	D	H23. 12. 14	0. 12	－
青葉区	美しが丘西保野公園	美しが丘西二丁目 1 6－1	D	H23. 12. 14	0. 12	－
青葉区	美しが丘西保野第二公園	美しが丘西二丁目 2 1－8	D	H23. 12. 14	0. 12	－

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

青葉区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアハルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミリオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
青葉区	美しが丘西早濶台公園	美しが丘西二丁目 2 8 - 1	D	H23. 11. 21	0. 10	-
青葉区	美しが丘西関原公園	美しが丘西二丁目 3 7 - 1	D	H23. 11. 21	0. 08	-
青葉区	美しが丘西滝の沢公園	美しが丘西二丁目 5 2 - 4	D	H23. 12. 7	0. 10	-
青葉区	美しが丘西よもぎ公園	美しが丘西三丁目 5 - 5	D	H23. 11. 21	0. 12	-
青葉区	美しが丘西よもぎひだまり公園	美しが丘西三丁目 8 - 2	B	H24. 1. 6	0. 06	-
青葉区	楓公園	美しが丘西三丁目 3 4	B	H23. 12. 28	0. 07	-
青葉区	美しが丘西山王坂公園	美しが丘西三丁目 4 2 - 1	B	H24. 1. 6	0. 07	-
青葉区	美しが丘西三丁目公園	美しが丘西三丁目 6 3 - 1	B	H23. 12. 16	0. 06	-
青葉区	保木公園	美しが丘西三丁目 6 5 - 1	A	H23. 10. 24	0. 06～0. 08	-
青葉区	梅が丘公園	梅が丘 4	B	H23. 12. 19	0. 07	-
青葉区	梅が丘第二公園	梅が丘 2 9 - 2	B	H24. 1. 18	0. 06	-
青葉区	梅が丘第三公園	梅が丘 4 0	B	H23. 12. 19	0. 04	-
青葉区	荏子田朝日公園	荏子田一丁目 7 - 1	B	H23. 12. 28	0. 05	-
青葉区	荏子田公園	荏子田一丁目 1 3 - 3	D	H23. 11. 21	0. 11	-
青葉区	荏子田朝霧公園	荏子田二丁目 1 7 - 8	D	H23. 11. 24	0. 12	-
青葉区	荏子田夕日公園	荏子田二丁目 2 4 - 8	D	H23. 11. 24	0. 11	-
青葉区	荏子田太陽公園	荏子田三丁目 2 1 - 5	D	H23. 11. 24	0. 12	-
青葉区	稲荷谷公園	荏田北一丁目 9	B	H24. 1. 19	0. 06	-
青葉区	長谷第一公園	荏田北二丁目 5 - 6	B	H24. 1. 19	0. 05	-
青葉区	長谷第二公園	荏田北二丁目 1 1 - 4 7	B	H24. 1. 18	0. 06	-
青葉区	小黒公園	荏田北二丁目 1 9 - 1	B	H24. 1. 23	0. 05	-
青葉区	大入公園	荏田北三丁目 1 5	B	H24. 2. 28	0. 06	-
青葉区	荏田関耕地公園	荏田町 2 3 2 - 6	B	H23. 12. 22	0. 05	-
青葉区	荏田釈迦堂公園	荏田町 2 4 6 - 2 4	D	H23. 11. 24	0. 11	-
青葉区	荏田釈迦堂第二公園	荏田町字釈迦堂 2 8 0 - 1	D	H23. 11. 24	0. 12	-
青葉区	荏田宿公園	荏田町 3 1 9 - 8	D	H23. 11. 24	0. 14	-
青葉区	荏田第五公園	荏田町 3 5 3 - 6	D	H23. 12. 15	0. 10	-
青葉区	荏田第一公園	荏田町 4 3 2 - 9	D	H23. 11. 10	0. 13	-
青葉区	荏田第二公園	荏田町 4 3 5 - 5	D	H23. 11. 10	0. 08	-

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

青葉区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアハルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミリオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
青葉区	荇田第三公園	荇田町 4 4 9 - 1 0	D	H23. 11. 10	0. 10	-
青葉区	荇田第四公園	荇田町 4 6 4 - 6	D	H23. 11. 10	0. 13	-
青葉区	池尻公園	荇田町 4 8 7 - 1	D	H23. 11. 16	0. 05	-
青葉区	かたらい宿公園	荇田町 4 9 4 - 8	D	H23. 12. 15	0. 09	-
青葉区	荇田富士塚公園	荇田西一丁目 4 - 2	D	H23. 11. 9	0. 08	-
青葉区	荇田西二丁目公園	荇田西二丁目 3 - 3	D	H23. 12. 15	0. 02	-
青葉区	荇田猿田公園	荇田西二丁目 8 - 1	B	H23. 12. 26	0. 05	-
青葉区	袖振公園	荇田西二丁目 3 4 - 1 2	B	H24. 1. 11	0. 04	-
青葉区	泉公園	荇田西三丁目 1 0 - 2 7	D	H23. 11. 25	0. 08	-
青葉区	日向公園	荇田西三丁目 1 4 - 4	B	H24. 1. 11	0. 06	-
青葉区	泉田向公園	荇田西四丁目 8 - 1	D	H23. 11. 9	0. 11	-
青葉区	榎が丘第二公園	榎が丘 1 6 - 1	B	H24. 1. 16	0. 03	-
青葉区	榎が丘第四公園	榎が丘 3 1 - 8	B	H23. 12. 22	0. 08	-
青葉区	榎が丘公園	榎が丘 4 2 - 1	B	H24. 1. 16	0. 04	-
青葉区	榎が丘第三公園	榎が丘 4 9 - 1	B	H24. 1. 17	0. 04	-
青葉区	稲荷前第四公園	大場町 1 5 5 - 1 8	B	H23. 12. 26	0. 07	-
青葉区	稲荷前第六公園	大場町 1 5 5 - 3 1	B	H23. 12. 26	0. 08	-
青葉区	稲荷前三公園	大場町 1 5 6 - 5 1	B	H23. 12. 26	0. 08	-
青葉区	稲荷前第二公園	大場町 1 7 4 - 1 2 7	B	H23. 12. 26	0. 08	-
青葉区	稲荷前第一公園	大場町 1 7 4 - 2 9 4	B	H23. 12. 26	0. 04	-
青葉区	大場かやのき公園	大場町 3 8 0 - 2	D	H23. 11. 17	0. 03	-
青葉区	大場富士塚公園	大場町 3 8 9 - 1	B	H24. 1. 12	0. 06	-
青葉区	大場子ノ神公園	大場町 5 8 4 - 1 5	B	H23. 12. 28	0. 07	-
青葉区	大場衛門ヶ谷公園	大場町 9 0 4 - 1	B	H23. 12. 28	0. 05	-
青葉区	稲荷前五公園	大場町 1 1 0 3 - 1 5	B	H23. 12. 26	0. 05	-
青葉区	大場衛門ヶ谷第二公園	大場町 1 2 0 6 番 1	B	R4. 9. 15	0. 04	-
青葉区	恩田町西公園	恩田町 1 1 6 5 - 2 3 7	D	H23. 11. 14	0. 11	-
青葉区	柿の木台第二公園	柿の木台 2 2	B	H23. 12. 27	0. 05	-
青葉区	柿の木台第三公園	柿の木台 2 8 - 1	B	H23. 12. 27	0. 05	-

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

青葉区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアルプス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミリオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
青葉区	柿の木台第一公園	柿の木台4-2	B	H23.12.27	0.02	-
青葉区	桂台公園	桂台一丁目7	D	H23.11.15	0.09	-
青葉区	桂台二丁目第四公園	桂台二丁目19-1	D	H23.11.18	0.10	-
青葉区	桂台二丁目公園	桂台二丁目34	D	H23.11.18	0.08	-
青葉区	桂台二丁目第三公園	桂台二丁目37-12	D	H23.12.12	0.11	-
青葉区	桂台二丁目第二公園	桂台二丁目38-20	D	H23.12.13	0.11	-
青葉区	鴨志田第三公園	鴨志田町506	B	H24.1.31	0.07	-
青葉区	鴨志田第二公園	鴨志田町530	B	H24.1.17	0.07	-
青葉区	鴨志田公園	鴨志田町538-1	B	H24.1.17	0.06	-
青葉区	鴨志田第四公園	鴨志田町555	B	H24.1.17	0.05	-
青葉区	鴨志田第六公園	鴨志田町804	B	H24.3.21	0.06	-
青葉区	鴨志田第五公園	鴨志田町817-4	D	H23.12.13	0.09	-
青葉区	鴨志田上谷戸公園	鴨志田町946-4	B	R4.10.5	0.04	-
青葉区	黒須田坂下公園	黒須田10-1	B	H24.1.12	0.08	-
青葉区	黒須田前田公園	黒須田34-3	D	H23.11.28	0.11	-
青葉区	桜台第二公園	桜台8-1	D	H23.11.18	0.14	-
青葉区	桜台第三公園	桜台33-27	D	H23.12.13	0.12	-
青葉区	桜台公園	桜台42	A	H23.11.28	0.05~0.11	-
青葉区	桜台第四公園	桜台43-18	B	H23.12.27	0.05	-
青葉区	さつきが丘第二公園	さつきが丘11-8	D	H23.11.29	0.04	-
青葉区	さつきが丘公園	さつきが丘19	D	H23.11.29	0.08	-
青葉区	谷本公園	下谷本町31-10	B	H24.1.26	0.05~0.07	-
青葉区	しらとり台公園	しらとり台5-1	B	H24.1.11	0.04	-
青葉区	しらとり台第五公園	しらとり台11-32	B	H23.12.22	0.05	-
青葉区	しらとり台第四公園	しらとり台14-9	B	H23.12.22	0.04	-
青葉区	しらとり台第六公園	しらとり台20-30	B	H23.12.19	0.05	-
青葉区	しらとり台第三公園	しらとり台21-5	B	H23.12.19	0.05	-
青葉区	しらとり台第二公園	しらとり台42	B	H23.12.19	0.04	-
青葉区	新石川一丁目第二公園	新石川一丁目4-11	D	H23.11.29	0.15	-

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

青葉区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クアパルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミリオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
青葉区	新石川中村公園	新石川一丁目15	B	H24.1.13	0.05	－
青葉区	新石川一丁目公園	新石川一丁目22-57	B	H23.12.21	0.05	－
青葉区	向根公園	新石川一丁目31-1	B	H24.2.28	0.05	－
青葉区	新石川公園	新石川二丁目12-1	B	H24.1.13	0.07	－
青葉区	新石川日向公園	新石川二丁目25	D	H23.12.6	0.11	－
青葉区	新石川日向第二公園	新石川二丁目27-13	B	H23.12.21	0.04	－
青葉区	申田公園	新石川三丁目11-1	B	H23.12.21	0.06	－
青葉区	高津公園	新石川四丁目17-1	B	H23.12.22	0.04	－
青葉区	高津第二公園	新石川四丁目17-36	B	H23.12.22	0.06	－
青葉区	新石川四丁目公園	新石川四丁目29-62	B	H23.12.22	0.08	－
青葉区	すすき野第二公園	すすき野一丁目1-8	D	H23.11.25	0.09	－
青葉区	すすき野公園	すすき野一丁目2-1	B	H24.1.6	0.07	－
青葉区	すすき野第三公園	すすき野一丁目3-38	D	H23.11.25	0.10	－
青葉区	すすき野一丁目かえで公園	すすき野一丁目5-57	D	H23.11.25	0.10	－
青葉区	嶮山公園	すすき野一丁目11-1	B	H24.1.13	0.08	－
青葉区	すすき野二丁目南公園	すすき野二丁目3-5	D	H23.11.25	0.11	－
青葉区	すすき野二丁目公園	すすき野二丁目5-2	D	H23.11.17	0.10	－
青葉区	すすき野二丁目北公園	すすき野二丁目8-5	B	H24.1.13	0.08	－
青葉区	すみよし台第三公園	すみよし台8-1	D	H23.12.12	0.13	－
青葉区	すみよし台第四公園	すみよし台13-2	D	H23.12.12	0.11	－
青葉区	すみよし台第二公園	すみよし台24-4	D	H23.12.12	0.18	－
青葉区	すみよし台第一公園	すみよし台32-9	D	H23.12.12	0.10	－
青葉区	すみよし台第五公園	すみよし台36-4	D	H23.12.12	0.13	－
青葉区	たちばな台公園	たちばな台一丁目4-2	D	H23.11.15	0.08	－
青葉区	たちばな台一丁目公園	たちばな台一丁目6-40	B	H23.12.20	0.07	－
青葉区	たちばな台第六公園	たちばな台一丁目11-1	B	H23.12.20	0.06	－
青葉区	たちばな台第二公園	たちばな台一丁目12-7	B	H23.12.27	0.05	－
青葉区	たちばな台第四公園	たちばな台二丁目2-3	B	H23.12.20	0.04	－
青葉区	たちばな台第三公園	たちばな台二丁目10	D	H23.11.22	0.08	－

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

青葉区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クアパルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミリオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
青葉区	たちばな台第五公園	たちばな台二丁目 1 5 - 3	D	H23. 11. 22	0. 08	-
青葉区	田奈第三公園	田奈町 1 1	B	H23. 12. 20	0. 05	-
青葉区	田奈第二公園	田奈町 2 6	D	H23. 12. 5	0. 11	-
青葉区	田奈第一公園	田奈町 4 2	D	H23. 12. 5	0. 08	-
青葉区	千草台公園	千草台 1 7 - 1	D	H23. 11. 15	0. 08	-
青葉区	千草台第二公園	千草台 2 7	B	H24. 1. 17	0. 08	-
青葉区	千草台第三公園	千草台 4 4	B	H24. 1. 18	0. 04	-
青葉区	千草台第五公園	千草台 4 7 - 3 9	B	H24. 1. 17	0. 04	-
青葉区	千草台第四公園	千草台 5 1 - 4 0	D	H23. 11. 29	0. 07	-
青葉区	つつじが丘第二公園	つつじが丘 3 - 2	B	H24. 1. 16	0. 07	-
青葉区	つつじが丘第三公園	つつじが丘 8	B	H23. 12. 19	0. 06	-
青葉区	つつじが丘第一公園	つつじが丘 2 2	B	H24. 1. 16	0. 09	-
青葉区	つつじが丘第四公園	つつじが丘 3 3 - 1	D	H23. 11. 18	0. 13	-
青葉区	奈良山公園	奈良一丁目 4 - 1	B	H24. 1. 10	0. 06	-
青葉区	奈良二丁目長谷公園	奈良二丁目 1 4 - 1	D	H23. 12. 6	0. 11	-
青葉区	奈良三丁目市ノ久保公園	奈良三丁目 4 - 1	B	H24. 1. 10	0. 05	-
青葉区	奈良しぜん緑地	奈良三丁目 1 6 - 1	D	H23. 12. 6	0. 12	-
青葉区	奈良三丁目熊ヶ谷公園	奈良三丁目 1 9 - 1	D	H23. 12. 6	0. 10	-
青葉区	奈良五丁目駒狩公園	奈良五丁目 1 5 - 1	B	H24. 1. 10	0. 06	-
青葉区	奈良町宮ノ谷公園	奈良町 7 5 1 - 3	D	H23. 11. 30	0. 11	-
青葉区	奈良町さくら公園	奈良町 1 5 6 6 番 3 5 0	B	H24. 1. 5	0. 06	-
青葉区	奈良町さくら緑地	奈良町 1 5 6 6 番 3 5 4	B	R2. 7. 9	0. 05	-
青葉区	奈良町第五公園	奈良町 1 5 6 6 - 3 5 6	D	H23. 12. 5	0. 13	-
青葉区	奈良町第四公園	奈良町 1 5 6 6 - 3 6 9	D	H23. 11. 16	0. 10	-
青葉区	奈良町駒狩公園	奈良町 1 5 6 6 - 3 8 1	B	H24. 1. 5	0. 08	-
青葉区	奈良町第十公園	奈良町 1 5 6 6 - 5 0 5	D	H23. 12. 5	0. 14	-
青葉区	奈良町第二公園	奈良町 1 6 7 0 - 1 8 7	D	H23. 11. 16	0. 09	-
青葉区	奈良町第七公園	奈良町 2 4 1 5 - 2 1 0	D	H23. 11. 30	0. 11	-
青葉区	奈良町第九公園	奈良町 2 4 2 3 - 1 8 9	B	H24. 1. 5	0. 05	-

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

青葉区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クアパルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミリオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
青葉区	奈良町第六公園	奈良町 2 4 2 3 - 1 9 7	D	H23. 11. 30	0.08	-
青葉区	奈良町第八公園	奈良町 2 4 2 3 - 2 3 6	D	H23. 11. 30	0.12	-
青葉区	奈良町第一公園	奈良町 2 7 6 2 - 1 2 5	D	H23. 11. 30	0.09	-
青葉区	奈良町大田平第三公園	奈良町 2 7 6 2 - 2 2 6	B	H24. 1. 5	0.06	-
青葉区	奈良町大田平第二公園	奈良町 2 8 2 1 - 4	B	H24. 1. 5	0.08	-
青葉区	奈良町大田平公園	奈良町 2 8 8 0 - 4	D	H23. 11. 30	0.08	-
青葉区	奈良町第三公園	奈良町 2 9 6 4 - 1 0	D	H23. 12. 5	0.10	-
青葉区	藤が丘第七公園	藤が丘一丁目 4 - 3 6	B	H23. 12. 19	0.07	-
青葉区	藤が丘第二公園	藤が丘一丁目 1 0	D	H23. 11. 18	0.05	-
青葉区	藤が丘第六公園	藤が丘一丁目 1 6 - 2 8	B	H23. 12. 19	0.05	-
青葉区	藤が丘駅前公園	藤が丘一丁目 2 9 - 1	B	H24. 1. 6	0.06	-
青葉区	藤が丘二丁目公園	藤が丘二丁目 1 - 1 7	D	H23. 12. 14	0.10	-
青葉区	藤が丘二丁目第二公園	藤が丘二丁目 1 - 1 8	D	H23. 12. 14	0.12	-
青葉区	藤が丘第五公園	藤が丘二丁目 9 - 3	D	H23. 12. 14	0.10	-
青葉区	藤が丘公園	藤が丘二丁目 1 8	D	H23. 11. 15	0.09	-
青葉区	藤が丘第四公園	藤が丘二丁目 2 0 - 1 1	B	H24. 1. 6	0.08	-
青葉区	藤が丘第三公園	藤が丘二丁目 4 2	B	H24. 1. 6	0.06	-
青葉区	松風台公園	松風台 1 0	D	H23. 11. 25	0.09	-
青葉区	松風台第三公園	松風台 2 9 - 2	B	H23. 12. 20	0.06	-
青葉区	松風台第四公園	松風台 3 6 - 5	B	H23. 12. 20	0.05	-
青葉区	松風台第二公園	松風台 4 2	B	H24. 1. 16	0.05	-
青葉区	みすずが丘公園	みすずが丘 1 1 - 8	B	H24. 1. 12	0.05	-
青葉区	上谷本第一公園	みたけ台 4	B	H23. 12. 27	0.04	-
青葉区	みたけ台公園	みたけ台 4 2	D	H23. 11. 15	0.12	-
青葉区	もえぎ野公園	もえぎ野 7 - 1	D	H23. 11. 15	0.09	-
青葉区	上谷本第二公園	もえぎ野 2 1	B	H23. 12. 27	0.08	-
青葉区	もみの木公園	もみの木台 4 - 1	B	H24. 1. 13	0.09	-
青葉区	若草台第三公園	若草台 1 - 2 8	D	H23. 11. 28	0.11	-
青葉区	若草台第二公園	若草台 6 - 1	D	H23. 11. 28	0.13	-

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

青葉区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアハルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミリオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
青葉区	若草台第二公園 (分 区園)	若草台 6 - 1	B	H24. 1. 26	0.05	-
青葉区	若草台第一公園	若草台 8 - 4	D	H23. 11. 28	0.12	-