

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

戸塚 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアハルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミリオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
戸塚区	秋葉第四公園	秋葉町 5 7 - 8	B	H24. 2. 3	0. 06	-
戸塚区	秋葉台公園	秋葉町 2 0 9	B	H24. 4. 25	0. 06	-
戸塚区	秋葉第一公園	秋葉町 2 4 2 - 6 2	B	H24. 1. 6	0. 04	-
戸塚区	秋葉第二公園	秋葉町 2 6 6 - 4 2	B	H24. 1. 6	0. 04	-
戸塚区	秋葉第三公園	秋葉町 5 2 0 - 1 0 4	B	H23. 12. 20	0. 06	-
戸塚区	影取公園	影取町 4 7 - 2 1	D	H23. 11. 30	0. 11	-
戸塚区	影取第二公園	影取町 6 9 - 2 6	D	H23. 11. 30	0. 11	-
戸塚区	影取北公園	影取町 2 5 1	D	H23. 11. 30	0. 14	-
戸塚区	柏尾町殿ヶ谷公園	柏尾町 8 1 5 - 1 5	B	H24. 1. 24	0. 03	-
戸塚区	柏尾町第一公園	柏尾町 1 0 8 1	B	H24. 4. 25	0. 06	-
戸塚区	柏尾町孫之台公園	柏尾町 1 1 1 8 - 8	B	H24. 3. 2	0. 05	-
戸塚区	柏尾町第四公園	柏尾町 1 1 3 0 - 8 0	D	H23. 12. 2	0. 08	-
戸塚区	柏尾町第五公園	柏尾町 1 2 2 4 - 2	B	H24. 3. 2	0. 05	-
戸塚区	柏尾町第二公園	柏尾町 1 4 1 1 - 3 6	B	H24. 1. 24	0. 06	-
戸塚区	柏尾町第三公園	柏尾町 1 4 3 2 - 2 6	B	H24. 1. 24	0. 07	-
戸塚区	上柏尾第三公園	上柏尾町 3 1 1 - 1	B	H24. 1. 11	0. 06	-
戸塚区	上柏尾第二公園	上柏尾町 3 3 5 - 5	D	H23. 12. 2	0. 12	-
戸塚区	上柏尾清水頭公園	上柏尾町 4 0 3 - 6	D	H23. 12. 2	0. 10	-
戸塚区	上柏尾第一公園	上柏尾町 5 2 7 - 4 8	B	H24. 1. 11	0. 06	-
戸塚区	上倉田第四公園	上倉田町 8 6 5 - 1 4	B	H24. 1. 16	0. 06	-
戸塚区	上倉田第五公園	上倉田町 8 8 4 - 1 3	B	H24. 1. 16	0. 05	-
戸塚区	上倉田八幡谷公園	上倉田町 1 3 7 2 - 5	B	H24. 3. 7	0. 06	-
戸塚区	上倉田第二公園	上倉田町 1 5 8 2 - 8 7	D	H23. 11. 24	0. 16	-
戸塚区	上倉田第三公園	上倉田町 1 6 5 7 - 1	D	H23. 11. 24	0. 08	-
戸塚区	上倉田水神ヶ谷公園	上倉田町 1 9 5 7 - 2 2	B	H24. 1. 16	0. 05	-
戸塚区	上倉田第一公園	上倉田町 2 0 4 0 - 4 8	D	H23. 11. 24	0. 09	-
戸塚区	上品濃公園	上品濃 6	B	H24. 1. 5	0. 07	-
戸塚区	上矢部藤井公園	上矢部町 3 4 - 1	B	H23. 12. 16	0. 05	-
戸塚区	上矢部南公園	上矢部町 6 4 - 8	B	H23. 12. 16	0. 05	-

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

戸塚 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアハルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミリオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
戸塚区	上矢部宮下公園	上矢部町 4 7 7 - 6	D	H23. 12. 12	0. 10	-
戸塚区	上矢部塚廻公園	上矢部町 7 4 4 - 6	D	H23. 12. 12	0. 04	-
戸塚区	上矢部羽沢公園	上矢部町 7 7 1 - 1 1	D	H23. 12. 12	0. 11	-
戸塚区	上矢部羽沢第二公園	上矢部町 9 7 2 - 8	D	H23. 12. 12	0. 10	-
戸塚区	片曾ふれあい公園	上矢部町 1 2 1 3 - 1 0	D	H23. 12. 7	0. 09	-
戸塚区	大上なかよし公園	上矢部町 1 2 4 2 - 6	D	H23. 12. 7	0. 09	-
戸塚区	上矢部あおぞら公園	上矢部町 1 4 0 8	D	H23. 12. 7	0. 10	-
戸塚区	上矢部第五公園	上矢部町 1 4 6 3 - 3	D	H23. 12. 7	0. 09	-
戸塚区	上矢部セキバ公園	上矢部町 1 5 4 2 - 3	D	H23. 12. 7	0. 06	-
戸塚区	上矢部志ら坂公園	上矢部町 1 7 6 3 - 1 0	D	H23. 12. 7	0. 12	-
戸塚区	上矢部第四公園	上矢部町 1 9 2 1 - 2 0	D	H23. 12. 7	0. 11	-
戸塚区	上矢部第三公園	上矢部町 2 1 1 6	D	H23. 11. 28	0. 09	-
戸塚区	上矢部第二公園	上矢部町 2 1 8 9 - 1	D	H23. 11. 28	0. 11	-
戸塚区	上矢部金堀塚公園	上矢部町 2 4 2 0 - 1 0	D	H23. 12. 12	0. 04	-
戸塚区	上矢部第一公園	上矢部町 2 5 0 1 - 5 0	D	H23. 12. 12	0. 08	-
戸塚区	上矢部坂本第三公園	上矢部町 2 8 2 2 - 5	B	H23. 12. 16	0. 07	-
戸塚区	上矢部坂本第二公園	上矢部町 2 9 7 7 - 1	D	H23. 12. 12	0. 05	-
戸塚区	上矢部坂本公園	上矢部町 3 0 4 3 - 9	D	H23. 11. 28	0. 10	-
戸塚区	川上大豆田第二公園	川上町 9 8 - 1 0	D	H23. 12. 8	0. 09	-
戸塚区	川上大豆田公園	川上町 1 5 2 - 7	B	H24. 1. 5	0. 04	-
戸塚区	川上長作第二公園	川上町 3 9 1 - 2 0	D	H23. 12. 8	0. 07	-
戸塚区	川上長作公園	川上町 4 1 5 - 1	B	H24. 1. 5	0. 06	-
戸塚区	川上新井谷公園	川上町 6 6 9 - 8	D	H23. 12. 8	0. 15	-
戸塚区	汲沢町第四公園	汲沢二丁目 2 3	D	H23. 11. 28	0. 12	-
戸塚区	汲沢二丁目第二公園	汲沢二丁目1684番103	B	H23. 12. 21	0. 07	-
戸塚区	汲沢二丁目公園	汲沢二丁目 1 6 8 4 - 4 8	D	H23. 11. 28	0. 10	-
戸塚区	汲沢町第三公園	汲沢三丁目 2	B	H23. 12. 21	0. 07	-
戸塚区	汲沢子の神公園	汲沢四丁目 2 7	B	H24. 1. 10	0. 05～0. 06	-
戸塚区	老町ヶ谷公園	汲沢七丁目 3 7	D	H23. 11. 28	0. 10	-

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

戸塚 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアハルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミリオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
戸塚区	踊場公園	汲沢八丁目 1 1	D	H23. 7. 14	0.08～0.10	－
戸塚区	踊場公園	汲沢八丁目 1 1	B	H24. 1. 10	0.04	－
戸塚区	汲沢御所水公園	汲沢町 4 6 3 － 1	B	H24. 3. 7	0.05	－
戸塚区	汲沢畑田公園	汲沢町 5 1 0 － 2 9	B	H23. 12. 21	0.06	－
戸塚区	汲沢細田公園	汲沢町 1 0 8 7 － 3	B	H24. 1. 10	0.05	－
戸塚区	汲沢町公園	汲沢町 1 3 0 1 － 3 9	B	H24. 2. 13	0.04	－
戸塚区	汲沢町第二公園	汲沢町 1 4 0 7 － 2 4	B	H24. 2. 13	0.06	－
戸塚区	小雀公園	小雀町 2 4 7 0	B	H24. 1. 12	0.04	－
戸塚区	天王山公園	品濃町 5 0 7 － 4	B	H24. 1. 10	0.04	－
戸塚区	白旗山公園	品濃町 5 1 8 － 2	B	H24. 1. 12	0.05	－
戸塚区	品濃坂下公園	品濃町 5 2 7 － 4	B	H24. 1. 12	0.04	－
戸塚区	品濃中央公園	品濃町 5 5 2	B	H24. 1. 12	0.05	－
戸塚区	品濃一里塚公園	品濃町 5 5 5 － 1	D	H23. 12. 14	0.09	－
戸塚区	品濃谷宿公園	品濃町 5 6 5	B	H24. 1. 16	0.05	－
戸塚区	品濃町公園	品濃町 8 8 0 － 1	B	H24. 1. 16	0.04	－
戸塚区	品濃はなみずき公園	品濃町 1 7 7 8 － 6	B	H24. 1. 10	0.07	－
戸塚区	品濃なかよし公園	品濃町 1 7 8 9 － 6	D	H23. 11. 25	0.08	－
戸塚区	品濃焼餅坂公園	品濃町 1 8 3 5 － 5	B	H24. 1. 10	0.04	－
戸塚区	下倉田小松ヶ丘公園	下倉田町 6 1 5 － 4 0	B	H24. 2. 13	0.05	－
戸塚区	豊田中央公園	下倉田町 7 6 1 － 1	D	H23. 12. 15	0.11	－
戸塚区	下倉田こぶし公園	下倉田町字南谷 7 7 2 － 3	D	H23. 12. 15	0.10	－
戸塚区	下倉田第三公園	下倉田町 8 2 8 － 5 5	D	H23. 12. 5	0.07	－
戸塚区	下倉田第四公園	下倉田町 8 2 8 － 1 9 7	D	H23. 12. 5	0.11	－
戸塚区	下倉田第五公園	下倉田町 1 0 3 7 － 4	D	H23. 12. 5	0.10	－
戸塚区	下倉田脇谷公園	下倉田町 1 2 2 4 － 7	B	H24. 2. 13	0.05	－
戸塚区	下倉田第一公園	下倉田町 1 4 5 3 － 1 8	B	H24. 4. 24	0.05	－
戸塚区	下倉田第二公園	下倉田町 1 4 7 9 － 9 5	D	H23. 12. 5	0.10	－
戸塚区	下倉田角前公園	下倉田町 1 6 1 3 － 1 0	D	H23. 12. 5	0.07	－
戸塚区	下倉田雪下公園	下倉田町 1 7 3 6 － 1	D	H23. 12. 5	0.12	－

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

戸塚 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアハルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミリオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
戸塚区	下倉田花立公園	下倉田町 1 8 9 7 - 1 7 0	D	H23. 12. 5	0. 10	-
戸塚区	四ノ区公園	戸塚町 3 3 5 - 8	B	R4. 6. 27	0. 03	-
戸塚区	戸塚町南第三公園	戸塚町 7 1 9 - 2 0	D	H23. 12. 13	0. 12	-
戸塚区	戸塚下郷公園	戸塚町 1 0 7 3 - 2	D	H23. 12. 6	0. 11	-
戸塚区	八ノ区公園	戸塚町 1 2 9 7 - 2	B	H24. 1. 6	0. 05	-
戸塚区	戸塚町南第一公園	戸塚町 1 4 9 1 - 7 1	B	H24. 4. 24	0. 05	-
戸塚区	十ノ区公園	戸塚町 1 8 6 2 - 1 5	B	H24. 1. 6	0. 05	-
戸塚区	十ノ区第五公園	戸塚町 1 9 7 5 - 2 6	B	H24. 1. 6	0. 05	-
戸塚区	十ノ区やまもも公園	戸塚町 1 9 7 8 - 4	D	H23. 12. 6	0. 16	-
戸塚区	十ノ区第四公園	戸塚町 2 0 1 3 - 2	D	H23. 12. 13	0. 12	-
戸塚区	十ノ区あじさい公園	戸塚町字十ノ区 2 0 2 8 - 1	B	H24. 1. 17	0. 05	-
戸塚区	十ノ区第三公園	戸塚町 2 0 9 4 - 6	D	H23. 12. 13	0. 11	-
戸塚区	十一ノ区公園	戸塚町 2 2 3 0 - 5	B	H24. 2. 10	0. 04	-
戸塚区	戸塚公園	戸塚町 2 4 2 0 - 2	B	H24. 2. 10	0. 05～0. 07	-
戸塚区	戸塚町南第二公園	戸塚町 2 6 8 0 - 2 6	B	H23. 12. 19	0. 04	-
戸塚区	戸塚町南第二公園	戸塚町 2 6 8 0 - 2 6	B	H24. 2. 13	0. 05	-
戸塚区	宮谷西公園	戸塚町 3 2 4 0	B	H24. 1. 13	0. 06	-
戸塚区	戸塚宮ヶ谷公園	戸塚町 3 3 8 1 - 3 9	B	H23. 12. 19	0. 05	-
戸塚区	戸塚宮ヶ谷公園	戸塚町 3 3 8 1 - 3 9	B	H24. 3. 7	0. 05	-
戸塚区	新沢池公園	戸塚町 3 5 7 2 - 3	D	H23. 12. 13	0. 07	-
戸塚区	十八ノ区第三公園	戸塚町 3 6 3 0 - 2 1	D	H23. 12. 13	0. 12	-
戸塚区	十八ノ区公園	戸塚町 3 7 0 3 - 5	D	H23. 12. 13	0. 10	-
戸塚区	戸塚富塚公園	戸塚町 3 7 5 5 - 1 4	B	H24. 1. 13	0. 07	-
戸塚区	十八ノ区第二公園	戸塚町 4 2 0 8 - 7	D	H23. 12. 13	0. 13	-
戸塚区	二十ノ区公園	戸塚町 4 2 4 7 - 2 4	A	H30. 11. 27	0. 06	-
戸塚区	十九ノ区公園	戸塚町 4 4 2 4 - 6 3	B	H23. 12. 19	0. 06	-
戸塚区	十九ノ区公園	戸塚町 4 4 2 4 - 6 3	B	H24. 2. 13	0. 06	-
戸塚区	戸塚町北公園	戸塚町 4 5 3 6 - 1 3	B	H23. 12. 19	0. 07	-
戸塚区	戸塚町ぜんば公園	戸塚町 4 6 3 7 - 1	B	H23. 12. 19	0. 05	-

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

戸塚 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアハルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミリオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
戸塚区	矢沢公園	戸塚町 4 7 9 6 - 3	B	H23. 12. 19	0. 06	-
戸塚区	二十一の区公園	戸塚町 4 9 7 5 - 6	B	H23. 12. 19	0. 05	-
戸塚区	二十一の区第二公園	戸塚町 5 0 9 9 - 2 1	B	H25. 12. 9	0. 04	-
戸塚区	鳥が丘第五公園	鳥が丘 6 - 2	B	H24. 1. 17	0. 06	-
戸塚区	鳥が丘第一公園	鳥が丘 2 1	B	H24. 1. 13	0. 05	-
戸塚区	鳥が丘第二公園	鳥が丘 4 2 - 1	B	H24. 1. 17	0. 04	-
戸塚区	鳥が丘第三公園	鳥が丘 6 8 - 1	B	H24. 1. 17	0. 05	-
戸塚区	鳥が丘第四公園	鳥が丘 9 2 - 1 2	B	H24. 3. 7	0. 04	-
戸塚区	名瀬町南第二公園	名瀬町 7 0 - 1 9	D	H23. 11. 30	0. 02	-
戸塚区	名瀬町南公園	名瀬町 2 7 9 - 1 8	D	H23. 11. 30	0. 08	-
戸塚区	名瀬内久根公園	名瀬町 3 7 6 - 4	B	H24. 4. 24	0. 06	-
戸塚区	名瀬内久根第二公園	名瀬町 4 3 8 - 5 5	D	H23. 11. 30	0. 06	-
戸塚区	名瀬下第三公園	名瀬町 7 6 2	B	H24. 1. 19	0. 05	-
戸塚区	名瀬下第五公園	名瀬町 7 6 4 - 1 8	B	H24. 1. 19	0. 07	-
戸塚区	名瀬下第六公園	名瀬町 7 6 7 - 1	B	H24. 3. 2	0. 06	-
戸塚区	名瀬下第四公園	名瀬町 7 8 2 - 1	B	H24. 4. 24	0. 06	-
戸塚区	名瀬下第二公園	名瀬町 7 8 5	D	H23. 11. 29	0. 09	-
戸塚区	名瀬下第七公園	名瀬町 7 9 1 - 8	D	H23. 11. 29	0. 09	-
戸塚区	名瀬下第八公園	名瀬町 7 9 1 - 1 2	B	H24. 2. 3	0. 06	-
戸塚区	名瀬桐ヶ谷公園	名瀬町 7 9 5 - 1 5	D	H23. 11. 29	0. 12	-
戸塚区	名瀬下第一公園	名瀬町 7 9 8 - 1	B	H24. 2. 3	0. 06	-
戸塚区	名瀬下第九公園	名瀬町 7 9 9 - 1 6	B	H24. 1. 24	0. 05	-
戸塚区	名瀬町第二公園	名瀬町 2 6 9 5 - 4	B	H24. 1. 18	0. 07	-
戸塚区	名瀬町第一公園	名瀬町 2 8 5 0 - 2 4	B	H24. 1. 19	0. 06	-
戸塚区	名瀬町第三公園	名瀬町 3 1 4 3 - 4	B	H24. 1. 19	0. 07	-
戸塚区	原宿第三公園	原宿一丁目 6	D	H23. 12. 1	0. 02	-
戸塚区	原宿第二公園	原宿一丁目 2 1	D	H23. 12. 1	0. 06	-
戸塚区	小雀第二公園	原宿一丁目 3 0	D	H23. 12. 1	0. 12	-
戸塚区	原宿公園	原宿一丁目 3 8	D	H23. 12. 1	0. 08	-

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

戸塚 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアハルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミリオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
戸塚区	原宿八幡山公園	原宿三丁目 3 3	D	H23. 11. 24	0. 13	－
戸塚区	原宿八幡山第二公園	原宿三丁目 3 6 7－3 1 6	B	H25. 8. 22	0. 04	－
戸塚区	深谷町えのき公園	原宿三丁目 4 5	D	H23. 11. 24	0. 06	－
戸塚区	弘法池公園	原宿三丁目 5 7	D	H23. 11. 24	0. 16	－
戸塚区	大正公園	原宿四丁目 2 6	D	H23. 12. 6	0. 09	－
戸塚区	大正第二公園	原宿四丁目 2 9	D	H23. 12. 6	0. 09	－
戸塚区	俣野別邸庭園	東俣野町 8 0－1	B	H29. 3. 30	0. 02	－
戸塚区	俣野別邸庭園	東俣野町 9 4－4	B	H25. 10. 2	0. 05	－
戸塚区	東俣野南公園	東俣野町 1 7 9－6	B	H24. 1. 23	0. 07	－
戸塚区	東俣野中央公園	東俣野町 8 6 4	B	H24. 1. 12	0. 05	－
戸塚区	東俣野第二公園	東俣野町 1 1 8 6－6 6	B	H24. 1. 17	0. 03	－
戸塚区	東俣野第一公園	東俣野町 1 6 6 2－9	B	H24. 1. 23	0. 05	－
戸塚区	大郷山第二公園	平戸一丁目 2	D	H23. 12. 14	0. 07	－
戸塚区	大郷山公園	平戸一丁目 1 2	D	H23. 12. 14	0. 08	－
戸塚区	平戸第五公園	平戸二丁目 3 4	D	H23. 12. 14	0. 10	－
戸塚区	三王山公園	平戸三丁目 2 1	D	H23. 12. 14	0. 05～0. 12	－
戸塚区	一里塚公園	平戸四丁目 1 6	D	H23. 11. 25	0. 11	－
戸塚区	平戸第二公園	平戸四丁目 3 1	D	H23. 11. 25	0. 10	－
戸塚区	平戸第四公園	平戸五丁目 1	D	H23. 12. 14	0. 09	－
戸塚区	平戸中公園	平戸五丁目 3	D	H23. 11. 29	0. 09	－
戸塚区	平戸第一公園	平戸五丁目 1 6	D	H23. 11. 29	0. 15	－
戸塚区	平戸第六公園	平戸五丁目 3 5	B	H24. 1. 16	0. 04	－
戸塚区	平戸第三公園	平戸四丁目 2	D	H23. 11. 29	0. 12	－
戸塚区	平戸下公園	平戸町 1 0 0 番 2	B	R7. 3. 31	0. 04	－
戸塚区	平戸台第二公園	平戸町 2 0 9－1 4	B	H23. 12. 20	0. 09	－
戸塚区	川上公園	平戸町 4 3 3－2	B	H24. 1. 18	0. 04	－
戸塚区	平戸坂下公園	平戸町 4 8 4－3	B	H23. 12. 20	0. 06	－
戸塚区	平戸本林第二公園	平戸町 5 6 7－1 0	B	H23. 12. 20	0. 05	－
戸塚区	平戸本林公園	平戸町 5 8 2－1 1	B	H23. 12. 20	0. 04	－

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

戸塚 区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアハルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミリオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
戸塚区	平戸新林公園	平戸町 7 7 4 - 4	D	H23. 12. 14	0. 06	-
戸塚区	平戸新林第二公園	平戸町 8 2 9 - 4	B	H23. 12. 20	0. 06	-
戸塚区	平戸みはらし公園	平戸町 9 9 3 - 1	B	H24. 1. 18	0. 04	-
戸塚区	平戸桑の谷公園	平戸町 1 1 1 7 - 5	B	H23. 12. 20	0. 04	-
戸塚区	筈井庄谷公園	平戸町 1 1 5 4 - 1 1	B	H24. 1. 18	0. 04	-
戸塚区	平戸台公園	平戸町 1 2 1 9 - 1 7	D	H23. 12. 15	0. 12	-
戸塚区	深谷町子崎公園	深谷町 1 1 5 - 6	B	H23. 12. 22	0. 06	-
戸塚区	深谷町子崎公園	深谷町 1 1 5 - 6	B	H24. 2. 9	0. 06	-
戸塚区	深谷町前田公園	深谷町 3 1 4 - 1	B	H23. 12. 22	0. 06	-
戸塚区	深谷町前田公園	深谷町 3 1 4 - 1	B	H24. 4. 24	0. 05	-
戸塚区	深谷町東山公園	深谷町 8 8 5	B	H23. 12. 22	0. 04	-
戸塚区	戸塚西公園	深谷町 9 8 4 - 6	B	H24. 1. 17	0. 05	-
戸塚区	深谷町中丸公園	深谷町 1 0 4 1 - 3	B	H23. 12. 22	0. 08	-
戸塚区	深谷町中丸公園	深谷町 1 0 4 1 - 3	B	H24. 2. 9	0. 07	-
戸塚区	深谷町ふれあい公園	深谷町 1 2 7 2 - 5	B	H28. 3. 31	0. 04	-
戸塚区	深谷町谷中公園	深谷町 1 3 9 9 - 4	B	H23. 12. 22	0. 08	-
戸塚区	舞岡西根公園	舞岡町 2 1 - 3 1	B	H23. 12. 21	0. 04	-
戸塚区	舞岡八幡山しぜん公園	舞岡町 2 8 4	B	R4. 11. 2	0. 04	-
戸塚区	舞岡下谷公園	舞岡町 6 4 5 - 8	B	H24. 1. 18	0. 05	-
戸塚区	舞岡熊之堂公園	舞岡町 1 0 9 3 - 8	B	H23. 12. 21	0. 06	-
戸塚区	舞岡公園	舞岡町 1 7 0 3	A	H23. 9. 27	0. 06～0. 07	-
戸塚区	舞岡西根第二公園	舞岡町 3 5 9 6 - 4	B	H23. 12. 21	0. 09	-
戸塚区	前田町堂屋敷公園	前田町 2 6 4 - 4	B	H23. 12. 16	0. 08	-
戸塚区	前田町向山公園	前田町 2 6 7 - 3 6	B	H23. 12. 16	0. 05	-
戸塚区	前田町第二公園	前田町 4 2 4 - 1 4	B	H23. 12. 16	0. 06	-
戸塚区	前田町第四公園	前田町 5 0 2 - 4 5	B	H23. 12. 16	0. 09	-
戸塚区	前田町公園	前田町 5 1 4 - 3	B	H24. 1. 13	0. 05	-
戸塚区	前田町第三公園	前田町 5 1 7 - 2	B	H24. 1. 13	0. 06	-
戸塚区	俣野町第一公園	俣野町 5 2 2 - 1	B	H24. 1. 23	0. 04	-

一般的な空間放射線量

(単位：マイクロシーベルト／時)

戸塚区

【測定器の種類】

A: TCS-172B(日立アロカメディカル社製)、NaI(Tl)シンチレーション検出器

B: Mr.Gamma A2700型(クリアハルス社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

C: PA-1000 Radi(堀場製作所社製)、CsI(Tl)シンチレーション検出器

D: RDS-30(ミリオンテクノロジー社製)、エネルギー補償型GM計数管 ※

※GM計数管は、機器のメカニズムの違いから、一般的にシンチレーション検出器に比べ、測定値が高くなります。

区名	公園名	住所	測定器	測定日	地表面から50cm	地表面から1m
戸塚区	俣野公園	俣野町 1 3 6 7 - 1	B	H24. 1. 12	0. 05	-
戸塚区	ドリームハイツ第一公園	俣野町 1 4 0 3 - 6 4	B	H23. 12. 22	0. 07	-
戸塚区	舞岡第四公園	南舞岡一丁目 1 0	B	H23. 12. 21	0. 06	-
戸塚区	舞岡第一公園	南舞岡一丁目 1 9	D	H23. 11. 25	0. 08	-
戸塚区	舞岡第三公園	南舞岡一丁目 3 1	D	H23. 11. 25	0. 14	-
戸塚区	舞岡第二公園	南舞岡二丁目 1 4	D	H23. 11. 25	0. 12	-
戸塚区	矢部東公園	矢部町 1 4 2 - 2	B	H24. 1. 18	0. 05	-
戸塚区	矢部蔵坪公園	矢部町字蔵坪 6 1 0 - 4	B	H24. 1. 24	0. 05	-
戸塚区	矢部柳作公園	矢部町 6 5 7 - 5	B	H24. 1. 24	0. 06	-
戸塚区	矢部配郷公園	矢部町 1 2 8 3 - 2 8	B	H24. 1. 18	0. 07	-
戸塚区	矢部神明台公園	矢部町 1 4 2 0 - 1 3	B	H24. 4. 24	0. 07	-
戸塚区	猿ヶ谷第二公園	矢部町 1 5 2 0 - 3	B	H24. 1. 23	0. 06	-
戸塚区	猿ヶ谷公園	矢部町 1 5 4 4 - 3 8	B	H24. 1. 23	0. 05	-
戸塚区	矢部大久保公園	矢部町 1 8 1 5 - 1	B	H24. 1. 23	0. 06	-
戸塚区	谷矢部池公園	矢部町 1 9 9 6	B	H24. 1. 24	0. 06	-
戸塚区	吉田町公園	吉田町 8 2 3 - 2	B	H24. 1. 24	0. 04	-
戸塚区	吉田町第二公園	吉田町 1 2 1 6 - 2	D	H23. 12. 9	0. 12	-
戸塚区	吉田下打越公園	吉田町 1 3 7 1 - 1 4	D	H23. 12. 9	0. 10	-
戸塚区	吉田町第三公園	吉田町 1 3 7 9 - 1 1	D	H23. 12. 9	0. 11	-
戸塚区	吉田町大谷公園	吉田町 1 7 2 4 - 1 4	D	H23. 12. 15	0. 05	-
戸塚区	吉田町大谷第二公園	吉田町 1 7 2 4 - 2 0	D	H23. 12. 9	0. 09	-
戸塚区	吉田町大日谷公園	吉田町 1 9 0 3 - 5	D	H23. 12. 15	0. 10	-
戸塚区	吉田町金子田公園	吉田町 1 0 4 - 3	B	H26. 1. 9	0. 06	-