

地球温暖化対策計画書

2025年 7月 31日

（提出先）
横浜市長

住所	神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地の10
氏名	横浜市 市長 山中 竹春

（法人の場合は、名称及び代表者の氏名）

横浜市生活環境の保全等に関する条例（以下「条例」という。）第144条第1項の規定により、次のとおり提出します。

1 地球温暖化対策事業者等の概要

事業者の名称 及び代表者の氏名	横浜市 市長 山中 竹春					
主たる事業所の所在地	神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地の10					
主たる事業の業種	大分類	S 公務（他に分類されるものを除く）				
	中分類	9 8 地方公務				
該当する 事業者の要件	☒	条例施行規則第89条第1項第1号該当事業者				
	☐	条例施行規則第89条第1項第2号該当事業者				
	☒	条例施行規則第89条第1項第3号該当事業者				
	☐	条例第144条の4該当事業者（任意提出事業者）	☐	1・2号	☐	3号事業者
	原油換算 エネルギー使用量	124,557	k l	市内全事業所数	4,353	事業所
				原油換算エネルギー使用量が 500kl以上の事業所数	34	事業所
	自動車の台数	1,834	台			

2 計画期間

計画期間	2025 年度 ～ 2027 年度
------	-------------------

3 温室効果ガスの排出の抑制を図るための基本方針

横浜市役所が行う事務及び事業に関する温室効果ガス排出量の削減のための措置をとりまとめた「地球温暖化対策実行計画（市役所編）（2023年改定）」に基づき、温室効果ガス排出削減に取り組む。計画では、2030年度までを計画期間とし、市役所全体の温室効果ガス排出量を2030年度に2013年度比50%以上削減することを目標に掲げ、運用対策の徹底、再生可能エネルギー設備の導入強化、LED化の推進、次世代自動車の導入など、市役所を挙げて取組を推進していく。

4 公表の方法

☒	ホームページ	アドレス	https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/machizukuri-kankyo/ondanka/etc/shiyakusho/keikakushokouhyou.html
☐	窓口で閲覧	閲覧場所	
		所在地	
		閲覧可能時間	
☐	その他		

5の1 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等（第1号及び第2号該当事業者）

	特定温室効果ガス排出量		エネルギー消費原単位	再生可能エネルギー等電源比率
	基礎	調整後		
基準年度 (2024年度)	234,249 (208,269) t-CO ₂	234,249 (208,269) t-CO ₂	k1/	43.00 %
目標年度 (2027年度)	178,356 t-CO ₂	178,356 t-CO ₂	k1/	45 %
削減率	23.9 %	23.9 %	▲ 15.2 %	

中長期目標	● 有 ○ 無				
目標内容	2030 年度		年度		年度
	50 %削減		%削減		%削減
	2013 年度比		年度比		年度比

5の2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等（第3号該当事業者）

	特定温室効果ガス排出量		エネルギー消費原単位
	基礎	調整後	
基準年度 (2024年度)	8,169 (8,169) t-CO ₂	8,169 (8,169) t-CO ₂	0.21 k1/ 千km
目標年度 (2027年度)	7,946 t-CO ₂	7,946 t-CO ₂	0.21 k1/ 千km
削減率	2.7 %	2.7 %	2.7 %

中長期目標	● 有 ○ 無				
目標内容	2030 年度		年度		年度
	50 %削減		%削減		%削減
	2013 年度比		年度比		年度比

6 クレジット等に関する取組状況及び計画

計画期間での導入予定 ☐ 有 ☒ 無			
番号	クレジット等の名称	特定温室効果ガス削減相当量 [t-CO ₂]	オフセット対象範囲
1			
2			
3			
4			
5			

7 設備の新設、更新等の計画

再エネ設備	計画期間での実施予定 ☐ 有 ☒ 無	
上記以外	計画期間での実施予定 ☐ 有 ☒ 無	

8 次世代自動車（EV、PHV、FCV）及びハイブリッド自動車（HV）の導入状況及び計画

計画期間での導入予定 ☐ 有 ☒ 無					
次世代自動車の種別	電気自動車	プラグイン ハイブリッド 自動車	燃料電池自動 車	ハイブリッド 自動車	合計
現保有台数	93	26	22	494	635
導 計 入 入 画 画 予 予 期 期 定 定 間 間 台 台 数 数 の の	事業用	0	0	0	0
	自家用	0	0	0	0
	軽自動車	0	0	0	0

9の1 基本対策の実施状況及び計画（第1号及び第2号該当事業者）

基本対策		対象設備	実施状況及び計画（計画期間内）				
1	推進体制の整備		☒ 実施済	☐ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当
2	エネルギー使用量の把握		☒ 実施済	☐ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当
3	事務用機器の管理	事務用機器	☐ 実施済	☒ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当
4	受変電設備の力率の管理	受変電設備	☐ 実施済	☒ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当
5	照明設備の管理	年間2,000時間以上点灯する照明設備	☐ 実施済	☒ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当
6	空調設備の管理	空調設備	☐ 実施済	☒ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当
7	空調用冷凍機の管理	空調用冷凍機	☐ 実施済	☒ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当
8	換気設備の管理	換気設備	☐ 実施済	☒ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当
9	フィルターの清掃	空調設備 換気設備	☐ 実施済	☒ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当
10	ボイラーの管理	ボイラー	☐ 実施済	☒ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当
11	蒸気配管等の管理	ボイラー	☐ 実施済	☒ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当
12	燃焼設備の空気比管理	ボイラー 工業炉	☐ 実施済	☒ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当
13	ポンプ、ファン、ブロワー及びコンプレッサの負荷に応じた運転管理	ポンプ ファン ブロワー コンプレッサ	☐ 実施済	☒ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当

9の2 重点対策の実施状況及び計画（第1号及び第2号該当事業者）

重点対策		対策の内容	実施状況及び計画（計画期間内）	備考
1	脱炭素経営に関する取組の実施	①SBT ②RE100 ③RE Action ④GXリーグへの参画 ⑤グリーン経営認証 ⑥その他横浜市が認めた脱炭素経営に関する取組 上記①から⑥のいずれかの取組に参画等している。	☐ SBT ☐ RE100 ☐ RE Action ☐ GXリーグ ☐ グリーン経営認証 ☐ その他 ☐ 実施予定有 ☒ 実施予定無	
2	サプライチェーン排出量の削減計画の策定	①サプライチェーン排出量を算定している。 ②サプライチェーン排出量の削減目標を設定している。 ③サプライチェーン排出量の削減目標を達成するための施策を立案している。	☐ 実施済 ☐ 一部実施済 ☐ 実施予定有 ☒ 実施予定無	
3	脱炭素に向けた調達方針の策定	①サプライヤーに対する調達方針を策定し、公表している。 ②サプライヤーに対する調達方針に沿って調達している。	☐ 実施済 ☒ 一部実施済 ☐ 実施予定有 ☐ 実施予定無	
4	環境配慮製品・サービス等の開発・製造及び提供	①地球温暖化対策に寄与する環境配慮製品・サービス等の製造・提供等を行っている。 ②①の製品・サービス等が地球温暖化対策に貢献できる二酸化炭素量を推計している。 ③地球温暖化対策に寄与する環境配慮製品等を研究・開発する事業に参画している。	☐ 実施済 ☐ 一部実施済 ☐ 実施予定有 ☒ 実施予定無	
5	エネルギー消費効率の高い建築物の導入	①ZEBに適合した建築物、またはZEBに準拠した建築物を保有している。 ②ZEBに適合した建築物、またはZEBに準拠した建築物にテナントとして入居している。	☐ 実施済 ☒ 一部実施済 ☐ 実施予定有 ☐ 実施予定無	
6	サステナブルファイナンスの実施	①サステナビリティ・リンク・ローン又はグリーンローンの融資を受けている。 ②サステナビリティ・リンク・ボンド又はグリーンボンドの債券を発行している。	☐ 実施済 ☐ 一部実施済 ☐ 実施予定有 ☒ 実施予定無	
7	LED照明の導入	①事業所に設置する照明器具をLED照明としている。	☐ 実施済 ☒ 一部実施済 ☐ 実施予定有 ☐ 実施予定無	
8	電力需給バランス調整への寄与	①小売電気事業者やアグリゲーターが提供するDR（デマンドレスポンス）に参加し、DR対応を行った実績がある。 ②アグリゲーターが提供するVPP（Virtual Power Plant：仮想発電所）に参加している。	☒ 実施済 ☐ 一部実施済 ☐ 実施予定有 ☐ 実施予定無	

9の3 基本対策の実施状況及び計画（第3号該当事業者）

基本対策		実施状況及び計画（計画期間内）					
1	推進体制の整備	☒ 実施済	☐ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当	
2	自動車の適正な使用管理	☒ 実施済	☐ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当	
3	エネルギー使用量等に関するデータの管理	☒ 実施済	☐ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当	
4	エコドライブ推進体制の整備	☒ 実施済	☐ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当	
5	自動車の適正な維持管理	☒ 実施済	☐ 一部実施済	☐ 実施予定有	☐ 実施予定無	☐ 非該当	

9の4 重点対策の実施状況（第3号該当事業者）

重点対策		対策の内容	実施状況及び計画（計画期間内）	備考
1	脱炭素経営に関する取組の実施	①SBT ②RE100 ③RE Action ④GXリーグへの参画 ⑤グリーン経営認証 ⑥その他横浜市が認めた脱炭素経営に関する取組 上記①から⑥のいずれかの取組に参画等している。	☐ SBT ☐ RE100 ☐ RE Action ☐ GXリーグ ☐ グリーン経営認証 ☐ その他 ☐ 実施予定有 ☒ 実施予定無	
2	サプライチェーン排出量の削減計画の策定	①サプライチェーン排出量を算定している。 ②サプライチェーン排出量の削減目標を設定している。 ③サプライチェーン排出量の削減目標を達成するための施策を立案している。	☐ 実施済 ☐ 一部実施済 ☐ 実施予定有 ☒ 実施予定無	
3	脱炭素に向けた調達方針の策定	①サプライヤーに対する調達方針を策定し、公表している。 ②サプライヤーに対する調達方針に沿って調達している。	☐ 実施済 ☒ 一部実施済 ☐ 実施予定有 ☐ 実施予定無	
4	環境配慮製品・サービス等の開発・製造及び提供	①地球温暖化対策に寄与する環境配慮製品・サービス等の製造・提供等を行っている。 ② ①の製品・サービス等が地球温暖化対策に貢献できる二酸化炭素量を推計している。 ③地球温暖化対策に寄与する環境配慮製品等を研究・開発する事業に参画している。	☐ 実施済 ☐ 一部実施済 ☐ 実施予定有 ☒ 実施予定無	
5	エネルギー消費効率の高い建築物の導入	①ZEBに適合した建築物、またはZEBに準拠した建築物を保有している。 ②ZEBに適合した建築物、またはZEBに準拠した建築物にテナントとして入居している。	☐ 実施済 ☒ 一部実施済 ☐ 実施予定有 ☐ 実施予定無	
6	サステナブルファイナンスの実施	①サステナビリティ・リンク・ローン又はグリーンローンの融資を受けている。 ②サステナビリティ・リンク・ボンド又はグリーンボンドの債券を発行している。	☐ 実施済 ☐ 一部実施済 ☐ 実施予定有 ☒ 実施予定無	
7	LED照明の導入	①事業所に設置する照明器具をLED照明としている。	☐ 実施済 ☒ 一部実施済 ☐ 実施予定有 ☐ 実施予定無	

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	北部汚泥資源化センター					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市鶴見区末広町一丁目6番地の1					
延床面積	40,003	m ²	原油換算エネルギー使用量	5,107	kl	事業所等の区分 上水道・下水道施設
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	3,086	t-CO ₂	230.90	kl/ 千DS t
目標年度 2027	2,993	t-CO ₂	224.01	kl/ 千DS t
削減率	3.0	%	3.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	神奈川水再生センター					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市神奈川区千若町1丁目1					
延床面積	45,731	m ²	原油換算エネルギー使用量	6,894	kl	事業所等の区分
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		上水道・下水道施設

――― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。―――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	17,858	t-CO ₂	88.96	kl/ 百万m ³
目標年度 2027	17,322	t-CO ₂	86.29	kl/ 百万m ³
削減率	3.0	%	3.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	南部汚泥資源化センター					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市金沢区幸浦一丁目9番地					
延床面積	46,496	m ²	原油換算エネルギー使用量	4,745	kl	事業所等の区分
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		上水道・下水道施設

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	2,674	t-CO ₂	225.10	kl/ 千DS t
目標年度 2027	2,594	t-CO ₂	218.41	kl/ 千DS t
削減率	3.0	%	3.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	金沢水再生センター					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市金沢区幸浦一丁目17					
延床面積	37,301	m ²	原油換算エネルギー使用量	4,907	kl	事業所等の区分 上水道・下水道施設
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	489	t-CO ₂	83.45	kl/ 百万m ³
目標年度 2027	474	t-CO ₂	80.94	kl/ 百万m ³
削減率	3.1	%	3.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	港北水再生センター					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市港北区大倉山7-40-1					
延床面積	34,643	m ²	原油換算エネルギー使用量	4,933	kl	事業所等の区分 上水道・下水道施設
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	12,767	t-CO ₂	67.86	kl/ 百万m ³
目標年度 2027	12,384	t-CO ₂	65.82	kl/ 百万m ³
削減率	3.0	%	3.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	栄第二水再生センター				
事業所等の所在地	神奈川県横浜市栄区長沼町82				
延床面積	37,720	m ²	原油換算エネルギー使用量	4,435	kl
エネルギー管理権限	全て有り	所有形態	所有（オーナー）	事業所等の区分	上水道・下水道施設

――― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。―――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	11,482	t-CO ₂	87.82	kl/ 百万m ³
目標年度 2027	11,144	t-CO ₂	85.22	kl/ 百万m ³
削減率	2.9	%	3.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	都筑水再生センター					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市都筑区佐江戸町25					
延床面積	44,965	m ²	原油換算エネルギー使用量	4,152	kl	事業所等の区分
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		上水道・下水道施設

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	10,743	t-CO ₂	64.84	kl/ 百万m ³
目標年度 2027	10,420	t-CO ₂	62.89	kl/ 百万m ³
削減率	3.0	%	3.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	北部第一水再生センター					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市鶴見区元宮二丁目6-1					
延床面積	46,973	m ²	原油換算エネルギー使用量	3,038	kl	事業所等の区分
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		上水道・下水道施設

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	5,960	t-CO ₂	87.30	kl/ 百万m ³
目標年度 2027	5,781	t-CO ₂	84.68	kl/ 百万m ³
削減率	3.0	%	3.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	北部第二水再生センター					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市鶴見区末広町一丁目6-8					
延床面積	57,940	m ²	原油換算エネルギー使用量	2,712	kl	事業所等の区分
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		上水道・下水道施設

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	2,108	t-CO ₂	46.76	kl/ 百万m ³
目標年度 2027	1,813	t-CO ₂	33.00	kl/ 百万m ³
削減率	14.0	%	29.4	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	中部水再生センター					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市中区本牧十二天1-1					
延床面積	47,201	m ²	原油換算エネルギー使用量	2,113	kl	事業所等の区分 上水道・下水道施設
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	267	t-CO ₂	53.07	kl/ 百万m ³
目標年度 2027	259	t-CO ₂	51.47	kl/ 百万m ³
削減率	2.9	%	3.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	日産スタジアム					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市港北区小机町3300					
延床面積	172,758	m ²	原油換算エネルギー使用量	1,847	kl	事業所等の区分 その他
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	3,517	t-CO ₂	3.97	kl/ 日
目標年度 2027	3,520	t-CO ₂	3.97	kl/ 日
削減率	▲ 0.1	%	0.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	南部水再生センター					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市磯子区新磯子町39					
延床面積	11,892	m ²	原油換算エネルギー使用量	1,810	kl	事業所等の区分
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		上水道・下水道施設

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	4,684	t-CO ₂	33.91	kl/ 百万m ³
目標年度 2027	4,643	t-CO ₂	33.62	kl/ 百万m ³
削減率	0.9	%	0.9	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	西部水再生センター					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市戸塚区東俣野町231					
延床面積	27,415	m ²	原油換算エネルギー使用量	1,787	kl	事業所等の区分
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		上水道・下水道施設

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	4,626	t-CO ₂	80.87	kl/ 百万m ³
目標年度 2027	4,487	t-CO ₂	78.44	kl/ 百万m ³
削減率	3.0	%	3.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	栄第一水再生センター					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市栄区小菅ケ谷二丁目5-1					
延床面積	26,947	m ²	原油換算エネルギー使用量	1,758	kl	事業所等の区分
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		上水道・下水道施設

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	4,550	t-CO ₂	122.90	kl/ 百万m ³
目標年度 2027	4,413	t-CO ₂	119.22	kl/ 百万m ³
削減率	3.0	%	3.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	公園（指定管理以外）					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市中区本町6丁目50番地の10					
延床面積	10,883,850	m ²	原油換算エネルギー使用量	1,750	kl	事業所等の区分 その他
エネルギー管理権限	無し		所有形態	その他		

――― 以下は市内全事業所が1事業所のみの場合、省略可能です。―――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	3,383	t-CO ₂	160.80	kl/ 百万m ²
目標年度 2027	3,383	t-CO ₂	160.76	kl/ 百万m ²
削減率	▲ 0.0	%	0.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	北部斎場					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市緑区長津田町5125-1					
延床面積	20,015	m ²	原油換算エネルギー使用量	1,707	kl	事業所等の区分 その他
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

――― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。―――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	3,282	t-CO ₂	136.70	kl/ 千件
目標年度 2027	3,119	t-CO ₂	134.67	kl/ 千件
削減率	5.0	%	1.5	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	横浜国際プール					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市都筑区北山田七丁目3-1					
延床面積	35,877	m ²	原油換算エネルギー使用量	1,656	kl	事業所等の区分 その他
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	3,089	t-CO ₂	46.16	kl/ 千m ²
目標年度 2027	2,996	t-CO ₂	44.76	kl/ 千m ²
削減率	3.0	%	3.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	久保山斎場					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市西区元久保町3-1					
延床面積	7,921	m ²	原油換算エネルギー使用量	1,406	kl	事業所等の区分 その他
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	2,816	t-CO ₂	128.10	kl/ 千件
目標年度 2027	2,999	t-CO ₂	126.87	kl/ 千件
削減率	▲ 6.5	%	1.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	新羽ポンプ場					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市港北区新羽町745					
延床面積	11,361	m ²	原油換算エネルギー使用量	1,289	kl	事業所等の区分 上水道・下水道施設
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	2,518	t-CO ₂	29.52	kl/ 百万m ³
目標年度 2027	2,443	t-CO ₂	28.63	kl/ 百万m ³
削減率	3.0	%	3.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	南部斎場					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市金沢区みず木町1					
延床面積	5,800	m ²	原油換算エネルギー使用量	1,162	kl	事業所等の区分 その他
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	2,258	t-CO ₂	137.90	kl/ 千件
目標年度 2027	2,165	t-CO ₂	136.50	kl/ 千件
削減率	4.1	%	1.0	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	磯子第二ポンプ場					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市磯子区磯子一丁目4番地					
延床面積	18,130	m ²	原油換算エネルギー使用量	1,097	kl	事業所等の区分 上水道・下水道施設
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	2,847	t-CO ₂	kl/ 百万m ³	
目標年度 2027	2,818	t-CO ₂	kl/	
削減率	1.0	%	%	

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	鶴見工場					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市鶴見区末広町1-15-1					
延床面積	42,660	m ²	原油換算エネルギー使用量	3,757	kl	事業所等の区分 廃棄物処理施設
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	2,095	t-CO ₂	53.67	kl/ 日
目標年度 2027	343	t-CO ₂	37.00	kl/ 日
削減率	83.6	%	31.1	%

(個別票)

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	横浜動物の森公園					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市旭区上白根町1145-3					
延床面積	46,066	m ²	原油換算エネルギー使用量	1,022	k l	事業所等の区分 その他
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	1,975	t-CO ₂	23.74	k l/ 千m ²
目標年度 2027	1,916	t-CO ₂	17.00	k l/ 千m ²
削減率	3.0	%	28.4	%

細則第37号様式（第2条第48号）
(個別票)

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	パシフィコ横浜ノース					
事業所等の所在地	神奈川県西区みなとみらい一丁目1番2号					
延床面積	47,000	m ²	原油換算エネルギー使用量	964	k l	事業所等の区分 その他
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	1,227	t-CO ₂	20.82	k l/ 千m ²
目標年度 2027	1,190	t-CO ₂	20.19	k l/ 千m ²
削減率	3.0	%	3.0	%

細則第37号様式（第2条第48号）
(個別票)

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	クイーンズスクエア横浜 専有クイーンモール等					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市西区みなとみらい二丁目3					
延床面積	19,993	m ²	原油換算エネルギー使用量	1,283	k l	事業所等の区分 商業施設
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	1,383	t-CO ₂	66.94	k l/ 千m ²
目標年度 2027	1,129	t-CO ₂	44	k l/ 千m ²
削減率	18.4	%	35.0	%

細則第37号様式（第2条第48号）
（個別票）

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	総合保健医療センター					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市港北区鳥山町1735					
延床面積	14,025	m ²	原油換算エネルギー使用量	706	k l	事業所等の区分 医療施設
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	1,293	t-CO ₂	50.34	k l/ 千m ²
目標年度 2027	1,255	t-CO ₂	48.80	k l/ 千m ²
削減率	3.0	%	3.1	%

細則第37号様式（第2条第48号）
（個別票）

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	横浜美術館					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市西区みなとみらい三丁目4番1号					
延床面積	27,014	m ²	原油換算エネルギー使用量	698	kl	事業所等の区分 文化施設
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	1,169	t-CO ₂	25.84	kl/ 千m ²
目標年度 2027	2,396	t-CO ₂	47.72	kl/ 千m ²
削減率	▲ 105.0	%	▲ 84.7	%

細則第37号様式（第2条第48号）
 （個別票）

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	戸塚斎場					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市戸塚区鳥が丘10-5					
延床面積	4,981	m ²	原油換算エネルギー使用量	674	kl	事業所等の区分 その他
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	1,653	t-CO ₂	123.70	kl/ 千件
目標年度 2027	1,570	t-CO ₂	122.55	kl/ 千件
削減率	5.0	%	0.9	%

細則第37号様式（第2条第48号）
 （個別票）

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	大さん橋国際客船ターミナル					
---------	---------------	--	--	--	--	--

事業所等の所在地	神奈川県横浜市中区海岸通り1-1-4					
延床面積	34,732	m ²	原油換算エネルギー使用量	642	k l	事業所等の区分 その他
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等		特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024		1,241	t-CO ₂	0.17	k l / 時
目標年度 2027		1,229	t-CO ₂	0.17	k l / 時
	削減率	1.0	%	1.0	%

細則第37号様式（第2条第48号）
 （個別票）

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要						
事業所等の名称	横浜みなとみらいホール					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市区西区みなとみらい二丁目3-6					
延床面積	18,689	m ²	原油換算エネルギー使用量	551	k l	事業所等の区分 文化施設
エネルギー管理権限	一部有り		所有形態	所有（オーナー）		

以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等		特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024		323	t-CO ₂	29.48	k l / 千m ²
目標年度 2027		319	t-CO ₂	29.22	k l / 千m ²
	削減率	1.2	%	0.9	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	障害者スポーツ文化センター横浜ラポール					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市港北区鳥山町1752					
延床面積	28,818	m ²	原油換算エネルギー使用量	545	kl	事業所等の区分 その他
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

――― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。―――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	1,015	t-CO ₂	18.91	kl/ 千m ²
目標年度 2027	985	t-CO ₂	18.30	kl/ 千m ²
削減率	3.0	%	3.2	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	都筑工場					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市都筑区平台27-1					
延床面積	31,189	m ²	原油換算エネルギー使用量	2,311	kl	事業所等の区分 廃棄物処理施設
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	960	t-CO ₂	52.52	kl/ 日
目標年度 2027	950	t-CO ₂	515.00	kl/ 日
削減率	1.0	%	▲ 880.6	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	金沢工場					
事業所等の所在地	横浜市金沢区幸浦二丁目7番地1					
延床面積	52,101	m ²	原油換算エネルギー使用量	3,545	kl	事業所等の区分 廃棄物処理施設
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	347	t-CO ₂	506.40	kl/日
目標年度 2027	5,344	t-CO ₂	826.00	kl/日
削減率	▲ 1440.1	%	▲ 63.1	%

地球温暖化対策計画書

1 事業所等の概要

事業所等の名称	旭工場					
事業所等の所在地	神奈川県横浜市旭区白根二丁目8番1号					
延床面積	17,815	m ²	原油換算エネルギー使用量	1,751	kl	事業所等の区分 廃棄物処理施設
エネルギー管理権限	全て有り		所有形態	所有（オーナー）		

―― 以下は市内全事業所が1事業所の場合、省略可能です。――

2 温室効果ガスの排出の抑制に係る目標等

	特定温室効果ガス排出量（基礎）		エネルギー消費原単位	
基準年度 2024	231	t-CO ₂	291.80	kl/ 日
目標年度 2027	229	t-CO ₂	289.00	kl/ 日
削減率	0.9	%	1.0	%