

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和5年4月分）

施設の名称		神明台処分地（第6次埋立）													
施設の種別		一般廃棄物最終処分場													
施設の設置場所		横浜市泉区新橋町1560 外													
施設の概要		面積	107,000㎡						埋立容量	1,643,900㎡					
埋立処分量 (t) (累計)	一般廃棄物	焼却灰				不燃物				計					
		1,303,868				179,570				1,483,438					
	産業廃棄物	燃え殻			汚泥			廃プラスチック類			ゴムくず				
		金属くず			ガラス・陶器くず			鋳さい			がれき類				
		ばいじん			その他						計				
	覆土量	覆土量						埋立量							
								1,483,438							
残余埋立容量（令和 年度末時点）		㎡													
擁壁点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
遮水工点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
調整池点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
浸出水処理施設点検	点検日：	令和5年5月9日 結果：異状なし													
	措置日：	年 月 日 内容：													

※埋立量は、各処分場からの実績報告による。

公共下水道に排出する放流水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	排水処理施設(放流水)
水質検査結果の得られた年月日	令和5年5月9日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和5年4月19日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L	令和5年4月19日	<0.1	1
有機リン化合物(農薬類)	mg/L	令和5年4月19日	<0.02	0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和5年4月19日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L	令和5年4月19日	<0.05	0.5
砒素及びその化合物	mg/L	令和5年4月19日	<0.01	0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L	令和5年4月19日	<0.0005	0.005
アルキル水銀化合物	mg/L	令和5年4月19日	<0.0005	検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L	令和5年4月19日	<0.0003	0.003
トリクロロエチレン	mg/L	令和5年4月19日	<0.01	0.1
テトラクロロエチレン	mg/L	令和5年4月19日	<0.01	0.1
ジクロロメタン	mg/L	令和5年4月19日	<0.02	0.2
四塩化炭素	mg/L	令和5年4月19日	<0.002	0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L	令和5年4月19日	<0.004	0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L	令和5年4月19日	<0.1	1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L	令和5年4月19日	<0.04	0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L	令和5年4月19日	<0.3	3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L	令和5年4月19日	<0.006	0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L	令和5年4月19日	<0.002	0.02
チウラム	mg/L	令和5年4月19日	<0.006	0.06
シマジン	mg/L	令和5年4月19日	<0.003	0.03
チオベンカルブ	mg/L	令和5年4月19日	<0.02	0.2
ベンゼン	mg/L	令和5年4月19日	<0.01	0.1
セレン及びその化合物	mg/L	令和5年4月19日	<0.01	0.1
ほう素及びその化合物	mg/L	令和5年4月19日	<1	10
ふっ素及びその化合物	mg/L	令和5年4月19日	<0.8	8
アンモニア性窒素含有量	mg/L	令和5年4月19日	20	380
亜硝酸性窒素含有量	mg/L	令和5年4月19日	<0.5	
硝酸性窒素含有量	mg/L	令和5年4月19日	0.5	
1,4-ジオキサン	mg/L	令和5年4月19日	<0.05	0.5
フェノール類	mg/L	令和5年4月19日	<0.05	0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和5年4月19日	<0.1	3
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和5年4月19日	<0.1	2
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年4月19日	0.4	10
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年4月19日	0.3	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和5年4月19日	<0.2	2
水素イオン濃度(pH)	-	令和5年4月19日	8.1	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	令和5年4月19日	6.0	-
浮遊物質(SS)	mg/L	令和5年4月19日	23	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L	令和5年4月19日	<1 ※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			-
窒素含有量	mg/L			-
リン含有量	mg/L			-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			-
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和5年4月19日	<0.1	1
外観	-	令和5年4月19日	茶褐色	※4
温度	℃	令和5年4月19日	22	45未満
沃素消費量	mg/L	令和5年4月19日	10	220
化学的酸素要求量	mg/L	令和5年4月19日	8.4	-
措置	年 月 日			

※1 横浜市下水道条例 第6条

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色もしくは濁りがないこと。

周縁地下水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	処分地内上流域及び下流域
水質検査結果の得られた年月日	令和5年4月21日

項目	単位	採取年月日	検査結果		基準値 ^{※1}
			上流域	下流域	
電気伝導率	mS/m	令和5年4月12日	21	69	-
塩化物イオン	mg/L	令和5年4月12日	9.1	140	-
アルキル水銀	mg/L				検出されないこと ^{※2}
総水銀	mg/L				0.0005
カドミウム	mg/L				0.003
鉛	mg/L				0.01
六価クロム	mg/L				0.05
砒素	mg/L				0.01
全シアン	mg/L				検出されないこと ^{※2}
ポリ塩化ビフェニル	mg/L				検出されないこと ^{※2}
トリクロロエチレン	mg/L				0.01
テトラクロロエチレン	mg/L				0.01
ジクロロメタン	mg/L				0.02
四塩化炭素	mg/L				0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L				0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L				0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L				0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L				0.002
チウラム	mg/L				0.006
シマジン	mg/L				0.003
チオベンカルブ	mg/L				0.02
ベンゼン	mg/L				0.01
セレン	mg/L				0.01
1,4-ジオキサン	mg/L				0.05
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L				0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				1

措置	年 月 日

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第二 平成11年環境庁告示第68号 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準 別表

※2 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和5年5月分）

施設の名称		神明台処分地（第6次埋立）															
施設の種別		一般廃棄物最終処分場															
施設の設置場所		横浜市泉区新橋町1560 外															
施設の概要		面積	107,000㎡						埋立容量	1,643,900㎡							
埋立処分量 (t) (累計)	一般廃棄物	焼却灰				不燃物				計							
		1,303,868				179,570				1,483,438							
	産業廃棄物	燃え殻				汚泥				廃プラスチック類				ゴムくず			
		金属くず				ガラス・陶器くず				鉱さい				がれき類			
		ばいじん				その他								計			
	覆土量	覆土量								埋立量							
										1,483,438							
残余埋立容量（令和 年度末時点）		㎡															
擁壁点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
遮水工点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
調整池点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
浸出水処理施設点検	点検日：	令和5年5月30日 結果：異状なし															
	措置日：	年 月 日 内容：															

※埋立量は、各処分場からの実績報告による。

公共下水道に排出する放流水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	排水処理施設(放流水)
水質検査結果の得られた年月日	令和5年5月30日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和5年5月17日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物(農薬類)	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和5年5月17日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			10
ふっ素及びその化合物	mg/L			8
アンモニア性窒素含有量	mg/L			380
亜硝酸性窒素含有量	mg/L			
硝酸性窒素含有量	mg/L			
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和5年5月17日	<0.1	3
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和5年5月17日	<0.1	2
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年5月17日	0.2	10
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年5月17日	0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和5年5月17日	<0.2	2
水素イオン濃度(pH)	-	令和5年5月17日	7.9	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	令和5年5月17日	3.8	-
浮遊物質(SS)	mg/L	令和5年5月17日	26	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			-
窒素含有量	mg/L			-
リン含有量	mg/L			-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			-
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和5年5月17日	<0.1	1
外観	-	令和5年5月17日	淡褐色	※4
温度	℃	令和5年5月17日	20	45未満
沃素消費量	mg/L			220
化学的酸素要求量	mg/L	令和5年5月17日	6.7	-
措置	年 月 日			

※1 横浜市下水道条例 第6条

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色もしくは濁りがないこと。

周縁地下水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	処分地内上流域及び下流域
水質検査結果の得られた年月日	令和5年5月24日

項目	単位	採取年月日	検査結果		基準値 ^{※1}
			上流域	下流域	
電気伝導率	mS/m	令和5年5月10日	20	63	-
塩化物イオン	mg/L	令和5年5月10日	9.4	140	-
アルキル水銀	mg/L				検出されないこと ^{※2}
総水銀	mg/L				0.0005
カドミウム	mg/L				0.003
鉛	mg/L				0.01
六価クロム	mg/L				0.05
砒素	mg/L				0.01
全シアン	mg/L				検出されないこと ^{※2}
ポリ塩化ビフェニル	mg/L				検出されないこと ^{※2}
トリクロロエチレン	mg/L				0.01
テトラクロロエチレン	mg/L				0.01
ジクロロメタン	mg/L				0.02
四塩化炭素	mg/L				0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L				0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L				0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L				0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L				0.002
チウラム	mg/L				0.006
シマジン	mg/L				0.003
チオベンカルブ	mg/L				0.02
ベンゼン	mg/L				0.01
セレン	mg/L				0.01
1,4-ジオキサン	mg/L				0.05
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L				0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				1

措置	年 月 日

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第二 平成11年環境庁告示第68号 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準 別表

※2 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和5年6月分）

施設の名称		神明台処分地（第6次埋立）													
施設の種別		一般廃棄物最終処分場													
施設の設置場所		横浜市泉区新橋町1560 外													
施設の概要		面積	107,000㎡						埋立容量	1,643,900㎡					
埋立処分量 (t) (累計)	一般廃棄物	焼却灰				不燃物				計					
		1,303,868				179,570				1,483,438					
	産業廃棄物	燃え殻			汚泥			廃プラスチック類			ゴムくず				
		金属くず			ガラス・陶器くず			鉱さい			がれき類				
		ばいじん			その他						計				
	覆土量	覆土量						埋立量							
								1,483,438							
残余埋立容量（令和 年度末時点）		㎡													
擁壁点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
遮水工点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
調整池点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
浸出水処理施設点検	点検日：	令和5年7月11日 結果：異状なし													
	措置日：	年 月 日 内容：													

※埋立量は、各処分場からの実績報告による。

公共下水道に排出する放流水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	排水処理施設(放流水)
水質検査結果の得られた年月日	令和5年7月11日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和5年6月28日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物(農薬類)	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和5年6月28日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			10
ふっ素及びその化合物	mg/L			8
アンモニア性窒素含有量	mg/L			380
亜硝酸性窒素含有量	mg/L			
硝酸性窒素含有量	mg/L			
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和5年6月28日	<0.1	3
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和5年6月28日	<0.1	2
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年6月28日	0.4	10
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年6月28日	0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和5年6月28日	<0.2	2
水素イオン濃度(pH)	-	令和5年6月28日	7.9	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	令和5年6月28日	15	-
浮遊物質(SS)	mg/L	令和5年6月28日	29	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			-
窒素含有量	mg/L			-
リン含有量	mg/L			-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			-
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和5年6月28日	<0.1	1
外観	-	令和5年6月28日	茶褐色	※4
温度	℃	令和5年6月28日	22	45未満
沃素消費量	mg/L			220
化学的酸素要求量	mg/L	令和5年6月28日	6.3	-
措置	年 月 日			

※1 横浜市下水道条例 第6条

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色もしくは濁りがないこと。

周縁地下水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	処分地内上流域及び下流域
水質検査結果の得られた年月日	令和5年6月30日

項目	単位	採取年月日	検査結果		基準値 ^{※1}
			上流域	下流域	
電気伝導率	mS/m	令和5年6月21日	21	64	-
塩化物イオン	mg/L	令和5年6月21日	10	140	-
アルキル水銀	mg/L				検出されないこと ^{※2}
総水銀	mg/L				0.0005
カドミウム	mg/L				0.003
鉛	mg/L				0.01
六価クロム	mg/L				0.05
砒素	mg/L				0.01
全シアン	mg/L				検出されないこと ^{※2}
ポリ塩化ビフェニル	mg/L				検出されないこと ^{※2}
トリクロロエチレン	mg/L				0.01
テトラクロロエチレン	mg/L				0.01
ジクロロメタン	mg/L				0.02
四塩化炭素	mg/L				0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L				0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L				0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L				0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L				0.002
チウラム	mg/L				0.006
シマジン	mg/L				0.003
チオベンカルブ	mg/L				0.02
ベンゼン	mg/L				0.01
セレン	mg/L				0.01
1,4-ジオキサン	mg/L				0.05
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L				0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				1

措置	年 月 日

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第二 平成11年環境庁告示第68号 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準 別表

※2 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和5年7月分）

施設の名称		神明台処分地（第6次埋立）															
施設の種別		一般廃棄物最終処分場															
施設の設置場所		横浜市泉区新橋町1560 外															
施設の概要		面積	107,000㎡						埋立容量	1,643,900㎡							
埋立処分量 (t) (累計)	一般廃棄物	焼却灰				不燃物				計							
		1,303,868				179,570				1,483,438							
	産業廃棄物	燃え殻				汚泥				廃プラスチック類				ゴムくず			
		金属くず				ガラス・陶器くず				鉱さい				がれき類			
		ばいじん				その他								計			
	覆土量	覆土量								埋立量							
										1,483,438							
残余埋立容量（令和 年度末時点）		㎡															
擁壁点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
遮水工点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
調整池点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
浸出水処理施設点検	点検日：	令和5年8月10日 結果：異状なし															
	措置日：	年 月 日 内容：															

※埋立量は、各処分場からの実績報告による。

公共下水道に排出する放流水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	排水処理施設(放流水)
水質検査結果の得られた年月日	令和5年8月10日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和5年7月26日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物(農薬類)	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和5年7月26日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			10
ふっ素及びその化合物	mg/L			8
アンモニア性窒素含有量	mg/L			380
亜硝酸性窒素含有量	mg/L			
硝酸性窒素含有量	mg/L			
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和5年7月26日	<0.1	3
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和5年7月26日	<0.1	2
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年7月26日	0.1	10
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年7月26日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和5年7月26日	<0.2	2
水素イオン濃度(pH)	-	令和5年7月26日	8.2	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	令和5年7月26日	3.2	-
浮遊物質(SS)	mg/L	令和5年7月26日	<5	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			-
窒素含有量	mg/L			-
リン含有量	mg/L			-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			-
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和5年7月26日	<0.1	1
外観	-	令和5年7月26日	無色透明	※4
温度	℃	令和5年7月26日	25	45未満
沃素消費量	mg/L			220
化学的酸素要求量	mg/L	令和5年7月26日	1.9	-
措置	年 月 日			

※1 横浜市下水道条例 第6条

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色もしくは濁りがないこと。

周縁地下水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	処分地内上流域及び下流域
水質検査結果の得られた年月日	令和5年7月28日

項目	単位	採取年月日	検査結果		基準値 ^{※1}
			上流域	下流域	
電気伝導率	mS/m	令和5年7月19日	19	63	-
塩化物イオン	mg/L	令和5年7月19日	9.8	140	-
アルキル水銀	mg/L				検出されないこと ^{※2}
総水銀	mg/L				0.0005
カドミウム	mg/L				0.003
鉛	mg/L				0.01
六価クロム	mg/L				0.05
砒素	mg/L				0.01
全シアン	mg/L				検出されないこと ^{※2}
ポリ塩化ビフェニル	mg/L				検出されないこと ^{※2}
トリクロロエチレン	mg/L				0.01
テトラクロロエチレン	mg/L				0.01
ジクロロメタン	mg/L				0.02
四塩化炭素	mg/L				0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L				0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L				0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L				0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L				0.002
チウラム	mg/L				0.006
シマジン	mg/L				0.003
チオベンカルブ	mg/L				0.02
ベンゼン	mg/L				0.01
セレン	mg/L				0.01
1,4-ジオキサン	mg/L				0.05
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L				0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				1

措置	年 月 日

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第二 平成11年環境庁告示第68号 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準 別表

※2 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和5年8月分）

施設の名称		神明台処分地（第6次埋立）															
施設の種別		一般廃棄物最終処分場															
施設の設置場所		横浜市泉区新橋町1560 外															
施設の概要		面積	107,000㎡						埋立容量	1,643,900㎡							
埋立処分量 (t) (累計)	一般廃棄物	焼却灰				不燃物				計							
		1,303,868				179,570				1,483,438							
	産業廃棄物	燃え殻				汚泥				廃プラスチック類				ゴムくず			
		金属くず				ガラス・陶器くず				鉱さい				がれき類			
		ばいじん				その他								計			
	覆土量	覆土量								埋立量							
										1,483,438							
残余埋立容量（令和 年度末時点）		㎡															
擁壁点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
遮水工点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
調整池点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
浸出水処理施設点検	点検日：	令和5年9月5日 結果：異状なし															
	措置日：	年 月 日 内容：															

※埋立量は、各処分場からの実績報告による。

公共下水道に排出する放流水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	排水処理施設(放流水)
水質検査結果の得られた年月日	令和5年9月5日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和5年8月23日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物(農薬類)	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和5年8月23日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			10
ふっ素及びその化合物	mg/L			8
アンモニア性窒素含有量	mg/L			380
亜硝酸性窒素含有量	mg/L			
硝酸性窒素含有量	mg/L			
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和5年8月23日	<0.1	3
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和5年8月23日	<0.1	2
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年8月23日	0.4	10
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年8月23日	0.2	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和5年8月23日	<0.2	2
水素イオン濃度(pH)	-	令和5年8月23日	8.0	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	令和5年8月23日	6.2	-
浮遊物質(SS)	mg/L	令和5年8月23日	33	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			-
窒素含有量	mg/L			-
リン含有量	mg/L			-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			-
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和5年8月23日	<0.1	1
外観	-	令和5年8月23日	淡茶褐色	※4
温度	℃	令和5年8月23日	19	45未満
沃素消費量	mg/L			220
化学的酸素要求量	mg/L	令和5年8月23日	7.1	-
措置	年 月 日			

※1 横浜市下水道条例 第6条

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色もしくは濁りがないこと。

周縁地下水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	処分地内上流域及び下流域
水質検査結果の得られた年月日	令和5年8月28日

項目	単位	採取年月日	検査結果		基準値 ^{※1}
			上流域	下流域	
電気伝導率	mS/m	令和5年8月16日	21	64	-
塩化物イオン	mg/L	令和5年8月16日	10	140	-
アルキル水銀	mg/L				検出されないこと ^{※2}
総水銀	mg/L				0.0005
カドミウム	mg/L				0.003
鉛	mg/L				0.01
六価クロム	mg/L				0.05
砒素	mg/L				0.01
全シアン	mg/L				検出されないこと ^{※2}
ポリ塩化ビフェニル	mg/L				検出されないこと ^{※2}
トリクロロエチレン	mg/L				0.01
テトラクロロエチレン	mg/L				0.01
ジクロロメタン	mg/L				0.02
四塩化炭素	mg/L				0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L				0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L				0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L				0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L				0.002
チウラム	mg/L				0.006
シマジン	mg/L				0.003
チオベンカルブ	mg/L				0.02
ベンゼン	mg/L				0.01
セレン	mg/L				0.01
1,4-ジオキサン	mg/L				0.05
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L				0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				1

措置	年 月 日

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第二 平成11年環境庁告示第68号 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準 別表

※2 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和5年9月分）

施設の名 称		神明台処分地（第6次埋立）													
施設の種類		一般廃棄物最終処分場													
施設の設置場所		横浜市泉区新橋町1560 外													
施設の概要		面積	107,000㎡						埋立容量	1,643,900㎡					
埋立処分量 (t) (累計)	一般廃棄物	焼却灰				不燃物				計					
		1,303,868				179,570				1,483,438					
	産業廃棄物	燃え殻			汚泥			廃プラスチック類			ゴムくず				
		金属くず			ガラス・陶器くず			鉱さい			がれき類				
		ばいじん			その他						計				
	覆土量	覆土量						埋立量							
								1,483,438							
残余埋立容量（令和 年度末時点） m ³															
擁壁点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
遮水工点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
調整池点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
浸出水処理施設点検	点検日：	令和5年10月3日 結果：異状なし													
	措置日：	年 月 日 内容：													

※埋立量は、各処分場からの実績報告による。

公共下水道に排出する放流水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	排水処理施設(放流水)
水質検査結果の得られた年月日	令和5年10月3日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和5年9月20日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物(農薬類)	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和5年9月20日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			10
ふっ素及びその化合物	mg/L			8
アンモニア性窒素含有量	mg/L			380
亜硝酸性窒素含有量	mg/L			
硝酸性窒素含有量	mg/L			
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和5年9月20日	<0.1	3
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和5年9月20日	<0.1	2
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年9月20日	1.5	10
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年9月20日	0.4	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和5年9月20日	<0.2	2
水素イオン濃度(pH)	-	令和5年9月20日	7.9	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	令和5年9月20日	7.2	-
浮遊物質(SS)	mg/L	令和5年9月20日	49	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			-
窒素含有量	mg/L			-
リン含有量	mg/L			-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			-
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和5年9月20日	<0.1	1
外観	-	令和5年9月20日	淡茶褐色	※4
温度	℃	令和5年9月20日	25	45未満
沃素消費量	mg/L			220
化学的酸素要求量	mg/L	令和5年9月20日	11	-
措置	年 月 日			

※1 横浜市下水道条例 第6条

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色もしくは濁りがないこと。

周縁地下水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	処分地内上流域及び下流域
水質検査結果の得られた年月日	令和5年9月26日

項目	単位	採取年月日	検査結果		基準値 ^{※1}
			上流域	下流域	
電気伝導率	mS/m	令和5年9月13日	22	65	-
塩化物イオン	mg/L	令和5年9月13日	11	140	-
アルキル水銀	mg/L				検出されないこと ^{※2}
総水銀	mg/L				0.0005
カドミウム	mg/L				0.003
鉛	mg/L				0.01
六価クロム	mg/L				0.05
砒素	mg/L				0.01
全シアン	mg/L				検出されないこと ^{※2}
ポリ塩化ビフェニル	mg/L				検出されないこと ^{※2}
トリクロロエチレン	mg/L				0.01
テトラクロロエチレン	mg/L				0.01
ジクロロメタン	mg/L				0.02
四塩化炭素	mg/L				0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L				0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L				0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L				0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L				0.002
チウラム	mg/L				0.006
シマジン	mg/L				0.003
チオベンカルブ	mg/L				0.02
ベンゼン	mg/L				0.01
セレン	mg/L				0.01
1,4-ジオキサン	mg/L				0.05
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L				0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				1

措置	年 月 日

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第二 平成11年環境庁告示第68号 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準 別表

※2 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和5年10月分）

施設の名称		神明台処分地（第6次埋立）															
施設の種別		一般廃棄物最終処分場															
施設の設置場所		横浜市泉区新橋町1560 外															
施設の概要		面積	107,000㎡						埋立容量	1,643,900㎡							
埋立処分量 (t) (累計)	一般廃棄物	焼却灰				不燃物				計							
		1,303,868				179,570				1,483,438							
	産業廃棄物	燃え殻				汚泥				廃プラスチック類				ゴムくず			
		金属くず				ガラス・陶器くず				鉱さい				がれき類			
		ばいじん				その他								計			
	覆土量	覆土量								埋立量							
										1,483,438							
残余埋立容量（令和 年度末時点）		㎡															
擁壁点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
遮水工点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
調整池点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
浸出水処理施設点検	点検日：	令和5年10月31日 結果：異状なし															
	措置日：	年 月 日 内容：															

※埋立量は、各処分場からの実績報告による。

公共下水道に排出する放流水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	排水処理施設(放流水)
水質検査結果の得られた年月日	令和5年10月31日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和5年10月18日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物(農薬類)	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和5年10月18日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			10
ふっ素及びその化合物	mg/L			8
アンモニア性窒素含有量	mg/L			380
亜硝酸性窒素含有量	mg/L			
硝酸性窒素含有量	mg/L			
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和5年10月18日	<0.1	3
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和5年10月18日	<0.1	2
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年10月18日	0.8	10
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年10月18日	0.2	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和5年10月18日	<0.2	2
水素イオン濃度(pH)	-	令和5年10月18日	8.0	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	令和5年10月18日	7.5	-
浮遊物質(SS)	mg/L	令和5年10月18日	36	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			-
窒素含有量	mg/L			-
リン含有量	mg/L			-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			-
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和5年10月18日	<0.1	1
外観	-	令和5年10月18日	淡黄色	※4
温度	℃	令和5年10月18日	21	45未満
沃素消費量	mg/L			220
化学的酸素要求量	mg/L	令和5年10月18日	8.0	-
措置	年 月 日			

※1 横浜市下水道条例 第6条

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色もしくは濁りがないこと。

周縁地下水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	処分地内上流域及び下流域
水質検査結果の得られた年月日	令和5年10月24日

項目	単位	採取年月日	検査結果		基準値 ^{※1}
			上流域	下流域	
電気伝導率	mS/m	令和5年10月11日	20	65	-
塩化物イオン	mg/L	令和5年10月11日	9.5	140	-
アルキル水銀	mg/L				検出されないこと ^{※2}
総水銀	mg/L				0.0005
カドミウム	mg/L				0.003
鉛	mg/L				0.01
六価クロム	mg/L				0.05
砒素	mg/L				0.01
全シアン	mg/L				検出されないこと ^{※2}
ポリ塩化ビフェニル	mg/L				検出されないこと ^{※2}
トリクロロエチレン	mg/L				0.01
テトラクロロエチレン	mg/L				0.01
ジクロロメタン	mg/L				0.02
四塩化炭素	mg/L				0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L				0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L				0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L				0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L				0.002
チウラム	mg/L				0.006
シマジン	mg/L				0.003
チオベンカルブ	mg/L				0.02
ベンゼン	mg/L				0.01
セレン	mg/L				0.01
1,4-ジオキサン	mg/L				0.05
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L				0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				1

措置	年 月 日

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第二 平成11年環境庁告示第68号 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準 別表

※2 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和5年11月分）

施設の名称		神明台処分地（第6次埋立）													
施設の種別		一般廃棄物最終処分場													
施設の設置場所		横浜市泉区新橋町1560 外													
施設の概要		面積	107,000㎡						埋立容量	1,643,900㎡					
埋立処分量 (t) (累計)	一般廃棄物	焼却灰				不燃物				計					
		1,303,868				179,570				1,483,438					
	産業廃棄物	燃え殻			汚泥			廃プラスチック類			ゴムくず				
		金属くず			ガラス・陶器くず			鉱さい			がれき類				
		ばいじん			その他						計				
	覆土量	覆土量						埋立量							
								1,483,438							
残余埋立容量（令和 年度末時点）		㎡													
擁壁点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
遮水工点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
調整池点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
浸出水処理施設点検	点検日：	令和5年12月12日 結果：異状なし													
	措置日：	年 月 日 内容：													

※埋立量は、各処分場からの実績報告による。

公共下水道に排出する放流水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	排水処理施設(放流水)
水質検査結果の得られた年月日	令和5年12月12日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和5年11月29日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物(農薬類)	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和5年11月29日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			10
ふっ素及びその化合物	mg/L			8
アンモニア性窒素含有量	mg/L			380
亜硝酸性窒素含有量	mg/L			
硝酸性窒素含有量	mg/L			
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和5年11月29日	<0.1	3
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和5年11月29日	0.1	2
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年11月29日	0.8	10
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年11月29日	0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和5年11月29日	<0.2	2
水素イオン濃度(pH)	-	令和5年11月29日	8.2	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	令和5年11月29日	2.5	-
浮遊物質(SS)	mg/L	令和5年11月29日	13	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			-
窒素含有量	mg/L			-
リン含有量	mg/L			-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			-
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和5年11月29日	<0.1	1
外観	-	令和5年11月29日	無色透明	※4
温度	℃	令和5年11月29日	16	45未満
沃素消費量	mg/L			220
化学的酸素要求量	mg/L	令和5年11月29日	4.4	-
措置	年 月 日			

※1 横浜市下水道条例 第6条

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色もしくは濁りがないこと。

周縁地下水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	処分地内上流域及び下流域
水質検査結果の得られた年月日	令和5年12月5日

項目	単位	採取年月日	検査結果		基準値 ^{※1}
			上流域	下流域	
電気伝導率	mS/m	令和5年11月22日	21	65	-
塩化物イオン	mg/L	令和5年11月22日	9.5	140	-
アルキル水銀	mg/L				検出されないこと ^{※2}
総水銀	mg/L				0.0005
カドミウム	mg/L				0.003
鉛	mg/L				0.01
六価クロム	mg/L				0.05
砒素	mg/L				0.01
全シアン	mg/L				検出されないこと ^{※2}
ポリ塩化ビフェニル	mg/L				検出されないこと ^{※2}
トリクロロエチレン	mg/L				0.01
テトラクロロエチレン	mg/L				0.01
ジクロロメタン	mg/L				0.02
四塩化炭素	mg/L				0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L				0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L				0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L				0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L				0.002
チウラム	mg/L				0.006
シマジン	mg/L				0.003
チオベンカルブ	mg/L				0.02
ベンゼン	mg/L				0.01
セレン	mg/L				0.01
1,4-ジオキサン	mg/L				0.05
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L				0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				1

措置	年 月 日

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第二 平成11年環境庁告示第68号 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準 別表

※2 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和5年12月分）

施設の名称		神明台処分地（第6次埋立）															
施設の種別		一般廃棄物最終処分場															
施設の設置場所		横浜市泉区新橋町1560 外															
施設の概要		面積	107,000㎡						埋立容量	1,643,900㎡							
埋立処分量 (t) (累計)	一般廃棄物	焼却灰				不燃物				計							
		1,303,868				179,570				1,483,438							
	産業廃棄物	燃え殻				汚泥				廃プラスチック類				ゴムくず			
		金属くず				ガラス・陶器くず				鉱さい				がれき類			
		ばいじん				その他								計			
	覆土量	覆土量								埋立量							
										1,483,438							
残余埋立容量（令和 年度末時点）		㎡															
擁壁点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
遮水工点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
調整池点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
浸出水処理施設点検	点検日：	令和6年1月11日 結果：異状なし															
	措置日：	年 月 日 内容：															

※埋立量は、各処分場からの実績報告による。

公共下水道に排出する放流水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	排水処理施設(放流水)
水質検査結果の得られた年月日	令和6年1月11日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和5年12月20日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機燐化合物(農薬類)	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和5年12月20日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			10
ふっ素及びその化合物	mg/L			8
アンモニア性窒素含有量	mg/L			380
亜硝酸性窒素含有量	mg/L			
硝酸性窒素含有量	mg/L			
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和5年12月20日	<0.1	3
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和5年12月20日	<0.1	2
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年12月20日	0.4	10
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和5年12月20日	0.3	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和5年12月20日	<0.2	2
水素イオン濃度(pH)	-	令和5年12月20日	8.0	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	令和5年12月20日	4.0	-
浮遊物質(SS)	mg/L	令和5年12月20日	17	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			-
窒素含有量	mg/L			-
燐含有量	mg/L			-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			-
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和5年12月20日	<0.1	1
外観	-	令和5年12月20日	淡黄褐色	※4
温度	℃	令和5年12月20日	19	45未満
沃素消費量	mg/L			220
化学的酸素要求量	mg/L	令和5年12月20日	7.4	-
措置	年 月 日			

※1 横浜市下水道条例 第6条

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色もしくは濁りがないこと。

周縁地下水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	処分地内上流域及び下流域
水質検査結果の得られた年月日	令和6年1月11日

項目	単位	採取年月日	検査結果		基準値 ^{※1}
			上流域	下流域	
電気伝導率	mS/m	令和5年12月20日	20	64	-
塩化物イオン	mg/L	令和5年12月20日	9.5	140	-
アルキル水銀	mg/L				検出されないこと ^{※2}
総水銀	mg/L				0.0005
カドミウム	mg/L				0.003
鉛	mg/L				0.01
六価クロム	mg/L				0.05
砒素	mg/L				0.01
全シアン	mg/L				検出されないこと ^{※2}
ポリ塩化ビフェニル	mg/L				検出されないこと ^{※2}
トリクロロエチレン	mg/L				0.01
テトラクロロエチレン	mg/L				0.01
ジクロロメタン	mg/L				0.02
四塩化炭素	mg/L				0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L				0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L				0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L				0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L				0.002
チウラム	mg/L				0.006
シマジン	mg/L				0.003
チオベンカルブ	mg/L				0.02
ベンゼン	mg/L				0.01
セレン	mg/L				0.01
1,4-ジオキサン	mg/L				0.05
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L				0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				1

措置	年 月 日

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第二 平成11年環境庁告示第68号 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準 別表

※2 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和6年1月分）

施設の名称		神明台処分地（第6次埋立）															
施設の種別		一般廃棄物最終処分場															
施設の設置場所		横浜市泉区新橋町1560 外															
施設の概要		面積	107,000㎡						埋立容量	1,643,900㎡							
埋立処分量 (t) (累計)	一般廃棄物	焼却灰				不燃物				計							
		1,303,868				179,570				1,483,438							
	産業廃棄物	燃え殻				汚泥				廃プラスチック類				ゴムくず			
		金属くず				ガラス・陶器くず				鉱さい				がれき類			
		ばいじん				その他								計			
	覆土量	覆土量								埋立量							
										1,483,438							
残余埋立容量（令和 年度末時点）		㎡															
擁壁点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
遮水工点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
調整池点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：															
	措置日：	年 月 日 内容：															
浸出水処理施設点検	点検日：	令和6年1月19日、2月6日 結果：異状なし															
	措置日：	年 月 日 内容：															

※埋立量は、各処分場からの実績報告による。

公共下水道に排出する放流水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	排水処理施設(放流水)
水質検査結果の得られた年月日	令和6年1月19日、令和6年2月6日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和6年1月24日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物(農薬類)	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和6年1月24日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			10
ふっ素及びその化合物	mg/L			8
アンモニア性窒素含有量	mg/L			380
亜硝酸性窒素含有量	mg/L			
硝酸性窒素含有量	mg/L			
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和6年1月24日	<0.1	3
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和6年1月24日	0.1	2
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和6年1月24日	0.1	10
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和6年1月24日	0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和6年1月24日	<0.2	2
水素イオン濃度(pH)	-	令和6年1月24日	8.0	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	令和6年1月24日	7.6	-
浮遊物質(SS)	mg/L	令和6年1月24日	51	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			-
窒素含有量	mg/L			-
リン含有量	mg/L			-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L	令和5年11月21日	0.00053	-
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和6年1月24日	<0.1	1
外観	-	令和6年1月24日	褐色	※4
温度	℃	令和6年1月24日	13	45未満
沃素消費量	mg/L			220
化学的酸素要求量	mg/L	令和6年1月24日	9.7	-
措置	年 月 日			

※1 横浜市下水道条例 第6条

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色もしくは濁りがないこと。

周縁地下水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	処分地内上流域及び下流域
水質検査結果の得られた年月日	令和6年1月30日

項目	単位	採取年月日	検査結果		基準値 ^{※1}
			上流域	下流域	
電気伝導率	mS/m	令和6年1月17日	20	64	-
塩化物イオン	mg/L	令和6年1月17日	8.9	140	-
アルキル水銀	mg/L				検出されないこと ^{※2}
総水銀	mg/L				0.0005
カドミウム	mg/L				0.003
鉛	mg/L				0.01
六価クロム	mg/L				0.05
砒素	mg/L				0.01
全シアン	mg/L				検出されないこと ^{※2}
ポリ塩化ビフェニル	mg/L				検出されないこと ^{※2}
トリクロロエチレン	mg/L				0.01
テトラクロロエチレン	mg/L				0.01
ジクロロメタン	mg/L				0.02
四塩化炭素	mg/L				0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L				0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L				0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L				0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L				0.002
チウラム	mg/L				0.006
シマジン	mg/L				0.003
チオベンカルブ	mg/L				0.02
ベンゼン	mg/L				0.01
セレン	mg/L				0.01
1,4-ジオキサン	mg/L				0.05
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L				0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				1

措置	年 月 日

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第二 平成11年環境庁告示第68号 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準 別表

※2 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和6年2月分）

施設の名称		神明台処分地（第6次埋立）													
施設の種別		一般廃棄物最終処分場													
施設の設置場所		横浜市泉区新橋町1560 外													
施設の概要		面積	107,000㎡						埋立容量	1,643,900㎡					
埋立処分量 (t) (累計)	一般廃棄物	焼却灰				不燃物				計					
		1,303,868				179,570				1,483,438					
	産業廃棄物	燃え殻			汚泥			廃プラスチック類			ゴムくず				
		金属くず			ガラス・陶器くず			鉱さい			がれき類				
		ばいじん			その他						計				
	覆土量	覆土量						埋立量							
								1,483,438							
残余埋立容量（令和 年度末時点）		㎡													
擁壁点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
遮水工点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
調整池点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
浸出水処理施設点検	点検日：	令和6年3月6日 結果：異状なし													
	措置日：	年 月 日 内容：													

※埋立量は、各処分場からの実績報告による。

公共下水道に排出する放流水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	排水処理施設(放流水)
水質検査結果の得られた年月日	令和6年3月6日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和6年2月21日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物(農薬類)	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和6年2月21日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			10
ふっ素及びその化合物	mg/L			8
アンモニア性窒素含有量	mg/L			380
亜硝酸性窒素含有量	mg/L			
硝酸性窒素含有量	mg/L			
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和6年2月21日	<0.1	3
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和6年2月21日	<0.1	2
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和6年2月21日	0.3	10
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和6年2月21日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和6年2月21日	<0.2	2
水素イオン濃度(pH)	-	令和6年2月21日	8.2	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	令和6年2月21日	1.0	-
浮遊物質(SS)	mg/L	令和6年2月21日	17	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			-
窒素含有量	mg/L			-
リン含有量	mg/L			-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			-
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和6年2月21日	<0.1	1
外観	-	令和6年2月21日	淡褐色	※4
温度	℃	令和6年2月21日	13	45未満
沃素消費量	mg/L			220
化学的酸素要求量	mg/L	令和6年2月21日	4.6	-
措置	年 月 日			

※1 横浜市下水道条例 第6条

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色もしくは濁りがないこと。

周縁地下水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	処分地内上流域及び下流域
水質検査結果の得られた年月日	令和6年2月28日

項目	単位	採取年月日	検査結果		基準値 ^{※1}
			上流域	下流域	
電気伝導率	mS/m	令和6年2月14日	20	66	-
塩化物イオン	mg/L	令和6年2月14日	9.7	150	-
アルキル水銀	mg/L				検出されないこと ^{※2}
総水銀	mg/L				0.0005
カドミウム	mg/L				0.003
鉛	mg/L				0.01
六価クロム	mg/L				0.05
砒素	mg/L				0.01
全シアン	mg/L				検出されないこと ^{※2}
ポリ塩化ビフェニル	mg/L				検出されないこと ^{※2}
トリクロロエチレン	mg/L				0.01
テトラクロロエチレン	mg/L				0.01
ジクロロメタン	mg/L				0.02
四塩化炭素	mg/L				0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L				0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L				0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L				0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L				0.002
チウラム	mg/L				0.006
シマジン	mg/L				0.003
チオベンカルブ	mg/L				0.02
ベンゼン	mg/L				0.01
セレン	mg/L				0.01
1,4-ジオキサン	mg/L				0.05
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L				0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				1

措置	年 月 日

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第二 平成11年環境庁告示第68号 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準 別表

※2 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

第2号様式（第4条）

廃棄物処理施設（最終処分場）維持管理記録票

（令和6年3月分）

施設の名称		神明台処分地（第6次埋立）													
施設の種別		一般廃棄物最終処分場													
施設の設置場所		横浜市泉区新橋町1560 外													
施設の概要		面積	107,000㎡						埋立容量	1,643,900㎡					
埋立処分量 (t) (累計)	一般廃棄物	焼却灰				不燃物				計					
		1,303,868				179,570				1,483,438					
	産業廃棄物	燃え殻			汚泥			廃プラスチック類			ゴムくず				
		金属くず			ガラス・陶器くず			鉱さい			がれき類				
		ばいじん			その他						計				
	覆土量	覆土量						埋立量							
								1,483,438							
残余埋立容量（令和 年度末時点）		㎡													
擁壁点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
遮水工点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
調整池点検	点検日：	令和 年 月 日 結果：													
	措置日：	年 月 日 内容：													
浸出水処理施設点検	点検日：	令和6年3月28日 結果：異状なし													
	措置日：	年 月 日 内容：													

※埋立量は、各処分場からの実績報告による。

公共下水道に排出する放流水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	排水処理施設(放流水)
水質検査結果の得られた年月日	令和6年3月28日

項目	単位	採取年月日	検査結果	基準値 ※1
カドミウム及びその化合物	mg/L	令和6年3月19日	<0.003	0.03
シアン化合物	mg/L			1
有機リン化合物(農薬類)	mg/L			0.2
鉛及びその化合物	mg/L	令和6年3月19日	<0.01	0.1
六価クロム化合物	mg/L			0.5
砒素及びその化合物	mg/L			0.1
水銀及びアルキル水銀その他の水銀化合物	mg/L			0.005
アルキル水銀化合物	mg/L			検出されないこと ※3
ポリ塩化ビフェニル	mg/L			0.003
トリクロロエチレン	mg/L			0.1
テトラクロロエチレン	mg/L			0.1
ジクロロメタン	mg/L			0.2
四塩化炭素	mg/L			0.02
1,2-ジクロロエタン	mg/L			0.04
1,1-ジクロロエチレン	mg/L			1
シス-1,2-ジクロロエチレン	mg/L			0.4
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L			3
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L			0.06
1,3-ジクロロプロペン	mg/L			0.02
チウラム	mg/L			0.06
シマジン	mg/L			0.03
チオベンカルブ	mg/L			0.2
ベンゼン	mg/L			0.1
セレン及びその化合物	mg/L			0.1
ほう素及びその化合物	mg/L			10
ふっ素及びその化合物	mg/L			8
アンモニア性窒素含有量	mg/L			380
亜硝酸性窒素含有量	mg/L			
硝酸性窒素含有量	mg/L			
1,4-ジオキサン	mg/L			0.5
フェノール類	mg/L			0.5
銅及びその化合物	mg/L	令和6年3月19日	<0.1	3
亜鉛及びその化合物	mg/L	令和6年3月19日	<0.1	2
鉄及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和6年3月19日	0.5	10
マンガン及びその化合物(溶解性)	mg/L	令和6年3月19日	<0.1	1
クロム及びその化合物	mg/L	令和6年3月19日	<0.2	2
水素イオン濃度(pH)	-	令和6年3月19日	8.2	5を超え9未満
生物化学的酸素要求量(BOD)	mg/L	令和6年3月19日	<1.0	-
浮遊物質(SS)	mg/L	令和6年3月19日	7	-
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(鉱油類含有量)	mg/L		※2	5
ノルマルヘキサン抽出物質含有量(動植物油脂類含有量)	mg/L			-
窒素含有量	mg/L			-
リン含有量	mg/L			-
ダイオキシン類	pg-TEQ/L			-
ニッケル及びその化合物	mg/L	令和6年3月19日	<0.1	1
外観	-	令和6年3月19日	無色透明	※4
温度	℃	令和6年3月19日	13	45未満
沃素消費量	mg/L			220
化学的酸素要求量	mg/L	令和6年3月19日	2.8	-
措置	年 月 日			

※1 横浜市下水道条例 第6条

※2 ノルマルヘキサン抽出物質は、鉱油類及び動植物油脂類の合計値を表示しています。

※3 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。

※4 受け入れる下水を著しく変化させるような色又は濁度を増加させるような色もしくは濁りがないこと。

周縁地下水の水質検査結果

施設名	神明台処分地(第6次埋立)
採取場所	処分地内上流域及び下流域
水質検査結果の得られた年月日	令和6年3月26日

項目	単位	採取年月日	検査結果		基準値 ^{※1}
			上流域	下流域	
電気伝導率	mS/m	令和6年3月13日	20	64	-
塩化物イオン	mg/L	令和6年3月13日	8.9	140	-
アルキル水銀	mg/L				検出されないこと ^{※2}
総水銀	mg/L				0.0005
カドミウム	mg/L				0.003
鉛	mg/L				0.01
六価クロム	mg/L				0.05
砒素	mg/L				0.01
全シアン	mg/L				検出されないこと ^{※2}
ポリ塩化ビフェニル	mg/L				検出されないこと ^{※2}
トリクロロエチレン	mg/L				0.01
テトラクロロエチレン	mg/L				0.01
ジクロロメタン	mg/L				0.02
四塩化炭素	mg/L				0.002
1,2-ジクロロエタン	mg/L				0.004
1,1-ジクロロエチレン	mg/L				0.1
1,2-ジクロロエチレン	mg/L				0.04
1,1,1-トリクロロエタン	mg/L				1
1,1,2-トリクロロエタン	mg/L				0.006
1,3-ジクロロプロペン	mg/L				0.002
チウラム	mg/L				0.006
シマジン	mg/L				0.003
チオベンカルブ	mg/L				0.02
ベンゼン	mg/L				0.01
セレン	mg/L				0.01
1,4-ジオキサン	mg/L				0.05
クロロエチレン(塩化ビニルモノマー)	mg/L				0.002
ダイオキシン類	pg-TEQ/L				1

措置	年 月 日

※1 一般廃棄物の最終処分場及び産業廃棄物の最終処分場に係る技術上の基準を定める省令 別表第二 平成11年環境庁告示第68号 ダイオキシン類による大気汚染、水質汚濁(水底の底質の汚染を含む。)及び土壌汚染に係る環境基準 別表

※2 「検出されないこと」は定量下限値未満であることを意味しています。