

CITY OF YOKOHAMA

横浜市民の 安全で快適な生活を目指して

令和7年度横浜市環境衛生業務実施結果



横浜市

はじめに



横浜市保健所では、安全で快適な市民生活を確保するため、毎年度、「横浜市環境衛生業務実施計画」を策定し、業務を実施しています。これらに基づき、市民の皆様の日常生活に密接な関係のある理容所、美容所、クリーニング所への監視指導、住まいの衛生やねずみ・衛生害虫等に係る相談対応等を行いました。

令和7年度の業務実施計画に基づく実施結果についてまとめましたので、お知らせします。




目次

- ◆ 重点取組事項 ……4～8
- ◆ 監視指導事業・調査業務 ……9～10
- ◆ 感染症対策業務 ……11～12
- ◆ 環境衛生の相談対応等 ……13
- ◆ その他の実施事業 ……14

重点取組事項

【令和7年度の重点取組事項】



トコジラミ対策

TICAD9に向けた環境衛生対策

専用水道の適正な運営

レジオネラ症防止対策

トコジラミ対策

旅館業、民泊施設におけるトコジラミ対策の啓発を実施しました

宿泊客が国内外様々な場所から訪れるため、トコジラミの被害が起こりやすい旅館、民泊施設に対して早期発見や対策方法について周知・啓発を行い、それらの施設のトコジラミによる被害の状況について確認しました。

啓発資料を配付した施設数	100
旅館・民泊施設のトコジラミによる相談数	31

トコジラミ対策

持ち込まない！

- ・ 海外旅行の荷物や中古の家具・本についていることがあります

増やさない！

- ・ 見つけたときは徹底的に掃除しましょう（自主駆除が難しい場合は、早めに専門業者への依頼を検討しましょう）



トコジラミは、昼間は狭いすき間にひそみ、夜になり暗くなると出てきて寝ている人の手足などを刺し吸血します。ひそみ場所の周辺に褐色の糞（血糞）をします。

横浜市ウェブページ

トコジラミ対策の動画を
掲載しました！

<https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/gaichu/tokojirami.html>





TICAD9に向けた環境衛生対策

会場周辺施設の維持管理
状況について確認しました

令和7年8月20日から22日に、第9回アフリカ開発会議(TICAD 9)が横浜において開催されました。会議場、関連施設及び関係者宿泊施設について、関係法令等に基づく管理状況の確認及び必要な指導を行いました。併せて、市内の宿泊施設における宿泊者名簿の記載状況の確認及び指導を実施しました。

《業種別立入施設数及び再検査施設数》

	旅 館	ビ ル 管	興 行 場	公衆浴場	クリーニング	プール	水 道	計
立 入 施 設 数	30	29	2	6	10	4	37	118
(延 べ 施 設 数)	36	32	2	7	10	5	38	130
再 検 査 施 設 数	5	0	0	1	0	1	1	8



専用水道の適正な運営

維持管理を担う水道技術管理者の設置等について周知啓発を行いました

水道法施行令の一部改正等の啓発や維持管理状況(水質検査の委託状況等)の確認のため、専用水道に立入検査を実施し、適切な維持管理を指導しました。

対象施設数	啓発実施件数	水質検査の委託について書面で直接契約が確認できた施設
130	100	94

専用水道とは

地下水等を水源として建物に給水する
水道施設のこと
施設内で水を浄化し利用者等へ飲用水
を供給しています

専用水道における主な義務

定期的な水質検査

- ・ 浄化した水に問題がないか、自ら検査し確認する必要があります

有機フッ素化合物であるPFOS及びPFOAが令和8年4月1日より新たに水質基準に追加されるため、施設へ周知し、水質検査実施に向けた指導を行いました。

水道技術管理者の設置

- ・ 管理について技術上の業務を担う有資格者を設置する必要があります

レジオネラ症防止対策

レジオネラ属菌が増殖しやすい設備の
維持管理状況について確認しました

社会福祉施設や公共施設、病院における中央循環式給湯設備や冷却塔などの維持管理について、
啓発や立入調査を実施しました。

種別	対象施設数	立入件数	啓発等実施件数
社会福祉施設	728	146	280
公共施設	303	43	87
病院	118	74	48

令和7年度自主検査超過報告件数

設備の種類	件数
中央循環給湯設備	6
浴場設備	13
冷却塔	21
機械浴槽	4
その他	2

横浜市レジオネラ症防止対策 指導要綱について

多数の者が利用する施設における
設備の維持管理方法(レジオネラ
属菌検査等)を定めています




監視指導・調査業務

環境衛生関係施設への立入調査等

市民生活に密接する、関係法令に基づく環境衛生営業施設の許可・確認を行うとともに、営業開始後の監視指導を実施しました。また、建築物、水道等の関係法令に基づく維持管理が行われているか、施設に対して、監視指導を実施しました。

種類	施設件数	立入件数
旅館・ホテル	418	201
興行場	101	49
公衆浴場	286	214
理容所	1,513	287
美容所	5,094	666
クリーニング所	1,295	219
化製場・死亡獣畜取扱場	2	0
家畜及び家禽舎	221	77
産あい物処理業	1	1
温泉利用許可施設	58	80
プール・海水浴場	144	135
合計	8,989	1,929



サウナの緊急点検を行いました

令和7年12月に他都市で発生したサウナ事故を受け、市内のサウナ設備を有する施設への聞取り及び立入検査を実施し、設備の不備や管理体制に問題がないか確認しました。


市内のサウナ設備を有する施設

190施設(公衆浴場:154件 旅館業:36件)

監視指導・調査業務

建築物衛生・水道関係施設への立入調査等

種類	施設件数	立入件数
特定建築物	1,500	363
建築物登録業	454	83
専用水道	130	114
簡易専用水道	5,712	539
小規模受水槽水道	6,447	105
合計	14,232	1,204



受水槽施設の管理状況検査

種類	受検対象施設数	受検施設数	受検率(%)
簡易専用水道	5,712	5,323	93.2%
小規模受水槽水道	1,079	851	78.9%



感染症対策

レジオネラ症

レジオネラ属菌を含むエアロゾル(水しぶき)を吸い込むことで肺炎等を引き起こす感染症。患者発生時対応として、感染原因究明と感染拡大防止のため、感染症担当部署と連携して患者行動履歴の調査、患者利用施設の調査を行いました。

市内患者発生数の推移(人)


令和5年度	令和6年度	令和7年度
51	44	62

令和7年度レジオネラ属菌検査件数(延べ施設数)

	検査施設数	レジオネラ属菌 検出施設数
自宅	15	3
公衆浴場	1	1
社会福祉施設	17	0
その他	13	5

蚊媒介感染症

デング熱やジカウイルス感染症、チクングニア熱、ウエストナイル熱等の蚊媒介感染症の予防啓発を実施しました。



デジタルサイネージによる啓発

蚊の生息状況調査結果(CDCライトトラップ法)

調査 年度	調査 期間	調査 地点	調査 期間	捕獲蚊	
				種類	全捕 獲数
令和3年度	5～10月	24	22週	7属12種	8,404
令和4年度	5～10月	22	22週	7属12種	8,134
令和5年度	5～10月	22	22週	7属12種	9,511
令和6年度	5～10月	22	22週	7属12種	11,702
令和7年度	5～10月	17	22週	7属12種	7,383

※ウイルス等是不検出

環境衛生の相談対応等

生活環境に関する相談

内容	件数
シックハウス症候群	14
ダニ・アレルゲン	1
結露・カビ	3
その他	21



ねずみ・昆虫等に関する相談

内容	件数
スズメバチ	1,897
アシナガバチ	903
ミツバチ	73
その他ハチ	184
ねずみ	2,793
トコジラミ	208
その他衛生害虫	1,804



シックハウス症候群やハチ・ねずみ等に関する市民相談に対応しました。
特に多いハチについては、「横浜市スズメバチ等対策実施要領」に基づき、自主駆除を希望される場合の防護服や駆除機材の貸出や適切な駆除方法の助言を行いました。

その他の実施事業

住宅宿泊事業

監視指導

立入等検査(94)件を実施し、届出内容及び事業の実施内容を確認しました。

市内届出住宅303件
(令和8年3月末現在)

住宅宿泊事業（民泊） Private Lodging Business	
【届出済】 CERTIFIED	
届出番号 Number	第 号
届出年月日 Date of Notification	年 月 日
住宅宿泊事業者の名称 Name of Certified Private Lodging Administrator	
住宅宿泊事業者の登録番号 Number of Certified Private Lodging Administrator	第 号
住宅宿泊事業者の緊急連絡先 Contact number of the Certified Private Lodging Administrator	

横浜市 長

家庭用品

試買検査

一般に流通している家庭用品の安全性を確認するため全64検体(繊維製品等57件、家庭用化学製品7件)の試買検査を実施しました。

災害時の生活用水衛生対策

簡易水質検査

市内にある災害応急用井戸の簡易水質検査
616件を実施しました。



災害応急用井戸の標識

自主管理事業の推進

環境衛生関係施設の衛生管理向上のため、自主衛生管理の推進しました。また、衛生管理状態が良好な施設の表彰を行いました。

各区福祉保健センター 生活衛生課環境衛生係(担当) 一覧



- ◆ 医療局生活衛生課
- ★ 福祉保健センター生活衛生課
- 横浜市衛生研究所

福祉保健センター	住所	電話番号	FAX番号
鶴見	〒230-0051 鶴見区鶴見中央三丁目20番1号	(510)1845	(510)1718
神奈川	〒221-0824 神奈川区広台太田町3番地の8	(411)7143	(411)7039
西	〒220-0051 西区中央一丁目5番10号	(320)8444	(320)2907
中	〒231-0021 中区日本大通35番地	(224)8339	(681)9323
南	〒232-0024 南区浦舟町2丁目33番地	(341)1192	(341)1189
港南	〒233-0003 港南区港南四丁目2番10号	(847)8445	(846)5981
保土ヶ谷	〒240-0001 保土ヶ谷区川辺町2番地の9	(334)6363	(333)6309
旭	〒241-0022 旭区鶴ヶ峰一丁目4番地の12	(954)6168	(952)1504
磯子	〒235-0016 磯子区磯子三丁目5番1号	(750)2452	(750)2548
金沢	〒236-0021 金沢区泥亀二丁目9番1号	(788)7873	(784)4600
港北	〒222-0032 港北区大豆戸町26番地の1	(540)2373	(540)2342
緑	〒226-0013 緑区寺山町118番地	(930)2368	(930)2367
青葉	〒225-0024 青葉区市ヶ尾町31番地の4	(978)2465	(978)2423
都筑	〒224-0032 都筑区茅ヶ崎中央32番1号	(948)2358	(948)2388
戸塚	〒244-0003 戸塚区戸塚町16番地の17	(866)8476	(866)2513
栄	〒247-0005 栄区桂町303番地の19	(894)6967	(895)1759
泉	〒245-0024 泉区和泉中央北五丁目1番1号	(800)2452	(800)2516
瀬谷	〒246-0021 瀬谷区二ツ橋町190番地	(367)5752	(367)2843

明日をひらく都市

OPEN X PIONEER

横浜市

横浜市医療局健康安全部生活衛生課

〒231-0005 横浜市中区本町6丁目50番地の10

Tel:045-671-2456 Fax:045-641-6074

Email:ir-seikatsueisei@city.yokohama.lg.jp

ウェブサイト:<https://www.city.yokohama.lg.jp/kurashi/sumai-kurashi/seikatsu/kokyo/jisshikeikaku.html>