

令和5年度家庭用品試買等試験検査結果

(横浜市)

1 試買実施数

試買実施施設数：15件

試買検体数：64検体（繊維製品（ベビー服、えり飾り等）55検体、革製品1検体、家庭用化学製品（家庭用接着剤、家庭用エアゾル製品等）8検体）

延べ検査項目数：80

2 試験検査結果

家庭用化学製品（住宅用洗剤）1検体が有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律で定める容器に関する基準に不適合でした。同一品の取去検査を実施した結果、基準に不適合であったため、違反と確定し、当該品の販売業者に対し販売中止等の指導を行うとともに、当該品の製造元を所管する自治体あて情報提供を行いました。

〈試買検体内訳〉

項目	おしめ アルデヒド*		塩化水素・硫酸	有機水銀化合物	デイルドリン	トリフェニル錫化合物	水酸化ナトリウム	水酸化カリウム	トリブチル錫化合物	DTTB	メタノール	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	容器試験	アゾ化合物	合計
	乳幼児用繊維製品	乳幼児用繊維製品を除くもの														
区分																
試験検査項目合計	47	6	1	2	3	2	1	2	3	2	2	2	2	2	5	80
基準違反件数合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	0	1
繊維製品	おしめカバー	0/1														0/1
	よだれ掛け	0/4														0/4
	下着	0/11	0/4													0/15
	中衣	0/8														0/8
	外衣	0/7														0/7
	手袋	0/2			0/2				0/2							0/6
	くつ下	0/6														0/6
	帽子	0/2			0/1				0/1							0/4
	寝衣	0/5														0/5
	寝具	0/1														0/1
	床敷物														0/1	0/1
	えり飾り														0/2	0/2
	タオル														0/1	0/1
革製品															0/1	0/1
家庭用化学製品	家庭用接着剤			0/1		0/1			0/1							0/3
	つけまつげ用接着剤		0/2													0/2
	家庭用塗料				0/1	0/1			0/1							0/3
	家庭用エアゾル製品										0/2	0/2	0/2			0/6
	住宅用洗剤			0/1										1/1		1/2
	家庭用洗剤							0/1							0/1	0/2

分母は試験検査件数を、分子は基準違反件数を示します。