

令和7年度家庭用品試買等試験検査結果

(横浜市)

1 試買実施数

試買実施施設数：17 件

試買検体数：64 検体（繊維製品（ベビー服、えり飾り等）56 検体、革製品 1 検体、家庭用化学製品（家庭用接着剤、家庭用エアゾル製品等）7 検体）

延べ検査項目数：94

2 試験検査結果

検査の結果、繊維製品（えり飾り）1 検体から有害物質を含有する家庭用品の規制に関する法律で定める基準を超えるアゾ化合物が検出されました。同一品の検査を再度実施した結果、基準値を超えるアゾ化合物が検出されたため、違反と確定し、当該品の販売業者及び輸入業者に対し販売中止等の指導を行いました。

〈試買検体内訳〉

項目 区分	ホルム アルデヒド*		有機水銀化合物	ダイルドリン	トリフェニル錫化合物	水酸化ナトリウム	水酸化カリウム	トリブチル錫化合物	D T B	メタノール	テトラクロロエチレン	トリクロロエチレン	容器試験	アゾ化合物	合計
	乳幼児用繊維製品	乳幼児用繊維製品を除くもの													
試験検査項目合計	46	7	3	3	3	1	3	3	1	1	1	1	1	21	94
基準違反件数合計	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	0	1	1
繊維製品	おしめカバー	0/1													0/1
	よだれ掛け	0/5													0/5
	下着	0/14	0/4											0/5	0/23
	中衣	0/5												0/4	0/9
	外衣	0/7												0/5	0/12
	手袋	0/2		0/2				0/2							0/6
	くつ下	0/8													0/8
	帽子	0/1	0/1	0/1				0/1						0/1	0/5
	寝衣	0/2													0/2
	寝具	0/1													0/1
	床敷物													0/1	0/1
	えり飾り													1/2	1/2
	ハンカチーフ													0/1	0/1
	タオル													0/1	0/1
革製品	手袋													0/1	0/1
家庭用化学製品	家庭用接着剤			0/1	0/1		0/1								0/3
	つけまつげ用接着剤		0/2												0/2
	家庭用塗料			0/2	0/2		0/2								0/6
	家庭用エアゾル製品									0/1	0/1	0/1			0/3
	家庭用洗浄剤					0/1							0/1		0/2

分母は試験検査件数を、分子は基準違反件数を示します。