

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年4月～平成26年9月)

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
26	1	鶴見	北寺尾四丁目	旭小学校	教育委員会事務局 教育施設課	H26.7.31	1年2組	1	23	8	nd	10	nd	nd	2
	2	鶴見	岸谷一丁目	岸谷小学校		H26.8.15	プレイルーム	1	21	nd	nd	nd	nd	nd	2
	3	鶴見	駒岡三丁目	駒岡小学校		H26.7.31	2年2組	1	33	16	nd	14	nd	nd	2
	4	鶴見	下末吉二丁目	下末吉小学校		H26.7.31	5-1	1	40	14	11	10	nd	nd	2
	5	鶴見	江ヶ崎町	新鶴見小学校		H26.8.4	国際教室	1	16	nd	25	31	nd	nd	2
	6	鶴見	東寺尾五丁目	寺尾小学校		H26.8.22	第6学年1組	1	73	24	26	20	nd	nd	2
	7	鶴見	豊岡町	豊岡小学校		H26.8.5	音楽教室	1	50	nd	19	16	nd	nd	2
	8					H26.8.5	スタジオ会議室	1	17	nd	16	14	nd	nd	2
	9	鶴見	鶴見中央三丁目	鶴見小学校		H26.7.30	3年2組	1	30	11	nd	15	nd	nd	2
	10	鶴見	市場下町	市場中学校		H26.8.7	A棟4階学習室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	11	鶴見	岸谷二丁目	生麦中学校		H26.8.7	1年4組	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	12					H26.8.7	1年5組	1	72	27	nd	nd	nd	nd	2
	13	鶴見	北寺尾三丁目	寺尾中学校		H26.8.12	屋内運動場放送室	1	67	17	nd	16	nd	nd	2
	14	鶴見	鶴見中央三丁目	鶴見中学校		H26.8.4	1年1組	1	28	nd	15	14	nd	nd	2
	15	鶴見	矢向一丁目	矢向中学校		H26.8.26	1年7組	1	42	12	37	nd	nd	nd	2
	16					H26.8.26	3年1組	1	27	7	52	53	nd	nd	2
	17					H26.8.26	3年5組	1	49	20	85	11	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年4月～平成26年9月)

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
26	1	神奈川	神大寺町	神大寺中央公園こどもログハウス	神奈川区地域振興課	H26.7.14	1階	1	nd	8	nd	nd	nd	nd	2	
	2	神奈川	三ツ沢西町	北部公園緑地事務所第一レストハウス	北部公園緑地事務所	H26.9.26	2階	1	nd	18	nd	nd	nd	nd	2	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
26	3	神奈川	桐畑	青木小学校	教育委員会事務局教育施設課	H26.8.20	6年3組	1	13	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	4	神奈川	羽沢町	羽沢小学校		H26.7.30	屋内運動場舞台袖	1	24	12	11	14	nd	nd	2	
	5	神奈川	新子安一丁目	子安小学校		H26.8.1	プレハブ校舎3-2	1	nd	nd	17	nd	nd	nd	2	
	6					H26.8.1	プレハブ校舎多目的室	1	11	nd	18	nd	nd	nd	2	
	7	神奈川	斎藤分町	斎藤分小学校		H26.7.29	1年2組	1	57	22	13	18	nd	nd	2	
	8	神奈川	菅田町	菅田中学校		H26.8.14	普通教室(1年5組)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	9					H26.8.14	屋内運動場	1	11	nd	10	nd	nd	nd	2	
	10	神奈川	白幡東町	浦島丘中学校		H26.8.8	1年1組	1	* 110	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	11	神奈川	松見町	盲特別支援学校		H26.8.4	涉外室	1	11	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	12					H26.8.4	図書室	1	86	20	nd	nd	nd	nd	2	
13	H26.8.4				屋内運動場	1	67	27	14	nd	nd	nd	2			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年4月～平成26年9月)

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
26	1	中	本牧間門	間門小学校	教育委員会事務局 教育施設課	H26.8.7	2年2組	1	13	nd	nd	23	nd	nd	2	
	2	中	山下町	港中学校		H26.8.4	4階1年4組	1	14	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	3	中	仲尾台	仲尾台中学校		H26.8.8	普通教室(3年1組)	1	26	9	nd	12	nd	nd	2	
	4	中	本牧原	大鳥中学校		H26.8.30	プレイルーム	1	18	9	15	21	nd	nd	2	
	5	中	花咲町3丁目	本町小学校		H26.5.19	特別支援教室	1	12	9	128	14	-	-	2	
	6					H26.5.19	個別支援教室1	1	14	12	90	26	-	4	2	
	7					H26.5.19	個別支援教室2	1	14	12	90	24	-	-	2	
	8					H26.5.19	多目的教室	1	20	14	45	14	-	-	2	
	9					H26.5.19	X1-X2普通教室	1	14	21	64	66	47	18	2	
	10					H26.5.19	X5-X6普通教室	1	20	14	109	19	-	-	2	
	11					H26.5.19	多目的教室	1	21	15	52	16	-	-	2	
	12					H26.5.19	多目的水廻り教室	1	23	28	75	39	56	6	2	
	13					H26.5.19	家庭室	1	21	32	56	26	40	22	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年4月～平成26年9月)

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
26	1	南	中里一丁目	南小学校	教育委員会事務局 教育施設課	H26.8.22	1年3組	1	50	6	nd	nd	nd	nd	2	
	2	南	花之木町	蒔田中学校		H26.8.8	夜間教室1・2	1	15	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	3					H26.8.8	多目的教室	1	42	11	nd	nd	nd	nd	2	
	4	南	大岡二丁目	横浜総合高等学校		H26.8.5	南棟3F教室12 (英語教材)	1	30	nd	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年4月～平成26年9月)

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
26	1	保土ケ谷区	今井町	今井地区センター	保土ケ谷区地域振興課	H26.7.29	ロビー(体育室)	1	20	8	< 26	< 87	< 380	< 22	2	
	2					H26.7.29	図書コーナー	1	20	8	< 26	< 87	< 380	< 22	2	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
26	3	保土ケ谷区	川島町	川島町公園こどもログハウス	保土ケ谷区地域振興課	H26.9.16	1階	1	16	14	< 26	< 87	< 380	< 22	2	
	4		狩場町	環境活動支援センター		環境活動支援センター	H26.9.26	ウエルカムセンター	1	20	18	nd	nd	nd	nd	2
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
26	5	保土ケ谷区	仏向町	仏向小学校	教育委員会事務局 教育施設課	H26.8.21	教育相談室	1	21	6	11	nd	nd	nd	2	
	6					H26.8.21	スタジオ会議室	1	24	nd	13	22	nd	nd	2	
	7	保土ケ谷区	権太坂二丁目	権太坂小学校		H26.7.29	配膳ホール	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	8		星川三丁目	星川小学校		H26.8.1	コミュニティー会議室	1	nd	nd	21	11	nd	nd	2	
	9	保土ケ谷区	坂本町	坂本小学校		H26.8.14	1年1組	1	93	30	17	23	nd	nd	2	
	10		釜台町	常盤台小学校		H26.8.8	保健室	1	31	14	12	28	nd	nd	2	
	11	保土ケ谷区	桜ヶ丘二丁目	岩崎中学校		H26.8.10	格技場	1	15	8	nd	nd	nd	nd	2	
	12		上菅田町	上菅田中学校		H26.8.29	格技場女子更衣室	1	nd	nd	14	19	nd	nd	2	
	13	保土ケ谷区	常盤台	ろう特別支援学校		H26.8.15	保護者控室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	14		星川一丁目	保土ケ谷公会堂		H26.6.1	ホワイエ	1	12	-	< 37	< 43	< 43	< 42	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年4月～平成26年9月)

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考			
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)					
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																			
26	1	旭	白根7丁目	白根保育園	旭区子ども家庭支援課	H26.5.2	2歳児室	1	21	9.7	10	< 8.7	< 38	< 2.2	2				
	2					H26.5.2	3歳児室	1	19	11	7.9	< 8.7	< 38	< 2.2	2				
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																			
26	3	旭	若葉台	若葉台地区センター	旭区地域振興課	H26.4.28	ロビー	2	13	7	< 20	< 80	< 100	< 20	2				
	4					H26.8.17	学習室	1	35	21	< 20	< 50	< 20	< 20	1				
	5					旭	鶴ヶ峰本町	横浜市鶴ヶ峰コミュニティハウス	H26.8.17	和室	1	53	27	< 20	< 50	< 20	< 20	1	
	6								H26.8.17	集会室1	1	80	23	22	< 50	< 20	< 20	1	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																			
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																			
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、子どもログハウス、レストハウスなど)																			
26	7	旭	本村町	本村スポーツ会館	旭区地域振興課	H26.4.7	体育館	1	< 10	-	< 10	< 10	< 10	< 10	2				
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																			
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																			
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																			
26	8	旭	市沢町	市沢小学校	教育委員会事務局教育施設課	H26.8.17	給食室	1	21	nd	nd	nd	nd	nd	2				
	9			今宿南町		今宿南小学校	H26.8.1	5年2組	1	20	7	14	nd	nd	nd	2			
	10			旭		川井宿町	川井小学校	H26.8.4	6-1教室	1	36	nd	18	nd	nd	nd	2		
	11							H26.8.4	資料室	1	71	nd	16	18	nd	nd	2		
	12			旭		中希望が丘	希望ヶ丘小学校	H26.8.7	給食室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	13			旭		南本宿町	南本宿小学校	H26.8.14	保健相談室	1	18	nd	10	11	nd	nd	2		
	14			旭		さちが丘	さちが丘小学校	H26.7.31	1年1組	1	nd	nd	37	10	nd	nd	2		
	15							H26.7.31	給食室	1	12	nd	21	13	nd	nd	2		
	16			旭		鶴ヶ峰一丁目	鶴ヶ峰小学校	H26.7.30	3-1	1	29	nd	nd	11	nd	nd	2		
	17							H26.7.30	3-2	1	26	nd	nd	11	nd	nd	2		
	18			旭		善部町	善部小学校	H26.7.30	1年1組	1	13	6	nd	10	nd	nd	2		
	19							H26.7.30	地域交流室	1	34	12	nd	nd	nd	nd	2		
	20			旭		今宿二丁目	旭中学校	H26.8.6	4階学習室/生徒会室	1	42	8	nd	nd	nd	nd	2		
	21							H26.8.6	3階学習室/机椅子倉庫	1	31	7	nd	nd	nd	nd	2		
22	H26.8.6	2階美術室	1		32			nd	nd	nd	nd	nd	2						
23	旭	川井宿町	都岡中学校	H26.8.13	格技場	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2						
24	旭	鶴ヶ峰本町三丁目	鶴ヶ峰中学校	H26.8.4	3年7組	1	74	15	nd	nd	nd	nd	2						

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年4月～平成26年9月)

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
26	1	磯子	森四丁目	屏風ヶ浦地域ケアプラザ	磯子区福祉保健課	H26.9.30	相談室	1	< 10	< 14	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
平成26年4月～平成26年9月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
26	2	磯子	滝頭1丁目	横浜市立脳血管医療センター	病院経営局総務課	H26.8.13	E5デイルーム	1	21	11	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	3					H26.8.13	E501号室	1	15	12	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	4					H26.8.13	E512号室	1	17	11	5	< 5	< 5	< 5	2	
	5					H26.8.13	E5面談室	1	14	8	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	6					H26.8.13	W5面談室	1	15	9	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	7					H26.8.13	W512号室	1	18	12	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	8					H26.8.13	W501号室	1	13	12	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	9					H26.8.13	W5デイルーム	1	14	13	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	10					H26.8.13	W507号室	1	18	13	5	< 5	< 5	< 5	2	
	教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
26	11	磯子	岡村八丁目	久良岐能舞台	文化観光局文化振興課	H26.8.18	能舞台観客席中央	1	11	6	< 26	< 87	< 380	< 22	2	
	12	磯子	磯子台	浜小学校	教育委員会事務局教育施設課	H26.8.1	普通教室(2階)	1	10	nd	19	11	nd	nd	2	
	13					H26.8.1	普通教室(3階)	1	13	nd	19	14	nd	nd	2	
	14	磯子	西町	根岸小学校		H26.8.11	6年2組	1	26	nd	nd	12	nd	nd	2	
	15	磯子	汐見台	汐見台小学校		H26.8.11	普通教室(4年4組)	1	21	nd	nd	24	nd	nd	2	
	16	磯子	杉田一丁目	杉田小学校		H26.8.4	6年3組	1	nd	nd	15	nd	nd	nd	2	
	17	磯子	洋光台二丁目	洋光台第三小学校		H26.8.12	市民図書室	1	nd	nd	nd	14	nd	nd	2	
	18	磯子	森五丁目	森中学校		H26.8.4	美術室	1	10	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	19	磯子	森五丁目	森中学校		H26.8.4	理科室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	20					H26.8.4	屋内運動場	1	16	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	21					H26.8.4	屋内運動場ギャラリー	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	22					H26.8.4	視聴覚室	1	42	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	23	磯子	岡村一丁目	岡村中学校		H26.8.21	屋内運動場	1	nd	nd	32	nd	nd	nd	2	
	24	磯子	洋光台二丁目	洋光台第一中学校		H26.8.13	学習室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	