

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

鶴見区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
	年	整理番号							区	町	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)		
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
26	1	鶴見	東寺尾二丁目	白幡公園こどもログハウス	環境創造局公園緑地維持課	H27.3.3	ログハウス内	1	< 1	-	< 1.9	nd	< 5.2	< 5.6	2	
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
26	2	鶴見	元宮2丁目	北部第一水再生センター	環境創造局北部第一水再生センター	H27.2.6	公用車庫	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	3	鶴見	末広町1丁目	北部第二水再生センター	環境創造局北下水道センター	H27.2.1	3階展示室1	1	nd	6.7	nd	nd	nd	nd	2	
	4					H27.2.1	3階展示室2	1	nd	6.0	nd	nd	nd	nd	2	
	5					H27.2.1	3階展示室3	1	nd	6.4	nd	nd	nd	nd	2	
	6					H27.2.1	2階応接室	1	nd	10	nd	nd	nd	nd	2	
	7					H27.2.1	1階天秤室	1	14	10	190	nd	nd	nd	2	
	8					H27.2.1	1階展示室	1	nd	19	130	nd	nd	nd	2	
	9					H27.2.8	1階中央試験室1	1	10	10	130	nd	nd	nd	2	
	10					H27.2.8	1階中央試験室2	1	nd	9.8	120	nd	nd	nd	2	
	11					H27.2.8	1階中央試験室3	1	10	10	110	nd	nd	nd	2	
	26					12	鶴見	鶴見中央三丁目	鶴見・神奈川地域サービスセンター	水道局鶴見・神奈川地域サービスセンター	H26.10.25	事務所(地点1)	1	17	10	10
13		H26.10.25	事務所(地点2)	1	17	11					11	5	5	5	2	
14		H26.10.25	事務所(地点3)	1	18	10					10	5	5	5	2	
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
26	15	鶴見	元宮一丁目	市場小学校	教育委員会事務局教育施設課	H27.1.15	配膳室(給食室)	1	< 10	< 10	110	< 10	26	< 20	2	
	16					H27.1.15	休憩室(給食室)	1	< 10	< 10	86	< 10	< 10	< 20	2	
	17					H27.1.15	前室(給食室)	1	< 10	24	110	19	55	< 20	2	
	18					H27.1.15	脱衣・トイレ(給食室)	1	< 10	30	86	14	41	< 20	2	
	19					H27.1.15	下処理室(給食室)	1	< 10	< 10	150	24	68	< 20	2	
	20					H27.1.15	検収室(給食室)	1	< 10	< 10	220	38	110	< 20	2	
	21					H27.1.15	食品庫(給食室)	1	< 10	11	190	37	100	< 20	2	
	22					H27.1.15	調理・洗浄室(給食室)	1	< 10	< 10	91	11	33	< 20	2	
	23					H27.3.1	1階普通教室①	1	< 10	11	30	< 10	< 10	< 20	2	
	24					H27.3.1	1階普通教室①	1	< 10	10	33	< 10	< 10	< 20	2	
	25					H27.3.1	1階普通教室②	1	< 10	< 10	79	< 10	12	< 20	2	
	26					H27.3.1	1階普通教室②	1	< 10	< 10	90	10	13	< 20	2	
	27					H27.3.1	2階図工教室	1	< 10	10	49	< 10	< 10	< 20	2	
	28					H27.3.1	2階図工教室	1	< 10	10	49	< 10	< 10	< 20	2	
	29					H27.3.1	2階普通教室①	1	< 10	< 10	46	< 10	10	< 20	2	
	30					H27.3.1	2階普通教室①	1	< 10	< 10	47	< 10	10	< 20	2	
	31					H27.3.1	2階普通教室②	1	< 10	11	34	< 10	< 10	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

鶴見区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地	名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)			
		区	町													
26	32	鶴見	元宮一丁目	市場小学校	教育委員会事務局 教育施設課	H27.3.1	2階普通教室②	1	< 10	10	31	< 10	< 10	< 20	2	
	33					H27.3.1	3階多目的室(少人数)	1	< 10	< 10	24	< 10	< 10	< 20	2	
	34					H27.3.1	3階多目的室(少人数)	1	< 10	14	25	< 10	< 10	< 20	2	
	35					H27.3.1	3階普通教室①	1	< 10	11	53	< 10	10	< 20	2	
	36					H27.3.1	3階普通教室①	1	< 10	11	52	< 10	10	< 20	2	
	37					H27.3.1	3階普通教室②	1	< 10	16	19	< 10	< 10	< 20	2	
	38					H27.3.1	3階普通教室②	1	< 10	15	19	< 10	< 10	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

神奈川県

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
26	1	神奈川	白幡東町	浦島丘中学校	教育委員会 事務局 教育施設課	H27.1.5	1年1組	1	nd	—	—	—	—	—	3	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

西区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

中区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
26	1	中区	海岸通一丁目	港湾労働会館	港湾局管財第一課	H26.11.19	5F多目的ホール控室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	H26.11.19					1F多目的ホール	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

南区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
26	1	南	大岡	南スポーツセンター	南区地域振興課	H27.2.16	第一体育室	1	< 10	10	< 20	< 80	< 100	< 20	1	
	H27.2.16					第二体育室	1	< 10	10	< 20	< 80	< 100	< 20	1		
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
26	3	南	南太田	横浜商業高等学校	教育委員会事務局教育施設課	H26.12.4	フィットネスルーム	1	nd	—	—	—	—	—	3	
	4	南	中村町	中村特別支援学校	教育委員会事務局教育施設課	H26.12.26	高等部B教室	1	nd	—	—	—	—	—	3	



VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

港南区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

保土ヶ谷区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
26	1	保土ヶ谷	天王町	ほどがや地区センター	保土ヶ谷区地域振興課	H27.1.18	中会議室	1	< 13	< 18	< 39	< 44	< 44	< 44	2	
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																



VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

旭区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ] (指針値)						測定理由(※2)	備考		
	年	整理番号					所在地	名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)			エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
26	1	旭	鶴ヶ峰1丁目	旭区総合庁舎	旭区総務課	H27.2.11	カンファレンスルーム	1	< 10	< 4.8	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	2					H27.2.21	生活衛生課	1	< 10	< 4.8	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
26	3	旭	左近山	左近山小学校	教育委員会事務局 教育施設課	H27.2.14	2F普通教室	1	12	15	20	80	100	20	2	
	4					H27.2.14	2F普通教室	1	13	15	20	80	100	20	2	
	5					H27.2.14	3F理科教室	1	12	13	20	80	100	20	2	
	6					H27.2.14	3F多目的(水廻り)	1	15	14	20	80	100	20	2	
	7					H27.2.14	4F普通教室	1	13	14	20	80	100	20	2	
	8					H27.2.14	4F普通教室	1	12	15	20	80	100	20	2	
	9					H27.2.14	1F保護者控室1	1	11	11	20	80	100	20	2	
	10					H27.2.14	1F個別指導室1	1	10	9	20	80	100	20	2	
	11					H27.2.14	1F面談室	1	10	7	20	80	100	20	2	
	12					H27.2.14	1F職員室	1	10	10	20	80	100	20	2	
	13					H27.2.14	1F会議室	1	10	9	20	80	100	20	2	
	14					H27.2.14	2F教材室	1	10	11	21	80	100	20	2	
	15					H27.2.14	2F観察室1	1	13	11	20	80	100	20	2	
	16					H27.2.14	2F個別指導室2	1	11	15	20	80	100	20	2	
	17					H27.2.14	2F集団指導室	1	14	15	25	80	100	20	2	
	18					H27.2.14	2F観察室2	1	14	14	20	80	100	20	2	
	19					H27.2.14	2Fプレイルーム1	1	14	16	22	80	100	20	2	
	20					H27.2.14	3F観察室3	1	14	16	20	80	100	20	2	
	21					H27.2.14	3F聴力検査室	1	14	13	20	80	100	20	2	
	22					H27.2.14	3F個別指導室4	1	15	11	20	80	100	20	2	
	23					H27.2.14	3F個別指導室5	1	18	13	20	80	100	20	2	
	24					H27.2.14	3F保護者控室2	1	13	10	20	80	100	20	2	
	25					H27.2.14	3階プレイルーム2	1	11	12	20	80	100	20	2	
	26					H27.2.14	印刷室	1	25	39	52	ND	ND	ND	2	
	27					H27.2.14	職員室	1	19	20	74	ND	ND	ND	2	
	28					H27.2.14	特別支援教室	1	17	19	54	ND	ND	ND	2	
	29					H27.2.14	個別支援教室1	1	21	23	58	ND	ND	ND	2	
	30					H27.2.14	個別支援教室2	1	20	20	63	ND	ND	ND	2	
	31					H27.2.14	多目的教室	1	20	25	73	ND	ND	ND	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

旭区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
26	32	旭	左近山	左近山小学校	教育委員会事務局 教育施設課	H27.2.14	普通教室 1	1	20	25	55	ND	ND	ND	2	
	33					H27.2.14	放送室	1	21	34	49	ND	ND	ND	2	
	34					H27.2.14	教育相談室	1	19	28	46	ND	ND	ND	2	
	35					H27.2.14	コンピューター室	1	23	24	61	ND	ND	ND	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

磯子区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
26	1	磯子	杉田	杉田保育園	こども青少年局保育対策課	H27.3.14	保育室	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																