

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

金沢区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

港北区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
26	1	港北	仲手原	港北保育園	こども青少年局保育対策課	H27.1.24	乳児保育室	1	21	27	43	< 80	< 100	< 20	2	
	2					H27.2.19	厨房	1	35	32	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	3					H27.3.20	増築園舎	1	< 10	< 4.8	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
26	4	港北	烏山町	障害者スポーツ文化センター横浜ラポール	健康福祉局障害福祉課	H27.2.26	大会議室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
26	5	港北	日吉本町	日吉南小学校	教育委員会事務局教育施設課	H27.1.6	1年5組教室	1	nd	—	—	—	—	—	3	
	6					H27.1.6	4年4組教室	1	nd	nd	—	—	—	—	3	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

緑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
26	1	緑	中山町	緑消防署	消防局施設課	H26.11.30	1階通信室	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	2					H26.11.30	1階訓練室	1	< 10	6	27	< 80	< 100	< 20	2
	3					H26.11.30	2階男子更衣室	1	11	7	260	< 80	< 100	< 20	2
	4					H26.11.30	2階男子寝室	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	5					H26.11.30	2階男子休養室	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	6					H26.11.30	2階女子休養室	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	7					H26.11.30	2階食堂	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	8					H26.11.30	3階事務室	1	< 10	5	36	< 80	< 100	< 20	2
	9					H26.11.30	3階署長室	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	10					H26.11.30	3階事情聴取室	1	11	6	29	< 80	< 100	< 20	2
	11					H26.11.30	3階会議室	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
26	12	緑	三保町	三保小学校	教育委員会事務局教育施設課	H26.11.28	放送室	1	nd	—	—	—	—	—	3
	13					H26.11.28	給食室	1	nd	—	—	—	—	—	3

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

青葉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
26	1	青葉	もえぎ野	もえぎ野小学校	教育委員会 事務局教育 施設課	H26.12.2	放送室	1	nd	—	—	—	—	—	3	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

都筑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町			(100)	(48)		(260)	(870)	(3800)	(220)			
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
26	1	都筑	池辺町	都田西小学校	教育委員会事務局 教育施設課	H27.3.7	1階普通教室①	1	nd	nd	113	nd	nd	nd	2
	2					H27.3.7	1階普通教室②	1	nd	nd	113	nd	nd	nd	2
	3					H27.3.7	2階普通教室①	1	nd	nd	113	nd	nd	nd	2
	4					H27.3.7	2階普通教室②	1	nd	nd	113	nd	nd	nd	2
	5					H27.3.7	2階コンピューター教室	1	nd	nd	113	nd	nd	nd	2
	6					H27.3.7	3階普通教室①	1	nd	nd	113	nd	nd	nd	2
	7					H27.3.7	3階普通教室②	1	nd	nd	113	nd	nd	nd	2
	8					H27.3.7	3階多目的室	1	nd	nd	151	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

戸塚区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
26	1	戸塚区	上倉田町	横浜市戸塚スポーツセンター	戸塚区地域振興課	H26.10.6	第一体育室①	1	12	7.0	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	2					H26.10.6	第一体育室②	1	11	7.2	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	3					H26.10.6	第一体育室③	1	11	6.6	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	4					H26.10.6	第一体育室④	1	11	6.6	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	5					H26.10.6	第二体育室①	1	30	18	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	6					H26.10.6	第二体育室②	1	30	18	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	7					H26.10.6	第二体育室③	1	30	18	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	8					H26.10.6	第二体育室④	1	27	16	< 20	< 80	< 100	< 20	2
26	9	戸塚	汲沢	踊場公園こどもログハウス	環境創造局公園緑地維持課	H27.3.2	ログハウス内	1	< 10	13	169	97	50	< 20	2
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
26	10	戸塚	俣野町	俣野小学校	教育委員会事務局教育施設課	H26.12.4	給食室	1	—	—	33	—	—	—	3
26	11	戸塚	戸塚町	戸塚小学校	教育委員会事務局教育施設課	H27.3.1	保健室	1	17	20	28	nd	nd	nd	2
	12					H27.3.1	保健相談室	1	15	21	25	nd	nd	nd	2
	13					H27.3.1	教育相談室	1	13	24	24	nd	nd	nd	2
	14					H27.3.1	多目的室(集会・発表)	1	18	24	30	nd	nd	nd	2
	15					H27.3.1	多目的室(会議)	1	11	16	nd	nd	nd	nd	2
	16					H27.3.1	多目的室(水廻り学習)	1	10	18	39	nd	nd	nd	2
	17					H27.3.1	普通教室	1	15	24	54	nd	nd	nd	2
	18					H27.3.1	図書室	1	13	16	25	nd	nd	nd	2
	19					H27.3.1	PC室	1	11	28	26	nd	nd	nd	2
	20					H27.3.1	少人数教室	1	14	24	38	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

栄区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
26	1	栄	桂台中	桂山公園こどもログハウス	環境創造局 公園緑地維持課	H27.3.17	ログハウス内	1	< 13	39	82	< 44	47	< 46	2
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

泉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
26	1	泉	西が岡	西が岡小学校	教育委員会事務局教育施設課	H26.11.30	集団指導室	1	nd	nd	16	11	nd	nd	3
	2					H26.11.30	職員室	1	15	8	18	nd	nd	nd	3
	3					H26.11.30	指導室	1	nd	nd	17	10	nd	nd	3

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成26年10月～平成27年3月)

瀬谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町			(100)	(48)		(260)	(870)	(3800)	(220)			
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
平成26年10月～平成27年3月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
26	1	瀬谷	下瀬谷	下瀬谷中学校	教育施設課	H26.12.5	屋内運動場放送室	1	nd	—	—	—	—	—	3
26	2	瀬谷	本郷三丁目	瀬谷図書館	瀬谷図書館	H27.2.2	中2階ホール	1	8.4	7.0	5.2	nd	< 9.3	< 10.0	2
	H27.3.9					中2階ホール	1	13.2	8.3	18.6	nd	< 9.6	< 10.4	2	
	H27.3.9					2階閲覧室	1	11.0	7.3	21.6	nd	< 9.7	< 10.5	2	