

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成27年10月～平成28年3月)

鶴見区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>															
27	1	鶴見	元宮二丁目	水処理棟	北部第一水再生センター	H27.12.15	第2会議室	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	2				北部第一水再生センター	H28.3.7	第2会議室	1	< 10	8	36	< 20	< 20	< 20	2
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成27年10月～平成28年3月)

神奈川県

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町			(100)	(48)		(260)	(870)	(3800)	(220)			
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>															
27	1	神奈川	山内町	中央卸売市場本場	経済局運営調整課	H27.7.30	No.3共有倉庫	1	< 12	< 35	< 37	< 43	< 43	< 42	2
	2					H27.7.30	No.6共有倉庫	1	< 12	< 48	< 37	< 43	< 43	< 42	2
	3					H27.8.2	電気室2	1	< 36	< 18	< 37	< 43	< 43	< 42	2
	4					H27.9.20	談話スペース	1	< 12	< 18	< 38	< 44	< 44	< 43	2
	5					H27.11.25	喫茶スペース	1	< 13	< 19	< 40	< 46	< 46	< 45	2
	6					H28.3.9	倉庫	1	< 13	< 19	< 39	< 45	< 45	< 44	2
27	7	神奈川	広台太田町	神奈川県総合庁舎	神奈川県総務課	H27.12.12～12.13	本館1階第1会議室	1	5	5	38	50	20	20	2
	8					H27.12.12～12.13	本館4階第2会議室	1	13	7	65	50	20	20	2
	9					H27.12.12～12.13	別館1階倉庫	1	6	5	44	50	20	20	2
	10					H27.12.12～12.13	別館2階母子健康相談室	1	12	8	48	50	20	20	2
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成27年10月～平成28年3月)

西区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
27	1	西	老松町	野毛山荘	西区地域振興課	H27.11.16	多目的ホール	1	13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	2					H27.11.16	コミュニティルーム	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	3					H27.11.16	大広間	1	27	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
27	4	西	岡野1丁目	西公会堂	西区地域振興課	H28.1.14	1号会議室	1	< 10	< 5	< 26	< 87	< 380	< 22	1	
	5					H28.2.19	1号会議室	1	< 10	< 5	< 26	< 87	< 380	< 22	2	
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成27年10月～平成28年3月)

中区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>															
27	1	中	本牧ふ頭	横浜港本牧第一 港湾 労働者福祉セン ター	港湾局保 全管理課	H28.2.28 ～2.29	1階倉庫1	2	0	nd	0	0	0	nd	2
	2					H28.2.28 ～2.29	1階倉庫2	2	0	nd	0.02	0.01	0.01	nd	2
	3					H28.2.29 ～3.1	2F事務室1	2	0.009	nd	0.015	0.006	0.007	nd	2
	4					H28.2.29 ～3.1	2F事務室2	2	0.008	nd	0.016	0.006	0.007	nd	2
	5					H28.2.29 ～3.1	2F倉庫	2	0.009	nd	0.017	0.007	0.008	nd	2
	6					H28.2.28 ～2.29	2階玄関ホール	2	0.008	nd	0.017	0.007	0.008	nd	2
	7					H28.2.29 ～3.1	階段室	2	0.009	nd	0.016	0.006	0.007	nd	2
	8					H28.2.27 ～2.28	3Fロッカー室2	2	0.008	nd	0.016	0.006	0.007	nd	2
	9					H28.2.27 ～2.28	3Fロッカー室1	2	0.009	nd	0.015	0.006	0.007	nd	2
	10					H28.2.28 ～2.29	1F事務室	2	0.008	nd	0.02	0.008	0.009	nd	2
	11					H28.2.28 ～2.29	1Fコンビニ	2	0.010	nd	0.021	0.009	0.01	nd	2
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成27年10月～平成28年3月)

南区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町												
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
27	1	南	永田みなみ台4	永田みなみ台公園こどもログハウス	公園緑地維持課	H28.3.6	1階	1	9.8	18.7	19.6	nd	< 13.2	< 14.3	2
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>															
27	2	南	六ツ川	南中学校	教育施設課	27.11.17	第一音楽室	1	-	nd	-	-	-	-	3

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成27年10月～平成28年3月)

港南区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
27	1	港南	日限山一丁目	日限山地域ケアプラザ	港南区福祉保健課	H28.2.16	1階 事務室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	2					H28.2.16	1階 相談室1	1	nd	7.5	nd	nd	nd	nd	2
	3					H28.2.16	1階 相談室2	1	nd	5.4	nd	nd	nd	nd	2
	4					H28.2.16	1階 多目的ホール1	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	5					H28.2.16	2階 地域ケアルーム	1	nd	5.0	nd	nd	nd	nd	2
	6					H28.2.16	2階 ボランティアルーム	1	nd	6.2	nd	nd	nd	nd	2
	7					H28.2.16	2階 調理室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	8					H28.2.16	2階 多目的ホール2	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成27年10月～平成28年3月)

保土ケ谷区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m <sup>3</sup> ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。																
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																
27	1	保土ケ谷	狩場町213	環境活動支援センター	環境創造局 環境活動支援センター	H28.3.8	実習室1	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	2					H28.3.8	実習室2	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	3					H28.3.8	事務室	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																
27	4	保土ケ谷	桜ヶ丘	桜丘高校	教育施設課	27.11.23	図書室	1	27	-	-	-	-	-	3	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成27年10月～平成28年3月)

旭区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町			(100)	(48)		(260)	(870)	(3800)	(220)			
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>															
27	1	旭	川井宿町	川井小学校	教育施設課	27.11.27	資料・着替室	1	21	-	-	-	-	3	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成27年10月～平成28年3月)

磯子区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>															
平成27年10月～平成28年3月に測定を行った施設はありません。															
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>															
27	1	磯子	岡村	岡村中学校	教育施設課	27.11.19	A棟少人数教室	1	-	7.1	-	-	-	-	3
	2					27.11.19	B棟少人数教室	1	26	-	-	-	-	-	3