

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年4月～平成28年9月)

鶴見区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
	年	整理番号					所在地	名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)			エチルベンゼン(3800)
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
28	鶴見	鶴見	駒岡3丁目14-1	駒岡小学校	教育施設課	H28.7.29	普通教室(2年2組)	1	21	12	28	nd	nd	nd	2
			鶴見中央3丁目19-1	鶴見小学校		H28.7.27	多目的室(1F)	1	18	nd	nd	10	nd	nd	2
			鶴見中央3丁目19-1	鶴見小学校		H28.7.27	コンピューター教室(1F)	1	51	nd	11	11	nd	nd	2
			鶴見中央3丁目19-1	鶴見小学校		H28.7.27	1の1(2F)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
			鶴見中央3丁目19-1	鶴見小学校		H28.7.27	会議室(2F)	1	nd	nd	11	nd	nd	nd	2
			鶴見中央3丁目19-1	鶴見小学校		H28.7.27	多目的室(2F)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
			鶴見中央3丁目19-1	鶴見小学校		H28.7.27	6の3(3F)	1	10	5.3	18	nd	nd	nd	2
			鶴見中央3丁目19-1	鶴見小学校		H28.7.27	図工室(3F)	1	nd	nd	11	nd	nd	nd	2
			鶴見中央3丁目19-1	鶴見小学校		H28.7.27	図工準備室(3F)	1	nd	nd	10	11	nd	nd	2
			鶴見中央3丁目19-1	鶴見小学校		H28.7.27	特別支援教室(3F)	1	nd	nd	17	22	nd	nd	2
			江ヶ崎町2-1	新鶴見小学校		H28.8.14	職員室	1	47	20	15	15	nd	nd	2
			江ヶ崎町2-1	新鶴見小学校		H28.8.14	2F 普通教室	1	53	26	18	38	nd	nd	2
			江ヶ崎町2-1	新鶴見小学校		H28.8.14	2F 多目的室	1	38	22	16	89	nd	nd	2
			江ヶ崎町2-1	新鶴見小学校		H28.8.14	3F 普通教室	1	58	31	22	110	nd	nd	2
			江ヶ崎町2-1	新鶴見小学校		H28.8.14	1F 地域交流室	1	23	20	11	11	nd	nd	2
			江ヶ崎町2-1	新鶴見小学校		H28.8.14	1F 特別支援室	1	17	16	13	34	nd	nd	2
			江ヶ崎町2-1	新鶴見小学校		H28.8.14	1F 教育相談室	1	25	15	nd	nd	nd	nd	2
			東寺尾東台12-1	東台小学校		H28.8.3	E棟 1F 保健室	1	nd	nd	13	nd	nd	nd	2
			東寺尾東台12-1	東台小学校		H28.8.4	E棟 1F 保健相談室	1	nd	5.1	12	nd	nd	nd	2
			東寺尾東台12-1	東台小学校		H28.8.5	E棟 1F 会議室	1	nd	8.6	12	nd	nd	nd	2
			東寺尾東台12-1	東台小学校		H28.8.6	C棟 2F 普通教室	1	17	11	13	27	nd	nd	2
			東寺尾東台12-1	東台小学校		H28.8.7	E棟 2F 理科室	1	12	5.9	15	nd	nd	nd	2
			東寺尾東台12-1	東台小学校		H28.8.8	E棟 2F 理科準備室	1	nd	nd	13	nd	nd	nd	2
			東寺尾東台12-1	東台小学校		H28.8.9	E棟 2F 家庭科室	1	nd	nd	12	nd	nd	nd	2
			東寺尾東台12-1	東台小学校		H28.8.10	E棟 2F 特別支援室	1	nd	nd	11	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年4月～平成28年9月)

鶴見区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)		
		区	町												
28	26	鶴見	東寺尾東台12-1	東台小学校	教育施設課	H28.8.11	E棟 3F PCルーム	1	11	5.1	11	nd	nd	nd	2
	27		東寺尾東台12-1	東台小学校		H28.8.12	E棟 3F 多目的室(少人数)	1	nd	4.9	11	nd	nd	nd	2
	28		東寺尾東台12-1	東台小学校		H28.8.13	E棟 3F 教育相談室	1	nd	nd	11	nd	nd	nd	2
	29		東寺尾東台12-1	東台小学校		H28.8.14	E棟 3F 多目的室(水廻り)	1	nd	7.3	11	nd	nd	nd	2
	30		北寺尾4丁目25-1	旭小学校		H28.8.17	普通教室(6年2組)	1	34	7.1	nd	nd	nd	nd	2
	31		北寺尾4丁目25-1	旭小学校		H28.8.17	普通教室(2年2組)	1	26	8.1	nd	nd	nd	nd	2
	32		上木台1丁目9-1	末吉小学校		H28.9.1	普通教室(3年1組)	1	21	7.5	nd	nd	nd	nd	2
	33		上木台1丁目9-1	末吉小学校		H28.9.1	普通教室(6年1組)	1	16	5.0	11	14	nd	nd	2
	34		平安町2丁目9-1	平安小学校		H28.8.16	体育館	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	35		上の宮一丁目26-33	上の宮中学校		H28.8.9	普通教室(1年1組)	1	nd	7.2	nd	nd	nd	nd	2
	36		矢向一丁目8-24	矢向中学校		H28.9.12	普通教室(2年2組)	1	14	7.1	nd	nd	nd	nd	2
	37		矢向一丁目8-24	矢向中学校		H28.9.12	図書室	1	16	9.2	10	nd	nd	nd	2
38	上木台6丁目13-1	末吉中学校	H28.8.10	普通教室(3年3組)	1	32	10	nd	nd	nd	nd	2			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年4月～平成28年9月)

神奈川区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
28	1	神奈川	広台太田町	神奈川県総合庁舎	神奈川県総務課	H28.8.13～8.14	本館1階第1会議室	1	28	6	nd	nd	nd	nd	2
	2					H28.8.13～8.14	本館4階第2会議室	1	40	14	24	14	nd	nd	2
	3					H28.8.13～8.14	別館1階保険年金課奥倉庫	1	19	10	nd	14	nd	nd	2
	4					H28.8.13～8.14	別館2階母子健康相談室	1	38	13	nd	nd	nd	nd	2
	5	神奈川	反町1丁目	反町地域ケアプラザ	神奈川県福祉保健課	H28.8.29～8.30	1階食堂	1	20	8	< 26	< 87	< 380	< 22	1
	6					H28.8.29～8.30	2階工芸室	1	30	< 5	< 26	< 87	< 380	< 22	1
	7	神奈川	山内町	中央卸売市場本場	経済局運営調整課	H28.9.14	喫茶スペース	1	7	3	7	< 5	< 5	< 5	2
	8					H28.9.14	談話スペース	1	9	3	7	< 5	< 5	< 5	2
	9					H28.9.14	倉庫1	1	4	4	7	< 5	< 5	< 5	2
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
28	10	神奈川	羽沢町9-35	羽沢小学校	教育施設課	H28.8.12	普通教室(6年1組)	1	16	6.8	12	nd	nd	nd	2
	11		平川町1-1	二谷小学校		H28.8.17	屋内運動場	1	30	6.7	nd	nd	nd	2	
	12		神大寺3丁目17-1	中丸小学校		H28.7.29	休憩室	1	17	13	13	20	nd	nd	2
	13		白幡東町27-1	浦島丘中学校		H28.7.28	普通教室(3年1組)	1	nd	5.9	nd	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年4月～平成28年9月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
28	1	西	藤棚町2丁目22	稲荷台小学校	教育施設課	H28.7.28	普通教室(6年1組)	1	19	6.3	nd	nd	nd	nd	2
	2		東ヶ丘59	東小学校		H28.8.3	体育館トイレ	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	3		伊勢町2丁目115	戸部小学校		H28.8.17	屋内運動場放送室	1	20	7.4	nd	nd	nd	nd	2
	4		四戸部町1丁目115	一本松小学校		H28.7.28	放送室(体育館)	1	67	16	14	nd	nd	nd	2
	5		平沼2丁目11-36	平沼小学校		H28.8.3	普通教室(2階2年3組)	1	13	7.0	11	nd	nd	nd	2
	6		平沼2丁目11-36	平沼小学校		H28.8.3	1階 通級教室	1	10	6.0	13	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年4月～平成28年9月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
28	1	中	山下町16	港の見える丘公園イギリス館	都心部公園担当	H28.7.27	1F ホール	1	< 10	13	< 26	< 87	< 380	< 22	2	
	H28.7.27					2F 展示室	1	38	29	< 26	< 87	< 380	< 22	2		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
28	3	中	山下町	旧中区検診・予防接種センター	創造都市推進課	H28.8.3	エントランスホール	1	12	5	8	< 5	< 5	< 5	2	
	H28.8.3					美術作業スペース	1	14	6	10	< 5	< 5	< 5	2		
	H28.8.3					メディアスタジオ	1	12	8	9	< 5	< 5	< 5	2		
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
28	6	中	山手町36	元街小学校	教育施設課	H28.8.9	普通教室(1年4組)	1	26	20	16	15	nd	nd	2	
	7		山元町3丁目152	山元小学校		H28.8.17	普通教室(4年2組)	1	15	nd	nd	nd	nd	2		
	8		本牧原22-1	大島中学校		H28.8.23	音楽室	1	26	7.3	nd	nd	nd	2		
	9		山下町241	港中学校		H28.8.18	被服室	1	26	7.3	27	11	nd	nd	2	
	10		日本大通	横浜開港資料館		H28.5.18	事務室2(館長室)	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
28	11	中	日本大通	横浜開港資料館	生涯学習文化財課	H28.5.18	研究会室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	12		日本大通	横浜開港資料館		H28.8.21	事務室2(館長室)	1	27	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	13		日本大通	横浜開港資料館		H28.8.21	研究会室	1	27	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	14		日本大通	横浜都市発展記念館・横浜ユーラシア文化館		H28.9.12~13	1階 応接室	2	12	< 4.8	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	15		日本大通	横浜都市発展記念館・横浜ユーラシア文化館		H28.9.12~13	1階 控室	2	16	< 4.8	< 20	< 80	< 100	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年4月～平成28年9月)

南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
	1	南	永田みなみ台4	永田みなみ台公園こどもログハウス	南区地域振興課	H28.8.15	1F	1	27	12	< 26	< 87	< 380	< 22	2
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
	2					H28.9.17	外気(区役所棟外)	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	3					H28.9.17	管理係	1	21	28	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	4					H28.9.17	整備班	1	26	25	< 20	< 20	23	< 20	2
	5					H28.9.17	広報相談室	1	22	11	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	6					H28.9.17	多目的ホール	1	12	5	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	7					H28.9.17	こども家庭支援課	1	21	17	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	8					H28.9.17	高齢・障害支援課	1	24	20	< 20	< 20	33	< 20	2
	9					H28.9.17	待合2	1	23	24	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	10					H28.9.17	待合1	1	21	22	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	11					H28.9.17	戸籍課	1	23	24	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	12					H28.9.17	保険年金課	1	21	23	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	13					H28.9.17	税務課東	1	22	14	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	14					H28.9.17	税務課西	1	20	14	< 20	< 20	25	< 20	2
	15	南	浦舟	南区総合庁舎	南区総務課	H28.9.17	母子相談室	1	18	17	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	16					H28.9.17	共用書庫	1	17	16	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	17					H28.9.17	予防課	1	13	8	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	18					H28.9.17	庶務課	1	13	7	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	19					H28.9.17	寝室	1	16	8	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	20					H28.9.17	701・702	1	16	8	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	21					H28.9.17	703・704	1	19	11	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	22					H28.9.17	区政推進課	1	27	21	< 20	24	27	< 20	2
	23					H28.9.17	区長室	1	32	28	< 20	22	26	< 20	2
	24					H28.9.17	生活支援課西	1	32	23	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	25					H28.9.17	生活支援課東	1	32	21	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	26					H28.9.17	多目的室	1	20	14	< 20	< 20	< 20	< 20	2
	27					H28.9.17	福祉保健課	1	29	17	< 20	< 20	20	< 20	2
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年4月～平成28年9月)

南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
		区	町													
28	28	南	南太田1丁目17-1	南太田小学校	教育施設課	普通教室(1年1組)	1	nd	nd	11	nd	nd	nd	2		
	29		六ツ川2丁目156-1	六ツ川西小学校		普通教室(6年1組)	1	16	5.6	nd	nd	nd	nd	2		
	30		六ツ川2丁目156-1	六ツ川西小学校		屋内運動場	1	22	6.1	11	nd	nd	nd	2		
	31		別所6丁目3-1	別所小学校		屋内運動場	1	nd	nd	nd	10	nd	nd	2		
	32		中村町4丁目269-1	中村小学校		普通教室(3年2組)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	33		永田北2丁目6-12	永田小学校		普通教室(3年1組)	1	26	12	18	nd	nd	nd	2		
	34		花之木町2-45	蒔田中学校		普通教室(1年1組)	1	27	11	nd	nd	nd	nd	2		
	35		大岡2丁目29-1	横浜総合高等学校		H28.8.12	北棟3階(357)人間科学講義室	1	41	12	14	12	nd	nd	2	
	36					H28.8.12	北棟5階(554)電算機室3	1	* 110	11	13	nd	nd	nd	2	
	37					H28.8.4	給食室	1	21	18	22	16	nd	nd	2	
38	中村町4-69-1	中村特別支援学校	H28.7.29	技術員室	1	31	11	24	25	nd	nd	2				
28	39	南	浦舟	南公会堂	南区地域振興課	H28.9.12	外気(3階公会堂外)	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	40					H28.9.12	公会堂ステージ	1	45	* 53	< 20	25	29	< 20	2	
	41					H28.9.12	公会堂下側通路	1	47	* 53	< 20	31	35	< 20	2	
	42					H28.9.12	公会堂客席中央	1	48	* 57	< 20	26	29	< 20	2	
	43					H28.9.12	公会堂上側通路	1	44	46	< 20	22	24	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年4月～平成28年9月)

港南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
28	1	港南	日限山一丁目66-55	横浜市日限山地域ケアプラザ	港南区福祉保健課	H28.9.7	事務所	1	23	10	4.5	< 8.7	< 38	< 2.2	2	
	H28.9.7					多目的ホール	1	20	10	5.2	< 8.7	< 38	< 2.2	2		
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
28	3	港南	東永谷一丁目36-1	下永谷小学校	教育施設課	H28.8.5	普通教室(1年5組)	1	24	16	nd	16	nd	nd	2	
	4		日野七丁目11-1	日野小学校		H28.8.1	普通教室(1年1組)	1	nd	5.0	nd	nd	nd	nd	2	
	5		芹が谷三丁目32-1	芹が谷小学校		H28.8.23	普通教室(6年1組)	1	10	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	6		上永谷一丁目7-5	相武山小学校		H28.9.8	少人数教室	1	30	8.3	nd	nd	nd	nd	2	
	7		日限山二丁目16-1	日限山小学校		H28.8.8	家庭科室	1	33	9.1	10	14	nd	nd	2	
	8		港南台四丁目37-1	日野南中学校		H28.8.2	美術室	1	43	20	15	18	nd	nd	2	
	9					H28.8.2	理科室	1	nd	6.6	nd	23	nd	nd	2	
	10		港南台五丁目3-2	港南台ひの特別支援学校		H28.7.30	1F 進路相談室	1	19	13	17	nd	nd	nd	2	
	11					H28.7.30	2F 男子更衣室	1	49	20	32	46	nd	nd	2	
	12		日野中央二丁目25-3	日野中央高等特別支援学校		H28.8.4	普通教室(3年3組)	1	nd	nd	36	17	nd	nd	2	
	13		日野中央二丁目25-3	日野中央高等特別支援学校		H28.8.4	オフィスサービス課室	1	nd	nd	10	15	nd	nd	2	
14	日野中央二丁目25-3	日野中央高等特別支援学校	H28.8.4	屋内運動場	1	nd	nd	19	12	nd	nd	2				

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年4月～平成28年9月)

保土ヶ谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
28	1	保土ヶ谷	狩場町213	児童遊園地 実習展示場	環境活動 支援センター	H28.8.4	1F 実習室	1	33	9.5	36	< 87	< 380	< 22	2
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
28	2	保土ヶ谷	藤塚町1-1	初音が丘小学校	教育施設課	H28.8.15	普通教室(4年1組)	1	88	36	27	23	nd	nd	2
	3		神戸町129-4	保土ヶ谷小学校		H28.8.2	体育館	1	22	19	16	nd	nd	nd	2
	4		釜台町22-1	常盤台小学校		H28.8.15	普通教室(4年2組)	1	* 130	30	17	15	nd	nd	2
	5		川島町1162	川島小学校		H28.8.15	体育館	1	nd	4.9	nd	nd	nd	nd	2
	6		上菅田町134	上菅田小学校		H28.7.29	普通教室(1年4組)	1	49	15	11	15	nd	nd	2
	7					H28.7.29	図書室	1	38	17	12	nd	nd	nd	2
	8		岩井町308	岩井原中学校		H28.8.5	相談室	1	20	5.5	nd	20	nd	nd	2
	9					H28.8.5	パソコン室	1	15	nd	nd	19	nd	nd	2
	10		宮田町1-100	宮田中学校		H28.7.29	2年活動室	1	29	7.9	nd	nd	nd	nd	2
	11		釜台町3-1	保土ヶ谷中学校		H28.9.14	屋内運動場放送室	1	36	8.6	10	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年4月～平成28年9月)

旭区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
28	1	旭	大池町65-1	こども自然公園 休憩管理棟	北部公園 緑地事務所	H28.7.28	1F 野球場受付	1	19	18	< 26	< 87	< 380	< 22	2
	2					H28.7.28	2F 会議室(B)	1	< 10	< 4.8	< 26	< 87	< 380	< 22	2
	3	旭	白根2-33-1	旭プール	市民局スポーツ振興課	H28.6.18	男子更衣室	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1
	4					H28.6.18	女子更衣室	2	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	1
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
28	5	旭	白根三丁目33-1	不動丸小学校	教育施設課	H28.8.2	特別支援教室(おひさまルーム)	1	nd	nd	11	24	nd	nd	2
	6		今宿南町1879-2	今宿南小学校		H28.8.1	普通教室(4年1組)	1	48	16	11	nd	nd	nd	2
	7		上白根二丁目45-1	上白根小学校		H28.7.29	パソコンルーム	1	34	12	nd	18	nd	nd	2
	8		今宿東町829	今宿小学校		H28.8.2	普通教室(5年3組)	1	11	6.1	nd	nd	nd	nd	2
	9		東希望が丘155	東希望が丘小学校		H28.7.27	普通教室(特別支援学級)	1	11	nd	nd	nd	nd	nd	2
	10					H28.7.27	普通教室(3年1組)	1	11	5.3	nd	nd	nd	nd	2
	11		今宿二丁目40-1	旭中学校		H28.8.3	金工・木工室	1	12	6.1	nd	nd	nd	nd	2
	12		左近山1335-2	左近山中学校		H28.8.8	普通教室(3年2組)	1	* 120	39	29	23	nd	nd	2
	13					H28.8.8	普通教室(3年3組)	1	92	* 54	29	24	nd	nd	2
	14					H28.8.4	放送室	1	10	nd	nd	10	nd	nd	2
	15		川井宿町32-2	都岡中学校		H28.8.4	印刷室	1	nd	nd	nd	12	nd	nd	2
	16					H28.8.4	校長室	1	nd	nd	nd	14	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年4月～平成28年9月)

磯子区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
28	1	磯子	杉田5-32	新杉田公園 詰所	南部公園 緑地事務 所	H28.7.28	1F 受付室	1	14	5.9	< 26	< 87	< 380	< 22	2
	2					H28.7.28	2F 事務室	1	35	18	< 26	< 87	< 380	< 22	2
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
平成28年4月～平成28年9月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
28	3	磯子	洋光台二丁目5-1	洋光台第一中学校	教育施設課	H28.7.29	普通教室(1年1組)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	4		汐見台3-6	汐見台小学校		H28.7.29	普通教室(4年4組)	1	24	20	nd	nd	nd	nd	2
	5		汐見台3-6	汐見台小学校		H28.7.29	休憩室(給食室内)	1	11	33	nd	31	nd	nd	2
	6		洋光台一丁目4-1	洋光台第一小学校		H28.8.3	給食室	1	nd	nd	10	nd	nd	nd	2
	7		岡村四丁目7-1	岡村小学校		H28.8.18	普通教室(1年1組)	1	15	4.9	nd	nd	nd	nd	2
	8		上中里町548	さわの里小学校		H28.8.19	屋内運動場放送室	1	13	5.5	nd	nd	nd	nd	2
	9		洋光台	横浜こども科学館	青少年育成課	H28.9.26	4F展示室	1	14	20	131	174	300	20	2
	10					H28.9.26	2F多目的室	1	39	24	-	232	300	20	2
	11					H28.10.3	2F多目的室	1			< 20				2
	12					H28.9.26	2Fボランティア室	1	48	30		232	300	20	2
	13					H28.10.3	2Fボランティア室	1			21				2
	14					H28.9.26	2F実験室	1	41	28		227	300	20	2
	15					H28.10.3	2F実験室	1			< 20				2
	16					H28.9.26	B1F女子トイレ	1	10	20	51	136	300	20	2
	17					H28.9.26	B1F男子トイレ	1	10	20	44	136	300	20	2
	18					H28.9.26	B1F多目的トイレ	1	11	20	70	140	300	20	2