

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

金沢区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

港北区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
29	1	港北	北新横浜1丁目	新羽車両基地	交通局建築課	H29.2.23	保守女性2	1	nd	< 11	nd	nd	nd	nd	2	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

緑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
28	1	緑	長津田	横浜市 つたのは学園	健康福祉局 障害支援課	H28.12.8	医務室	1	16	9	11	< 5	< 5	< 5	2	
	2				健康福祉局 障害支援課	H28.12.9	事務室	1	16	9	10	< 5	< 5	180	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

青葉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
28	青葉	市ヶ尾町31-4	青葉区総合庁舎	青葉区総務課	H28.11.21	青葉公会堂事務室	1	12	7	nd	nd	nd	nd	2			
						青葉公会堂ホール	1	21	11	nd	nd	nd	nd	2			
						青葉公会堂リハーサル室	1	23	10	nd	nd	nd	nd	2			
						青葉公会堂和室	1	21	8	nd	nd	nd	nd	2			
						青葉スポーツセンター 更衣室	1	12	7	nd	nd	nd	nd	2			
						青葉スポーツセンター トレーニング室	1	nd	10	nd	nd	nd	nd	2			
						青葉スポーツセンター 第一体育室	1	33	10	nd	nd	nd	nd	2			
						青葉スポーツセンター 研修室	1	nd	7	< nd	nd	nd	nd	2			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

青葉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
		区	町													
	9	あざみ野二丁目		交通局建築課	H28.10.30	第1仮眠室	1	nd	< 15	< 25	nd	nd	nd	2		
	10					第4仮眠室	1	nd	< 17	< 29	nd	nd	nd	nd	2	
	11					第7仮眠室	1	nd	< 15	< 34	nd	nd	nd	nd	2	
	12					遺失物保管庫	1	nd	< 8	< 21	nd	nd	nd	nd	2	
	13				H29.2.26	会議室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	14					係員室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	15					第12仮眠室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	

教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)

平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

都筑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
29	1	都筑	荏田南一丁目	鴨池公園子どもログハウス	環境創造局 公園緑地維持課	H.29.3.13	1F	1	<10	<5	<20	<20	<20	<20	2	
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																
29	2	都筑	中川中央一丁目	センター北駅	交通局建築課	H28.10.10	女子仮眠室3	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	H29.2.21					男子仮眠室4	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)																
29	4	都筑	中川中央	歴史博物館	教育委員会事務局	H29.1.4	講堂(前方)	1	8	4	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	5						講堂(後方)	1	8	4	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
	6						常設展示室(入口付近)	1	29	10	6	15	17	< 5	2	
	7						常設展示室(中央付近)	1	28	9	6	15	17	< 5	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

戸塚区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
28	1	戸塚	上倉田町	戸塚水道事務所	水道局戸塚水道事務所	H28.12.13	2階事務室(1)	1	< 10	5.8	57	< 87	< 380	< 22	2	
	2						2階事務室(2)	1	< 10	6.2	< 26	< 87	< 380	< 22	2	
	3						2階事務室(3)	1	< 10	5.0	< 26	< 87	< 380	< 22	2	
	4						2階事務室(4)	1	< 10	5.2	< 26	< 87	< 380	< 22	2	
	5						2階対策室(1)	1	< 10	< 4.8	< 26	< 87	< 380	< 22	2	
	6						2階対策室(2)	1	< 10	< 4.8	< 26	< 87	< 380	< 22	2	
	7						2階書庫	1	< 10	< 4.8	< 26	< 87	< 380	< 22	2	
	8						1階男性用更衣室	1	< 10	< 4.8	< 26	< 87	< 380	< 22	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

戸塚区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町													
	9					1階男性用休憩室	1	< 10	< 4.8	< 26	< 87	< 380	< 22	2		
	10					1階女性用休憩室	1	< 10	< 4.8	< 26	< 87	< 380	< 22	2		
	11					1階会議室(1)	1	< 10	< 4.8	30	< 87	< 380	< 22	2		
	12					1階会議室(2)	1	< 10	< 4.8	67	< 87	< 380	< 22	2		
29	13	戸塚	戸塚	戸塚区総合庁舎	総務課	H29.3.31	8階 会議室	1	10	5	20	80	100	20	2	

教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)

平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

栄区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
保育園等（保育園、児童福祉施設など）															
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）															
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）															
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）															
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。															
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）															
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）															
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。															

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

泉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン		
		区	町			(100)	(48)		(260)	(870)	(3800)	(220)			

保育園等(保育園、児童福祉施設など)

平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。

地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)

平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。

地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)

28	1	泉	和泉町	いずみ野地域ケアプラザ	泉区福祉保健課	H28.11.27～28	多目的ホール	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	2						調理室	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	3						ボランティアルーム	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	4						地域ケアルーム	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	5						事務室	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	6						打合せ室	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	7						情報ラウンジ	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	8						相談室1	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	9						相談室2	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2
	10						授乳室	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2

スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)

平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

泉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地						名称	ホルム アルデヒド*	アセト アルデヒド*	トルエン	キシレン	エチル ベンゼン		
		区	町			(100)	(48)		(260)	(870)	(3800)	(220)			

その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)

平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。

教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)

平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

瀬谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
28	1	瀬谷	本郷三丁目	瀬谷図書館	中央図書館 企画運営課	H28.11.20	児童フロア	1	19	13	11.5	nd	< 8.4	< 9.1	2		
	一般フロア						1	18	13	11.3	nd	< 9.1	< 8.4	2			
29	3					H29.2.6	児童フロア	1	9	10	19.1	nd	< 10.4	< 9.6	2		
	一般フロア						1	8	10	18.1	nd	< 10.4	< 9.6	2			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

その他

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)																	
28	1	群馬県	昭和村	横浜市少年自然の家赤城林間学園	教育委員会事務局	H28.11.7	A棟ホール	2	< 10	< 4	< 20	< 50	< 50	< 20	2		