

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

鶴見区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
29	1	鶴見	大黒ふ頭20番地先	大黒海づり施設	港湾局 賑わい振興課	H29.3.27～ 3.28	休憩所	2	nd	nd	* 310	130	nd	nd	2	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
28	2	鶴見	鶴見中央1丁目33番	鶴見駅東口バス定期券発売所	交通局 建築課	H28.10.27	事務室	1	< 10	7	54	< 20	< 20	< 20	2	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

神奈川区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
28	1	神奈川	三ツ沢西町	平沼記念体育館	市民局 スポーツ振興課	H28.12.12	記念棟2階	1	< 5	< 5	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
29	2					H29.3.9	記念棟2階	1	< 5	< 5	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
29	1	西	境之谷	境之谷公園こどもログハウス	環境創造局 公園緑地維持課	H29.3.8-9	1F	1	< 10	< 5	54	< 20	< 20	< 20	2		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
29	2	西	みなとみらい2丁目	横浜みなとみらいホール	文化観光局 文化振興課	H29.2.10	6階事務室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
28	3		宮崎町	横浜市民ギャラリー	文化観光局 文化振興課	H28.12.19-20	3階展示室A	28	15	9	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
29	4					H29.1.16-17		1	11	7	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
28	5		みなとみらい三丁目	横浜美術館	文化観光局 文化振興課	H28.9.21	2階事務所	1	25	nd	nd	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
29	1	中	山手町	外交官の家	南部公園緑地事務所都心部公園担当	H29.2.16	1階待合部屋	2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
29	2		柏葉	柏葉公園こどもログハウス	環境創造局公園緑地維持課	H.29.3.17	1F	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
28	1	南区	清水ヶ丘49番	清水ヶ丘地域ケアプラザ	南区福祉保健課	H28.11.26	ダイルーム	1	< 10	< 5	< 30	< 90	< 400	< 20	1	
	2						事務室	1	< 10	< 5	< 30	< 90	< 400	< 20	1	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

港南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
28	1	港南	野庭町601	野庭第二保育園	港南区こども家庭支援課	H28.10.29	1階サロン室	1	< 10	< 4.8	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
29	2					H29.1.18~19	1階サロン室	1	< 10	7	28	< 80	< 100	< 20	2		
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

保土ケ谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

旭区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
29	1	旭	白根	旭プール	市民局スポーツ振興課	H29.3.5	男子更衣室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
29	2	旭	鶴ヶ峰一丁目	旭区役所3階	旭区こども家庭支援課	H29.1.31	こども家庭支援課相談室	1	< 10	6.5	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。																	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成28年10月～平成29年3月)

磯子区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
保育園等（保育園、児童福祉施設など）															
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）															
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）															
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。															
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）															
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。															
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）															
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）															
平成28年10月～平成29年3月に測定を行った施設はありません。															