

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

金沢区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
	1		釜利谷東六丁目37-1	釜利谷小学校			H29.8.7	相談室	1	10	nd	nd	nd	nd	2		
	2		釜利谷東二丁目12-1	釜利谷東小学校			H29.8.21	1Fスタジオ	1	66	6.9	nd	nd	nd	nd	2	
	3				2F少人数教室	1		33	7.7	nd	nd	nd	nd	2			
	4				3F児童会議室	1		46	7.6	nd	nd	nd	nd	2			
	5				西柴四丁目23-1	西柴小学校				H29.8.15	普通教室5-1	1	32	7.4	12	nd	nd
	6		普通教室5-2	1			29	7.1	13		12	nd	nd	2			
	7		大道二丁目3-1	大道小学校			H29.8.25	給食機械室	1	22	6.4	16	nd	nd	nd	2	
	8		泥亀一丁目21-2	八景小学校			H29.8.4	図書室	1	13	6.1	11	nd	nd	nd	2	
	9		寺前二丁目21-7	文庫小学校			H29.8.2	普通教室 1年3組	1	57	13	nd	nd	nd	nd	2	
	10				普通教室 2年3組	1		44	12	nd	nd	nd	nd	2			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

金沢区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン			スチレン
		区	町						(100)	(48)	(260)	(870)	(3800)			(220)
29	11	金沢	並木三丁目10-1	並木第四小学校	教育施設課	視聴覚室	1	32	7.5	nd	nd	nd	nd	2		
	12					管理棟2F会議室	1	43	12	29	58	nd	nd	2		
	13					A棟2F家庭科室	1	31	5.4	nd	nd	nd	nd	2		
	14					A棟3F第2音楽室	1	42	7.1	nd	nd	nd	nd	2		
	15					A棟1F相談室	1	14	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	16					B棟1F特別支援教室	1	14	nd	10	40	nd	nd	2		
	17					C棟1F特別支援教室	1	22	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	18					C棟2F算数教室	1	31	6.2	nd	nd	nd	nd	2		
	19					B棟2Fパソコンルーム	1	36	6.2	nd	nd	nd	nd	2		
	20					B棟3F児童会室	1	29	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	21					屋内運動場	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	22					A棟1F 第2理科室	1	nd	5.6	nd	nd	nd	nd	2		
	23	A棟2F 特別支援教室	1	54	12	29	30	nd	nd	2						
	24	B棟1F 被服室	1	30	8.5	11	nd	nd	nd	2						
	25	B棟2F 英語教室	1	48	13	nd	nd	nd	nd	2						
	26	C棟1F 金工室	1	17	5.6	17	10	nd	nd	2						
	27	C棟2F 数学教室	1	40	9.2	19	13	nd	nd	2						
	28		金沢	並木一丁目6-1	富岡東中学校	教育施設課	C棟3F 数学教室	1	68	14	19	10	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

金沢区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
	整理番号	所在地					名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
年		区	町												
29					D棟1F 保健室	1	13	11	11	nd	nd	nd	2		
30					D棟2F 相談室	1	70	7.8	11	nd	nd	nd	2		
31					D棟3F 総合教室	1	77	18	16	12	nd	nd	2		
32					E棟1F 視聴覚室	1	17	8.9	10	10	nd	nd	2		
33					E棟2F PC教室	1	86	12	18	52	nd	nd	2		
34					E棟3F 英語教室	1	42	8.8	20	12	nd	nd	2		
35		並木三丁目4-1		並木中学校	H29.8.16	武道場	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		
36					H29.9.12	小中職員室	1	12	nd	11	nd	nd	2		
37					H29.9.12	第3会議室	1	nd	nd	nd	nd	nd	2		
38					H29.9.12	保健相談室	1	15	nd	11	nd	nd	2		
39					H29.9.12	理科室	1	14	7.3	nd	nd	nd	2		
40					H29.9.12	金工・木工室	1	21	9.0	nd	nd	nd	2		
41					H29.9.12	図工・美術室	1	20	nd	nd	nd	nd	2		
42					H29.9.12	ランチルーム	1	25	8.9	nd	nd	nd	2		
43		釜利谷西四丁目19-1		西金沢学園	H29.9.12	小学部個別級教室	1	16	5.3	nd	nd	nd	2		
44					H29.9.12	小学部個別級プレイルーム	1	19	5.2	11	nd	nd	2		
45					H29.9.12	中学部個別級教室	1	16	6.8	14	17	nd	nd	2	
46					H29.9.12	中学部個別級プレイルーム	1	21	7.8	14	20	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

金沢区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施 年月日	測定居室名	測定 方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定 理由 (※2)	備考
年	整理 番号	所在地						名称	ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチル ベンゼン (3800)		
		区	町												
	47					普通教室(9-1)	1	16	6.6	17	nd	nd	nd	2	
	48					被服室	1	24	11	nd	19	nd	nd	2	
	49					調理室	1	23	11	nd	nd	nd	nd	2	
	50					普通教室(7-1)	1	23	12	nd	33	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

港北区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
29	1	港北	鳥山町	横浜市総合リハビリテーションセンター	健康福祉局障害企画課	H29.7.30	1階 通園遊戯室	1	35	19	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	2						1階 ホール	1	37	15	47	< 80	< 100	< 20	2		
	3						1階 就労作業室	1	41	21	25	< 80	< 100	< 20	2		
	4						北玄関ホール	1	11	7	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	5						2階 療育室	1	80	25	40	< 80	< 100	< 20	2		
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
29	6	港北	菊名五丁目18-1	菊名小学校	健康福祉局障害企画課	H29.8.9	教室2の5	1	52	17	14	nd	nd	nd	2		
	7		日吉本町二丁目51-1	駒林小学校		H29.8.23	普通教室3年1組	1	nd	nd	11	nd	nd	nd	2		
	8		菊名二丁目15-1	港北小学校		H29.8.1	さくらルーム	1	14	15	nd	nd	nd	nd	2		
	9						5-4	1	17	nd	nd	nd	nd	2			
	10						PTA会議室	1	47	13	34	nd	nd	nd	2		
	11		新吉田町491-1	新吉田第二小学校		H29.8.14	会議室	1	26	9.9	12	16	nd	nd	2		
	12						放送室	1	71	9.4	nd	23	nd	nd	2		
	13						普通教室3-3	1	48	15	12	15	nd	nd	2		
	14						普通教室4-2	1	33	11	10	18	nd	nd	2		
	15							家庭科室	1	nd	nd	11	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

港北区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
	所在地						名称	ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン			スチレン
	区	町						(100)	(48)	(260)	(870)	(3800)			(220)
16	港北	新吉田町3226	新田小学校	H29.8.17	図書室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
17					普通教室1-1	1	nd	nd	11	nd	nd	nd	2		
18					普通教室4-1	1	nd	nd	12	nd	nd	nd	2		
19		太尾町976	大綱小学校	H29.8.2	普通教室(旧はまっこルーム:和室)	1	nd	nd	11	nd	nd	nd	2		
20		大豆戸町759	大豆戸小学校	H29.8.17	会議室(2F)	1	nd	nd	11	nd	nd	nd	2		
21					2-1(2F)	1	nd	nd	11	nd	nd	nd	2		
22					1-1(2F)	1	nd	nd	12	nd	nd	nd	2		
23					3-1(3F)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
24					家庭科室(3F)	1	nd	nd	11	nd	nd	nd	2		
25					保管庫(3F)	1	15	nd	10	nd	nd	nd	2		
26					パソコンルーム(4F)	1	nd	nd	14	12	nd	nd	2		
27					音楽室(4F)	1	nd	nd	11	nd	nd	nd	2		
28					5-1(4F)	1	nd	nd	14	11	nd	nd	2		
29					図書室(1F)	1	11	nd	11	nd	nd	nd	2		
30		視聴覚室	1	nd	nd	10	nd	nd	nd	2					
31		日吉本町一丁目34-21	日吉台小学校	H29.8.18	普通教室6年1組	1	11	nd	11	nd	nd	nd	2		
32	篠原町1342-3	篠原中学校	H29.8.28	普通教室1年6組	1	24	5.1	nd	nd	nd	nd	2			
33				普通教室	1	11	9	21	nd	nd	nd	3			
34				多目的室	1	nd	5	12	nd	nd	nd	3			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

港北区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
	35		菊名二丁目15番1号	港北小学校	H29.7.27	少人数教室	1	21	10	16	nd	nd	nd	3	
	36					教育相談室	1	11	6	16	nd	nd	nd	3	
	37					個別支援教室	1	nd	nd	24	nd	nd	nd	3	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

緑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
29	1	緑	東本郷	東本郷小学校コミュニティハウス	地域振興課	H29.9.9	市民図書室	2	68	6	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	2		長津田	長津田地区センター		H29.9.20	和室	2	43	8	< 26	< 87	< 380	< 22	2		
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
29	3	緑	いぶき野14-1	いぶき野小学校	教育施設課	H29.8.25	体育館	1	40	19	43	nd	nd	nd	2		
	4		中山町925	中山小学校		H29.8.23	普通教室3年2組	1	71	16	12	13	nd	nd	2		
	5		茅ヶ崎南1-11-1	茅ヶ崎小学校			普通教室(旧多目的ホール)	1	30	14	13	nd	nd	nd	2		
	6		寺山町653-21	中山中学校		H29.8.8	2年5組教室	1	51	11	nd	nd	nd	nd	2		
	7		鴨居三丁目39-1	東鴨居中学校		H29.8.22	3階数学科教室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	8		霧が丘四丁目4	霧が丘中学校		H29.8.26	体育館	1	30	8.1	nd	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

青葉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
保育園等(保育園、児童福祉施設など)															
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。															
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)															
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。															
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)															
29	1	青葉	すすき野	横浜市すすき野地域ケアプラザ	福祉保健	H29.7.21	1階事務室	2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	2						2回多目的ホール	2	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)															
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。															
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)															
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。															
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
29	3	青葉	あざみ野南一丁目	横浜市民ギャラリーあざみ野	文化振興課	H29.9.24	展示室1	1	< 10	< 5	< 26	< 87	< 380	< 22	2
	4						展示室2	1	< 10	< 5	< 26	< 87	< 380	< 22	2
	5	青葉	みたけ台18	みたけ台小学校	教育施設課	H29.8.25	理科室	1	36	9.9	12	nd	nd	nd	2
	6	青葉	鴨志田町532	鴨志田緑小学校		H29.8.18	給食室	1	nd	nd	48	43	nd	nd	2
	7	青葉	新石川一丁目20-1	山内小学校		H29.8.17	職員玄関・廊下	1	14	5.9	nd	nd	nd	nd	2
	8	青葉	鴨志田町536	鴨志田中学校		H29.8.8	1年1組	1	19	11	10	nd	nd	nd	2
	9	青葉	青葉台二丁目25-2	青葉台中学校		H29.8.18	普通教室3年2組	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2
	10	青葉	すみよし台36-3	奈良中学校		H29.8.7	普通教室3年6組	1	18	nd	nd	nd	nd	nd	2

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

都筑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
29	1	都筑	荏田南一丁目18	鴨池公園こどもログハウス	都筑区地域振興課	H29.8.21	1階	1	19	13	nd	nd	nd	nd	2		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
29	2	都筑	荏田東一丁目22-1	つづきの丘小学校	教育施設課	H29.8.23	個別支援学級 第二学習室	1	19	8.1	11	19	nd	nd	2		
	3					H29.8.23	個別支援学級 プレイルーム	1	18	8.0	11	13	nd	nd	2		
	4					H29.8.22	ハートフルルーム 学習室	1	15	nd	11	11	nd	nd	2		
	5					H29.8.22	ハートフルルーム 教材室	1	15	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	6					H29.8.22	倉庫	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	7					東山田三丁目29-1	山田小学校	H29.8.2	普通教室6-1	1	52	14	12	nd	nd	nd	2
	8		大棚町240	中川中学校	H29.8.18	普通教室3-2	1	55	18	21	240	570	nd	2			
	9		中川中央	歴史博物館	教育委員会	H29.8.7	講堂(前方)	1	42	7	< 5	< 5	< 5	< 5	3		
	10					H29.8.7	講堂(後方)	1	45	8	5	5	< 5	< 5	3		
	11					H29.8.7	常設展示室(入口付近)	1	88	31	11	< 5	< 5	< 5	3		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

都筑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
12						H29.8.7	常設展示室(中央付近)	1	99	33	10	< 5	< 5	< 5	3	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

戸塚区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
	1		平戸三丁目48-1	境木小学校		H29.8.22	図書室	1	31	17	11	nd	nd	nd	2		
	2		上矢部町1463-4	上矢部小学校		H29.8.1	東棟1F 放送室	1	43	6.0	nd	nd	nd	nd	2		
	3				東棟2F 普通教室1-1		1	19	5.4	nd	nd	nd	nd	2			
	4				東棟3F 普通教室2-1		1	26	8.1	nd	nd	nd	nd	2			
	5				西棟1F 相談室		1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2			
	6				西棟2F 普通教室4-3		1	25	8.5	nd	nd	nd	nd	2			
	7				西棟3F 普通教室3-4		1	39	13	nd	nd	nd	nd	2			
	8				西棟4F 普通教室6-3		1	30	9.8	nd	nd	nd	nd	2			

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

戸塚区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地	名称					ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
		区	町												
29	9	戸塚	深谷町1312-1	深谷台小学校	教育施設課	2F普通教室(旧ブレイルーム)	1	31	6.7	21	12	nd	nd	2	
	10					3号棟3F普通教室(旧ブレイルーム)	1	25	5.2	nd	nd	nd	nd	2	
	11					2号棟3F普通教室(旧ブレイルーム)	1	39	9.4	nd	nd	nd	nd	2	
	12					3F視聴覚室	1	36	6.8	nd	nd	nd	nd	2	
	13					2号棟4F普通教室(旧ブレイルーム)	1	49	12	nd	nd	nd	nd	2	
	14					川上町63-1	川上北小学校	H29.8.22	体育館	1	nd	11	nd	nd	nd
	15	東信濃小学校	H29.8.18	南棟2F普通教室(2-1)	1		35	6.2	12	13	nd	nd	2		
	16	舞岡町534	舞岡小学校	H29.8.24	和室	1	10	nd	12	nd	nd	nd	2		
	17				1-1	1	nd	nd	12	nd	nd	nd	2		
	18				6-1	1	nd	nd	11	nd	nd	nd	2		
	19	20	矢部町1698	矢部小学校	H29.8.3	普通教室4年3組	1	51	16	12	21	nd	nd	2	
	20					普通教室4年4組	1	52	19	13	28	nd	nd	2	
	21	22	戸塚町1842-1	南戸塚中学校	H29.8.22	1F普通教室(1-1)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	22					2F普通教室(3-1)	1	11	nd	nd	nd	nd	nd	2	
23	3F学習室(3)					1	15	nd	nd	nd	nd	nd	2		
24						理科室	1	11	13	20	39	nd	nd	3	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

戸塚区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)		
		区	町												
	25		秋葉町392番地1	秋葉小学校	H29.6.22	理科準備室	1	18	25	23	31	nd	nd	3	
	26					図工室	1	nd	24	16	20	nd	nd	3	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

栄区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
29	1	栄	小山台一丁目15-1	小山台小学校	教育施設課	H29.8.2	屋内運動場	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	2		桂台中5-1	桂台中学校		H29.8.28	普通教室2年4組	1	10	6.6	14	nd	nd	nd	2		
	3		小山台一丁目14-1	小山台中学校		H29.8.23	教室	1	60	18	15	19	nd	nd	2		
	4		桂町84-14	本郷中学校		H29.8.24	1-1教室	1	94	17	12	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

泉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
29	1	泉	和泉	いずみ野 地域ケアプラザ	福祉保健課	H29.7.16	多目的ホール	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	2						調理室	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	3						ボランティアルーム	1	13	7	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	4						地域ケアルーム	1	13	6	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	5						事務室	1	16	8	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	6						打合せ室	1	15	7	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	7						情報ラウンジ	1	17	8	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	8						相談室1	1	< 10	5	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	9						相談室2	1	12	6	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	10						授乳室	1	10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

泉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)															
29	11	泉	中田南五丁目15-1	葛野小学校	教育施設課	H29.8.24	普通教室6年1組	1	41	11	12	nd	nd	nd	2
	12		和泉町3721	中和田小学校		図工室	1	70	46	30	46	nd	nd	2	
	13					生活科ルーム	1	91	25	28	67	nd	nd	2	
	14					1-1	1	93	33	24	80	nd	nd	2	
	15					家庭科室	1	92	* 58	38	52	nd	nd	2	
	16					ますみルーム	1	46	21	20	48	nd	nd	2	
	17					はばたきルーム	1	* 120	34	25	55	nd	nd	2	
	18					パソコンルーム	1	nd	nd	58	44	nd	nd	2	
	19					理科室	1	77	48	34	80	nd	nd	2	
	20					2年1組	1	46	14	28	nd	nd	nd	2	
	21		2年4組	1		78	23	16	15	nd	nd	2			
	22		2年7組	1		63	9.9	27	11	nd	nd	2			
	23		領家四丁目3-1	領家中学校		被服室	1	29	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	24					第一理科室	1	13	nd	nd	nd	nd	nd	2	
25	普通教室(3-3)	1			14	10	nd	nd	nd	nd	2				

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

泉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
	26				H29.4.1	普通教室	1	25	16	39	38	nd	nd	3	
	27					家庭科室	1	14	21	38	12	nd	nd	3	
	28					特別支援教室	1	16	12	40	21	nd	nd	3	
	29					多目的室	1	44	30	67	41	nd	nd	3	
	30					パソコン教室	1	10	17	69	12	nd	nd	3	
	31					理科室	1	11	13	39	19	nd	nd	3	
	32					図工室	1	11	17	20	nd	nd	nd	3	
	33					生活科室	1	nd	8	21	19	nd	nd	3	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年4月～平成29年9月)

瀬谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³](指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成29年4月～平成29年9月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
29	1	瀬谷	二ツ橋町	瀬谷公会堂	瀬谷区地域振興課	H29.7.18	会議室1・2	1	13	8	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	2		下瀬谷三丁目58-1	瀬谷さくら小学校	教育施設課	H29.8.24	普通教室6-1	1	12	6.7	12	nd	nd	nd	2		
	3		下瀬谷二丁目16-7	下瀬谷中学校	教育施設課	H29.8.28	普通教室1年3組	1	22	nd	nd	nd	nd	nd	2		
	4		中央5-41	瀬谷中学校	教育施設課	H29.8.8	1F 相談室	1	11	nd	10	nd	nd	nd	2		
	5						2F 3-6	1	84	18	nd	nd	nd	2			
	6						3F 2-6	1	100	20	nd	nd	nd	2			
	7		本郷3丁目	瀬谷図書館	教育委員会事務局 中央図書館企画運営課	H29.7.18	会議室	1	13	< 4.8	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	8						児童フロア	1	27	13	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	9						一般フロア	1	27	15	< 20	< 80	< 100	< 20	2		