

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

鶴見区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
29	1	鶴見	向井町	潮田公園コミュニティハウス	鶴見区役所地域振興課	H29.10.24～25	多目的室	1	0	< 0	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	2		
	学習室						1	0	< 0	< 0.01	< 0.01	< 0.01	< 0.01	2			
	3					4	H29.12.18～19	多目的室	1	< 0	< 0	0.02	< 0.01	< 0.01	< 0.01	2	
								学習室	1	0	< 0	0.04	0.01	< 0.01	< 0.01	2	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
29	5	鶴見	浜町	入船小学校	教育委員会事務局教育施設課	H30.1.26	屋内運動場	1	10	8.0	nd	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

神奈川区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
29	1	神奈川	神大寺二丁目	横浜市神大寺地区センター	神奈川区地域振興課	H29.10.31	体育室	1	11	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	2					H30.1.30	体育室No.1	1	< 10	< 5	48	< 20	< 20	< 20	2	
	3					H30.1.30	体育室No.2	1	< 10	< 5	42	< 20	< 20	< 20	2	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
29	4	神奈川	三ツ沢西町	三ツ沢公園球技場	環境創造局 北部公園緑地事務所	H.30.2.22 ~23	貴賓室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	5			三ツ沢公園第一レストハウス		H.30.3.6 ~7	2階会議室	1	22	14	17	< 20	< 10	< 19	2	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
	6						1階個別教室1	1	< 10	7	27	98	< 100	< 20	2	
	7						1階個別教室2	1	< 10	7	33	110	< 100	< 20	2	
	8						1階個別教室3	1	< 10	8	26	< 80	< 100	< 20	2	
	9						1階職員室	1	< 10	6	65	110	< 100	< 20	2	
	10						1階会議室	1	< 10	8	43	90	< 100	< 20	2	
	11						1階校長室	1	< 10	11	86	140	< 100	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

神奈川区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
29	12	神奈川	新子安	子安小学校	教育委員会事務局 教育施設課	H30.3.23	1階事務室	1	< 10	10	44	90	< 100	< 20	2	
	13						1階放送室	1	< 10	10	49	220	< 100	< 20	2	
	14						1階保健室	1	< 10	< 5	44	85	< 100	< 20	2	
	15						1階保健相談室	1	< 10	< 5	52	110	< 100	< 20	2	
	16						1階技術員室	1	< 10	8	38	97	< 100	< 20	2	
	17						1階PTA室	1	< 10	6	42	110	< 100	< 20	2	
	18						1階メディアセンター	1	< 10	15	81	* 4000	2100	< 20	2	
	19						1階図工準備室	1	< 10	9	43	< 80	< 100	< 20	2	
	20						1階図工室	1	< 10	7	39	< 80	< 100	< 20	2	
	21						1階多目的(集会・発表)	1	< 10	9	85	< 80	< 100	< 20	2	
	22						1階音楽準備室	1	< 10	10	35	< 80	< 100	27	2	
	23						1階音楽室	1	< 10	7	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	24						1階和室	1	< 10	10	34	200	120	< 20	2	
	25						1階教育相談室	1	< 10	7	33	130	< 100	< 20	2	
26	1階休憩室	1	< 10	12	70	< 80	< 100	< 20	2							
27	1階前室	1	< 10	10	36	80	< 100	< 20	2							
28	1階調理室	1	< 10	< 5	29	< 80	< 100	< 20	2							

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

神奈川区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)		
		区	町												
	29					1階下処理室	1	< 10	7	38	83	< 100	< 20	2	
	30					1階下洗浄室	1	< 10	8	39	110	< 100	< 20	2	
	31					1階多目的(プール棟)	1	12	15	30	150	110	43	2	
	32					2階特別支援教室	1	< 10	9	31	95	< 100	< 20	2	
	33					2階普通教室1	1	< 10	11	32	100	< 100	< 20	2	
	34					2階多目的(水廻り)	1	< 10	9	28	100	< 100	< 20	2	
	35					2階多目的(指定無し1)	1	< 10	10	35	< 80	< 100	< 20	2	
	36					3階家庭科室	1	< 10	8	57	280	140	< 20	2	
	37					3階理科準備室	1	< 10	9	58	290	150	< 20	2	
	38					3階理科室	1	< 10	9	70	360	190	< 20	2	
	39					3階普通教室17	1	< 10	10	150	300	160	< 20	2	
	40					3階多目的(少人数2)	1	< 10	10	220	< 80	< 100	< 20	2	
	41					ホワイエ	2	28	-	-	-	-	-	2	
	42				H29.12.4	入口	2	29	-	-	-	-	-	2	
	43					ロビー	2	29	-	-	-	-	-	2	
	44	富家町		横浜市 神奈川公会堂		舞台	1	< 5	< 5	< 20	< 50	< 20	< 20	2	
	45				H29.3.25	ホール	1	< 5	5	< 20	< 50	< 20	< 20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

神奈川県

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド	アセトアルデヒド	トルエン	キシレン	エチルベンゼン			スチレン
		区	町						(100)	(48)	(260)	(870)	(3800)			(220)
	46				1130.3.23	ホール	1	< 5	< 5	< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	47					投光室	1	< 5	6	21	71	75	< 20	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
29	1	西	御所山町	戸部コミュニティハウス	西区地域振興課	H29.12.26	集会室2	1	13	< 20	41	< 47	< 47	< 46	2		
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)																	
	2		宮崎町	横浜市民ギャラリー	文化観光局文化振興課	H30.1.15	3階展示室B	1	11	7	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	3						PTA会議室	1	< 10	5	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	4						会議室	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	5						教育相談室	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	6						印刷室	1	< 10	12	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	7						資料室	1	< 10	8	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	8						耐火書庫	1	< 10	10	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	9						技術員室	1	< 10	12	< 20	< 80	< 100	< 20	2		
	10						放送・スタジオ	1	< 10	5	< 20	< 80	< 100	< 20	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地	名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)			
		区	町													
29	11	西	高島	みなとみらい本町小学校	教育委員会事務局 教育施設課	H30.3.7	事務室	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	12						職員室	1	< 10	6	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	13						校長室	1	< 10	9	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	14						保健相談室	1	< 10	7	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	15						保健室	1	< 10	7	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	16						多目的室B	1	< 10	8	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	17						コンピューター室	1	< 10	7	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	18						学習室2	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	19						学習室1	1	< 10	8	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	20						チャレンジルーム	1	< 10	10	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	21						図書室	1	< 10	10	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	22						2階普通教室	1	11	7	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	23						理科室	1	< 10	6	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
	24						理科準備室	1	< 10	< 5	< 20	< 80	< 100	< 20	2	
25	多目的室A	1	< 10	15	< 20	< 80	< 100	< 20	2							
26	3階普通教室	1	< 10	8	< 20	< 80	< 100	< 20	2							
27	図工準備室	1	< 10	5	< 20	< 80	< 100	< 20	2							

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

西区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考						
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)					
		区	町																		
	28						1	<	10		9	<	20	<	80	<	100	<	20	2	
	29						1	<	10		11	<	20	<	80	<	100	<	20	2	
	30						1	<	10		8	<	20	<	80	<	100	<	20	2	
	31						1	<	10	<	5	<	20	<	80	<	100	<	20	2	
	32						1	<	10	<	5	<	20	<	80	<	100	<	20	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[μg/m ³] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
29	1	中	港町	市役所本庁舎	総務局管理課	H30.3.20	行政棟2階208号室	1	-	-	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
	2		山下	職能開発総合センター	経済局雇用労働課	H30.3.17～18	6F 介護・医療事務OA科教室	1	< 10未満	7.1	210	< 80	< 100	< 20	2		
	3						5F CAD製図科教室	1	12	6.5	160	< 80	< 100	< 20	2		
	4						4F 大教室	1	< 10未満	5.1	120	< 80	< 100	< 20	2		
	5						4F 第2パソコン教室	1	< 10未満	9.0	97	< 80	< 100	< 20	2		
	6						3F IT・Webプログラミング科教室	1	< 10未満	9.0	100	< 80	< 100	< 20	2		
	7						2F 作業室(1)	1	< 10未満	< 4.8未満	* 690	< 80	< 100	< 20	2		
	8						6F 介護・医療事務OA科教室	1	< 10未満	7.1	210	< 80	< 100	< 20	3		
	9						5F CAD製図科教室	1	12	6.5	160	< 80	< 100	< 20	3		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

中区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
		区	町													
	10				H30.3.31	4F 大教室	1	< 10未満	5.1	120	< 80	< 100	< 20	3		
	11					4F 第2パソコン教室	1	< 10未満	9.0	97	< 80	< 100	< 20	3		
	12					3F IT・Webプログラミング科教室	1	< 10未満	9.0	100	< 80	< 100	< 20	3		
	13					2F 作業室(1)	1	< 10未満	< 4.8未満	< 20	< 80	< 100	< 20	3		
	14		本牧元町	市営バス本牧営業所	交通局自動車部営業課	H29.10.24	女性施設	1	< 10	< 9	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
29	15		本牧間門	間門小学校		H29.10.23	屋内運動場	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	16				教育委員会事務局教育施設課	H30.2.16	多目的室	1	< 9	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	17		羽衣町	横浜吉田中学校			地域交流室A	1	< 9	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	18						地域交流室B	1	< 10	nd	nd	nd	nd	nd	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
29	1	南	浦舟	横浜市立大学附属市民総合医療センター	政策局総務課施設担当	H29.11.19	診療室1(眼科)	1	< 5		< 24	< 50	< 20	< 20	2		
	2						中央採血室	1	< 5		< 41	< 50	< 20	< 20	2		
	3					H29.12.11	ボランティア控室	1	< 5		< 20	< 50	< 20	< 20	2		
	4						内視鏡室1	1	< 5		< 20	< 50	< 20	< 20	2		
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

港南区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
29	1	港南	港南台	港南台北公園こどもログハウス	環境創造局 公園緑地維持課	H.30.3.12	1F	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2		
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
29	2	港南	下永谷	永谷小学校	教育委員会事務局 教育施設課	H29.10.24	4-1教室	1	nd	7	nd	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

旭区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(870)	エチルベンゼン(3800)	スチレン(220)		
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
29	1	旭	上白根町	ひかりが丘住宅4街区1号棟	建築局市営住宅課	H30.1.13	105号室	1	nd	25	48	10	13	nd	2		
	204号室						1	nd	34	49	10	24	nd	2			
	303号室						1	nd	26	210	nd	20	nd	2			
	402号室						1	nd	25	30	nd	20	nd	2			
	501号室						1	nd	27	38	nd	14	nd	2			
	506号室						1	nd	21	37	13	41	nd	2			
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																	
29	7	旭	万騎が原	万騎が原中学校	教育委員会事務局 教育施設課	H29.10.24	格技場	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(平成29年10月～平成30年3月)

磯子区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	区	町							ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (870)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
保育園等（保育園、児童福祉施設など）																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	
教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）																	
平成29年10月～平成30年3月に測定を行った施設はありません。																	