

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

金沢区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)		
		区	町												

保育園等(保育園、児童福祉施設など)

令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。

地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)

R1	1	金沢	能見台東2-1	能見台地区センター	金沢区地域振興課	R2.3.8	多目的室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	R2.3.16					1		< 13	< 20	123	< 47	< 47	< 46	2		

地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)

令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。

スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)

	3	金沢	釜利谷東	金沢動物園管理事務所	動物園課	R2.12.14	女子更衣室	1	< 13	20	< 41	< 47	< 47	93	2	
	4						男子更衣室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	93	2	

その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)

令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。

教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)

令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

港北区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド(100)	アセトアルデヒド(48)	トルエン(260)	キシレン(200)	エチルベンゼン(3800)			スチレン(220)
		区	町													
保育園等(保育園、児童福祉施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
R1	1	港北	日吉本町1丁目	日吉地区センター	港北区地域振興課	R2.2.23	1階書庫(図書コーナー)	1	6	< 5	23	< 50	< 20	< 20	2	
	2						1階玄関	1	6	< 5	29	< 50	< 20	< 20	2	
	3						1階閲覧コーナー(ロビー)	1	6	< 5	26	< 50	< 20	< 20	2	
	4						B1階レクリエーションホール	1	< 5	< 5	43	< 50	< 20	< 20	2	
	5						2階小集会室(プレイルーム)	1	< 5	< 5	48	< 50	< 20	< 20	2	
	6						2階中集会室	1	< 8	< 5	36	< 50	< 20	< 20	2	
	7						2階和室	1	7	8	51	< 50	< 20	< 20	2	
地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
R1	8	港北	鳥山町	横浜ラポール	健康福祉局障害自立支援課	R1.12.19	ラポール座	1	< 10	5	27	< 20	< 100	< 20	2	
	9					R2.1.7	ラポール座	1	< 10	5	27	< 20	< 100	< 20	2	
その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)																
R1	10	港北	小机町	横浜市スポーツ医科学センター	健康福祉局保健事業課	R1.12.22	男性更衣室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	1	
	11					R1.12.28	男性更衣室	1	< 13	20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	12		大豆戸町	市営バス港北営業所	交通局建築課	R1.12.13	事務室	1	< 13	< 20	41	< 47	< 47	< 46	2	
	13					R2.2.27	事務室	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	14					R2.2.18	女子トイレ	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
	15					R2.2.19	男子トイレ	1	< 13	< 20	< 123	< 47	< 47	< 46	2	

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

港北区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)																
R1	16	港北	網島東三丁目	網島東小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R2.3.24	2階 普通教室	1	12	10	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	17			4階 普通教室		1	13	12	< 20	< 20	< 100	< 20	2			
	18		大曾根二丁目	大曾根小学校	R1.12.18	普通教室(5-4)3 F	1	—	10	—	—	—	—	3		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

緑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設				所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考	
	年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン			スチレン
			区	町						(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)			(220)
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																	
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																	
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																	
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																	
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																	
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																	
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																	
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																	
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																	
R1	1	緑	十日市場町876-13	緑土木事務所	緑区緑土木事務所	R2.1.9	第一会議室	1	9	7	13	nd	11	< 9	2		
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)																	
R1	2	緑	長津田二丁目	田奈中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R1.12.25	普通教室(1年2組)	1	12	—	—	—	—	—	3		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

青葉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

青葉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													

教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）

令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

都筑区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度 年	施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
	所在地								ホルムアルデヒド*	アセトアルデヒド*	トルエン	キシレン	エチルベンゼン	スチレン		
	区	町							(100)	(48)	(260)	(200)	(3800)	(220)		
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
R1	1	都筑	葛が谷	都筑プール	市民局スポーツ振興課	R2.3.11	事務所控室	1	12	< 18	< 38	< 43	< 43	< 43	2	
	2							< 13	nd	nd	nd	nd	nd	2		
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																
R1	3	都筑	茅ヶ崎中央1-1	横浜市センター南 パスポートセンター	国際局横浜市センター南 パスポートセンター	R2.2.19	執務室及び窓口	1	< 10	7	22	< 10	< 10	< 10	2	
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)																
R1	4	都筑	大柵西	歴史博物館野外施設工房	教育委員会事務局 教育施設課	R2.3.2	多目的ホール①	1	< 10	< 4	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	多目的ホール②						1	< 10	< 4	< 20	< 20	< 100	< 20	2		
	多目的ホール③						1	< 10	< 4	< 20	< 20	< 100	< 20	2		

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

戸塚区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
R1	1	戸塚	上矢部	横浜市上矢部地区センター	戸塚区地域振興課	R2.1.3～1.4	体育室コートA	1	7	6	< 20	< 20	< 20	< 20	2	
	体育室コートB						1	7	6	< 20	< 20	< 20	< 20	2		
	体育室コートC						1	6	5	< 20	< 20	< 20	< 20	2		
	体育室倉庫						1	9	< 5	< 20	< 20	< 20	< 20	2		
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

栄区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考	
年	整理番号	所在地						名称	ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)			スチレン (220)
		区	町													
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

泉区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度	施設		所在地	名称	所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法(※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由(※2)	備考
	年	整理番号							区	町	ホルムアルデヒド* (100)	アセトアルデヒド* (48)	トルエン (260)	キシレン (200)		
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
R1	1	泉	岡津町1228-3ほか	岡津地域ケアプラザ	健康福祉局地域支援課	R1.10.19	情報ラウンジ	1	nd	27	nd	nd	nd	nd	2	
	2						事務室①	1	nd	34	nd	nd	nd	nd	2	
	3						事務室②	1	nd	39	nd	nd	nd	nd	2	
	4					R1.10.27	更衣室	1	nd	33	23	nd	nd	nd	2	
	5						事務室倉庫	1	nd	37	nd	nd	nd	nd	2	
	6						多目的WC	1	nd	26	nd	nd	nd	nd	2	
	7					R1.10.19	地域ケアルーム	1	nd	24	nd	nd	nd	nd	2	
	8						ボランティアルーム	1	nd	31	nd	nd	nd	nd	2	
	9						相談室1	1	nd	20	nd	nd	nd	nd	2	
	10						多目的ホール①	1	13	28	nd	nd	nd	nd	2	
	11						多目的ホール②	1	13	25	nd	nd	nd	nd	2	
	12						調理室	1	nd	6	nd	nd	nd	nd	2	
	13						多目的ホール収納庫	1	15	29	nd	nd	nd	nd	2	
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)																

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和元年10月～令和2年3月)

瀬谷区

測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[$\mu\text{g}/\text{m}^3$] (指針値)						測定理由 (※2)	備考
年	整理番号	所在地		名称					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)		
		区	町													
保育園等 (保育園、児童福祉施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)																
R1	1	瀬谷	瀬谷中央	瀬谷中央公園こどもログハウス	環境創造局公園緑地維持課	R2.3.9	1F	1	< 13	< 20	< 41	< 47	< 47	< 46	2	
その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																
教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)																
令和元年10月～令和2年3月に測定を行った施設はありません。																