

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

# 金沢区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

**保育園等（保育園、児童福祉施設など）**

令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。

地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）

令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。

地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）

令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。

スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）

6	1	金沢	野島町24-2	横浜市野島青少年研修センター	こども青少年局青少年育成課	R6.7.18	201号室	1	19	5.6	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	2					R6.7.18	109号室	1	14	5.5	< 20	< 20	< 100	< 20	2	
	3					R6.7.18	研修室3	1	< 10	< 4.8	< 20	< 20	< 100	< 20	2	

その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）

令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。

#### 教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）

	4	金沢	富岡西一丁目	小田小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.29	給食室(調理室)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
	5	金沢	能見台六丁目	能見台南小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.23	普通教室(1年1組)	1	35	6.8	nd	nd	nd	nd	2	
	6					R6.7.22	武道場	1	21	5.4	nd	nd	nd	nd	2	
	7	金沢	六浦一丁目	六浦中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.22	体育館	1	17	nd	nd	nd	nd	nd	2	

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

金沢区

測定結果の \* 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考						
年	整理番号	所在地						ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)								
		区	町																		
6	8			教育委員会事務局教育施設課	R6.7.22	ミーティングルーム	1	54	8.5	nd	nd	nd	nd	nd	2						
	9	金沢	並木一丁目		R6.7.31	F棟 3年3組	1	18	7.8	nd	nd	nd	nd	nd	2						
	10				R6.7.31	G棟 会議室	1	83	23	nd	15	nd	nd	nd	2						
	11				R6.7.31	F棟 2年1組	1	35	11	nd	nd	nd	nd	nd	2						
	12	金沢	釜利谷南三丁目	釜利谷中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.26	普通教室(2年1組)	1	26	7.6	23	16	nd	nd	2						
	13	金沢	西柴4			R6.9.19	体育館アリーナ	1	27	13	< 20	< 20	< 20	< 20	2						
	14					R6.9.19	体育館アリーナ	1	27	12	< 20	< 20	< 20	< 20	2						
	15					R6.9.19	体育館ステージ	1	32	14	< 20	< 20	< 20	< 20	2						
	16					R6.8.30	児童会議室	1	31	6	< 20	< 20	< 20	< 20	2						
	17					R6.8.30	3階教室	1	41	12	< 21	< 21	< 21	< 21	2						
	18					R6.8.30	4階教室	1	15	< 5	< 22	< 22	< 22	< 22	2						

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

港北区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考															
年	整理番号	所在地						ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルヘンゼン (3800)	スチレン (220)																	
		区	町																											
<b>保育園等（保育園、児童福祉施設など）</b>																														
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																														
<b>地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）</b>																														
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																														
<b>地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）</b>																														
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																														
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）</b>																														
6	1	港北	綱島台	綱島公園こどもログハウス	公園緑地維持課	R6.9.5	施設中央	1	15	15	< 5	< 5	< 5	< 5	2															
<b>その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）</b>																														
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																														
<b>教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）</b>																														
港北区	2	綱島東1丁目	港北区民文化センター ミズキーホール	港北区地域振興課	R6.9.17	4Fロビー	1	< 10	6.7	< 26	< 20	< 380	< 22	2																
	3				R6.9.17	4Fギャラリー	1	16	7	< 26	< 20	< 380	< 22	2																
	4				R6.9.17	4F事務室	1	12	8	< 26	< 20	< 380	< 22	2																
	5				R6.9.17	4F練習室前室	1	15	9	< 26	< 20	< 380	< 22	2																
	6				R6.9.17	4F音楽ルーム	1	19	11	< 26	< 20	< 380	< 22	2																
	7				R6.9.17	5F樂屋3	1	18	13	< 26	< 20	< 380	< 22	2																
	8				R6.9.17	5Fホール	1	25	10	< 26	< 20	< 380	< 22	2																
	9				R6.9.17	5Fホワイエ	1	< 10	6	< 26	< 20	< 380	< 22	2																
	10				R6.9.17	6F調整室	1	11	6	< 26	< 20	< 380	< 22	2																

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

港北区

測定結果の \* 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考				
年	整理番号	所在地						ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)						
		区	町																
6	10			教育委員会事務局 教育施設課	R6.9.17	6F調整室	1	11	6	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
	11	港北	高田町		R6.8.19	普通教室(4年3組)	1	90	25	18	nd	nd	nd	2					
	12	港北	大曾根二丁目		R6.8.4	保健相談室	1	44	22	14	nd	nd	nd	2					
	13				R6.8.4	普通教室	1	37	13	nd	nd	nd	nd	2					
	14				R6.8.4	個別支援学級	1	16	6.8	nd	nd	nd	nd	2					
	15	港北	新吉田東六丁目	新吉田小学校	R6.7.23	普通教室	1	34	17	nd	nd	nd	nd	2					
	16	体育館				1	42	16	nd	nd	nd	nd	2						
	17	港北	箕輪町二丁目	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.22	普通教室(1-6)	1	15	5.4	nd	11	nd	nd	2					
	18				R6.7.22	普通教室(3-6)	1	16	5.4	nd	nd	nd	nd	2					
	19				R6.7.22	普通教室(4-5)	1	11	5.2	nd	nd	nd	nd	2					
	20				R6.9.7	3階教室	1	< 100	< 48	< 250	< 200	< 3800	< 220	2					
	21				R6.9.14	2階教室	1	< 100	< 48	< 250	< 200	< 3800	< 220	2					
	22	港北	大倉山三丁目	大綱中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.21	格技場	1	12	8.2	nd	nd	nd	2					
	23	港北	樽町四丁目	樽町中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.29	普通教室(1年1組)	1	45	15	nd	nd	nd	2					
	24	港北	日吉本町五丁目	日吉台西中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.6	普通教室(3年1組)	1	nd	nd	62	46	nd	nd	2				
	25	港北	高田町	高田中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.26	金工室	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2				
	26	港北	新吉田町	新田小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.18	体育館	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2				

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

緑区

測定結果の \* 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考				
年	整理番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)						
		区	町																	
<b>保育園等（保育園、児童福祉施設など）</b>																				
6	1	緑区	鴨居	鴨居保育園	こども家庭支援課	R6.6.3	4歳児室	1	24	8	nd	nd	nd	nd	2					
	2					R6.6.28	4歳児室	1	23	9	nd	nd	nd	nd	2					
<b>地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）</b>																				
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																				
<b>地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）</b>																				
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																				
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）</b>																				
6	3	緑	中山	緑スポーツセンタ	地域振興課	R6.9.15	第1体育室	1	30	6	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
	4					R6.9.15	第2体育室	1	40	6	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
	5					R6.9.15	第3体育室	1	20	6	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
	6					R6.9.15	電気室	1	20	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
<b>その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）</b>																				
6	7	緑区	長津田町	北部斎場	環境施設課	R6.9.20	葬祭棟ホール2	1	12	nd	nd	nd	nd	nd	2					
<b>教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）</b>																				
	8	緑	十日市場町	十日市場小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.24	普通教室(5年3組)	1	58	11	nd	nd	nd	nd	2					
	9					R6.7.24	通級棟 プレイルーム	1	29	5.7	nd	nd	nd	nd	2					
	10	緑	霧が丘四丁目	霞ヶ丘学園(前期課程)	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.19	給食室	1	nd	nd	20	11	nd	nd	2					

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

緑区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考				
年	整理番号	所在地						ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)						
		区	町																
緑区	11	緑	長津田二丁目	田奈中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.31	武道場	1	22	9.8	nd	nd	nd	nd	2				
	12	緑	鴨居五丁目	鴨居中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.28	体育館	1	24	22	nd	nd	nd	nd	2				
	13	緑区	鴨居五丁目	東鴨居中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.23	スタジオ会議室	1	26	9.4	nd	15	nd	nd	2				
	14				教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.23	武道場	1	33	8.3	nd	nd	nd	nd	2				
	15				教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.23	調理室	1	27	6.2	nd	nd	nd	nd	2				
	16				教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.23	美術室	1	36	8.0	nd	nd	nd	nd	2				
	17				教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.23	CR(少人数教室)	1	20	nd	nd	nd	nd	nd	2				
	18	緑	中山4	中山小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.23	給食室職員控室	1	< 100	< 48	< 250	< 200	< 3800	< 220	2				
	19	緑	長津田2	田奈中学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.22	体育館	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2				

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

青葉区

測定結果の \* 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考							
年	整理番号	所在地						ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)									
		区	町																			
<b>保育園等（保育園、児童福祉施設など）</b>																						
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																						
<b>地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）</b>																						
6	1	青葉	美しが丘西三丁目	美し西地区センター	青葉区地域振興課	R6.9.30	プレイルーム	1	< 10	< 4.8	< 26	< 20	< 380	< 22	2							
<b>地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）</b>																						
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																						
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）</b>																						
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																						
<b>その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）</b>																						
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																						
<b>教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）</b>																						
6	2	青葉	もえぎ野	もえぎ野小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.1	体育館	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2							
	3	青葉 藤が丘二丁目	藤が丘小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.19	普通教室(1-2)	1	63	18	16	nd	nd	nd	nd	2							
	4				R6.8.19	プレイルーム(3F)	1	67	20	16	nd	nd	nd	nd	2							
	5	青葉	市ヶ尾町	市ヶ尾小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.30	通級棟 指導室5	1	43	44	52	11	nd	nd	2							
	6	青葉	鴨志田町	鴨志田第一小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.26	体育館	1	48	14	nd	nd	nd	nd	2							
	7	青葉	鴨志田町	鴨志田緑小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.15	体育館	1	63	22	13	nd	nd	nd	2							
	8	青葉	美しが丘五丁目	山内中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.9	視聴覚室	1	57	21	nd	nd	nd	nd	2							
	9	青葉	鴨志田町	鴨志田中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.23	被服室(2F)	1	47	9.2	nd	nd	nd	nd	2							
	10	青葉	田奈町	田奈小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.28	給食室休憩室	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2							

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

青葉区

測定結果の \* 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考				
年	整理番号	所在地						ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)						
		区	町																
	11	青葉	桜台	青葉台小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.21	2階廊下	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2				
	12					R6.8.21	3階廊下	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2				
	13					R6.8.21	4階廊下	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2				
	14	青葉	新石川3	新石川小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.11	和室	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2				
	15					R6.7.11	音楽室	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2				
	16					R6.7.11	家庭科室	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2				

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

都筑区													測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。							
実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定期室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考				
年	整理番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)						
		区	町						100	48	260	200	3800	220						
<b>保育園等 (保育園、児童福祉施設など)</b>																				
6	1	都筑	茅ヶ崎中央	北部児童相談所 北部児童相談所		R6.7.10	プレイルーム	1	61	18	11	< 2	< 38	< 2.2	2					
	2					R6.7.10	ロッカーリーム2	1	45	11	8.2	< 2	< 38	< 2.2	2					
	3					R6.8.13	プレイルーム	1	53	24	< 2.6	< 2	< 38	< 2.2	2					
	4					R6.9.2	ロッカーリーム2	1	8	4.2	7.1	< 2	< 38	< 2.2	2					
<b>地区センター等 (地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																				
6	5	都筑	勝田町	横浜市勝田小学校 コミュニティハウス	地域振興課	R6.8.24	研修室①	1	34	40	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
	6					R6.8.24	研修室②	1	38	43	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
	7					R6.8.24	交流コーナー	1	30	23	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
	8					R6.8.24	事務室	1	38	26	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
<b>地域ケア施設等 (地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																				
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																				
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等 (スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																				
6	9	都筑	荏田東	鴨池公園こどもログ ハウス	公園緑地維持課	R6.8.19	施設中央	1	10	12	< 5	< 5	< 5	< 5	2					
<b>その他 (庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																				
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																				
<b>教育・文化施設 (学校、図書館、公会堂等)</b>																				
	10	都筑	すみれが丘	すみれが丘小学校	教育委員会事務局教 育施設課	R6.7.24	普通教室(1年1 組)	1	23	11	nd	nd	nd	nd	2					
	11	都筑	中川一丁目	中川西小学校	教育委員会事務局教 育施設課	R6.8.1	体育館倉庫(2F)	1	32	7.6	13	nd	nd	nd	2					
	12	都筑	牛久保一丁目	牛久保小学校	教育委員会事務局教 育施設課	R6.8.2	体育館	1	nd	nd	13	nd	nd	nd	2					
	13	都筑	南山田二丁目	南山田小学校	教育委員会事務局教 育施設課	R6.8.5	給食室	1	11	9.6	16	nd	nd	nd	2					

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

都筑区												測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。									
実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考						
年	整理番号	所在地						ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)								
		区	町																		
14	都筑	川和町	川和小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.25	体育館	1	50	14	11	nd	nd	nd	2							
15					R6.7.25	普通教室	1	46	20	nd	nd	nd	nd	2							
16	都筑	折本町	折本小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.29	普通教室(旧6-3)	1	27	12	nd	nd	nd	nd	2							
17					R6.7.29	普通教室(旧3-3)	1	41	14	nd	17	nd	nd	2							
18					R6.7.29	図工室	1	36	19	14	13	nd	nd	2							
19					R6.7.29	第1音楽室	1	40	32	nd	10	nd	nd	2							
20	都筑	荏田東三丁目	荏田東第一小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.29	通級職員室	1	nd	nd	51	200	nd	nd	2							
21	都筑	富士見が丘	川和東小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.31	普通教室 3年2組	1	24	9.2	nd	nd	nd	nd	2							
22					R6.7.31	給食室	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2							
23	都筑	東山田二丁目	東山田中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.20	被服室(3F)	1	14	6.5	nd	nd	nd	nd	2							
24	都筑	富士見が丘	川和中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.7	武道場	1	16	9.4	nd	nd	nd	nd	2							
25					R6.5.18	個別支援教室1①	1	< 10	26	61	25	< 380	< 22	2							
26					R6.5.18	個別支援教室1②	1	< 10	28	53	21	< 380	< 22	2							
27					R6.6.3	教育相談室	1	15	38	< 26	20	< 380	< 22	2							
28					R6.5.18	校長室	1	< 10	28	230	96	< 380	< 22	2							
29					R6.5.18	職員室①	1	< 10	24	120	52	< 380	< 22	2							
30					R6.5.18	職員室②	1	< 10	27	93	42	< 380	< 22	2							
31					R6.5.18	事務室	1	< 10	29	260	120	< 380	< 22	2							

VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

都筑区												測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。										
実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考							
年	整理番号	所在地						ホルム アルデヒド (100)		アセト アルデヒド (48)		トルエン (260)		キシレン (200)								
		区	町					<	380	<	22	2	2									
32					R6.5.18	保険室①	1	11	29	48	85	<	380	<	22	2						
33					R6.5.18	保険室②	1	10	28	45	75	<	380	<	22	2						
34					R6.5.18	保険相談室	1	12	23	30	30	<	380	<	22	2						
35					R6.5.18	放送スタジオ	1	< 10	32	57	150	<	380	<	22	2						
36					R6.5.26	技術員室	1	< 10	25	200	54	<	380	<	22	2						
37					R6.5.18	職員用更衣・休養室(男子)	1	< 10	28	220	130	<	380	<	22	2						
38					R6.6.3	職員用更衣・休養室(女子)	1	17	43	< 26	27	<	380	<	22	2						
39					R6.5.18	検収室	1	< 10	27	190	130	<	380	<	22	2						
40					R6.5.18	調理室・洗浄室①	1	< 10	27	240	94	<	380	<	22	2						
41					R6.5.18	調理室・洗浄室②	1	< 10	28	180	76	<	380	<	22	2						
42					R6.5.18	下処理室	1	< 10	29	200	86	<	380	<	22	2						
43					R6.5.18	休憩室	1	< 10	33	200	88	<	380	<	22	2						
44					R6.5.18	普通教室1①	1	< 10	31	< 26	< 20	<	380	<	22	2						
45					R6.5.18	普通教室1②	1	< 10	31	< 26	< 20	<	380	<	22	2						
46					R6.5.18	普通教室4①	1	< 10	34	42	44	<	380	<	22	2						
47					R6.5.18	普通教室4②	1	< 10	32	37	44	<	380	<	22	2						
48					R6.5.18	普通教室5①	1	< 10	23	71	54	<	380	<	22	2						
49					R6.5.18	普通教室5②	1	< 10	25	81	62	<	380	<	22	2						

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

都筑区													測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。									
実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考						
年	整理番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)								
		区	町						nd	nd	nd	nd	nd	nd								
50						R6.5.18	特別支援教室①	1	< 10	31	< 26	< 20	< 380	< 22	2							
51						R6.5.18	特別支援教室②	1	< 10	33	< 26	< 20	< 380	< 22	2							
52						R6.5.26	図画工作室①	1	< 10	30	42	22	< 380	< 22	2							
53						R6.5.26	図画工作室②	1	< 10	30	36	< 20	< 380	< 22	2							
54						R6.5.26	図画工作室(準備室)	1	18	30	54	23	< 381	< 22	2							
55						R6.5.26	図書室①	1	< 10	31	62	41	< 380	< 22	2							
56						R6.5.26	図書室②	1	< 10	32	63	42	< 380	< 22	2							
57						R6.5.26	多目的室(水回り学習室等)①	1	< 10	32	57	34	< 380	< 22	2							
58						R6.5.26	多目的室(水回り学習室等)②	1	< 10	30	54	32	< 380	< 22	2							
59						R6.5.26	多目的室(少人数指導)1①	1	< 10	31	55	27	< 380	< 22	2							
60						R6.5.26	多目的室(少人数指導)1②	1	< 10	33	53	26	< 380	< 22	2							
61						R6.5.18	普通教室8①	1	< 10	27	93	42	< 380	< 22	2							
62						R6.5.18	普通教室8②	1	< 10	29	77	34	< 380	< 22	2							
63						R6.5.18	普通教室12①	1	< 10	26	160	80	< 380	< 22	2							
64						R6.5.18	普通教室12②	1	< 10	26	170	86	< 380	< 22	2							
65						R6.5.18	理科室①	1	< 10	38	140	140	< 380	< 22	2							
66						R6.5.18	理科室②	1	< 10	38	150	180	< 380	< 22	2							

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

都筑区													測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。									
実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考						
年	整理番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)								
		区	町						100	48	260	200	3800	220								
6	67	都筑	勝田町	勝田小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.5.18	理科室(準備室)	1	< 10	36	78	35	< 380	< 22	2							
	68					R6.5.26	音楽室①	1	18	46	66	110	< 380	< 22	2							
	69					R6.5.26	音楽室②	1	17	46	60	100	< 380	< 22	2							
	70					R6.5.26	音楽室(準備室)	1	17	45	65	42	< 380	< 22	2							
	71					R6.5.26	多目的室(少人数指導)2①	1	< 10	37	73	36	< 380	< 22	2							
	72					R6.5.26	多目的室(少人数指導)2②	1	< 10	38	59	29	< 380	< 22	2							
	73					R6.5.18	多目的室(学校指定)1①	1	< 10	41	190	180	< 380	< 22	2							
	74					R6.5.18	多目的室(学校指定)1②	1	< 10	40	200	180	< 380	< 22	2							
	75					R6.5.18	多目的室(学校指定)2①	1	< 10	36	85	48	< 380	< 22	2							
	76					R6.5.18	多目的室(学校指定)2②	1	< 10	37	84	48	< 380	< 22	2							
	77					R6.5.18	普通教室19①	1	< 10	31	64	36	< 380	< 22	2							
	78					R6.5.18	普通教室19②	1	< 10	34	66	37	< 380	< 22	2							
	79					R6.5.26	家庭科室①	1	10	40	55	30	< 380	47	2							
	80					R6.5.26	家庭科室②	1	< 10	40	61	31	< 380	42	2							
	81					R6.5.26	多目的室(集会・発表等)①	1	17	45	65	69	< 380	< 22	2							
	82					R6.5.26	多目的室(集会・発表等)②	1	15	48	66	72	< 380	< 22	2							
	83					R6.5.18	多目的室(学校指定)3①	1	< 10	35	100	180	< 380	< 22	2							
	84					R6.5.18	多目的室(学校指定)3②	1	< 10	37	130	160	< 381	23	2							

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

都筑区												測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。									
実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考						
年	整理番号	所在地						ホルム アルデヒド (100)		アセト アルデヒド (48)		トルエン (260)		キシレン (200)							
		区	町					スチレン (220)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)	ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	スチレン (220)						
85					R6.5.18	児童更衣室①	1	< 10	34	190	150	< 380	< 22	2							
86					R6.5.18	児童更衣室②	1	< 10	34	210	160	< 380	< 22	2							
87					R6.5.18	PTA会議室	1	< 10	35	210	82	< 380	< 22	2							
88					R6.5.18	地域交流室	1	< 10	33	200	83	< 380	< 22	2							
89					R6.5.26	放課後キッズクラブA①	1	< 10	29	98	73	< 380	< 22	2							
90					R6.5.26	放課後キッズクラブA②	1	< 10	30	73	71	< 380	< 22	2							
91					R6.5.18	事務室	1	13	45	53	110	< 380	< 22	2							
92					R6.5.18	交流コーナー①	1	14	46	49	99	< 380	< 22	2							
93					R6.5.18	交流コーナー②	1	14	45	47	100	< 380	< 22	2							
94					R6.5.26	研修室A①	1	15	48	32	21	< 380	< 22	2							
95					R6.5.26	研修室A②	1	15	48	32	21	< 380	< 22	2							
96					R6.5.26	研修室B	1	14	48	26	< 20	< 380	< 22	2							
97					R6.5.26	和室A	1	12	38	< 26	< 20	< 380	< 22	2							
98					R6.5.26	和室B	1	14	42	30	26	< 380	< 22	2							
99					R6.5.26	体育場(舞台含む)①	1	11	47	84	43	< 380	< 22	2							
100					R6.5.26	体育場(舞台含む)②	1	12	48	92	48	< 380	< 22	2							
101					R6.5.26	体育場(舞台含む)③	1	11	47	83	43	< 380	< 22	2							
102					R6.5.26	体育場(舞台含む)④	1	11	47	93	49	< 380	< 22	2							

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

都筑区												測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。								
実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考				
年	整理番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)						
		区	町						100	48	260	200	3800	220						
	103					R6.9.7	1F教育相談室	2	12	15	< 20	< 20	< 100	< 20	2					
	104					R6.9.7	1F職員室	2	10	10	36	< 20	< 100	< 20	2					
	105					R6.9.7	2F特別支援教室	2	10	10	< 20	< 20	< 100	< 20	2					
	106					R6.9.7	2F多目的教室 (少人數指導1)	2	11	12	< 20	< 20	< 100	< 20	2					
	107					R6.9.7	2F図画工作室	2	12	13	< 20	< 20	< 100	< 20	2					
	108					R6.9.7	2F多目的教室 (水回り学習等)	2	12	13	< 20	< 20	< 100	< 20	2					
	109					R6.9.7	3F音楽室	2	26	16	< 20	< 20	< 100	< 20	2					
	110					R6.9.7	4F児童更衣室	2	20	25	< 20	< 20	< 100	< 20	2					
111	都筑	長坂	岩崎小学校	教育委員会事務局教育施設課	生涯学習文化財課	R6.8.28	図工準備室	1	< 100	< 48	< 260	< 200	< 3800	< 220	2					
112	都筑	中川中央	横浜市歴史博物館			R6.8.21	研修室	1	37	9	< 20	< 50	< 20	< 20	1					
113						R6.8.21	歴史劇場	1	50	20	< 20	< 50	< 20	< 20	1					
114						R6.7.21	会議室1	1	20	40	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
115						R6.7.21	会議室2	1	20	41	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
116						R6.8.4	練習室1	1	24	* 65	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
117						R6.8.4	練習室2	1	18	* 78	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
118						R6.8.4	事務室①	1	25	* 88	< 26	70	< 380	< 22	2					
119						R6.8.4	事務室②	1	24	* 84	< 26	65	< 380	< 22	2					
120						R6.8.4	ギャラリー①	1	33	* 85	26	180	< 380	< 22	2					

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

都筑区													測定結果の*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。												
実施年度		施設			所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考									
年	整理番号	所在地		名称					ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)											
		区	町						nd	nd	nd	nd	nd	nd											
都筑	121	中川中央一丁目	都筑区民文化センター	地域振興課		R6.8.4	ギャラリー②	1	34	*	85	28	190	<	380	<	22	2							
	122					R6.8.4	ギャラリー③	1	34	*	79	28	190	<	380	<	22	2							
	123					R6.7.21	リハーサル室①	1	21		44	50	<	20	<	380	<	22	2						
	124					R6.7.21	リハーサル室②	1	20		40	51	<	20	<	380	<	22	2						
	125					R6.7.21	リハーサル室③	1	20		43	50	<	20	<	380	<	22	2						
	126					R6.7.21	楽屋1	1	14		41	58	<	20	<	380	<	22	2						
	127					R6.8.4	ラウンジ	1	19	*	75	<	26		21	<	380	<	22	2					
	128					R6.8.4	楽屋2	1	21	*	77	<	26	<	20	<	380	<	22	2					
	129					R6.8.4	舞台①	1	32	*	90		29		41	<	380	<	22	2					
	130					R6.8.4	舞台②	1	31	*	83	<	26		36	<	380	<	22	2					
	131					R6.8.4	舞台③	1	30	*	79	<	26		37	<	380	<	22	2					
	132					R6.8.4	客席①	1	35	*	94		33		45	<	380	<	22	2					
	133					R6.8.4	客席②	1	31	*	86	<	26		35	<	380	<	22	2					
	134					R6.8.4	客席③	1	34	*	90		27		39	<	380	<	22	2					
	135					R6.8.4	親子席	1	40	*	64		39		42	<	380	<	22	2					

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

戸塚区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考				
年	整理番号	所在地						ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)						
		区	町																
<b>保育園等（保育園、児童福祉施設など）</b>																			
6	1	戸塚	戸塚町	横浜市戸塚地域療育センターぶらんち	こども青少年局障害児福祉保健課	R6.7.18	1階待合室	1	< 10	-	< 3	< 5	< 2	< 2	2				
	2					R6.7.18	1階職員事務室	1	< 6	-	< 3	< 4	< 2	< 2	2				
	3					R6.7.18	2階療育室1	1	< 5	-	< 2	< 2	< 2	< 2	2				
	4					R6.7.18	2階ホール1	1	< 5	-	< 2	< 4	< 2	< 2	2				
	5					R6.7.18	3階療育室4	1	< 5	-	< 2	< 2	< 2	< 2	2				
	6					R6.7.18	3階ホール2	1	< 4	-	< 2	< 3	< 2	< 2	2				
<b>地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）</b>																			
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																			
<b>地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）</b>																			
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																			
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）</b>																			
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																			
<b>その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）</b>																			
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																			
<b>教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）</b>																			
7	戸塚	戸塚町	戸塚公会堂	地域振興課	R6.8.19	講堂	1	17	6.0	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
	8	戸塚	吉田町	東戸塚小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.31	給食調理室	1	nd	nd	nd	nd	nd	2					
	9					R6.7.31	普通教室 2F	1	30	19	15	10	nd	nd	2				
	10					R6.7.31	普通教室 3F	1	49	18	10	nd	nd	nd	2				
	11	戸塚	柏尾町	柏尾小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.24	体育館	1	79	18	nd	nd	nd	2					

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

戸塚区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)					測定理由 (※2)	備考						
年	整理番号	所在地						ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)								
		区	町																	
6	12	戸塚	戸塚町	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.29	B棟4F 郷土資料室	1	51	9.3	nd	nd	nd	nd	2						
	13				R6.7.29	A棟4F 緑教室	1	19	nd	nd	nd	nd	nd	2						
	14	戸塚	鳥が丘	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.31	普通教室(2年1組)	1	39	20	nd	16	nd	nd	2						
	15				R6.8.19	A棟スタジオ	1	20	7.6	nd	nd	nd	nd	2						
	16				R6.8.19	A棟普通教室(1年2組)	1	48	14	nd	nd	nd	nd	2						
	17				R6.8.19	B棟個別支援-1(6組A)	1	19	7.9	nd	nd	nd	nd	2						
	18	戸塚	秋葉町		R6.8.19	B棟普通教室(2年2組)	1	42	11	nd	nd	nd	nd	2						
	19				R6.8.19	B棟普通教室(6年3組)	1	60	15	nd	nd	nd	nd	2						
	20				R6.8.19	C棟個別支援-2(6組K)	1	14	nd	nd	nd	nd	nd	2						
	21				R6.8.19	C棟普通教室(3年3組)	1	39	11	nd	nd	nd	nd	2						
	22				R6.8.19	C棟普通教室(4年2組)	1	44	21	nd	nd	nd	nd	2						
	23	戸塚	東俣野町	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.29	個別支援学級教室	1	30	12	nd	nd	nd	nd	2						
	24	戸塚	舞岡町	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.5	4F個別支援級9組	1	49	22	nd	nd	nd	nd	2						
	25	戸塚	平戸町	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.25	普通教室(1年2組)	1	28	9.2	nd	nd	nd	nd	2						
	26	戸塚	平戸町	教育委員会事務局教育施設課	R6.9.14	体育館	1	< 100	< 48	< 250	< 200	< 3800	< 220	2						

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

栄区

測定結果の \* 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考							
年	整理番号	所在地						ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)									
		区	町																			
<b>保育園等（保育園、児童福祉施設など）</b>																						
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																						
<b>地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）</b>																						
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																						
<b>地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）</b>																						
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																						
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）</b>																						
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																						
<b>その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）</b>																						
6	1	栄	小菅ヶ谷1丁目	栄土木事務所	栄土木事務所	R6.5.20	男性ロッカー室	2	11	6.8	6.2	5.8	8.8	nd	1							
	2					R6.5.20	事務室	2	8.9	6.2	9.2	3.1	5.6	nd	1							
<b>教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）</b>																						
6	3	栄	桂台南一丁目	桂台小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.1	普通教室(1年2組)	1	50	14	12	13	nd	nd	2							
	4					R6.8.1	給食室	1	14	11	13	12	nd	nd	2							
	5	栄	犬山町	上郷小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.24	普通教室1(3F)	1	48	16	nd	nd	nd	nd	2							
	6					R6.7.24	普通教室2(3F)	1	26	17	nd	nd	nd	nd	2							
	7					R6.7.24	ふじさんルーム	1	12	nd	nd	nd	nd	nd	2							
	8	栄	中野町	本郷小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.24	教室	1	52	14	-	-	-	-	2							

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

栄区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考						
年	整理番号	所在地						ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)								
		区	町																		
	9	栄	小山台1	小山台小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.8.12	体育館	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2						
	10	栄	公田町	公田小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.7.25	給食室	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2						
	11	栄	小菅ヶ谷1	西本郷小学校	教育委員会事務局 教育施設課	R6.6.29	3階生徒会室	1	< 101	< 49	< 251	< 201	< 3801	< 221	2						

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

泉区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考						
年	整理番号	所在地						ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)								
		区	町																		

### 保育園等（保育園、児童福祉施設など）

令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。

### 地区センター等（地区センター、集会所、コミュニティハウスなど）

令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。

### 地域ケア施設等（地域ケアプラザ、老人福祉センターなど）

令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。

### スポーツ・野外・レジャー施設等（スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど）

6	1	泉	和泉	いずみ台公園こどもログハウス	公園緑地維持課	R6.9.17	施設中央	1	38	24	< 5	< 5	< 5	< 5	2	
---	---	---	----	----------------	---------	---------	------	---	----	----	-----	-----	-----	-----	---	--

### その他（庁舎事務所、その他サービス施設など）

令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。

### 教育・文化施設（学校、図書館、公会堂等）

2	泉	上飯田町	松風学園	障害施設サービス課	R6.9.11	東棟3階ホール3A倉庫	1	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
					R6.9.11	東棟2階ホール2A倉庫	1	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
					R6.9.11	東棟1階ホール1A倉庫	1	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	2		
5	泉	上飯田町	上飯田小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.24	PTA会議室	1	51	12	nd	nd	nd	nd	nd	2	
6	泉	中田南五丁目	葛野小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.29	普通教室(4年1組)	1	11	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2	
7	泉	和泉町	いずみ野小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.27	普通教室(7組)	1	17	7.7	nd	nd	nd	nd	nd	2	
8				教育委員会事務局教育施設課	R6.8.27	個別支援級	1	10	nd	12	nd	nd	nd	nd	2	

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

泉区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考			
年	整理番号	所在地						ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)					
		区	町					nd	nd	nd	nd	nd	nd	2				
6	9			教育委員会事務局教育施設課	R6.8.27	国際教室	1	23	13	nd	nd	nd	nd	2				
	10	泉	上飯田町	飯田北いちょう小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.2	体育館アリーナ	1	42	11	10	nd	nd	nd	2			
	11	泉	中田北二丁目	中田中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.24	普通教室 1年1組	1	59	24	nd	nd	nd	nd	2			
	12	泉	和泉が丘三丁目	泉が丘中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.24	グラウンド校舎	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2			
	13					R6.7.24	4F 2-4(旧1-2)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2			
	14	泉	岡津町	岡津中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.21	図書室(旧メディアルーム)	1	47	18	nd	nd	nd	nd	2			
	15					R6.8.21	普通教室(旧図書室)	1	60	24	nd	nd	nd	nd	2			
	16					R6.8.21	CR (R5 2-1)	1	47	17	nd	nd	nd	nd	2			
	17					R6.8.21	被服室	1	50	21	nd	nd	nd	nd	2			
	18	泉	領家四丁目	領家中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.9	普通教室(4階学習室)	1	12	nd	nd	nd	nd	nd	2			
	19					R6.8.9	普通教室(3階学習室)	1	16	nd	nd	nd	nd	nd	2			
	20					R6.8.9	被服室(2階)	1	14	nd	nd	nd	nd	nd	2			
	21					R6.8.9	個別支援教室(1階)	1	nd	nd	nd	nd	nd	nd	2			
	22	泉	上飯田町	上飯田中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.24	体育館	1	48	67	nd	50	nd	nd	2			

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

瀬谷区

測定結果の\*印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考															
年	整理番号	所在地						ホルム アルデヒド (100)	アセト アルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチル ベンゼン (3800)	スチレン (220)																	
		区	町																											
<b>保育園等(保育園、児童福祉施設など)</b>																														
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																														
<b>地区センター等(地区センター、集会所、コミュニティハウスなど)</b>																														
6	1	瀬谷	瀬谷三丁目	瀬谷地区センター	瀬谷区地域振興課	R6.9.30	プレイルーム	1	< 10	5.4	< 26	< 20	< 380	< 22	2															
<b>地域ケア施設等(地域ケアプラザ、老人福祉センターなど)</b>																														
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																														
<b>スポーツ・野外・レジャー施設等(スポーツセンター、こどもログハウス、レストハウスなど)</b>																														
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																														
<b>その他(庁舎事務所、その他サービス施設など)</b>																														
令和6年4月～令和6年9月に測定を行った施設はありません。																														
<b>教育・文化施設(学校、図書館、公会堂等)</b>																														
2	瀬谷	瀬谷町	上瀬谷小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.22	北棟 資料室	1	59	20	nd	nd	nd	nd	2																
					R6.7.22	中棟 図工室	1	79	13	nd	nd	nd	nd	2																
3	瀬谷	相沢二丁目	相沢小学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.7.26	個別支援教室(8組)	1	37	17	nd	nd	nd	nd	2																
					R6.7.26	普通教室(多目的教室)	1	27	13	18	13	nd	nd	2																
4	瀬谷	二ツ橋町	二つ橋高等特別支援学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.8.5	生活実習室	1	54	17	10	nd	nd	nd	2																
					R6.8.5	放送室	1	32	12	nd	nd	nd	nd	2																
5					R6.6.13	1階道場男子更衣室	1	< 10	6	< 20	< 20	< 100	< 20	2																
					R6.6.13	1階道場女子更衣室	1	< 10	6	< 20	< 20	< 100	< 20	2																
					R6.6.13	1階道場男子トイレ	1	< 10	5	< 20	< 20	< 100	< 20	2																

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

瀬谷区

測定結果の \* 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考						
年	整理番号	所在地						ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)								
		区	町																		
瀬谷	11	東野	東野中学校	教育委員会事務局教育施設課	R6.6.13	1階道場女子トイレ	1	< 10	6	< 20	< 20	< 100	< 20	2							
	12				R6.6.13	1階ホール・廊下①	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 100	< 20	2							
	13				R6.6.13	1階ホール・廊下②	1	< 10	< 5	< 20	< 20	< 100	< 20	2							
	14				R6.6.13	2階ホール	1	< 10	8	75	< 20	< 100	< 20	2							
	15				R6.6.13	2階道場①	1	< 10	11	< 20	< 20	< 100	< 20	2							
	16				R6.6.13	2階道場②	1	< 10	10	< 20	< 20	< 100	< 20	2							
	17				R6.6.13	2階道場③	1	< 10	9	< 20	< 20	< 100	< 20	2							
	18				R6.8.22	道場	1	< 10	10	< 20	< 20	< 100	< 20	2							
6	19	相沢	相沢小学校	教育委員会事務局教育	R6.8.16	校舎棟1階PTA会議室	1	13	* 70	< 26	< 20	< 380	< 22	2							
	20				R6.8.24	校舎棟1階PTA会議室	1	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	3							
	21				R6.8.16	校舎棟1階地域交流室	1	12	* 74	< 26	< 20	< 380	< 22	2							
	22				R6.8.24	校舎棟1階地域交流室	1	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	3							
	23				R6.8.16	校舎棟1階キッズルーム1①	1	18	* 63	< 26	< 20	< 380	< 22	2							
	24				R6.8.24	校舎棟1階キッズルーム1①	1	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	3							
	25				R6.8.16	校舎棟1階キッズルーム1②	1	18	* 65	< 26	< 20	< 380	< 22	2							
	26				R6.8.24	校舎棟1階キッズルーム1②	1	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	3							
	27				R6.8.16	校舎棟1階キッズルーム2①	1	20	* 66	< 26	< 20	< 380	< 22	2							
	28				R6.8.24	校舎棟1階キッズルーム2①	1	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	3							

## VOC等室内濃度測定結果一覧表(令和6年4月～令和6年9月)

瀬谷区

測定結果の \* 印は厚生労働省指針値を超過、ndは定量下限値以下を示します。

実施年度		施設		所管課	測定実施年月日	測定居室名	測定方法 (※1)	測定結果[ $\mu\text{g}/\text{m}^3$ ] (指針値)						測定理由 (※2)	備考				
年	整理番号	所在地						ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)						
		区	町					ホルムアルデヒド (100)	アセトアルデヒド (48)	トルエン (260)	キシレン (200)	エチルベンゼン (3800)	スチレン (220)						
横口	29	横口小学校	横口小学校	施設課	R6.8.16	校舎棟1階 キッズルーム②	1	21	* 66	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
	30				R6.8.24	校舎棟1階 キッズルーム②	1	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	3					
	31				R6.8.16	校舎棟2階 多目的室(集会・発表等)①	1	68	* 81	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
	32				R6.8.24	校舎棟2階 多目的室(集会・発表等)①	1	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	3					
	33				R6.8.16	校舎棟2階 多目的室(集会・発表等)②	1	65	* 60	< 26	< 20	< 380	< 22	2					
	34				R6.8.24	校舎棟2階 多目的室(集会・発表等)②	1	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	3					
	35				R6.8.16	校舎棟2階 多目的室(水廻り学習等)①	1	39	* 91	< 26	< 20	< 380	39	2					
	36				R6.8.24	校舎棟2階 多目的室(水廻り学習等)①	1	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	3					
	37				R6.8.16	校舎棟2階 多目的室(水廻り学習等)②	1	37	* 76	< 26	< 20	< 380	47	2					
	38				R6.8.24	校舎棟2階 多目的室(水廻り学習等)②	1	< 10	< 5	< 26	< 20	< 380	< 22	3					